小児外科

マーク例 悪い例 良い例

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり遊くマークして
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

氏名

	-	-				
列)	1	8	1	2	2	4
	1	9	Ô	1	0	1
	0	0		0	0	0
	•	0	0			•
	0	(2)	0	0	0	0
	(3)	(3)	(3)	0	3	3
	(4)	(4)	(4)	(4)	@	(4)
	0	0	0	0	0	(6)
	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	(7)
	0	8	0	0	0	(3)
	0	0	9	0	0	9

•

記入年月日

		患	者	番	号			
0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	9	7	3	8	35	6	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	•
0	0	0	0	0	0	0	0	(3)
0	0	3		0	0	3	0	0
4	0	(4)	0	0	9	4	(4)	(4)
0	0	6	9	0	0	9	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0
0	0		0	0	0	0	0	0
(8)	0	0	0	0	0	(8)	0	(3)
0	•	9	9	0	0	0	9	(9)
		0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 4 0 2 2 0	0 1 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 1 4 3 4 0 9 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O P P 3 P 3 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		O 1 4 3 4 1 2 3 O P P 3 P T 6 / O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

•

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

				1				3		1		100	1					1	4
the terms of the t	いつもある	それ以外	Art deposits of the state of th	0		(9)	(9)	0	0		9 1	0	0	0	0	(8)	8	0	
		0	Anna a faire a faire ann a faire ann	0	0	9	9	0	9) (9	•	9	9	0	0	0	-
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	and the state of t	そ	h	以分	7												
0	0	•	The state of the s		C)													
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	And the second s	もれない					7	子才	山	人夕	and it	red o rui					
0	0	0 .	and the same of th)								0					
毎日汚れる	汁汚れなし	それ以外	The second secon		COLUMN			entations.		benga prica		ign privates	a tracker	-	******	rional nation	anneau un	(Car)masi	

₹.	一ク例
良い例	悪い例

	氏名		The second secon	I	已	ζź	FF] E	3
LIF	1 4	7,8	(例)	1	8	1	2	2	4
十馬	, 71	economic de la companya de la compan		9	0	1	0	1	
		*		0	0		0	0	0
-	マーク	例	Outro de la constitución de la c	0	0	0			
い例		悪い例		0	0	0	0	0	0
	0		- Parago	0	(3)	0	0	3	(3)
	1-19-42	外には記入	According to	(4)	4	0	(4)	0	(4)
」ないで下 A第でしっ Sさい	The state of the s	マークして		0	0	0	0	0	6
		消しゴムでき		0	6	0	6	0	6
				0	0	0	0	0	(7)
a management	no branco pro transco pr	nnaest, pri fraest, omhasst, mitraest	Communic	(0)	6	103	6	6	6

			号	番	者	患			
4	3	2	7	4	3	4	1	0	0
1	1	6	3	¥	3	7	9	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	•	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)	0	0	0	0	(3)	0	2	0	0
0	0	3	0	0		(3)	0	0	0
0	(4)	4	9	0	0	(4)	0	4	(4)
0	6	0	0	0	9	6	0	0	0
6	0	•	0	0	0	0	(6)	0	0
0	0	0	0	0	0	•	0	0	0
(8)	(9)	(8)	8	0	0	0	0	(9)	(3)
(9)	9	9	0	0	9	9		0	9

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

			promoter and accompanies for any one	and the same for any second second property and the se
to the	いつもある	それ以外	6 8 9 9 9 9	
. 0	. 0	0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0	•	0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0	0	. 0
毎日汚れる	* 汚れなし	それ以外		

3

₹	一ク例
良い例	悪い例
	Ø • •

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
- 2. 鉛筋でしっかり癖くマークして下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

氏名	
小児外:	种
マーク例	

	SCHOOLS	meletunia		athentu	catego	proces
刊)	1	8	1	2	2	4
		9	0	1	0	1
	0	0		0	0	0
	•	0	0		0	0
	0	(2)	0	0	0	0
	0	(3)	(3)	0	(3)	(3)
	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
	0	0	6	0	9	(6)
	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	(9)
	0	0	9	0	0	0

•

6			患	者	番	号	al-month.		
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	8	35	6	1	/
9	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	(8)	•
0	0	0	0	(3)	0	0	0	0	(3)
(3)	0	0	(3)		0	0	3	0	0
(4)	4	0	(4)	0	0	9	(4)	(4)	(4)
0	0	0	6	9	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
(3)	(9)	0	0	0	0	0	(8)	0	(3)
9	0	•	9	9	0	0	0	9	9

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

			property and the service of the serv	and because the second and the second and another sections and are
ない	いつもある	それ以外		
. 0		0	000000	
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0		0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0.	0	. 0
毎日汚れる	汁汚れなし	それ以外		ogen å årneget pri Commisse om klammere seksommere om engelene om ommere englist at mines und om med f

氏名

•

(例) 181

それ以外

もれない

小児外科

マーク例 悪い例 良い例

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり遊くマークして
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき わいに消して下さい

それ以外

		100110	MUCICO			
便意	ない	いつもある	それ以外			
うんちをしたい感覚	0	•	0			
便秘	洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要			
うんちの出し方	0	0				
失禁	毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる			
うんちのもれ	0	0	0			

汚れなし

毎日汚れる

Ч																
記入年月日						患者番号										
7	8	1	2	2	4		0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
1	9	0	1	0	1		0	0	9	7	3	8	24	6	1	1
0	0		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
•	0	0		•	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	(3)	0	0	0	0	0
(3)	0	0	0	(3)	(3)		9	0	0	3		0	0	3	0	0
(4)	(4)	0	(4)	0	@		0	0	0	0	0	0	9	(4)	0	0
0	0	0	0	0	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6	0	6	0	6		0	0	(9)	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	8	0	0	0	0		(3)	(9)	0	0	0	0	8	(8)	0	(3)
0	0	9	0	0	9		9	0		9	9	0	0	0	0	(9)
															THE REAL PROPERTY.	

それ以外