



排便状況のアンケート

氏名

E H M

マーク例

良い例



悪い例



- 記入欄・マーク欄外には記入しないで下さい
- 鉛筆でしっかり濃くマークして下さい
- 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

(例) 1 8 1 2 2 4

190115

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9

患者番号

0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

0000151918

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

便意
うんちをしたい感覚

ない

0

いつもある

0

それ以外

0

便秘
うんちの出し方

洗腸・摘便が
必要である

0

洗腸または座薬が
毎日必要である

0

洗腸・摘便
洗腸・座薬が不要

0

それ以外

0

失禁
うんちのもれ

毎日もれる

0

週2回以上

0

げりの時だけ
もれる

0

もれない

0

それ以外

0

汚染
パンツの汚れ

毎日汚れる

0

汚れなし

0

それ以外

0



排便状況のアンケート

氏名

ニシウ

マーク例

良い例



悪い例



1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
2. 鉛筆でしっかり濃くマークして下さい
3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

(例) 1 8 1 2 2 4

19 01 / 15

患者番号

0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

0 0 0 0 7 5 0 4 7 1

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

便意
うんちをしたい感覚

ない



いつもある



それ以外



便秘
うんちの出し方

洗腸・摘便が
必要である



洗腸または座薬が
毎日必要である



洗腸・摘便
洗腸・座薬が不要



それ以外



失禁
うんちのもれ

毎日もれる



週2回以上



げりの時だけ
もれる



もれない



それ以外



汚染
パンツの汚れ

毎日汚れる



汚れなし



それ以外





排便状況のアンケート

氏名

うふふ

マーク例

良い例

悪い例



1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
2. 鉛筆でしっかり濃くマークして下さい
3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

(例) 1 8 1 2 2 4

1 9 0 1 1 5

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

患者番号

0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

0 0 0 0 7 5 0 3 9 7

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

便意

うんちをしたい感覚

ない



いつもある



それ以外



便秘

うんちの出し方

洗腸・摘便が必要である



洗腸または座薬が毎日必要である



洗腸・摘便
洗腸・座薬が不要



それ以外



失禁

うんちのもれ

毎日もれる



週2回以上



げりの時だけ
もれる



もれない



それ以外



汚染

パンツの汚れ

毎日汚れる



汚れなし



それ以外





排便状況のアンケート

氏名

鈴木 裕子

マーク例

良い例

悪い例



1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
2. 鉛筆でしっかり濃くマークして下さい
3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

(例) 1 8 1 2 2 4

1 9 0 1 0 5

患者番号

0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

0 0 0 0 1 5 2 1 5 9

便意
うんちをしたい感覚

ない

いつもある

それ以外

0

●

0

便秘
うんちの出し方

洗腸・摘便が
必要である

洗腸または座薬が
毎日必要である

洗腸・摘便
洗腸・座薬が不要

それ以外

0

0

0

●

失禁
うんちのもれ

毎日もれる

週2回以上

げりの時だけ
もれる

もれない

それ以外

0

0

0

●

0

汚染
パンツの汚れ

毎日汚れる

汚れなし

それ以外

0

●

0



排便状況のアンケート

氏名

丸本 泰平

マーク例

良い例

悪い例



- 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
- 鉛筆でしっかり濃くマークして下さい
- 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

(例) 1 8 1 2 2 4

1 9 0 1 0 5

0	0	●	0	●	0
●	1	1	●	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	●	9	9	9	9

患者番号

0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

0 0 0 1 1 5 7 8 7 0

●	●	●	0	0	0	0	0	0	●
1	1	1	●	●	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	●	7	●	7
8	8	8	8	8	8	8	●	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

便意
うんちをしたい感覚

ない



いつもある



それ以外



便秘
うんちの出し方

洗腸・摘便が必要である



浣腸または座薬が毎日必要である



洗腸・摘便
浣腸・座薬が不要



それ以外



失禁
うんちのもれ

毎日もれる



週2回以上



げりの時だけ
もれる



もれない



それ以外



汚染
パンツの汚れ

毎日汚れる



汚れなし



それ以外





排便状況のアンケート

氏名

江幡 和幸奈

マーク例

良い例

悪い例



1. 記入欄・マーク欄外には記入しないで下さい
2. 鉛筆でしっかり濃くマークして下さい
3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

(例) 1 8 1 2 2 4

1 9 0 1 0 5

0	0	●	0	●	0
●	1	1	●	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	●	9	9	9	9

患者番号

0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

0 0 0 1 1 5 2 4 1 3

●	●	●	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	●	●	1	1	1	●	1
2	2	2	2	2	2	●	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	●
4	4	4	4	4	4	4	●	4	4
5	5	5	5	5	●	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

便意
うんちをしたい感覚

ない

0

いつもある

●

それ以外

0

便秘
うんちの出し方

洗腸・摘便が
必要である

0

洗腸または座薬が
毎日必要である

0

洗腸・摘便
洗腸・座薬が不要

●

それ以外

0

失禁
うんちのもれ

毎日もれる

0

週2回以上

0

げりの時だけ
もれる

0

もれない

●

それ以外

0

汚染
パンツの汚れ

毎日汚れる

0

汚れなし

●

それ以外

0

排便状況のアンケート

氏名

浅民 祐磨

マーク例

良い例

悪い例



- 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
- 鉛筆でしっかり薄くマークして下さい
- 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

(例) 1 8 1 2 2 4

1 9 0 1 0 5

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9

患者番号

0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

0 0 0 1 1 5 1 9 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 1 0 1 0 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

便意
うんちをしたい感覚

ない



いつもある



それ以外



便秘
うんちの出し方

洗腸・摘便が
必要である



洗腸または座薬が
毎日必要である



洗腸・摘便
洗腸・座薬が不要



それ以外



失禁
うんちのもれ

毎日もれる



週2回以上



げりの時だけ
もれる



もれない



それ以外



汚染
パンツの汚れ

毎日汚れる



汚れなし



それ以外



排便状況のアンケート

氏名

栗田 涼子

マーク例

良い例

悪い例



1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
2. 鉛筆でしっかり濃くマークして下さい
3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

患者番号

右側

(例) 1 8 1 2 2 4 0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

1 9 0 1 0 8 0 0 0 1 7 5 0 5 1 8

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

便意
うんちをしたい感覚

ない

いつもある

それ以外



便秘
うんちの出し方

洗腸・摘便が
必要である

洗腸または座薬が
毎日必要である

洗腸・摘便
洗腸・座薬が不要

それ以外



失禁
うんちのもれ

毎日もれる

週2回以上

げりの時だけ
もれる

もれない

それ以外



汚染
パンツの汚れ

毎日汚れる

汚れなし

それ以外





排便状況のアンケート

氏名

イオカ

マーク例

良い例

悪い例



1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
2. 鉛筆でしっかり濃くマークして下さい
3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

(例) 1 8 1 2 2 4

1 9 0 1 0 4

患者番号

0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

0 0 0 1 1 5 2 5 2 3

便意
うんちをしたい感覚

ない

いつもある

それ以外



便秘
うんちの出し方

洗腸・摘便が必要である

洗腸または座薬が毎日必要である

洗腸・摘便
洗腸・座薬が不要

それ以外



失禁
うんちのもれ

毎日もれる

週2回以上

げりの時だけ
もれる

もれない

それ以外



汚染
パンツの汚れ

毎日汚れる

汚れなし

それ以外





排便状況のアンケート

氏名

Test 10

マーク例

良い例

悪い例



1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
2. 鉛筆でしっかり濃くマークして下さい
3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

記入年月日

(例) 1 8 1 2 2 4

患者番号

0 0 1 4 3 4 1 2 3 4

便意
うんちをしたい感覚

ない

いつもある

それ以外

0

0

0

便秘
うんちの出し方

洗腸・摘便が必要である

洗腸または座薬が毎日必要である

洗腸・摘便
洗腸・座薬が不要

それ以外

0

0

0

0

失禁
うんちのもれ

毎日もれる

週2回以上

げりの時だけ
もれる

もれない

それ以外

0

0

0

0

0

汚染
パンツの汚れ

毎日汚れる

汚れなし

それ以外

0

0

0