小児外科

マーク例 悪い例 良い例

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり濃くマークして
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

氏名

(例)

•

1	8	1	2	2	4
	9	0	1	0	1
0	0		0	0	0
0	0	0		0	•
0	(2)	0	0	0	0
(3)	(3)	0	0	3	(3)
(4)	0	(4)	(4)	0	(4)
0	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	0
0	8	0	0	0	(9)
0	0	9	0	0	0

6			患	者	番	号			
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	×	2	6	1	-
9	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	(2)	2	0	(3)	0	(2)	0	0	(3)
9	0	0	3		0	0	3	0	0
(4)	4	0	(4)	0	0	9	4	(4)	(4)
0	0	0	6	9	(9)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
(3)	(3)	(8)	(8)	0	0	8	(8)	0	(3)
9	0	•	9	9	0	0	0	9	(9)

0

便意 うんちをしたい感覚

> 便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

ない	いつもある	それ以外	9999	
0	• •	0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0		0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0	0	. 0
毎日汚れる	汚れなし	それ以外		terrinas principarios artigimente acticimos a estidente acticimos anticimos estidente estidente estidente esti

マ	ーク例
良い例	悪い例
	V • • •

				記入年月日					
0.000	氏名		ı	已	ζź	FF] E	3	
116		7 .1	(例)	1	8	1	2	2	4
十位	71	十十	er e	1	9	0	1	0	1
				0	0		0	0	0
7	operation and the second	0	0	0		0			
い例		悪い例		0	2	0	0	0	0
	d	• 0		0	0	0	0	3	0
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	対には記入		(4)	(4)	0	(4)	0	(4)
」ないで下 A筆でしっ Fさい	-	マークして	And the street of the street o	0	0	0	0	0	6
		消しゴムでき		0	6	0	0	0	6
				0	0	0	0	0	0
	**************************************	to the first	7	0	4	0	0	0	0

患者番号										
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4	
0	0	9	7	3	×	2	6	1	1	
9		0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	
(3)	0	0	3		0	0	3	0	0	
(4)	0	0	(4)	0	0	9	4	0	(4)	
0	0	0	6	9	0	0	0	0	0	
(9)	0	0	0	0	0	0		0	0	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	
(3)	0	(3)	0	0	0	8	(8)	0	(3)	
9	0		9	9	0	0	0	0	(9)	

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

			pro-market and anne	information of	Property A	- management	no me fano	mil serve	marine	marine and	market pro	Married Miles
the commence of the commence o	いつもある	それ以外	000	00	0	(3)	0 6	0	0	0	8	0
0		0	000	00	9	9	9 0	9	9	0	0	0
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以	外								
0	0		0									
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれな	61			そ	机	メタ			rane state-restricted
0	0	0.	0					0				or dissipations Casa
毎日汚れる	汚れなし	それ以外					ALPHAIOT		************	rioradi aptica		onesi

₹	アーク	例			
良い例	悪い例				
	d	0	0		

- 1. 記入欄 しない
- 2. 鉛筆で Fau
- 3. 間違っ

	氏名	0.450,007,00,450,000	- 10		記入年月						
IF	1 41	7	8	(例)	1	8	1	2	2		
ti) \$1	4	ブ		1	9	0	1	Description of the second		
					0	0	9	0	100		
7	マーク・	例			•	0	0		APP.		
IJ	,	悪い例	Ŋ		0	2	0	0	(
	d	•	0		0	0	(3)	0	(
	ーク樹意	外には記	已入 一		(4)	(4)	0	(1)	(
	さい かり勝く	マークリ	5		0	0	0	0	(
	合には、 て下さい		してき		0	6	0	0	0		
					0	a	a	0	1		

-		-		-		-	-	-	A. J. I. A. Phil
			患	者	番	号			
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	8	35	6	1	1
	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	•
0	(2)	2	0	0	0	0	0	0	(3)
(3)	0	0	3		0	(3)	3	0	0
(4)	4	0	(4)	0	0	9	(4)	(4)	(4)
0	0	0	6	(9)	0	0	0	0	0
0	0	(9)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	(9)	8	0	0	0	8	(8)	0	(3)
9	0		9	9	0	0	0	9	(3)

•

	便意	
2	DC/GA	
3	んちをしたい感	一
1	プラグ しんしい	. 70

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

es connection introduce connectic co	しいつもある	それ以外		00000000
0		0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0	•	0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0	0	. 0
毎日汚れる	汚れなし	それ以外		

	マーク	例					
良い例 悪い例							
	0	6	0				

- れいに消して下さい

					•		
Commission (Commission (Commission Commission Commissio	氏名				記.		
116	1 / 1	7	8	(例)	1	8	
小児	, 71	+	ナ		1	9	
		and the lay on the			0	0	
7	マーク	例			•	0	
良い例		悪い例	<u> </u>		0	0	
0	Ø	•			0	0	
記入機・マ		外には	EX -		(4)	(4)	
しないで下 2. 鉛筆でしっ 下さい		マークリ	JT		0	0	
3. 間違った場	合には、	消しゴル	ょでき		6	6	

																_
Ī	己之	人生	FF] E	3		患者番号									
1	8	1	2	2	4		0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
	9	٥	1	0	1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	0	0	9	7	3	8	35	6	1	1
9	0		0	0	0			•	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0	•		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	(2)	0	0	0		0	0	2	0	(3)	0	0	0	0	(3)
3)	(3)	(3)	0	3	(3)		9	0	0	(3)		0	0	3	0	0
9	(4)	(4)	(4)	0	@		0	4	0	(4)	0	0	9	(4)	(4)	9
9	0	0	0	0	6		0	0	0	6	9	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	6		0	0	0	0	0	0	0		0	6
7	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3)	•	0	0	0	0		(3)	(3)	0	0	0	0	8	(8)	0	(8)
9	0	9	0	0	9		9	0	•	9	9	0	0	0	0	(9)
-					-	7										6

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

ない	いつもある	それ以外	9 8 9 9 9	000000000
0		0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0	The state of the s	0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0.	0	. 0
毎日汚れる	汚れなし	それ以外		Branger participation of the state of the st

5

氏名

小児外科

マ	一ク例				
良い例	悪い例				

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり渡くマークして 下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

	I	記入年月日							
(例)	1	8	1	2	2	4			
	1	9	٥	1	0	1			
	0	0		0	0	0			
	•	0	0		0				
	0	2	0	(2)	0	0			
	0	(3)	0	0	3	3			
	(4)	0	(4)	(4)	0	@			
	0	6	0	0	0	6			
	0	0	0	0	0	6			
	0	0	0	0	0	0			
	0	8	0	0	0	0			
	-				-	-			

•

-							-		
		Later State of	患	者	番	号		of the latest designation of the latest desi	
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	8	25	6	1	/
9	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)
9	0	0	(3)	•	0	0	3	0	(3)
0	4	0	(4)	0	0	9	4	(4)	(4)
0	0	0	6	9	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
(3)	0	(8)	0	0	0	8	(6)	0	(3)
9	0		9	9	0	0	0	9	9

便意 うんちをしたい感覚

> 便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

ない	いつもある	それ以外	9 8 9 9 9 8	000000000
0	•	0	000000	
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0		0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0.	0	0
毎日汚れる	汚れなし	それ以外		

6

氏名

小児外科

マーク例 良い例 悪い例 ● ✓ ● ●

- 1. 記入機・マーク樹意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛節でしっかり癖くマークして下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

(例

	記入年月日									
J)	1	8	1	2	2	4				
	1	9	0	1	0	1				
	0	0		0	0	0				
	•	0	0		0	•				
	0	0	0	0	0	0				
	0	0	(3)	0	3	3				
	(4)	(4)	(4)	(1)	(4)	(4)				
	0	0	6	0	9	6				
	0	6	0	0	0	6				
	0	0	0	0	0	0				
	0	8	0	0	0	(3)				
	0	0	9	0	0	9				

=11/-

患者番号										
0	1	4	3	4	7	2	3	4		
0	9	7	3	8	2	6	1	1		
	0	0	0	0	0	0	0	(
0	0	0	0	0	0	0	0	9		
0	0	0	(3)	0	0	0	0	(3		
0	9	3		0	0	3	0	0		
0	0	(4)	0	0	9	(4)	0	0		
0	0	6	9	0	0	0	0	6		
0	0	0	0	0	0	•	0	6		
0	0		0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	8	(8)	0	(8)		
0		9	9	0	0	9	9	(0)		
		0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O	O	O	N	Nation N	O		

0

便意 うんちをしたい感覚

> 便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

ない	いつもある	それ以外		
0		0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0	•	0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0	0	. 0
毎日汚れる	汁汚れなし	それ以外		en medicina Commencia de la commencia de Commencia de Adria de Propieto de Commencia de Colombia de Commencia d

7

氏名

小児外科

₹	アーク	例				
良い例 悪い例						
	V	•	0			

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり渡くマークして 下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

	記入年月日						
(例)	1	8	1	2	2	4	
		9	0	1	0	1	
	0	0		0	0	0	
	•	0	0		0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	3	3	
	(4)	0	0	(4)	0	@	
	0	0	6	0	9	6	
	0	0	0	0	0	6	
	0	0	0	0	0	0	
	0	8	0	0	0	0	
	former	1	-	-	-	-	

•

			曲	*	W.				
espuse	Mahanaka	penerana	思	自	番	与	ununme	etinuses	perunus
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	۶	25	6	1	1
9	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)	(2)	0	0	0	0	(2)	0	0	(3)
9	0	0	3		0	(3)	3	0	0
(4)	4	0	(4)	0	0	9	(4)	(4)	(4)
0	0	0	6	9	(9)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	•	0	0
0	0	0	•	0	0	0	0	0	0
(3)	0	(8)	(8)	0	0	8	(6)	0	(3)
9	0		9	9	0	0	9	9	9

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

			promise and an area of an area from an	have also me becaused any of our for any her early me or have
ない	いつもある	それ以外	989999	
0	• •	0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0		0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0	0	. 0
毎日汚れる	1 汚れなし	子れ以外		beneut of Connact and annex of Connect of Co

8

氏名

小児外科

₹	アーク	例	
良い例		悪い何	J
	d	0	0

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり濃くマークして
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

(例) 181224 190101

•

記入年月日

0000000

000000

000000

0000000

000000

000000

			患	者	番	号	and the same		
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	×	25	6	1	-
-	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	(8)	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	(3
(3)	0	0	3		0	0	3	0	6
(4)	4	0	(4)	0	0	9	4	0	0
0	0	0	6	9	0	0	0	0	6
0	0	(9)	0	0	0	0	•	0	6
0	0	0		0	0	0	0	0	0
(3)	(9)	0	0	0	0	8	(8)	0	(8)
9	0		9	9	0	0	9	9	(9)

•

•

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

ttill	いつもある	それ以外		8 9 8 9 9 9 9
0		0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0	•	0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0.	0	. 0
毎日汚れる	さっ汚れなし	それ以外		ander pro-currence and commerce

9

氏名

小児外科

マーク例							
良い例		悪い例					
	d	•	0				

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
- 2. 鉛筋でしっかり癖くマークして下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

	記入年月日							
(例)	7	8	1	2	2	4		
	1	9	0	1	0	1		
	0	0		0	0	0		
		0	0		•	0		
	0	0	0	0	0	0		
	0	(3)	0	0	3	3		
	(4)	0	(4)	(4)	0	@		
	0	0	0	0	0	6		
	0	0	0	0	0	6		
	0	0	0	0	0	0		
	0	9	9	0	0	0		
	0	10	n	6	6	53		

•

-		-		and the same of		-	-		
			患	者	番	号			
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	8	35	6	1	1
9	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)
0	0	0	3		0	0	3	0	0
(4)	4	0	(4)	0	0	9	4	(4)	(4)
0	0	0	6	9	0	0	9	0	0
0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
(3)	(9)	(3)	0	0	0	0	0	0	(3)
9	0		9	9	0	0	0	0	0

•

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

ない	いつもある	それ以外	9 8 9 9 9 8	000000000
0	•	0	000000	
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0		0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0.	0	0
毎日汚れる	汚れなし	それ以外		

10

7	ーク	例	
良い例		悪い何	J
	0	6	0

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり遊くマークして
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

	氏名		
1	针	科	

] pens	0.00	8	1	2	2	4
division in the second	SOMEON PROPERTY OF STREET	9	0	1	0	1
0)	0		0	0	0
•	ACC.	0	0		•	0
(E3)	And the second	2	0	0	0	0
(3)	-	(3)	(3)	0	3	(3)
(4		4	(4)	(4)	0	(4)
(0)	-	6	6	0	0	6
(6)	- Action	0	0	0	0	6
0	-	0	0	0	0	(2)
(0)	Carried and an annual supplemental an annual supplemental and an annual supplemental and an annual sup	9	0	0	0	0
6)	0	9	0	0	0

				-		-	-	
		患	者	番	号			
0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	9	7	3	×	2	6	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	•
0	0	0	(3)	0	0	0	0	(3)
0	0	3		0	0	3	0	0
0	0	(4)	0	0	9	(4)	(4)	(4)
0	0	6	9	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0
0	0		0	0	0	0	0	0
(9)	0	(9)	0	0	0	(8)	0	(3)
0		9	9	0	0	0	9	9
		0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 4 0 9 2 0	0 1 4 3 3 4 3 4 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 1 4 3 4 0 9 7 3 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O P P 3 K S O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O <t< td=""><td> </td><td> 無器器号 () () () () () () () () () () () () () (</td></t<>		 無器器号 () () () () () () () () () () () () () (

	便	意	
う	んちをし	った	い感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

			property become the service of the service from service service.	bearing and an artist of the section
ない	いつもある	それ以外	9 8 9 9 9 9	
0		0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0		0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0 :	0	. 0
毎日汚れる	* 汚れなし	それ以外		Bronaus printerioria printerioria successiva del printerioria del productivo del printeriorio del printeriorio