5

氏名

小児外科

マ	一ク例
良い例	悪い例

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり渡くマークして 下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

	1	記入年月日											
(例)	1	8	1	2	2	4							
	1	9	0	1	0	1							
	0	0		0	0	0							
	•	0	0		0	•							
	0	0	0	0	0	0							
	0	(3)	(3)	0	3	3							
	(4)	(4)	0	(4)	(4)	(4)							
	0	0	0	0	9	6							
	6	6	0	0	0	6							
	0	0	0	0	0	0							
	0	9	0	0	0	(8)							

•

6			患	者	番	号			
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	¥	p ₂ / ₂	6	1	/
9	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	•
0	0	0	0	(3)	0	0	0	0	(3)
(3)	0	0	3		0	0	3	0	0
0	4	0	(4)	0	0	9	4	(4)	(4)
0	0	0	6	9	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	•	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
(3)	(9)	(3)	0	0	0	8	(8)	0	(3)
9	0		9	9	0	0	9	9	9

•

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

ない	いつもある	それ以外		00000000000
0		0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0		0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0.	0	. 0
毎日汚れる	汚れなし	それ以外		

6

氏名

小児外科

マーク例 悪い例 良い例

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり濃くマークして
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

The second second second		記入年月日										
And the state of t	(例)	1	1 8 1		2	2 4						
London			9	Ò	1	0	1					
		0	0		0	0	6					

224

000000

0000000

000000

0000000

			患	者	番	号			
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	×	**	6	1	-
9	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	989
0	(2)	0	0	0	0	0	0	0	(3
(3)	0	(3)	(3)		0	0	3	0	0
(4)	4	0	(4)	0	0	(4)	4	(4)	0
0	0	0	6	9	(9)	0	0	0	0
(9)	0	0	0	0	0	0		0	(8)
0	0	0	•	0	0	0	0	0	0
(3)	(9)	(8)	0	0	0	8	(6)	0	(8)
9	0	•	9	9	0	0	0	9	(0)

•

0

	A	
	便意	
3	んちをした	-1.1 咸学
1	05201	ニマッ弦スプモ

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

ない	いつもある	それ以外		00000000000
0		0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0		0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0.	0	. 0
毎日汚れる	汚れなし	それ以外		

7

氏名

小児外科

₹.	一ク例
良い例	悪い例

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり渡くマークして 下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

	1	2,2	\£	FF] E	3
(例)	7	8	1	2	2	4
	1	9	٥	1	0	1
	0	0		0	0	0
	•	0	0			•
	0	2	0	0	0	0
	0	(3)	(3)	0	3	(3)
	0	0	(4)	(4)	@	(4)
	0	0	0	0	9	9
	0	6	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	0
	0	9	0	0	0	0
	10	10	10		-	75%

•

-							-		
		Later State of	患	者	番	号		of the latest designation of the latest desi	
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	8	25	6	1	/
9	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)
9	0	0	(3)	•	0	0	3	0	(3)
0	4	0	(1)	0	0	9	4	(4)	(4)
0	0	0	6	9	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
(3)	0	(8)	0	0	0	8	(6)	0	(3)
9	0		9	9	0	0	0	9	9

•

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

										1						
ない	いつもある	それ以外	8		9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0 (9 (
0		0	0	0	9	0	0	9	9	0	•	9	9	(9)	9 (9 (
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	7	れり	以多	14										
0	0			C)											
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	ŧ	れ	なし	1		-			それ	14	义外			Production of the second state of
0	0	0 :		0)							0	Ayrie			or of females with the China
毎日汚れる	汚れなし	それ以外				new control days	Mada Care			and the same	es or to control	ARSA CON	**********	end-splat	mental Color	med

8

氏名

小児外科

₹	アーク	例	
良い例		悪い何	J
	V	0	0

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筆でしっかり渡くマークして 下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

- Constitution of the last			記え	ζź	FF] E	3
Lanconson	(例)	7	8	7	2	2	4
Antonianamenta			9	0	1	0	1
		0	0		0	0	0

0000000

0000000

000000

0000000

000000

000000

			思	有	食	万			
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	8	2	6	1	STATISTICS OF THE STATIST OF THE STATIST OF THE STATIST OF THE STATIST OF THE STATIS
9		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
0	0	0	0	(3)	0	0	0	0	0
(3)	0	0	(3)		0	0	3	0	(
(4)	0	0	(4)	0	0	9	4	0	0
0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	•	0	(
0	0	0		0	0	0	0	0	6
(3)	(9)	0	0	0	0	8	(8)	0	(8
9	0		9	9	0	0	0	9	6

电老来早

•

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

#W	いつもある	それ以外	6 8 8 8 8	8 8 8 8 8 8 8
0	0	0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0	•	0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0 .	0	. 0
毎日汚れる	* 汚れなし	それ以外		

9

氏名

小児外科

7	一ク例
良い例	悪い例
	Ø • 0

- 1. 記入欄・マーク欄意外には記入しないで下さい
- 2. 鉛節でしっかり癖くマークして下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムできれいに消して下さい

	ı	己之	\£	F.F.] E	3
(例)	1	8	1	2	2	4
	1	9	٥	1	0	1
	0	0		0	0	0
	•	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0
	(3)	(3)	(3)	0	3	(3)
	(4)	0	(4)	(4)	0	(4)
	0	0	0	0	9	6
	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	0
	0	8	0	0	0	0
	0	0	9	9	0	9

•

-		-				-	-		
			患	者	番	号			
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	8	3	6	1	1
9	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)
0	0	0	3		0	0	3	0	0
(4)	4	0	(4)	0	0	9	4	(4)	(4)
0	0	0	6	9	0	0	9	0	0
0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
(3)	(9)	(3)	0	0	0	0	0	0	(3)
9	0		9	9	0	0	0	0	0

•

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

ない	いつもある	それ以外		
0	•	0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0		0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0 .	0	. 0
毎日汚れる	汚れなし	それ以外		Винции и подников в приними сторинова и подников под

10

氏名

小児外科

7	マーク	例	
良い例		悪い例	J
	d	6	0

- 1. 記入機・マーク機算外には記入 しないで下さい
- 2. 鉛筋でしっかり癖くマークして下さい
- 3. 間違った場合には、消しゴムでき れいに消して下さい

4+4

1 pen	8	1	2	2	4
	9		Antonia Prominina		
0	0		0	0	0
0	0	0		0	0
633) @	0	0	0	0
(3)	0	0	0	0	(3)
(4) (0	(4)	0	(4)
(3)	0	6	0	9	6
(6)) 6	0	6	0	6
0) 0	0	0	0	0
(9)	9	9	(3)	0	0
6	0	9	0	0	9

•

			患	者	番	号			
0	0	1	4	3	4	1	2	3	4
0	0	9	7	3	×	2	6	1	1
	•	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	(3)	0	0	0	0	(3)
(3)	0	0	3		0	0	3	0	0
(4)	4	0	(4)	0	0	9	4	0	(4)
0	0	0	6	9	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
(3)	0	0	0	0	0	8	(8)	0	(3)
9	0		9	9	0	0	0	9	(9)

便意 うんちをしたい感覚

便秘 うんちの出し方

失禁 うんちのもれ

			promoter and accordance for any formation	and the same for any second second property and the second property sections
to the	いつもある	それ以外	6 8 9 9 9 9	
. 0	. 0	0		
洗腸・摘便が 必要である	浣腸または座薬が 毎日必要である	洗腸・摘便・浣 腸・座薬が不要	それ以外	
0	0	•	0	
毎日もれる	週2回以上	げりの時だけ もれる	もれない	それ以外
0	0	0	0	. 0
毎日汚れる	* 汚れなし	それ以外		