

# **INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES**

IUS- FST-L3 Atelier Informatique

TD N°4 Installation de Docker sur Windows

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3


Prof : Ismael Saint Amour

Date :01 MAI 2026

## Introduction

L'objectif de ce TD était d'installer Docker sur Windows en suivant une procédure en plusieurs étapes : activer WSL 2 via PowerShell en mode administrateur, télécharger et installer Docker Desktop depuis le site officiel, puis vérifier le bon fonctionnement de l'installation en exécutant la commande `docker run hello-world`

## Déroulement




```
rbill@ROLPH: /mnt/c/Windows/System32
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>wsl --install
Downloading: Ubuntu
Installing: Ubuntu
Distribution successfully installed. It can be launched via 'wsl.exe -d Ubuntu'
Launching Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: rbill
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

rbill@ROLPH: /mnt/c/Windows/System32$
```


Installation de WSL 2 réussie via PowerShell en administrateur.




Docker Desktop 4.65.0 déjà présent et à jour sur la machine.




Fichier Docker Desktop Installer.exe retrouvé dans le dossier Téléchargements.




Interface Docker Desktop ouverte




WSL 2 activé dans les paramètres Docker



Docker version 29.2.1 confirmée dans le terminal WSL.



Commande docker run hello-world exécutée avec succès.



Distribution Linux visible dans l'explorateur de fichiers Windows.

## Conclusion

En réalité, Docker était déjà installé sur ma machine bien avant ce TD. Il avait été configuré initialement pour faire fonctionner OpenClaw, un agent IA que j'avais mis en place sur l'ordinateur. Désinstaller Docker uniquement pour refaire la procédure de zero aurait risqué de perturber l'environnement déjà en place.

Cela dit, ce TD m'a permis de constater que ma première installation avait été correctement réalisée : WSL 2 était bien activé par défaut, Docker Desktop tournait sans problème et la commande hello-world s'est exécutée sans erreur. Grâce à cet atelier, je suis encore plus à l'aise avec l'environnement Docker et je comprends mieux les étapes de l'installation.