

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No9-RESEAUX-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3


Prof: Ismael Saint Amour

Introduction


Ce travail dirige porte sur la visualisation et la configuration des vues physiques dans Cisco Packet Tracer. L'objectif est de comprendre comment les équipements réseau sont organisés physiquement dans un environnement réel, de maîtriser la configuration des VLANs sur les switches et routeurs.

Configuration du reseau


Cette partie presente la configuration des differents equipements du reseau.




Topologie logique complete du reseau avec le routeur, les switches, les PC et les serveurs.




Configuration du routeur avec les sous-interfaces VLAN 10, 20 et 30.




Configuration du switch Core avec les VLAN Ventres, IT et Admin.




Configuration du switch SW3



Configuration du switch SW2




Configuration du switch SW10




Configuration du switch SW5

Vues physiques

Cette partie presente les vues physiques des equipements dans leur environnement reel.



Vue physique du Corporate Office montrant l'implantation des équipements dans le bâtiment.



Vue physique de Home City montrant plusieurs bâtiments reliés sur la carte.

Conclusion

Ce travail dirigé a permis d'apprendre à configurer les sous-interfaces VLAN sur le routeur pour le routage inter-VLAN, à configurer les ports trunk et access sur les switches, et à visualiser physiquement des équipements. Les difficultés rencontrées concernaient principalement la vue physique.