

Portofolio Inspiratie:

Als 1^e ben ik mij gaan oriënteren op andere website's/ inspiratie punten om te kijken wat een beetje mijn stijl zou zijn. Ik wou graag een beetje een luxe/elitaire uitstraling nabootsen. Ik heb hier onder wat inspiratie punten gezet:


Riva Yachts:

Wat me aanspreekt:

-strak

-minimalistisch

<https://www.riva-yacht.com/en-us/>




Athletic Greens:

Wat me aanspreekt:

-interactief (veel plaatjes en beweging)


-Leuk kleurgebruik (zwart, wit en groen)

<https://drinkag1.com/>



FREE VITAMIN D3 + K2 + 5 TRAVEL PACKS**

Unlock Offer →



★★★★★
37,887 Verified 5-star reviews

AG1®

A science-driven supplement supporting physical health and mental performance.

Since 2010, AG1 combines the power of multiple supplements like vitamins, antioxidants and gut-friendly bacteria into just one scoop, making it your simplest daily health habit.

Free One Year Supply of Vitamin D3 +K2 & 5 AG1® Travel Packs

Start Now →

Supports mental performance

Supports your immune system

Backed by research

Bolsters energy levels

Contains gut-friendly bacteria and fibre

Top rated taste

Seamery Stockholm:

Wat me aanspreekt:

-strak

-minimalistisch

<https://Steamery.nl/>

STORE
OVER ONS
TEXTIELVERZORGING


STEAMERY

FAQ
NETHERLANDS | EUR

Voeg simpelweg stoom toe

Verfriste en kreukvrije kleding in één simpele stap

SHOP NU




Peuterey:

Wat me aanspreekt:

-strak design

<https://www.peuterey.com/nl/>



Loro Piana:


Wat me aanspreekt:

-leuke kleuren

-strak

-frappant lettertype

<https://nl.loropiana.com/>



Conclusie/Designs

Mijn conclusie was na mijn onderzoek dat ik de website van Loro piana het meeste op mijn idealen vond aanslaan. Ik ben hierna ook verder gegaan met de designs met dit in gedachten. Ik ben gelijk begonnen met wat logo's en stylescapes ontwerpen in verschillende stijlen en verschillende kleuren. voor de lettertypes heb ik gekeken wat het lettertype was van loro piana en gevraagd aan chatgpt wat gelijksoorten lettertype zijn.(natuurlijk wel alleen de lettertype die ik zelf ook mooi vind.)

Visuals:

Kleur Cobalt, Beige/gebroken wit

Cobalt: #N715002

Beige: #N815001

Gebroken: #N715011

Bordeaux Rood: #N715027

Logo Styles/Designs:

R e n s v a n D i j k

Typografie: Bodoni

R e n s v a n D i j k

Typografie: Bodoni

R e n s v a n D i j k

Typografie: Bodoni

R e n s v a n D i j k

Typografie: Didot LP

R e n s v a n D i j k

Typografie: Didot LP

R e n s v a n D i j k

Typografie: Didot

R e n s v a n D i j k

Typografie: Cabin

R e n s v a n D i j k

Typografie: Cabin

R e n s v a n D i j k

Typografie: Cabin

R e n s v a n D i j k

Typografie: Inter


R e n s v a n D i j k

Typografie: Inter

R e n s v a n D i j k

Typografie: Inter

Stylescapes




Info:

Mijn idee achter de stylescapes was een beetje om mijn hobbies te reflecteren ik golf graag, en ik ben actief in de retail/ecommerce branche, en ik luister graag naar country muziek.

Professional Identity:

Mijn doel met deze opleiding is om een Frontend Developer te worden. Ik zou graag wat meer willen leren van het creatieve aspect en me daar wat meer in willen verdiepen. Verder vind ik het ook leuk om applicaties te maken maar ik doe deze opleiding vooral om wat kundiger te worden als frontend dev.

Iteratie 1: Wireframes:




Insteek:

Ik ben begonnen met het maken van simpele wireframes om z.s.m. mijn designs te gaan testen, ze zijn voornamelijk geïnspireerd op de website van loro piana:

Feedback:

- maak bij tools duidelijk wat je er mee wilt bereiken/wat het nut is(wat wil je daar neerzetten zijn het programmeer talen, zijn het gebruikte tools zoals vsc om dit portfolio te verwezelijken)
- wat wil je doen kwa bewijslast of per project bijv, meerdere of meerdere tabjes maken(hoe wil je je leerdoelen aan gaan tonen/maak het makkelijk)

Iteratie 2:




Toelichting/wat is er veranderd:

- Ik ga bij de bewijslasten in een pdf toelichten hoe ik mijn leerdoelen aantoon (bewijslast)
- bij de tools vaardigheden toevoegen (progammeer talen)


Feedback:

- maak het portofolio makkelijk navigeerbaar
- site map duidelijk maken
- maak de data overzichtelijker op de bewijslasten pagina's

Iteratie 3:



Sitemap:




Toelichting/wat is er veranderd:

- Ik heb de leerdoelen verschoven naar de voorpagina (bespaar clicks, van het stukje feedback maak het wat meer navigeerbaar)
- pagina leerdoelen aangepast naar dat de leerdoelen al op de pagina staan en de doelgroep/docenten niet steeds pdf's moeten openen

Feedback:

- Maak het portofolio meer developer friendly, het is nu een broad website, het is niet jij maak het meer zoals een designer/devloper dat zou doen.
- zoek wat meer portofolio's van andere developers

Iteratie 4:



Toelichting/wat is er veranderd:

- Ik heb het portofolio meer dev friendly gemaakt(plaatjes verander)


Feedback:

- Maak leerdoelen sectie wat meer dat de leerdoelen naar voren komen ipv de image
- maak een clickable prototype
- kijk ook naar de leerdoelen pagina's, maak deze wat interessanter

Iteratie 5:

Figma file(clickable prototype):

<https://www.figma.com/file/g4Xs6Wvxm0hAzEd3BQmZpm/Portofolio-Prototype?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=SkDyhNJBpOBQ6XOQ-1>



Toelichting:

Ik heb inspiratie opgedaan bij andere developers (samen met stan):

<https://express.adobe.com/page/uMXmODG4l2QQB/>

<https://www.ariesmoross.com/>

<https://craig.black/>

<https://express.adobe.com/page/KNIGfUWGGQc69/>


<https://express.adobe.com/page/RUestmsVHFVcK/>

<https://www.ariesmoross.com/>

Feedback:

Het portofolio staat vol met stock footage, maak het van jou en zorg dat er een persoonlijk aspect in komt.

Iteratie 6 Final Design:



Toelichting/wat is er veranderd:

- Ik heb het portfolio meer persoonlijk gemaakt
 - Ik had zelf veel moeite met het ombouwen van mijn portfolio naar mijn persoonlijke touch, dus stan heeft me geholpen met het Design
- Ik heb inspiratie opgedaan bij andere developers:

Bekeken portfolio's:

<https://express.adobe.com/page/uMXmODG4I2QQB/>

<https://www.ariesmoross.com/>

<https://craig.black/>

<https://express.adobe.com/page/KNIGfUWGGQc69/>

<https://express.adobe.com/page/RUestmsVHFVcK/>

<https://www.ariesmoross.com/>


Feedback:

- Maak leerdoelen sectie wat meer dat de leerdoelen naar voren komen ipv de image
- of ux of ui focussen (ux)
- leerdoelen
- clickable prototype

Survey:

Ik heb nog een survey gehouden om mijn design te valideren. Dit waren de vragen en dit waren de uitkomsten (getest met vrienden en familie:


1. Kun je learning outcome 1 vinden?



[Open grafiek detail](#)

[Draaitabel](#)

2. Hoe beoordeel je de stijl van het portfolio?




[Open grafiek detail](#)

3. Wat is jouw algemene feedback over de leerdoelen en projecten in het portfolio?

ANTWOORD	AANTAL	RATIO
goed	2	40%
ja wel goed leuke stijl	1	20%
misschien wat minder country wat meer leerdoel	1	20%
misschien wat minder	1	20%

[Open grafiek detail](#)

4. Vind je dat de leerdoelen goed zijn geformuleerd?



[Open grafiek detail](#)


[Draaitabel](#)

5. Wat is jouw mening over de responsiviteit van de projecten in het portfolio?

ANTWOORD	AANTAL	RATIO
goed	1	20%
goed alleen die carousel kan wat beter	1	20%
goed hij werkt op mobiel	1	20%

[Open grafiek detail](#)

6. Hoe vind je de presentatie van de leerdoelen en projecten in het portfolio?



[Open grafiek detail](#)

[Draaitabel](#)




Conclusie: mijn Design is redelijk solide dus ik ben gelijk begonnen met het ontwikkelen.

Git:

Ik heb een Git opgesteld via github om mijn code te hosten Ik heb mijn commit messages netjes bij gehouden voor als ik (het is in dit geval niet zo) in een team zou moeten werken. Ik heb geen pipelines of branches op gezet omdat dat dus in dit geval niet nodig was. Mijn Code staat ook op gitlab maar ik heb in dit geval naar mijn github gelinkt aangezien dit makkelijker was.

Link github:

<https://rdevlocal.github.io/Portofolio/index.html>



Readme:

Ik heb een simpele readme opgesteld met hoe mijn git gecloned moet worden ik heb geen packages gebruikt dit heb ik er ook in vermeld ik heb de readme een beetje 'broad' gehouden omdat ik het ook niet te lastig wou maken (aangezien ik een semester 2 student ben) Ik heb hier ook meerdere keren Feedback op gehad.

```
1  # Project README
2
3  Welcome to my portfolio! This README will provide you with all the necessary information to understand and contribute to the project.
4
5  ## Table of Contents
6  1. [Project Overview](#project-overview)
7  2. [Installation](#installation)
8  3. [Usage](#usage)
9  4. [Contributing](#contributing)
10
11 ## Project Overview
12 Provide a brief overview of your project here. Explain what it does, its purpose, and any key features or functionalities.
13
14 ## Installation
15 You need to have Node.js and npm on your pc which is standard
16
17
18 ## Contributing
19 I contribute this project to Fintops IT Bachelor Media Design
20
21 ## License
22 MIT License
23
24 ## Cloning the Project
25
26 To clone the project from GitHub, follow these steps:
27
28 1. Open your terminal or command prompt.
29 2. Navigate to the directory where you want to clone the project.
30 3. Run the following command:
31
32   ...
33
34   git clone https://github.com/your-username/your-project.git
35
36
37 Replace "your-username" with your GitHub username and "your-project" with the name of the project repository.
38
39 4. Press Enter to execute the command.
40
41 The project will be cloned to your local machine, and you can now start working with it.
```

HTML/JS/CSS:

Ik heb voor mijn HTML/JS/CSS hieronder een aantal simpele maar ook lastigere stukjes neergezet en wat stukjes die ik van een youtube tutorial heb gepakt en daarna heb omgebouwd naar mijn eigen stijl. En wat ik daarvan heb geleerd.

Voor de Hero image heb ik gewoon heel simpel 2 plaatjes gepakt en die naast elkaar gezet:


```

<!-- Hero sectie -->
<div class='hero'>
  <div class="hero-one"></div>
  <div class="hero-two"></div>
  <h1 class="header-title"><span class="header-primary">Rens van Dijk</span></h1>
</div>

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

.hero {
  width: 100%;
  height: 100vh;
  text-align: center;
  color: #000000;
  position: relative;
  text-transform: uppercase;
  font-family: 'Merriweather', serif;
  letter-spacing: 17.5px;
}

.hero-one {
  top: 0;
  position: absolute;
  width: 60%;
  background-color: black;
  height: 100vh;
  clip-path: polygon(0% 0%, 60vw 0%, 40vw 100vh, 0% 100vh);
  z-index: 1;
  background-image: linear-gradient(rgba(0,0,0,.5), rgba(0,0,0,.5)), url(images/designer.jpg);
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
}

.hero-two {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  width: 60%;
  height: 100vh;
  background-image: linear-gradient(rgba(0,0,0,.2), rgba(0,0,0,.5)), url(images/developer.jpg);
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
}

```

De clip-path heb ik van stack overflow gehaald om de images mooi naast elkaar uit te lijnen en responsive hier ben ik wel even mee bezig geweest voordat ik dit uitgevonden had.

Daarna ben ik de about me gaan maken, ik ben begonnen met het opzoeken via w3schools hoe ik een aantal tabs kon maken:

Dat was niet heel moeilijk aangezien dit gewoon tekst was:

```

<!-- Tabs sectie -->
<div class="tabs">
  <!-- Eerste tab -->
  <div class="tab-2">
    <label for="tab2-1">Persoonlijk</label>
    <input id="tab2-1" name="tabs-two" type="radio" checked="checked">
    <div>
      <h4>Persoonlijk</h4>
      <p>Mijn naam is Rens van Dijk en ik kom uit Weert. Al drie jaar ben ik actief in de retail software en e-commerce sector, waar mijn passie voor IT volledig tot zijn recht komt. Ik hou me be
    </div>
  </div>
  <!-- Tweede tab -->
  <div class="tab-2">
    <label for="tab2-2">Professioneel</label>
    <input id="tab2-2" name="tabs-two" type="radio">
    <div>
      <h4>Professioneel</h4>
      <p>Mijn naam is Rens van Dijk en ik kom uit Weert. Al meerdere jaren ben ik actief in de retail software en e-commerce sector, waar mijn passie voor IT volledig tot zijn recht komt. Ik hou
    </div>
  </div>
</div>

<br/><br/><br/><br/>

```

Ik heb ook `
` gebruikt ik weet dat dit een vorm van gemak is maar ik zag dit als de snelste oplossing en eerlijk gezegd ook de meest logische aangezien het verschil niet heel groot is met margins


Hetzelfde voor het stukje over het idee achter dit portofolio dit was simpele tekst:

```
<div class="content">
  <h1>The idea</h1>
  <h3>Behind my portfolio</h3>
  <p>Dit portfolio is ontworpen om mijn leerdoelen te laten zien en mijn ontwikkeling te volgen. Het idee erachter is om een dui
<br>
  <p>Ik heb ervoor gekozen om dit portfolio in een country stijl te maken omdat ik een grote liefhebber ben van countrymuziek.
</div>

<br><br><br><br>
```

Daarna ben ik het stukje skills gaan maken ik heb express de variable names laten staan op pricing omdat ik hier mee wil aangeven wat mijn denk process was: Ik kon my skills video's niet vinden, of in ieder geval niet hoe ik ze wou realiseren. Toen ben ik gaan kijken naar pricing pages en kwam ik ook niet helemaal tegen wat ik zocht maar ik wist hoe ik het moest terug bouwen:

<https://www.youtube.com/watch?v=HL8g113jN5g>



De Footer heb ik van W3 Schools en daarna zelf nog een beetje aangepast:

```

<!-- Footer sectie -->
<footer class="footer">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="footer-col">
        <h4>Interactive media products</h4>
        <ul>
          <li><a href="portofolio.html">Portfolio</a></li>
          <li><a href="rebranding.html">Rebranding</a></li>
          <li><a href="mediacampaign.html">Media Campaign</a></li>
          <li><a href="dev.html">Dev</a></li>
          <li><a href="sprintx.html">Sprint X</a></li>
          <li><a href="LO1.html">Alle content Leerdoel</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="footer-col">
        <h4>Development & version control</h4>
        <ul>
          <li><a href="portofolio.html">Portfolio</a></li>
          <li><a href="rebranding.html">Rebranding</a></li>
          <li><a href="mediacampaign.html">Media Campaign</a></li>
          <li><a href="dev.html">Dev</a></li>
          <li><a href="sprintx.html">Sprint X</a></li>
          <li><a href="LO2.html">Alle content Leerdoel</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="footer-col">
        <h4>Iterative design</h4>
        <ul>
          <li><a href="portofolio.html">Portfolio</a></li>
          <li><a href="rebranding.html">Rebranding</a></li>
          <li><a href="mediacampaign.html">Media Campaign</a></li>
          <li><a href="dev.html">Dev</a></li>
          <li><a href="sprintx.html">Sprint X</a></li>
          <li><a href="LO3.html">Alle content Leerdoel</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="footer-col">
        <h4>Professional standard</h4>

```


```

/*footer*/
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap');
body{
  line-height: 1.5;
  font-family: 'Merriweather', serif;
}
*{
  margin:0;
  padding:0;
  box-sizing: border-box;
}
.container{
  max-width: 1170px;
  margin:auto;
}
.row{
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
ul{
  list-style: none;
}
.footer{
  background-color: #000;
  padding: 70px 0;
}
.footer-col{
  width: 16%;
  padding: 0 15px;
}
.footer-col h4{
  font-size: 18px;
  color: #ffffff;
  text-transform: capitalize;
  margin-bottom: 35px;
  font-weight: 500;
  position: relative;
}
.footer-col ul li:not(:last-child){
  margin-bottom: 10px;
}
.footer-col ul li a{
  font-size: 16px;
  text-transform: capitalize;
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;

```

Voor de leerdoelen pagina heb ik deze tutorial gekeken:

<https://www.youtube.com/watch?v=OTjmnF27ADk>



```

const slider = document.querySelector('.slider');

function activate(e) {
  const items = document.querySelectorAll('.item');
  e.target.matches('.next') && slider.append(items[0]);
  e.target.matches('.prev') && slider.prepend(items[items.length-1]);
}

document.addEventListener('click', activate, false);

// can return attribute changes for selector
(function($) {
  var MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver || window.msMutationObserver;

  $.fn.attrchange = function(callback) {
    if (MutationObserver) {
      var options = {
        subtree: false,
        attributes: true
      };

      var observer = new MutationObserver(function(mutations) {
        mutations.forEach(function(e) {
          callback.call(e.target, e.attributeName);
        });
      });

      return this.each(function() {
        observer.observe(this, options);
      });
    }
  };
})(jQuery);

// when one details opens, close the others
$(':details-item').attrchange(function(attribute) {
  if (attribute == 'open' && $(this).attr('open')) {
    $(this).siblings(':details-item').removeAttr('open');
  }
});

// keyboard: prevent closing the open details to emulate tabs
$(':details-item').on('keydown', function(e) {
  if (e.keyCode == 32 || e.keyCode == 13) {
    if ($(this).parent().attr('open')) {
      e.preventDefault();
    }
  }
});

// mouse: prevent closing the open details to emulate tabs
$(':details-item').on('click', function(e) {
  if ($(this).parent().attr('open')) {
    e.preventDefault();
  }
});

// Learning outcome
// $(selector).attrchange(): a call back function for when an attribute changes

// can return attribute changes for selector
(function($) {
  var MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver || window.msMutationObserver;

  $.fn.attrchange = function(callback) {
    if (MutationObserver) {
      var options = {
        subtree: false,
        attributes: true
      };

      var observer = new MutationObserver(function(mutations) {
        mutations.forEach(function(e) {
          callback.call(e.target, e.attributeName);
        });
      });

      return this.each(function() {
        observer.observe(this, options);
      });
    }
  };
})(jQuery);

// when one details opens, close the others
$(':details-item').attrchange(function(attribute) {
  if (attribute == 'open' && $(this).attr('open')) {
    $(this).siblings(':details-item').removeAttr('open');
  }
});

// keyboard: prevent closing the open details to emulate tabs
$(':details-item').on('keydown', function(e) {
  if (e.keyCode == 32 || e.keyCode == 13) {
    if ($(this).parent().attr('open')) {
      e.preventDefault();
    }
  }
});

```

Bronnen en gebruikte youtube tutorials:

<https://www.w3schools.com/>

[stack overflow](#)

Leerdoelen pagina's:

Hier heb ik gewoon simpelweg een hero banner neergezet en daaronder 2 feature stukjes gemaakt om mijn leerdoelen makkelijk aan te tonen:

Comments:

Ik heb mijn comments in het nederlands gelaten en mijn variables in het engels omdat 2 redenen

1. De tutorials die ik volgde waren in het engels
2. Toen ik begon met het developpen van mijn portofolio wist ik niet of wij hem in het engels of het nederlands moesten maken omdat

```
<!-- Tweede feature block met omgekeerde stijl -->
<div class="feature-block inverted">
  <header>
    <h2>Trend Analyse</h2>
  </header>
  <!-- Afbeelding van het project -->
  <figure></figure>
  <div class="body-text">
    <p></p>
    <br>
    <p></p>
  </div>
</div>

<!-- Eerste feature block -->
<div class="feature-block">
  <header>
    <h2>Expert Interview</h2>
  </header>
  <!-- Afbeelding van het project -->
  <figure></figure>
  <div class="body-text">
    <p></p>
    <br>
    <p></p>
  </div>
</div>

<!-- Tweede feature block met omgekeerde stijl -->
<div class="feature-block inverted">
  <header>
    <h2>Trend Analyse</h2>
  </header>
  <!-- Afbeelding van het project -->
  <figure></figure>
  <div class="body-text">
    <p></p>
    <br>
```

Responsiveness:

Mijn insteek van de Development was vooral om een responsive portofolio te maken. Te zien op de video hier naar ik heb dit gewoon gedaan met de media query. Mijn insteek voor de user test was ook om een mobile versie te hebben.

```
271  /*responsiveness footer*/  
272  @media(max-width: 767px){  
273      .footer-col{  
274          width: 50%;  
275          margin-bottom: 30px;  
276      }  
277  }  
278  @media(max-width: 574px){  
279      .footer-col{  
280          width: 100%;  
281      }  
282  }
```

```

@media (width > 650px) and (width < 900px) {
  .content {
    & .title      { font-size: 1rem; }
    & .description { font-size: 0.7rem; }
    & button      { font-size: 0.7rem; }
  }
  .item {
    width: 160px;
    height: 270px;

    &:nth-child(3) { left: 50%; }
    &:nth-child(4) { left: calc(50% + 170px); }
    &:nth-child(5) { left: calc(50% + 340px); }
    &:nth-child(6) { left: calc(50% + 510px); opacity: 0; }
  }
}

@media (width < 650px) {
  .content {
    & .title      { font-size: 0.9rem; }
    & .description { font-size: 0.65rem; }
    & button      { font-size: 0.7rem; }
  }
  .item {
    width: 130px;
    height: 220px;

    &:nth-child(3) { left: 50%; }
    &:nth-child(4) { left: calc(50% + 140px); }
    &:nth-child(5) { left: calc(50% + 280px); }
    &:nth-child(6) { left: calc(50% + 420px); opacity: 0; }
  }
}

```

User Test:

Gebruikerstest voor Portfolio Website

Introductie:

Gebruiker 1: Wessel Wouters

Gebruiker 2: Florian Houtappels

Gebruiker 3: Gijs van der Looy

Gebruiker 4: Job van Dijk

Website Link: <https://rdevlocal.github.io/Portofolio/index.html>

Taak 1: Eerste Indrukken

Wat zijn je eerste gedachten over het ontwerp en de lay-out van de website?

(Gebruiker 1): Het ontwerp ziet er een beetje boerderij achtig uit. De lay-out is overzichtelijk.

(Gebruiker 2): Het design sprak me meteen aan. De kleuren waren aangenaam en pasten goed bij elkaar.

(Gebruiker 3): Het ontwerp is strak en professioneel. De lay-out maakte het gemakkelijk om door de website te navigeren.

(Gebruiker 4): Het design was eenvoudig maar effectief. Ik vond de kleuren rustgevend en passend bij een portfolio.

Vind je het kleurenschema aantrekkelijk en geschikt voor een portfolio website?

(Gebruiker 1): Ja, de kleuren zijn complementeren aan het design.

(Gebruiker 2): Ja, de kleuren waren aangenaam en pasten goed bij het doel van de website.

(Gebruiker 3): Ja, de kleuren waren professioneel en pasten goed bij het thema van het portfolio.

(Gebruiker 4): Ja, de kleuren waren rustgevend en maakten de website uitnodigend.

Taak 2: Navigatie

Kun je leerdoel 2 voor mij vinden vinden?

(Gebruiker 1): Ja, ik kon gemakkelijk allesvinden, vooral door de overzichtelijke footer.

(Gebruiker 2): Ja, ik kon gemakkelijk schakelen tussen de verschillende pagina's. Het menu was duidelijk en werkte goed op mijn mobiele telefoon.

(Gebruiker 3): Ja ik kan alles vinden doormiddel van de footer.

(Gebruiker 4): Ik had het wat moeilijk aan het begin maar ik kon het ook uiteindelijk vinden, de leerdoelen pagina is wat lastig als je voor het eerst op de pagina komt.

Was de website responsief en intuïtief op zowel desktop als mobiele apparaten?

(Gebruiker 1): Ja, de website werkte goed op zowel desktop als mobiel.

(Gebruiker 2): Ja, de website was goed aangepast voor zowel desktop als mobiel gebruik.

(Gebruiker 3): De website functioneerde soepel op alle apparaten, wat het navigeren gemakkelijk maakte.

(Gebruiker 4): De website menu was responsief en werkte zonder problemen, zelfs op mijn mobiele telefoon.

Taak 3: Inhoudsevaluatie

Hoe zou je de duidelijkheid en volledigheid van de "Over mij" sectie beoordelen?

(Gebruiker 1): De 'Over mij' sectie is een beetje mager.

(Gebruiker 2): De 'Over mij' sectie zegt niet zo veel maar het is duidelijk zat.

(Gebruiker 3): De 'Over mij' sectie was informatief maar wel wat kort.

(Gebruiker 4): De 'Over mij' sectie was beknopt.

Leverden de projectbeschrijvingen voldoende detail en context over het werk?

(Gebruiker 1): Ja, de projectbeschrijvingen waren gedetailleerd genoeg om te begrijpen wat er werd bereikt en wat er bedoelt werd.

(Gebruiker 2): De beschrijvingen van de projecten waren gedetailleerd en hielpen me het beter te begrijpen.

(Gebruiker 3): Ja, de projectbeschrijvingen waren gedetailleerd en gaven een goed beeld van de uitgevoerde werkzaamheden.

(Gebruiker 4): De projectbeschrijvingen waren informatief en gaven een goed beeld van de uitgevoerde werkzaamheden.

Taak 4: Gebruikerservaring

Waren er aspecten van de website die verwarrend of moeilijk te begrijpen waren?

(Gebruiker 1): Nee, alles was duidelijk en intuïtief; ik had geen problemen.

(Gebruiker 2): De website was zeer gebruiksvriendelijk. Ik kon snel vinden wat ik zocht zonder enige verwarring.

(Gebruiker 3): Ik vond de gebruikerservaring uitstekend. Alles was goed georganiseerd en gemakkelijk te begrijpen.

(Gebruiker 4): De website bood een prettige gebruikerservaring. Alles was goed gestructureerd en gemakkelijk toegankelijk.

Hoe zou je de algehele gebruikerservaring van de website beoordelen?

(Gebruiker 1): Ik zou het hoog beoordelen. Het was gemakkelijk te navigeren, visueel aantrekkelijk en voorzag in alle benodigde informatie.

(Gebruiker 2): De website bood een prettige gebruikerservaring. Alles was goed gestructureerd en gemakkelijk toegankelijk.

(Gebruiker 3): Ik zou de gebruikerservaring hoog beoordelen. Alles was duidelijk en gemakkelijk te begrijpen.

(Gebruiker 4): Ik vond de gebruikerservaring uitstekend. Alles was goed georganiseerd en gemakkelijk te navigeren.

Laatste aanpassingen(iteratie 7):

Na mijn laatste test heb ik nog de aanpassingen gemaakt aan de carousel (wat meer responsive gemaakt en mijn tekst nog wat aangepast bij de over mij

Personal note:

Gedurende dit semester heb ik er een paar weken uit gelegen door het ziek zijn van mijn moeder Vanaf de mei vakantie t/m einde semester

Formative assesment:

1: Bij assesment 1 heb ik mijn inspiratie laten zien en toelichting gegeven

2: Bij assesment 2 heb ik mijn prototype laten zien en De laatste Feedback gekregen voor het realiseren

3: Afwezig vanwege persoonlijke omstandigheden