Где вызывается шаблон

Представление (view) - Python-функция, которая обрабатывает запрос браузера.

Шаблон - HTML-файл, из которого Django собирает страницу.

Открой `repertoire/views.py`, строку 22. Там вызывается `render()`.

Сокращённый фрагмент:

```
return render(
    request,
    "repertoire/production_list.html",
    {"productions": items},
)
```

Смысл render(): найди шаблон, подставь данные и верни готовую страницу.

`request` - запрос браузера; путь - нужный файл; словарь - данные для страницы.

Если имя файла указано неверно

Путь в `render()` указывает на файл внутри каталога `templates`:

```
templates/
  repertoire/
    production_list.html
```

Допустим, вместо правильного имени написано:

```
"repertoire/production_list_missing.html"
```

Такого файла нет. Django выдаст ошибку:

```
TemplateDoesNotExist
```

Буквально: **«шаблон не существует»**. Django не нашёл файл по указанному пути.

Как исправить

Сверь название файла и папку с путём в `render()`. Исправь опечатку, сохрани файл и обнови страницу.

Как отличить две ошибки

`TemplateDoesNotExist`

Файл не найден. Проверь путь, имя и расположение шаблона.

`TemplateSyntaxError`

Файл найден, но в командах Django ошибка. Например, не закрыт цикл или условие.

Что видно в браузере

При `DEBUG=True` браузер покажет название ошибки и пояснение, а для синтаксической ошибки - строку.

При `DEBUG=False` обычно видна только ошибка 500.

Для ответа на вопрос 18

«render() выбирает шаблон. Неверный путь даёт TemplateDoesNotExist, ошибка в его командах - TemplateSyntaxError».

Как устроен цикл в твоём шаблоне

Открой `templates/repertoire/production_list.html`, строку 5.

Тот же цикл без оформления:

```
{% for production in productions %}
{% include 'includes/production_card.html' %}
{% empty %}
<p>Постановок пока нет.</p>
{% endfor %}
```

`for` перебирает постановки по одной. `productions` - весь список, `production` - одна постановка.

`include` выводит карточку текущей постановки.

`empty` показывает сообщение, если список пустой.

`endfor` закрывает цикл.

Аналогия: for - открывающая скобка, endfor - закрывающая. Они должны быть парой.

Как показать ошибку и исправить её

1. Временно удали `{% endfor %}` у цикла `for production in productions`.

2. На компьютере обнови страницу репертуара: `/productions/`.

Django встретит закрытие блока страницы раньше окончания цикла. Появится `TemplateSyntaxError`:

```
Invalid block tag ... 'endblock',
expected 'empty' or 'endfor'
```

3. Верни `{% endfor %}` перед закрывающим `</div>`. Сохрани файл и обнови страницу.

Почему страница не формируется

Django сначала разбирает команды шаблона и только потом создаёт HTML. Незакрытый цикл не позволяет закончить разбор.

Обрати внимание: ошибка может указывать на endblock, хотя исправить нужно пропущенный endfor выше.