# DDNet ForeEdit（DDNet 字体修改工具）使用说明

## 1 开始




### 1.1 加载 DDNet 字体目录

选择以下任意方式导入字体目录：

* 拖入 DDNet 快捷方式到 浏览/拖放 按钮上方；
* 拖入 DDNet.exe 到 浏览/拖放 按钮上方；
* 拖入 index.json 文件到 浏览/拖放 按钮上方；
* 点击 浏览/拖放 按钮，在对话框中选择 DDNet 快捷方式；
* 点击 浏览/拖放 按钮，在对话框中选择 DDNet.exe；
* 点击 浏览/拖放 按钮，在对话框中选择 index.json 文件

### 1.2 切换字体目录




DDNet 的字体文件存放在两个位置：一是游戏安装目录，二是用户目录。一般来说，用户目录的字体显示优先于安装目录。此外用户目录还存在两种类型，分别是 DDNet 目录，Teeworlds 目录。同样的，DDNet 目录的字体显示优先于安装目录。

当同时存在 DDNet 目录和 Teeworlds 目录时，点击 优先目录 ✓ 按钮，会弹出目录选择对话框。

### 1.3 指示器

综合考虑字体目录、预装字体和配置文件等多重因素，定义了四个指示器，用来说明当前状态：

| 标题栏 | 显示字体目录的来源： |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| | * 快捷方式：DDNet 快捷方式(客户端)<br>* 超链接：Steam 客户端<br>* 应用程序：DDNet.exe<br>* 配置：index.json |
| 用户目录 | 用户目录 ✓：存在用户目录<br>优先目录 ✓：存在 DDNet 用户目录和 Teeworlds 用户目录,但 DDNet 用户目录优先<br>兼容目录 ✓：存在 Teeworlds 目录<br>用户目录 ×：不存在用户目录 |
| 预装 | 预装 ✓：预装字体全部存在<br>预装 ×：预装字体缺失 |
| 配置 | 配置 ✓:配置文件存在且字体引用正确<br>配置 ×：字体引用错误<br>配置 ×：配置文件不存在 |

## 2 字体管理




### 2.1 安装字体

DDNet ForeEdit 支持 .TTC、.TTF、.OTF 扩展名的字体文件。选择以下任意方式导入自定义字体，支持批量导入：

* 拖入字体文件到按钮 安装/拖放 上方；

* 点击按钮 安装/拖放 ，在对话框中选择字体文件

新增字体默认出现在字体列表的底部，按刷新按钮后重排。

双击预览字体，右键字体弹出右键菜单，可以快速设置字体。

### 2.2 删除字体

选中字体后，点击 卸载 按钮，在弹出的对话框中点击「删除」即可卸载字体，支持批量卸载。注意，该字体文件将在**下次启动程序**时执行卸载任务。

此外，「Font Awesome 6 Free Solid」字体是 DDNet 的基础显示字体，不支持卸载。

### 2.3 查看字体属性

| | |
|---|---|
| 标题 | 字体的文件名，方便在资源管理器中定位字体 |
| 族名 | 字体的家族名称，方便手动编辑配置文件或快速填充 |
| 类型 | 依次为字体扩展名、字重、字宽属性 |
| 语言 | 代表该字体支持的字符集范围，可以理解为支持哪些语言 |
| 大小 | 字体的文件大小 |
| 日期 | 字体的文件修改日期 |

此外，点击 属性 按钮可以打开属性对话框，查看更多信息。

## 3 修改字体




### 3.1 修改默认字体

选中默认西文组合框，在下拉列表中选择字体，在右侧可以预览显示效果，单击可以在西文和混合字符之间切换预览。

### 3.2 修改多语言字体

如果要实现复杂的字体自定义效果，可以勾选 修改多语言字体 复选框，指定每种语言的字体

点击 按钮还原本次修改，仅在保存前生效；

点击 按钮让当前语言字体跟随默认字体设置

### 3.3 修改回退字体

如果你在游戏中遇到了字符显示异常，或者表情无法显示等问题，可以尝试修改回退字体：

在右侧的组合框的下拉列表中选择字体，点击 按钮插入到列表内；

在列表中选中一个字体，点击 按钮移除；

点击 按钮还原本次修改，仅在保存前生效；

在列表中选中一个字体，点击 、 按钮调整顺序

* 顺序优先级参考右侧序号，1 为最优先，以此类推。

## 4 保存或导出




### 4.1 保存修改

点击 应用 按钮，保存本次全部修改；按住 Shift 键不放，再点击 应用 按钮，保存本次全部修改后启动游戏。

### 4.2 导出配置

点击 导出配置 按钮，导出 index.json 文件，方便手动编辑，或者通过「Blade」功能安装。

### 4.3 导出字体包

点击 Blade 按钮，打开「Blade」窗口，可以安装或导出字体包。

### 4.2 恢复默认

点击左下角的 按钮，弹出恢复默认对话框：

| | |
|---|---|
| 恢复默认字体，默认配置 | 删除导入的第三方字体，只保留预装字体。恢复默认配置文件 |
| 恢复默认配置 | 只恢复默认配置文件 |

### 4.3 预览工具

点击 按钮，打开「预览」窗口

### 4.4 Blade “字体包管理器”




导出字体包

导出字体包有以下三种模式：

| | |
|---|---|
| 默认 | 只包含配置文件中使用的字体 |
| 标准 | 除了配置文件使用的字体以外，也包含预装字体 |
| 完整 | 包含当前目录下全部字体 |

勾选 添加备注 复选框，可以为字体包填写备注，最多 20 个中文字符

点击 导出到... 按钮，导出字体包

字体包将以 .dnfp 的扩展名保存。

安装字体包

选择以下任意方式导入字体包或配置文件：

* 拖入字体包或配置文件到 安装/拖放 按钮上方；

* 点击 安装/拖放 按钮，在对话框中选择字体包或配置文件

点击 打开 按钮，打开字体包

.dnfp 字体包文件是 .zip 压缩文档的二次封装格式，因此您可以将打开方式设置为压缩文档管理软件。

点击 安装到当前目录 按钮，字体包将会安装到当前目录。注意，部分操作将在将在**下次启动程序**时执行。