

| รายละเอียดการใช้แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ |   |
|--|---|
| 1  | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์ห้อง MDB ตึก A 1 ก้อน  |
| 2  | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์ห้อง MDB วิลล่า 1 ก้อน |
| 3  | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์ชั้น TR ตึก A 1 ก้อน   |
| 4  | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 2 ตึก A 1 ก้อน   |
| 5  | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 4 ตึก A 1 ก้อน   |
| 6  | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 5 ตึก A 1 ก้อน   |
| 7  | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 6 ตึก A 1 ก้อน   |
| 8  | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 7 ตึก A 1 ก้อน   |
| 9  | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 8 ตึก A 1 ก้อน   |
| 10                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 9 ตึก A 1 ก้อน   |
| 11                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 10 ตึก A 1 ก้อน  |
| 12                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 11 ตึก A 1 ก้อน  |
| 13                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 12 ตึก A 1 ก้อน  |
| 14                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 14 ตึก A 1 ก้อน  |
| 15                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์ชั้น L ตึก B 1 ก้อน    |
| 16                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 3 ตึก B 1 ก้อน   |
| 17                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 4 ตึก B 1 ก้อน   |
| 18                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 5 ตึก B 1 ก้อน   |
| 19                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 6 ตึก B 1 ก้อน   |
| 20                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 7 ตึก B 1 ก้อน   |
| 21                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 8 ตึก B 1 ก้อน   |
| 22                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 9 ตึก B 1 ก้อน   |
| 23                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 10 ตึก B 1 ก้อน  |
| 24                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 11 ตึก B 1 ก้อน  |
| 25                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 12 ตึก B 1 ก้อน  |
| 26                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์Floor 14 ตึก B 1 ก้อน  |
| 27                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟตู้สวิตช์แผนกสปา 1 ก้อน         |
| 28                                       | นำไปใช้กับเครื่องสำรองไฟแผนกไอที 1 ก้อน                 |
|  | รวม 28 ก้อน   |