


선택적 함묵증 · 점진적 노출(CBT) · 가정용

# 하윤이와 함께 오르는 용기 사다리

부모 가이드



"아빠는 서른일곱에 큰 파도를 한 번에 넘었지만,  
하윤이는 아홉 살에 작은 파도를 여러 번 넘게 해 주자."

2026년 9월 · 초안 1부 (합의 5가지, 1~5장, 아빠의 이야기)

이 가이드는 부모와의 문답을 바탕으로 가정 연습을 돕기 위해 만든 자료이며, 전문가의 진단·치료를 대신하지 않습니다.

# 차례

## 시작하기 전에

두 분이 먼저 합의할 5가지

## 1부 · 이해하기

1장. 하윤이는 어떤 아이인가 — 우리 아이 프로필

2장. 선택적 함묵증은 왜 계속되는가

3장. 점진적 노출의 원리 — 살짝 어려운 것을 매일

## 2부 · 부모의 기술

4장. 압박의 기술 — 단호하게, 따뜻하게, 성공으로 끝내기

5장. 기다림과 질문의 기술 — 대신해 주지 않기

6장. 사다리 설계와 중간 단계 만들기 2부 초안에서

7장. 하루·한 주 연습 운영 2부 초안에서

8장. 가장 쉬운 단계조차 어려울 때 2부 초안에서

9장. 울음·거부·방으로 가기 대응 2부 초안에서

## 3부 · 넓혀 가기

10장. 보상 시스템 — 당근 설계 3부 초안에서

11장. 조력자와 함께 — 주산·스피치·담임 선생님 3부 초안에서

12장. 독립 사다리 — 혼자 해내는 경험 3부 초안에서

13장. 기록·점검·정체기, 전문가 도움 3부 초안에서

부록. 대사 모음 · 편지 · 체크리스트 · 기록 양식 3부 초안에서

## 두 분이 먼저 합의할 5가지

이 가이드는 길지만, 이 한 장만큼은 엄마와 아빠가 함께 읽고 동의한 뒤 시작해 주세요. 하윤이에게 가장 중요한 건 방법의 세부보다 부모가 같은 방향을 보고 있다는 것입니다.

1 목표는 "외향적인 아이"가 아니라 "필요할 때 말할 수 있는 아이"입니다.  
내성적인 성격은 그대로 괜찮습니다. 3개월 목표는 ① 주산 선생님께 인사 ② 편의점에서 인사 ③ 담임 선생님께 인사. 그다음은 대답하기 → "아파요·도와주세요" 같은 요청하기로 이어집니다.

2 살짝 어려운 도전을 매일 합니다.  
기본 강도: 집에서 매일 10~15분 + 집 밖 도전 주 3회 이상(산책·마트·편의점) + 주산 선생님 주 2~3회. 아프거나 정말 힘든 날의 최소선은 1분입니다. 최소선은 목표가 아니라 바닥입니다.

3 압박은 합니다. 단, 단호하되 따뜻하게, 그리고 반드시 성공으로 끝냅니다.  
피할 수 있으면 아이는 계속 피합니다. 부모가 "피할 수 없는 작은 상황"을 계획해서 만들어 줍니다. 압박을 걸었으면 그 자리에서 과제를 낮춰서라도 "해냈다"로 끝냅니다. 혼내기, 실망 표현, 비교, 벌은 쓰지 않습니다.

4 대신해 주지 않습니다.  
하윤이 대신 대답하기, 불편한 상황을 미리 막아 주기를 계획을 세워 하나씩 줄입니다. 질문을 받으면 5초 기다리고, 대답을 대신하지 않습니다.

5 한 목소리로 갑니다.  
연습 규칙과 오늘 과제는 연습 전에 두 분이 정합니다. 연습 중에는 한 사람만 이끌고 다른 한 사람은 끼어들지 않습니다. 의견이 다르면 하윤이가 없는 곳에서 이야기합니다. 불안이 큰 아이는 부모의 다툼을 "내가 말을 못 해서"로 받아들이기 쉽습니다.

엄마: \_\_\_\_\_

아빠: \_\_\_\_\_

날짜: \_\_\_\_\_

# 하윤이는 어떤 아이인가

2017년 8월생, 초등학교 3학년 외동딸. 유치원 때부터 집 밖에서 말하기를 어려워했고, 놀이치료를 1년 넘게 받았습니다. 아래는 부모와의 문답으로 정리한 하윤이의 지금 모습입니다. 사다리는 모두 여기서 출발합니다.

## 지금 말하는 범위

| 사람·장소             | 지금 모습                      | 의미                              |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 엄마 (집)            | 편하게 말함                     | 가장 안전한 기지. 모든 연습의 출발점           |
| 아빠 (집)            | 편하게 말함 (엄마보다는 덜)           | 두 번째 기지. "아빠가 듣는가"가 지금 벽의 핵심 변수 |
| 할머니               | 시간이 지나면 말함                 | 예열 시간이 필요한 아이                   |
| 친한 친구             | 거리낌 없이 놓고 말함               | 또래와의 벽은 비교적 빨리 사라짐              |
| 처음 보는 또래          | 벽이 있지만 빨리 사라짐              | 또래 단계는 나중에 빠르게 진행될 가능성          |
| 집 밖에서 엄마와         | 주위에 사람이 있으면 말을 안 하거나 아주 작게 | "남이 듣는다"가 핵심 두려움                |
| 놀이치료 선생님, 등하교 도우미 | 시간이 지나 조금 말하거나, 놀지만 말은 적음  | 관계가 생겨도 말이 저절로 따라오지 않음          |
| 구몬·주산·학원 선생님      | 수업은 따르지만 인사·말은 안 함         | 외부 어른은 가장 높은 벽                  |
| 담임 선생님            | 인사 못 함, 고개 끄덕이기까지          | 4년간 말하지 않은 관계. 가장 오래 걸릴 곳       |

## 하윤이의 패턴

- 부끄러움 + 완벽주의: "잘 못할 게 뻔하다"는 예측이 먼저 오고, 그러면 시도 자체를 하지 않습니다. 줄넘기 학원에서 쳐다보기만 한 것도 같은 이유로 보입니다. 말하기뿐 아니라 남 앞에서 해 보이는 것 전체가 어렵습니다.
- 대본이 있으면 쉽다: 자유 대화보다 책 읽기가 쉽습니다. 정해진 말(인사, 숫자, 책)이 첫 단계로 좋습니다.
- 안전행동: 밖에서 부모가 크게 말하면 "작게 말해", "말하지 마"라고 부모까지 조용히 시킵니다. 연습할 때 아빠가 못 듣게 문을 닫습니다. 불안을 줄이려는 행동이지만, 계속 허용되면 불안이 유지됩니다. 이것도 천천히 줄여야 할 연습 대상입니다.
- 스트레스 반응: 혼나거나 속상하면 소리 없이 울고 자기 방으로 가서 혼자 있습니다. 눈물은 압박의 한계 신호로 씁니다(4장, 9장).

- 하루가 지나면 리셋: 오늘 편해져도 내일 첫 시도에서는 다시 떨어집니다. 그래서 판단 기준은 "다음 날 첫 시도"입니다(3장).
- "안 해도 괜찮아": 오래되어 익숙해졌고, 말을 안 해도 실제로 불편한 일이 거의 생기지 않습니다. 스스로 바꾸려는 동기가 약합니다. 그래서 부모가 바뀌는 것이 출발점입니다(2장).

## 하윤이의 강점과 자원

| 강점·자원                            | 활용                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 예쁜 글씨                            | 말 대신 쪽지로 대답하기 → 고개 끄덕이기와 말하기 사이의 중간 단계       |
| 산수·주산 (선생님이 늘 칭찬)                | 틀릴 걱정이 적은 영역. "정답 숫자 소리 내기"가 첫 음성 과제로 딱 맞음   |
| 친구와 노는 것을 가장 좋아함                 | 큰 보상. 단, 초기에는 연습에 친구를 끌어들이지 않고 편안한 영역으로 지켜 줌 |
| 앵무새와 잘 늙                         | 집 안 몸풀기 상대 (책 읽어 주기, 이야기하기)                  |
| 방문 주산 선생님 (협조 가능, 주 2~3회로 늘릴 예정) | 첫 번째 조력자. 집·일대일·엄마 결·숫자라는 대본                 |
| 스피치 학원 (소수, 또래 몇명)               | 두 번째 조력자. 처음엔 수업 전 일대일 10분부터                 |
| 같은 성향을 이겨낸 아빠                    | "어려워했지만 이겨낸 사람"이라는 가장 강력한 모델                 |

## 하루의 틀

평일 연습은 저녁 7시 무렵 집에서 가족과, 집 밖 연습은 산책과 마트, 그리고 방문 주산 선생님 시간이 기본 무대입니다.

기록된 첫 사례 — 9월 27일, 앵무새


아빠가 "앵무새와 5분 이야기하기"를 제안하고 5분 동안 시범을 보였지만, 하윤이는 시작하지 않았습니다. 이후 엄마와 방에 들어가 인형과 3분 이야기했고, 나와서 문을 닫고 앵무새에게 책을 읽어 주었습니다.

→ 하윤이는 스스로 조건을 낮춰 해냈습니다. 막힌 이유는 시간이 아니라 조건(아빠가 듣는가, 자유 대화인가)이었습니다. 이 사례는 이 가이드의 원칙 여러 개를 한꺼번에 보여 줍니다: 시작도 안 하면 쪼갬다, 대본이 쉽다, "듣는 사람"을 조절한다.

## 선택적 함묵증은 왜 계속되는가

선택적 함묵증은 "말을 못 하는 것"도, "고집"도 아닙니다. 말할 수 있는 아이가 특정 상황에서 불안 때문에 목소리가 나오지 않는 상태입니다. 중요한 건 원인보다 무엇이 이 상태를 계속 유지시키는지입니다. 유지시키는 고리를 끊으면 바뀝니다.

### 고리 1 · 회피가 불안을 지킨다



말하지 않으면 불안이 즉시 줄어듭니다. 이 안도감이 보상이 되어 다음에도 침묵을 택합니다. 4년 동안 이 고리가 수천 번 돌았습니다. 그래서 하윤이에게 침묵은 이미 "자연스러운 선택"이 되었고, 스스로 "안 해도 괜찮아"라고 느끼는 것도 당연합니다.

### 고리 2 · 가족의 순응


아이의 불안을 줄여 주려고 부모가 하는 행동을 순응(accommodation)이라고 합니다. 사랑에서 나온 행동이지만, 연구에서는 아이의 불안을 유지시키는 가장 큰 요인 중 하나로 꼽힙니다.

| 순응 (사랑에서 나온 행동)            | 아이가 배우는 것                         |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 하윤이 대신 대답해 주기              | "내가 말 안 해도 엄마가 해 준다" → 말할 이유가 사라짐 |
| "작게 말해", "말하지 마" 요구에 맞춰 주기 | "남이 들으면 큰일 난다"는 믿음이 확인됨           |
| 불편할 상황을 미리 피해 주기           | "나는 그 상황을 견딜 수 없다"                |
| 혼자 두지 않기, 늘 곁에 있기          | "나는 혼자서는 못 한다, 세상은 위험하다"          |
| 조금만 아파도 약, 수시로 체온·혈당 확인    | "내 몸은 늘 위험하다" → 불안의 뿌리가 넓어짐       |

#### 엄마를 탓하려는 것이 아닙니다

아이가 아파서 입원하고, 퇴원 뒤 저혈당까지 겪은 일은 부모에게 큰 두려움으로 남습니다. 그 뒤로 더 지키려는 마음은 자연스럽습니다. 다만 그 사랑의 방향을 "대신 막아 주기"에서 "곁에서 믿고 기다려 주기"로 바꾸는 것이 이 가이드의 핵심입니다. 이 방향 전환은 한 번에 하지 않고, 12장과 5장에서 하나씩 줄이는 목록으로 다룹니다. 부모의 불안이 클 때는 부모 자신이 상담을 받는 것도 아이를 위한 좋은 선택입니다.

### 고리 3 · 부끄러움과 완벽주의



완벽주의 아이는 "해 봤더니 생각보다 괜찮았다"는 경험을 스스로 막아 버립니다. 그래서 이 고리를 끊는 방법은 두 가지입니다. ① 몰래 연습으로 "할 수 있다"는 느낌을 먼저 만들고 실전에 가기. ② 어색하고 틀려도 괜찮다는 경험을 반복하기(부모가 먼저 일부러 틀리고 웃어넘기기).

### 같은 성향을 먼저 겪은 사람 — 아빠의 이야기

하윤이의 부끄러움과 완벽주의는 아빠를 닮았습니다. 아빠는 선택적 함묵증은 아니었지만, "못하는 모습을 보이느니 안 한다"는 같은 마음으로 오랫동안 특정 상황을 피해 왔습니다.

#### 아빠가 피해 온 것들

- 노래: 노래를 못해서 노래방에서 노래를 시켜도 하지 않았습니다. 분위기가 나 때문에 어색해져도 끝까지 하지 않았습니다.
- 떨리는 손: 원래는 몰랐는데, 사람들이 "손을 떼다"고 말한 뒤로 그걸 의식하게 되었고, 의식할수록 더 부들부들 떨렸습니다.
- 글씨: 대학생 때 "초등학생보다 글씨를 못 쓴다"고 혼날 만큼 악필이었습니다. 은행이나 주민센터에서 글을 쓸 때는 일부러 정신을 흐리게 하고 내 글씨를 보지 않았습니다.

#### 넘어선 순간 — 서른일곱 살

직장 신입 시절, 각 부서 막내들이 시장님과 한자리에서 식사를 하게 되었습니다. 막내가 국을 떠서 어른들께 덜어 드려야 하는 자리, 피할 수 없는 상황이었습니다. 그때 아빠는 떨리는 손을 숨기지 않고 똑바로 마주했습니다.

"그래, 나 손 떼다. 하지만 해야 하잖아."

그렇게 국을 떠 드린 뒤로, 사람들 앞에서 손 떨리는 공포를 넘어섰습니다.

### 이 이야기가 알려 주는 세 가지

| 아빠의 경험                     | CBT의 원리                                       | 하윤이에게                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 의식할수록 더 떨렸다. 안 보려고 피했다.    | 회피가 불안을 키운다. 피하면 잠깐 편하지만 두려움은 그대로 남는다.        | 말을 피할수록 말하기가 더 어려워진다.                         |
| "그래, 나 손 떼다. 하지만 해야 해."    | 수용. 떨림을 없애려 하지 않고 인정한 채로 행동하면, 오히려 두려움이 작아진다. | "부끄러워도 괜찮아. 부끄러운 채로 해 보는 거야."                 |
| 피할 수 없는 상황이 오기까지 37년이 걸렸다. | 노출은 스스로 피할 수 있으면 일어나지 않는다.                    | 부모가 "피할 수 없는 작은 상황"을 작게, 자주, 안전하게 만들어 준다(4장). |

또 하나, 아이는 처음부터 잘하는 사람보다 어려워했지만 이겨낸 사람을 보며 더 많이 배웁니다. 심리학에서는 이를 "대처 모델"이라고 합니다. 같은 성향의 아빠는 하윤이에게 가장 좋은 대처 모델입니다. 그리고 한때 악필로 혼났던 아빠와 글씨가 예쁜 하윤이 — 둘은 서로 다른 것을 잘하고, 서로 다른 것을 어려워합니다. "누구나 못하는 게 있고, 그래도 괜찮다"를 보여 주기에 좋은 짝입니다.

### 하윤이에게 들려주는 버전

"하윤아, 아빠도 어릴 때부터 어른이 될 때까지 창피한 게 있었어. 아빠는 노래를 못해서 노래방에서 아무리 시켜도 노래를 안 했어. 다들 쳐다보는데도 안 했어. 또 사람들이 아빠가 손을 떼다고 해서, 그다음부터는 사람들 앞에서 글씨 쓸 때 손이 더 떨렸어. 글씨도 엄청 못 써서, 은행에서 글 쓸 때는 일부러 안 보고 막 썼어.

그런데 아빠가 어른이 돼서 회사에 들어갔는데, 높으신 분들이랑 밥 먹는 자리에서 아빠가 국을 떠 드려야 했어. 도망갈 수가 없었지. 그때 아빠가 속으로 이렇게 말했어. '그래, 나 손 떨려. 그래도 해 보자.' 그리고 떨리는 손으로 국을 떠 드렸어. 그랬더니 신기하게도 무서운 마음이 확 작아졌어.

하윤이도 부끄러운 마음이 드는 거 알아. 아빠 닮아서 그래. 그런데 부끄러운 마음은 없애는 게 아니라, 부끄러운 채로 한 번 해 보면 점점 작아지는 거야. 아빠는 그걸 서른일곱 살에 알았는데, 하윤이는 아빠보다 훨씬 빨리 알게 될 거야. 아빠가 옆에서 도와줄게."

- 언제: 연습 직전이 아니라, 잠자리처럼 편안한 시간에 한 번 들려줍니다. 설교처럼 반복하지 않습니다.
- 그 뒤로는 짧게: 도전 앞에서 "아빠 국 떠 드린 거 기억나? 부끄러운 채로 해 보자." 한 문장이면 충분합니다.
- 아빠가 지금도 가끔 어색한 걸 보여 주기: 노래를 일부러 한 소절 불러 보고 "아, 역시 못하네. 그래도 불렀다!" 하고 웃어넘기는 모습이, 말로 하는 어떤 설명보다 강력합니다.

### 하루가 지나면 왜 리셋될까

노출 연습에서 불안이 줄어드는 것은 "무서운 기억이 지워지는 것"이 아니라 "괜찮았다"는 새 기억이 옆에 하나 더 생기는 것입니다. 처음에는 새 기억이 약해서 하룻밤 자고 나면 옛 기억(무섭다)이 다시 앞에 섭니다. 수줍음이 많은 아이일수록 더 그렇습니다. 새 기억이 이기게 만드는 방법은 하나뿐입니다. 짧은 간격으로, 여러 날, 반복하기. 주 1회보다 주 3회, 하루 걸러보다 매일이 훨씬 강합니다.

### 놀이치료와 이번 방법의 차이

놀이치료는 관계를 쌓고 마음을 표현하게 돕는 데 강점이 있습니다. 하윤이도 놀이치료 선생님과 시간을 지나 말을 했습니다. 그러나 선택적 함묵증에서 연구로 가장 뒷받침되는 방법은 말하기 자체를 단계적으로 설계해 연습하는 행동치료(점진적 노출)입니다. 하윤이는 "관계가 생겨도 말이 저절로 따라오지 않는" 아이라서, 기다림만으로는 부족하고 구체적인 단계와 요구가 필요합니다.

### 약물에 대하여

놀이치료 선생님의 마지막 조언은 약물이었습니다. 선택적 합묵증이 여러 해 지속되고 치료에도 변화가 적을 때, 행동치료와 함께 약물(주로 SSRI 계열)을 고려하는 것은 흔한 권고입니다. 약은 불안의 볼륨을 낮춰서 노출 연습이 가능하게 돕는 도구이고, 연습을 대신하지는 않습니다. 복용 여부는 소아청소년 정신건강의학과에서 상담 후 정할 일입니다. 이 가이드를 가지고 두 분이 함께 부모 상담을 받아 보시길 권합니다. 의견이 다를 때 제3의 전문가가 기준이 되어 줄 수 있습니다.

## 점진적 노출의 원리

인지행동치료(CBT)에서 불안을 다루는 핵심은 점진적 노출입니다. 피하던 상황에 조금씩, 반복해서 들어가 "생각보다 괜찮다"를 몸으로 배우는 것입니다. 너무 쉬우면 배우는 게 없고, 너무 어려우면 "역시 무섭다"를 배웁니다. 정답은 "지금보다 살짝 어려운 것"입니다.

### 세 개의 구역

#### 편안 구역 (떨림 0~2)

이미 되는 것. 몸풀기로 씬. 여기서 만 머물면 제자리.

#### 도전 구역 (떨림 3~6) ← 연습은 여기서

떨리지만 할 수 있는 것. 반복하면 편안 구역으로 넘어옴.

#### 공황 구역 (떨림 7~10)

시작도 못 하거나 울음. 여기서 몰아붙이면 역효과. 쪼개서 도전 구역으로 끌어내림.

떨림 점수는 하윤이에게 "지금 얼마나 떨려? 0은 하나도 안 떨림, 10은 엄청 떨림"으로 묻습니다. 손가락 개수로 대답해도 됩니다. 하윤이가 말하는 숫자가 정답입니다.

### 넘어가는 기준 — "다음 날 첫 시도"

- 같은 과제를 매일 하되, 그날 첫 시도의 떨림을 기록합니다. 연습 끝의 떨림이 아닙니다.
- 첫 시도 떨림 0~2인 날이 2~3일 연속이면 다음 단계로 갑니다.
- 이미 조건이 맞으면 되는 단계(예: 인형과 대화, 앵무새에게 책 읽기)는 2~3일 확인만 하고 바로 올라갑니다. 되는 단계에 오래 머물 이유가 없습니다.
- 주말·방학·아픈 뒤 첫 떨림이 5 이상이면 한 단계 내려가 1~2일 다지고 다시 올라옵니다. 후퇴가 아니라 다지기입니다.
- 다음 단계로 간 뒤에도 전 단계는 몸풀기로 1~2주 계속합니다.

### 과제의 두 종류와 측정 단위

| 종류          | 예                                  | 측정과 하루 목표       |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 이어서 말하는 과제  | 인형·앵무새와 대화, 책 읽기, 엄마와 대화하는데 아빠가 들음 | 시간으로. 하루 5~10분  |
| 한 번에 끝나는 과제 | 인사, "네", 숫자 대답, 편의점 "봉투 주세요"       | 성공 횟수로. 하루 3~5번 |

### 강도 — 얼마나 자주, 얼마나 많이

반복이 많을수록 빨리 나아지는 경향이 있습니다. 해외에는 1주일 동안 매일 몇 시간씩 연습하는 집중 치료 프로그램이 있을 정도입니다. 하윤이는 이미 또래보다 3년 이상 늦어진 상황이라, 천천히 가는 것이 안전한 선택이 아닙니다.

| 어디서                | 얼마나       | 무엇을                                  |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| 집 (저녁 7시 무렵)       | 매일 10~15분 | 몸풀기 + 오늘의 도전 과제 (이어서 말하기 + 한 번에 끝나기) |
| 집 밖 (산책·마트·편의점)    | 주 3회 이상   | 한 번에 끝나는 과제 1~3개                     |
| 방문 주산 선생님          | 주 2~3회    | 수업 앞뒤 5~10분 말하기 단계 (11장)             |
| 최소선 (아픈 날·정말 힘든 날) | 1분        | 몸풀기 하나. "매일 한다"는 끈을 지키는 용도           |

## 막히면 시간이 아니라 조건을 바꾼다

앵무새 사례에서 보았듯, 하윤이가 막히는 이유는 대개 시간이 길어서가 아니라 조건이 어려워서입니다. 막히면 아래 손잡이 중 하나만 돌려 한 칸을 더 촘촘하게 만듭니다(자세한 방법은 6장).

| 손잡이       | 쉬움 → 어려움                                             |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 듣는 사람     | 혼자 → 엄마 → 아빠 → 할머니 → 주산 선생님 → 모르는 어른 → 담임 선생님        |
| 듣는 사람의 위치 | 다른 방 → 문 닫힌 밖 → 문 조금 열림 → 같은 방 멀리·등 돌림 → 가까이 → 마주 보기 |
| 말의 종류     | 소리 → 책 읽기·숫자 → 정해진 한 마디(인사) → 대답 → 요청 → 자유 대화        |
| 목소리 크기    | 속삭임 → 작은 소리 → 평소 목소리                                 |
| 장소        | 내 방 → 거실 → 집 앞 → 조용한 가게 → 붐비는 곳 → 학교                 |
| 준비        | 녹음 먼저 → 대본 보고 → 대본 외워서 → 즉흥                          |
| 엄마의 위치    | 바로 옆 → 한 걸음 뒤 → 문 앞 → 밖에서 기다림 → 없음                   |

# 압박의 기술

점진적 노출은 "아무것도 요구하지 않기"가 아닙니다. 스스로 피할 수 있으면 아이는 오래 피합니다. 부모가 피할 수 없는 작은 상황을 계획해서 만들어 주고, 용기가 부족할 때는 단호하게 밀어 주는 것이 필요합니다. 이 장은 그 압박을 효과 있게 쓰는 법입니다.

## 다시, 아빠의 이야기 — 왜 압박이 필요한가

아빠는 노래도, 사람들 앞에서 글씨 쓰기도 피할 수 있는 동안은 계속 피했습니다. 두려움을 넘은 건 서른 일곱 살, 시장님과 식사 자리에서 국을 떠 드려야 하는 피할 수 없는 상황을 만났을 때였습니다(2장).  
→ 피할 수 있으면 사람은 37년도 피합니다. 하윤이에게는 부모가 그 "피할 수 없는 순간"을 작게, 자주, 안전하게 만들어 줄 수 있습니다. 이것이 이 장에서 말하는 압박입니다.

## 효과 있는 압박과 역효과 나는 압박

| 효과 있는 압박                         | 역효과 나는 압박                   |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 미리 약속한 과제 ("오늘은 이거 하고 놀자")       | 갑작스러운 요구 (가게에서 갑자기 "인사해!")  |
| 지금보다 한 칸 위                       | 두세 칸을 건너뛴 요구                |
| 둘이 있을 때, 조용히                     | 여러 사람 앞에서 공개적으로             |
| 선택지를 줌 ("A 할래, B 할래? 둘 중 하나는 해") | "할 때까지 못 가"로 끝없이            |
| 차분하고 따뜻한 목소리, 믿는다는 표현            | 화, 한숨, 실망, "또야?", 다른 아이와 비교 |
| 반드시 성공으로 끝나게 설계                  | 몰아붙였다가 실패·울음으로 끝남           |

마지막 줄이 가장 중요합니다. 압박을 걸었는데 실패로 끝나면 하윤이는 그 상황이 더 무섭다고 배웁니다. 압박을 걸었으면 그 자리에서 과제를 낮춰서라도 "해냈다"로 끝냅니다.

## 압박의 5단계

아래로 갈수록 강한 압박입니다. 항상 1단계에서 시작해 필요한 만큼만 올립니다.

| 단계 | 이름     | 부모의 말과 행동                                                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 초대     | "오늘 앵무새한테 책 읽어 줄래?" 스스로 도전하면 가장 좋음                                        |
| 2  | 기대 표현  | "오늘은 이거 할 거야. 떨어져도 하윤이는 할 수 있어." 할지 말지가 아니라 언제·어떻게를 묻기                    |
| 3  | 기다림    | 말할 기회를 주고 5초 기다리기 → 한 번 더 → 선택형으로 바꾸기. 대신 해 주지 않음. 조용하고 편안한 표정으로 기다림 (5장) |
| 4  | 순서 정하기 | "이거 하고 나서 TV 보자." 좋아하는 활동은 과제 다음에. 빼앗는 게 아니라 순서를 정하는 것                    |

| 단계 | 이름  | 부모의 말과 행동                                                                                         |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 버티기 | 올거나 거부해도 "오늘 하나는 하고 끝내자"를 지킴. 대신 과제를 그 자리에서 한 칸 낮춰 줌 (문 닫고 해도 돼, 속삭여도 돼, 한 줄만). 물려서지 않되, 낮춰서 성공시킴 |

## 상황별 압박 규칙

| 하윤이의 상태                        | 압박을 어떻게                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 시작조차 안 함<br>(시간이 지나도 입을 떼지 않음) | 압박을 올리지 말고 과제를 쪼갭니다. 한 칸이 아니라 두세 칸 높았다는 뜻입니다. (앵무새 5분 → 인형 3분 → 문 닫고 책 읽기)           |
| 시작했지만 멈칫함                      | 이때가 기다림과 압박을 쓸 때입니다. 3~4단계. 조금만 밀면 넘을 수 있는 순간입니다.                                    |
| 눈물이 남                          | 한계 신호. 더 올리지 않습니다. 과제를 한 칸 낮춰 작은 성공으로 마무리합니다.                                        |
| 방으로 감                          | 막지 않습니다. 대신 "5분 쉬고 와서 더 쉬운 거 하나만 하고 끝내자". 돌아와서 성공으로 끝내야 "올면 안 해도 된다"를 배우지 않습니다 (9장). |
| 쉽게 해냄                          | 압박 필요 없음. 칭찬하고 일찍 끝내도 됩니다. 다음 날 첫 시도도 쉬우면 다음 단계로.                                    |

## 지지 문장 — 따뜻함과 단호함을 한 문장에

불안한 아이를 위한 부모 프로그램(SPACE)의 핵심 도구입니다. ① 아이의 마음을 인정하고 ② 아이의 힘을 믿는다는 두 가지를 한 문장에 담습니다. 한쪽만 있으면 효과가 떨어집니다.

| 인정만 (너무 물려남)          | 믿음만 (너무 밀어붙임)   | 지지 문장 (둘 다)                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| "그래, 떨어지면 안 해도 돼."    | "그냥 해. 별거 아니야." | "떨리는 거 알아. 그래도 하윤이는 할 수 있다고 엄마는 믿어."     |
| "부끄럽지? 엄마가 대신 말해 줄게." | "왜 인사를 못 해?"    | "부끄러운 마음 이해해. 부끄러운 채로 해 보는 게 용기야. 기다릴게." |
| "오늘은 쉬자."             | "약속했잖아. 해."     | "오늘 힘든 거 알아. 그래서 더 쉬운 걸로 하나만 하고 끝내자."    |

## 당근과 채찍 정리

|    | 무엇                                                  | 주의                            |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 당근 | 구체적 칭찬, 스티커, 하윤이와 함께 고른 보상 (10장)                    | 결과가 아니라 시도에. 한 번 준 스티커는 떼지 않음 |
| 채찍 | 단호한 요구, 물려서지 않는 기다림, "이거 하고 나서" 순서 정하기, 안 하면 보상이 없음 | 훈내기·실망·비교·가진 것 빼앗기는 쓰지 않음     |


### 넘지 않을 선

여러 사람 앞에서 말하라고 요구하기 · 다른 사람에게 "얘는 말 안 해요"라고 소개하기 · 화내기, 한숨, "또 야?" · 다른 아이와 비교하기 · 말을 안 했다고 벌주기 · 몰아붙인 채 울음으로 끝내기 · 연습 문제로 아이 앞에서 부모끼리 다투기

# 기다림과 질문의 기술

하윤이가 말할 기회는 대부분 누군가 질문할 때 생깁니다. 그 순간에 부모가 어떻게 하느냐가 매일 수십 번의 작은 노출을 만들기도 하고, 없애기도 합니다. 이 장의 핵심은 대신해 주지 않기입니다.

## 5초 규칙



5초는 생각보다 깁니다. 속으로 "하나, 둘, 셋, 넷, 다섯"을 셉니다. 기다리는 동안 하윤이를 빤히 쳐다보지 말고 편안하게 딴 곳을 봐 주세요. ④에서도 말이 안 나오면 그 과제는 지금 하윤이에게 높은 것이니, 되는 방법으로 마무리하고 사다리를 다시 봅니다.

## 질문의 사다리

| 질문 형태    | 예                     | 특징                                             |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 예/아니요    | "물 마실래?"              | 가장 쉬움. 끄덕임으로도 답할 수 있어 첫 단계로 좋음                 |
| 선택형      | "물? 주스?", "빨간색? 파란색?" | 말을 끌어내는 데 가장 좋은 질문. 정답이 눈앞에 있어 완벽주의 아이도 부담이 적음 |
| 짧은 열린 질문 | "뭐 마실래?"              | 스스로 단어를 골라야 함                                  |
| 긴 열린 질문  | "오늘 학교에서 뭐 했어?"       | 가장 어려움. 편안한 사람과만                               |

새로운 사람이나 장소에서는 선택형 질문을 기본으로 씁니다. 주산 선생님, 편의점 점원에게도 이 방식을 부탁할 수 있습니다.

## 대신해 주지 않기 — 하나씩 줄이는 목록

한 번에 다 끊으면 아이도 부모도 무너집니다. 위에서부터 하나씩, 1~2주 간격으로 줄여 나갑니다. 줄이기 시작한 날짜를 적어 두세요.

| 순서 | 지금 하는 것 (순응)                         | 대신 이렇게                                                | 시작한 날 |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 집에서 하윤이에게 온 질문에 엄마가 대답하기 (할머니, 택배 등) | 5초 규칙. "하윤이가 대답할 거예요"                                 |       |
| 2  | 식당·가게에서 하윤이 메뉴를 엄마가 말하기              | 하윤이가 엄마에게 말하게 하고, 엄마는 점원에게 전하지 않고 기다림 → 단계적으로 점원에게 직접 |       |

| 순<br>서 | 지금 하는 것 (순응)                    | 대신 이렇게                                                 | 시작한 날 |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 3      | "작게 말해", "말하지 마"에 맞춰 주기         | "엄마는 평소 목소리로 말할게. 하윤이는 작게 해도 돼." 부모 목소리는 조금씩 원래대로      |       |
| 4      | 어른이 인사하면 "애가 부끄러워해서요"라고 대신 설명하기 | 설명하지 않고 자연스럽게 넘어가기, 또는 "준비되면 할 거예요"                    |       |
| 5      | 연습할 때 문 닫기·아빠 내보내기 요구 들어주기      | 사다리의 "듣는 사람 위치" 단계로 조금씩 열기 (문 조금 열기 → 아빠 다른 방 → 거실 멀리) |       |
| 6      | 불편할 상황을 미리 피해 주기 (가게 안 데려가기 등)  | 미리 알려 주고, 할 과제를 정해서 데려가기                               |       |

## 누가 하윤이에게 말을 걸 때

상황 이웃 어른이 "하윤이 몇 학년이야?" 하고 묻는다.

✗ 엄마: "3학년이에요. 애가 부끄러움이 많아서요."

○ 엄마: (5초 기다림) → "하윤아, 3학년이라고 말씀드릴까? 손가락으로 해도 돼." → 하윤이가 손가락 3개를 보이면 "네, 3학년이래요." (하윤이가 한 대답을 엄마가 전달만 함)

상황 식당 점원이 하윤이를 보며 "뭐 드릴까?" 하고 묻는다.

✗ 엄마: "애는 돈가스요."

○ 엄마: "하윤아, 돈가스? 우동?" (하윤이가 엄마 귀에 속삭임) → 엄마는 점원에게 바로 전하지 않고 "점원 언니한테도 들리게 한 번만 더 말해 볼까?" → 안 되면 "그럼 메뉴판에서 손가락으로 알려 드리자."

상황 주변 사람이 "애는 말을 안 하네?"라고 한다.

○ 부모: "준비되면 할 거예요." (짧게, 아무렇지 않게. 하윤이 앞에서 길게 설명하지 않음)

## 하윤이가 말했을 때의 반응

- 그 자리에서는 자연스럽게. "우와! 말했다!!"처럼 크게 놀라면 주목받는 것을 싫어하는 하윤이에게는 오히려 부담이 됩니다. 평소처럼 대화를 이어 가세요.
- 나중에 둘이 있을 때 구체적으로 칭찬합니다. "아까 편의점에서 '안녕하세요' 한 거, 떨렸을 텐데 해냈네. 정말 용감했어."
- 결과가 아니라 시도를 칭찬합니다. 작은 목소리였어도, 문을 닫고 했어도, 해냈다는 사실을 칭찬합니다. 완벽주의 아이에게 "더 크게 했으면 좋았을 텐데"는 금물입니다.
- 부모가 먼저 어색해 보이기. 부모가 일부러 말을 더듬거나 틀리고 "아이고, 틀렸네" 하고 웃어넘기는 모습을 자주 보여 주세요. "어색해도, 틀려도 괜찮다"를 몸으로 배웁니다. 아빠가 앵무새 시범에서 "원래 어색한 거야"라고 한 것이 바로 이것입니다.

### 1부를 마치며

여기까지가 "왜"와 "어떤 태도로"입니다. 2부(6~9장)에서는 하윤이의 실제 사다리 — 앵무새부터 주산 선생님 인사, 편의점 인사까지 — 를 칸칸이 설계하고, 하루 연습 운영, 가장 쉬운 단계조차 어려울 때, 울음과 거부 대응을 구체적인 대사와 함께 다룹니다.