NDD Sample - Scoring Structure				
	SRMR	**RMSEA**	**CFI**	**Magnitude**
Level 0	0.023	0.02	0.995	NONE
Level 1	0.038	0.063	0.959	0.515
Level 2	0.054	0.08	0.945	0.517
Level 3	0.087	0.101	0.913	0.546
Sensitivity	95%	95%	95%	

General Norm Sample - Scoring S			
	SRMR	**RMSEA**	**CFI**
Level 0	0.021	0.021	0.996
Level 1	0.022	NONE	NONE
Sensitivity	90%	37%	39%
Level 2	0.098	0.069	0.962
Level 3	0.104	0.078	0.95
Sensitivity	95%	95%	95%

School Sample - Scoring Structure				
	SRMR	**RMSEA**	**CFI**	**Magnitude**
Level 0	0.047	0.048	0.98	NONE
Level 1	0.074	0.048	0.98	0.524
Level 2	0.093	0.075	0.959	0.533
Level 3	0.105	0.09	0.941	0.442
Sensitivity	95%	95%	95%	

General Norm Sample - Manual CS			
	SRMR	**RMSEA**	**CFI**
Level 0	0.022	0.022	0.996
Level 1	0.042	0.031	0.992
Level 2	0.052	0.044	0.983
Level 3			
Sensitivity	95%	95%	95%

Structure
Magnitude
NONE
0.424
0.602
0.318

A Structure
Magnitude
NONE
0.521
0.292