MBA CYBER • STRATÉGIE DE VEILLE

Live # 2/5 — Collecter et qualifier les sources d'information cyber

Repérer • évaluer • diversifier • tracer

BESOIN

SOURCES

QUALIFIER

DÉCIDER

Savoir visé : matrice de sources • fiabilité • pertinence • fraîcheur

Le parcours en 5 lives

Le Live 2 transforme le cadrage du Live 1 en portefeuille de sources.

1	**Construire la stratégie**	Objectifs • périmètre • thèmes • acteurs • fréquence
2	**Collecter et qualifier**	Sources • qualification • diversité • traçabilité
3	**Traiter, analyser, restituer**	Triage • enrichissement • contextualisation • priorisation
4	**CTI & OSINT**	Sources ouvertes • CERT • CSIRT
5	**Signaux faibles & renseignement**	Recoupement • contextualisation • threat landscape

Fil rouge : une source n'est utile que si elle répond à une question de veille.

Objectifs du webinaire

À la fin, l'étudiant doit pouvoir construire et défendre un portefeuille de sources.

REPÉRER

Identifier les familles de sources adaptées à une question de veille.

QUALIFIER

Évaluer fiabilité, pertinence et fraîcheur.

DIVERSIFIER

Réduire les biais et les angles morts par construction.

ORGANISER

Structurer une matrice exploitable et traçable.

Savoir-faire attendu : « Je peux expliquer pourquoi cette source est dans ma veille — et pourquoi une autre n'y est pas. »

Le vrai problème n'est pas de trouver des sources

C'est de savoir lesquelles méritent d'entrer dans le dispositif.

1. Question	Qu'ai-je besoin de savoir ?
2. Recherche	Quelles sources pourraient répondre ?
3. Qualification	Quelle confiance / utilité ?
4. Portefeuille	Comment les combiner ?
5. Suivi	La source reste-t-elle utile ?

Erreur classique **« J'ai trouvé une bonne liste de flux RSS, donc ma veille est prête. »**

Cartographier les familles de sources

Le portefeuille doit couvrir plusieurs angles, pas accumuler des liens.

AUTORITAIRES / INSTITUTIONNELLES

ANSSI / CERT-FR, autorités, organismes publics

ÉDITEURS / PSIRT

Bulletins sécurité, advisories, correctifs

BASES DE DONNÉES

CVE, NVD, catalogues d'exploitation

CTI / RECHERCHE

Rapports d'acteurs, campagnes, TTP

COMMUNAUTÉS / EXPERTS

Chercheurs, blogs techniques, forums spécialisés

PRESSE / AGRÉGATEURS

Découverte, tendances, mise en contexte

Aucune famille n'est « la vérité » : chacune a un rôle, un angle et des limites.

Source primaire, secondaire, tertiaire

La proximité avec le fait ne garantit pas à elle seule la pertinence pour votre organisation.

PRIMAIRE

Information directement produite par l'acteur concerné.

Ex. bulletin éditeur / advisory PSIRT
Ex. publication d'une autorité

FORCE : proximité avec le fait
LIMITE : angle institutionnel / périmètre propre

SECONDAIRE

Analyse ou synthèse d'une information provenant d'autres sources.

Ex. rapport CTI / analyse d'incident

FORCE : contextualisation
LIMITE : dépendance aux sources amont

TERTIAIRE

Agrégation, indexation ou mise en perspective.

Ex. agrégateur / média / base de recherche

FORCE : découverte et couverture
LIMITE : distance avec le fait

Bon réflexe : remonter à la source primaire quand une information devient décisionnelle.

Qualifier une source : 4 critères fondamentaux

Le savoir visé du Live : fiabilité • pertinence • fraîcheur + diversité du portefeuille.

FIABILITÉ

Puis-je faire confiance à l'information publiée ?

PERTINENCE

Est-elle utile pour mon périmètre et ma question ?

FRAÎCHEUR

Est-elle suffisamment récente pour la décision ?

DIVERSITÉ

Ai-je d'autres angles pour éviter l'angle mort ?

Important : la fiabilité de la source ≠ la fiabilité de chaque information qu'elle diffuse.

Une source peut être très fiable sur son produit mais peu pertinente pour une question sectorielle.

1. Fiabilité : sur quoi fonder la confiance ?

Ne pas confondre réputation, autorité et preuve.

Identité

Qui publie ? Est-ce identifiable ?

Compétence

L'auteur dispose-t-il d'une expertise sur le sujet ?

Proximité

A-t-il accès au fait ou travaille-t-il à partir de tiers ?

Preuves

Sources, indicateurs, IOCs, CVE, captures, méthodologie ?

Historique

La source est-elle cohérente et corrigée quand elle se trompe ?

Transparence

Les limites, incertitudes ou conflits sont-ils visibles ?

Question de qualification : « Qu'est-ce qui me permet de croire cette information ? »

2. Pertinence : fiable ne veut pas dire pertinent

Une excellente source peut être inutile pour votre question de veille.



Exemple : un rapport mondial sur une menace peut être très fiable mais peu pertinent si votre question porte sur une technologie absente de votre SI.

3. Fraîcheur : l'information a une durée de vie

La bonne question n'est pas « est-elle récente ? » mais « est-elle encore valable pour ma décision ? »

Temps réel / heures	Exploitation active, incident, compromission, changement de posture
Jours	Vulnérabilités, campagnes, correctifs, bulletins
Semaines	Tendances, acteurs, techniques, incidents sectoriels
Mois / années	Technologies, réglementation, stratégies, architecture

Attention : une information ancienne peut rester pertinente (historique, TTP, vulnérabilité non corrigée).

La fraîcheur se qualifie aussi par les dates

Toujours distinguer date de publication, mise à jour et date du fait.

DATE DU FAIT

Quand l'événement s'est-il produit ?

PUBLICATION

Quand l'auteur l'a-t-il publié ?

MISE À JOUR

Quand le contenu a-t-il changé ?

VALIDITÉ

Est-ce toujours valable aujourd'hui ?

Exemple : une alerte publiée hier peut décrire un incident datant de la semaine dernière.

Dans la matrice de sources, conserver au minimum : dernière vérification + fréquence de revue.

Ne pas construire une veille avec une seule « voix »

La diversification réduit les biais de couverture, de perspective et de dépendance.

TYPE

Institutionnel • éditeur • recherche • communauté

POSITION

Défenseur • fournisseur • chercheur • régulateur

GÉOGRAPHIE

France • Europe • international

TECHNOLOGIE

Cloud • endpoint • réseau • OT • identité

NIVEAU

Fait • analyse • tendance • signal faible

Objectif : éviter qu'un angle mort d'une source devienne un angle mort du dispositif.

Exemple de portefeuille de sources

Pour une entreprise utilisant Microsoft 365, VPN et plusieurs SaaS.

BESOIN	PORTEFEUILLE	RYTHME	USAGE
Vulnérabilités	CERT-FR • éditeurs/PSIRT • NVD • KEV	Quotidien	Action patch / mitigation
Menaces	CERT-FR • CTI • rapports spécialisés	Hebdo	Adapter détection / posture
Technologies	éditeurs • publications techniques • recherche	Mensuel	Évaluer évolution / architecture
Réglementaire	autorités • textes officiels • expertise juridique	Mensuel	Anticiper obligations
Incidents / RETEX	CERT • autorités • rapports d'incidents	Hebdo	Apprendre / ajuster

Principe : une question de veille peut avoir plusieurs sources complémentaires, avec des rôles différents.

La matrice de sources : le livrable central

Elle transforme une liste de liens en portefeuille pilotable.

SOURCE	TYPE	SUJET	FIAB.	PERT.	FRAÎCH.	RÔLE	REVUE
CERT-FR	Autor.	Vuln./menace	5	5	5	Source de référence	Hebdo
Éditeur / PSIRT	Primaire	Produit	5	5	5	Vérité produit	Quot.
NVD	Base	CVE	4	4	5	Recherche / index	Quot.
Rapport CTI	Second.	Menaces	4	5	3	Contexte	Hebdo
Chercheur / blog	Expert	Technique	3	4	4	Signal / détail	Veille

Échelle possible : 1 = faible • 3 = moyen • 5 = fort. Les notes servent à discuter, pas à fabriquer une « vérité mathématique ».

Qualifier une information, pas seulement une source

Même une bonne source peut publier une information incomplète, provisoire ou erronée.

SOURCE	FAIT	PREUVE	CONTEXTE	RECROISEMENT	DÉCISION
Qui publie ?	Qu'est-ce qui est établi ?	Sur quoi repose l'affirmation ?	Qui / quoi / quand / où ?	D'autres sources confirment-elles ?	Que fait-on de l'information ?

Exemple : « une vulnérabilité critique » ne signifie pas automatiquement « urgence maximale pour mon organisation ». Il faut vérifier produit, version, exposition, exploitation et mitigations.

Qualification = transformer une information trouvée en information utilisable.

Atelier — Qualifiez 6 sources pour une même question

Cas : « Quelles vulnérabilités devons-nous traiter en priorité sur notre VPN exposé Internet ? »

A • Bulletin du fabricant du VPN

Source primaire

B • Avis CERT-FR correspondant

Autorité nationale

C • Fiche NVD de la CVE

Base de données

D • Catalogue CISA KEV

Exploitation connue

E • Article d'un chercheur reconnu

Analyse technique

F • Post LinkedIn sans source

Signal à vérifier

Mission : attribuez à chaque source un rôle, puis notez fiabilité / pertinence / fraîcheur de 1 à 5.

Bonus : quelle source consulter en premier si la vulnérabilité vient d'être publiée ?

Corrigé — on ne cherche pas « la meilleure source »

On assemble les sources selon leur fonction.

A + B

Fabricant = détails produit et correctif.
CERT-FR = alerte / contextualisation nationale.
→ Très fortes pour confirmer le fait.

C + D

NVD = identification / données CVE.
KEV = signal d'exploitation connue.
→ Très utiles pour prioriser, à recroiser avec le contexte.

E + F

Chercheur = détail technique / hypothèse.
Post isolé = signal à vérifier.
→ Valeur variable selon preuves et recoupement.

Décision finale : **produit affecté + exposition réelle + exploitation connue + disponibilité d'un correctif / contournement**

Le portefeuille évite qu'une seule source porte à elle seule toute la décision.

Automatiser la collecte sans automatiser la confiance

L'automatisation réduit le coût de collecte ; la qualification reste un travail de veille.

AUTOMATISER

RSS / newsletters
API / flux structurés
Agrégation / déduplication

QUALIFIER

Filtrer par périmètre
Détecter doublons
Contrôler dates / sources

HUMAIN

Contextualiser
Recouper
Décider du niveau d'alerte

Règle : automatiser le volume, pas la confiance.

Une alerte automatique peut être parfaitement exacte… et totalement inutile pour votre organisation.

Contrôler la santé du portefeuille

Une matrice de sources doit évoluer comme un actif de veille.

COUVERTURE

Chaque question de veille a-t-elle au moins une source ?

DIVERSITÉ

Y a-t-il plusieurs familles / points de vue ?

FRAÎCHEUR

Les sources sont-elles toujours actives et à jour ?

QUALITÉ

Les sources génèrent-elles trop de bruit ?

TRAÇABILITÉ

Sait-on pourquoi la source est suivie ?

REDONDANCE

Deux sources apportent-elles exactement la même chose ?

Revue périodique : supprimer • remplacer • ajouter • rétrograder.

À retenir

Les quatre réflexes à installer dès aujourd'hui.

01 • PARTIR DE LA QUESTION
Une source est choisie pour un besoin de veille.

02 • QUALIFIER

Fiabilité + pertinence + fraîcheur.

03 • DIVERSIFIER

Plusieurs angles pour limiter biais et angles morts.

04 • TRACER

Une matrice permet de piloter et revoir le portefeuille.

Phrase à retenir

« Une bonne source n'est pas celle qui publie beaucoup ; c'est celle qui apporte une information fiable, pertinente et suffisamment fraîche pour agir. »

Références & exemples de sources

Points d'ancrage pour construire un portefeuille adapté au périmètre de l'entreprise.

ANSSI / CERT-FR

Veille sur vulnérabilités et incidents ; partage de connaissance sur les menaces.

NVD / NIST

Base de recherche et de données sur les vulnérabilités.

CISA KEV

Catalogue orienté vulnérabilités connues comme exploitées.

Éditeurs / PSIRT

Source primaire pour vulnérabilités, correctifs et mitigations produit.

MITRE ATT&CK

Base de connaissances sur tactiques et techniques des adversaires.

Recherche / CTI

Analyses spécialisées pour contextualiser acteurs, campagnes et TTP.

Prochain live : traiter, analyser et restituer — transformer le flux d'information en connaissance utile.