

JDBC 실습 구조



▶ Package 구조(MVC)

✓ Run

애플리케이션 실행을 위해 main메소드를 가지고 있는 패키지

✓ View

Client에게 보여주는 화면 담당

✓ Controller

View에서 전달받은 데이터를 가공처리(데이터 변환, 디코딩) 후 DAO로 전달, DAO로부터 전달 받은 결과에 따라 View를 결정하여 인코딩 후 데이터 전송

✓ Model

DBMS에서 전송된 데이터 또는 전송할 데이터를 보관할 수 있는 클래스가 있고 DBMS와 통신하면서 데이터를 주고 받는 클래스가 있는 패키지



Model

√ VO(Value Object)

데이터베이스의 각 컬럼 개체(entity) 저장용 클래스가 있는 패키지로 DB의 도메인 정보를 Client에게 전달할 때 그 도메인 단위 정보를 VO에 구현

✓ DTO(Data Transfer Object)


데이터베이스의 각 컬럼 개체(entity) 저장용 클래스가 있는 패키지로 DB의 도메인과 일치하지 않으며 어떤 로직에 사용되는 영속적이지 않은 정보를 DTO에 구현

✓ DAO(Database Access Object)

DBMS에 접속하여 실제 데이터를 전송하거나 결과 값을 전달 받는 클래스가 있는 패키지







DB연결 및 요청 쿼리문을 DBMS에 전송하고 결과 값 controller에 전달