

Algorytmy i struktury danych

Sprawozdanie z zadania w zespołach nr. 1  
prowadząca: dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof PP

## Algorytmy sortujące

autorzy:

Piotr Więtczak nr indeksu 132339,  
Tomasz Chudziak nr indeksu 136691

22 marca 2018

# 1 Implementacja algorytmów sortujących

Do implementacji metod sortowania posłużyliśmy się językiem  $C++$ , każda metoda została napisana w odrębnej funkcji, która za parametry przyjmuje kolejno: wskaźnik na tablicę, rozmiar sortowanej tablicy oraz jako ostatni wartość opcjonalną "reverse" typu bool, która odpowiada za to czy tablica będzie posortowana malejąco. Do mierzenia czasu poszczególnych metod użyliśmy klasy `std::chrono::high_resolution_clock` z biblioteki `chrono`.

## 2 Badana zależność czasu obliczeń $t[s]$ od liczby sortowanych elementów $n$ .

W celu lepszego przedstawienia otrzymanych danych podzieliliśmy metody na dwie grupy, "wolne"(Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort) i "szybkie"(Counting Sort, Quick Sort, Merge Sort, Heap Sort).

### 2.1 Metody "wolne"

#### 2.1.1 Opis algorytmów "wolnych"

##### Insert Sort

Zalety:

- działa w miejscu
- stabilny

Wady:

- 

Inne cechy:

- zachowanie naturalne

**Tabela przedstawiająca złożoność obliczeniową dla przypadków optymistycznego, średniego i pesymistycznego**

	złożoność obliczeniowa dla przypadku optymistycznego	złożoność obliczeniowa dla przypadku średniego	złożoność obliczeniowa dla przypadku pesymistycznego
Insert Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$

Tablica 1: Tablica złożoności obliczeniowej dla metody Insert Sort

## Selection Sort

Zalety:

- działa w miejscu
- stabilny

Wady:

- 

Inne cechy:

- zachowanie naturalne

**Tabela przedstawiająca złożoność obliczeniową dla przypadków optymistycznego, średniego i pesymistycznego**

	złożoność obliczeniowa dla przypadku optymistycznego	złożoność obliczeniowa dla przypadku średniego	złożoność obliczeniowa dla przypadku pesymistycznego
Insert Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$

Tablica 2: Tablica złożoności obliczeniowej dla metody Selection Sort

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Implementacja algorytmów sortujących</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Badana zależność czasu obliczeń <math>t[s]</math> od liczby sortowanych elementów <math>n</math>.</b>	<b>1</b>
2.1	Metody "wolne" . . . . .	1
2.1.1	Opis algorytmów "wolnych" . . . . .	1