你想推进什么？

一句话说目标，例如：定义一款骑行用口袋充气泵

空间：自动匹配 ▾ | 附件 / 链接 | @ 引用对象 | 开始

或按岗位任务开始

交付的是工作结果，不是七套文件

市场机会与产品规划
做哪个人群、场景、价格带？哪些方向不做？
→ 机会判断 · 产品矩阵 · 开发优先级

用户与客户研究
用户真正遇到什么问题？品牌客户为什么采购？
→ 需求证据 · 核心场景 · 障碍

产品定义
定位是什么？必须做到什么？明确不做什么？
→ 产品定义 · PRD · 规格与验收

商业测算
客户接受什么价格？成本支持吗？值得投入吗？
→ 目标价 · 目标成本 · 投入与风险

开发过程中的取舍
性能、体积、重量、成本、可靠性冲突时怎么选？
→ 方案选择 · 优先级 · 变更决策

验证与上市准备
样品达标了吗？用户会用吗？承诺与能力一致吗？
→ 验收结论 · 卖点证据 · 销售资料

上市后的持续改进
为什么退货、不复购？哪些型号升级、降本或退出？
→ 改进计划 · 下一代方向 · 生命周期

已选任务

产品定义

要回答的问题

- 产品定位是什么？
- 必须做到哪些事情？
- 哪些明确不做？每条怎么验收？

把模糊的要求推进成可决策的问题

常见的交代

~~“口袋充气泵：小一点、快一点、带屏幕、价格有竞争力”~~

AI 会追问到

? 主要服务什么骑行场景：通勤、公路、山地？

? 用户最在意便携、连接方便还是可靠续航？请排序

? 为保证前两项，可以牺牲哪些次要功能？

? “小”“快”具体到多少，用什么工况验收？

形成的结果 · 落在哪里

产品定义（定位、做与不做）	定义与规格
逐条规格与验收要求	定义与规格
PRD	由定义生成

小项目可以只用一份产品定义加几张关联表，不必每类都建文件。

继续进行中的目标

去总览

产品定义	**新手车主入门款**	车载充气泵	等待 [产品总监] 批准
用户与客户研究	**[品牌 B] 新款应对**	车载充气泵	采集中
市场机会与产品规划	**无线手持吸尘器**	吸尘器	2 项待你裁决

目标

做一款给露营用户的电动气泵，能充充气床和游泳圈，也能临时给车胎补气。

- ✓ 已检索产品空间与产品线：没有完全匹配的空间
- ✓ 发现 2 个相关空间，可能存在重叠

候选 · 建立归属 **新建产品空间与产品线** 待裁决

建议（已预填，可直接改）

产品空间

户外充气泵

产品线

露营多用途气泵

负责人

[你]

成员

[沿用相关空间的电机、结构负责人]

依据

目标中的场景：充气床、游泳圈、车胎

与「车载充气泵」场景部分重叠

可能重复 · 也可以改为归入已有空间

车载充气泵
车胎补气场景重叠 · 泵体平台 A 可复用
改为归入这里

自行车充气泵
高压小流量，与充气床需求差异较大
改为归入这里

缺项

目标零售价、首发区域：未提供。不影响建立归属，会在研究计划中列为待补充。

接受后系统会接着做

→ 建立空间与产品线，把你设为负责人

→ 准备研究计划草稿：问题、方法、停止条件，作为下一张候选卡

→ 列出相关空间中可复用的证据和平台，逐条由你接受，不会自动复制

用一句话修订，例如：产品线改叫「多用途气泵」

拒绝

接受并继续

总览 与对话、我的工作、业务页共享处理状态

全部空间 | 车载充气泵 | 自行车充气泵 | 吸尘器

一句话说目标，或选一个业务场景开始… N

新型号 | 应对竞品 | 改款 / 降本 | 更多场景

待我裁决 [n]

只有你能决定

车载充气泵 · 规格变更候选 — 待裁决

新增 SP-0110 低温工况充气时间

来源：对话 · 新手入门款 成果：[入门款] 定义草稿

[ ] 修订 拒绝

车载充气泵 · 研究发现 — 已接受 · 待落库

[品牌 B] 新款最大压力提升

来源：快照 S-152 成果：竞品库

[ ] 查看差异

自行车充气泵 · 平台更新 — 待裁决

泵体平台 A v2→v3：是否跟随

来源：车载充气泵 · 平台 A 成果：平台引用

[ ] 暂不跟随

车载充气泵 · 具名批准 — 需你批准

发布 [锂电便携款] 定义 v1.3

来源：协审 3/3 已完成 成果：定义 v1.3

[ ] 退回

正在推进 [n]

裁决后自动接续

车载充气泵 · 研究计划 — 进行中

新手车主补气场景 · 3 个研究问题

来源：目标：入门款 成果：研究结论

查看进度

车载充气泵 · 采集 — 进行中

同价位竞品规格页与价格

来源：订阅 · 每日 成果：竞品库快照

查看

吸尘器 · 专业协作 — 等待 [电机]

吸力与噪音可行性评估

来源：策略约束 C-03 成果：约束处置

提醒负责人

车载充气泵 · 交接 — 能力不可用

ERP 引用登记

来源：定义 v1.2 成果：ERP 物料引用

连接 ERP | 跳过此步

证据缺口 [n]

未知保持未知

车载充气泵 · 规格目标未知 — 无可靠依据

SP-0110 低温充气时间目标值

来源：实验 H-12 草稿 成果：规格目标

[ ] 补录资料

车载充气泵 · 来源冲突 — 需复核

[品牌 A] 最大压力两份来源不一致

来源：快照 S-118 / S-149 成果：竞品库单元格

[ ] 标记不可比

车载充气泵 · 细分资料不足 — 机会评分未知

新手车主细分规模

来源：机会树 v3 成果：机会 O-04 评分

[ ]

吸尘器 · 来源陈旧 — 已过有效期

[品牌 C] 规格页快照

来源：快照 S-061 成果：2 条研究结论

[ ]

从上次继续 · 你离开期间：2 项推进完成，1 条新证据与已接受内容冲突 去复核

在锂电便携款下做一个给新手车主的入门款，价格更低；零下 10 度要能正常补气，数显和自动停机保留。

候选 · 规格变更 · 4 项
继承 1 · 覆盖 2 · 新增 1（低温工况） 已接受 已落库 · [入门款] 草稿 v0.1

接受并落库后，系统已准备下一步

已完成	研究计划 RQ-14：低温场景，3 个研究问题，停止条件已设	
进行中	采集同价位竞品的说明书与规格页	
需具名批准	创建派生型号 [入门款] 需 [产品总监] 批准	提醒
缺必要信息	目标零售价未提供，机会评分暂缓	补充
能力不可用	ERP 物料引用登记未连接	连接

停住的步骤不阻塞其他独立工作。

候选 · 研究发现 **同价位竞品均未公开低温性能** F-27 · RQ-14

依据	缺项	影响
[n] 个型号的规格页与说明书快照 S-150 · S-152 · S-153	[品牌 C] 说明书为旧版，可能陈旧	SP-0110 目标值继续保持未知；低温可作为差异化卖点候选

1 接受这条发现 已接受
2 落库：写入竞品库「低温性能」行，标为未知 修订 落库

需复核 **新证据与已接受内容不一致** SP-0106 · 单次满电可充轮胎数

当前值 · 你手动改过，会保留	新建议
≥ [y] 条 修改于 [时间]	≥ [z] 条 依据：电芯规格更新 · S-155

标记不可比 采用新建议 保留我的值

继续说需求，或直接修订上面的卡片：例如“低温改成 -15 度”… @ 引用对象

目标
新手车主入门款：更低价格，-10 °C 可补气，保留数显与自动停机

进度
建立归属 完成
规格变更 已落库
研究计划 进行中
派生型号 等待批准
定义发布 未开始

未完成
发现 F-27 落库 你
SP-0106 冲突复核 你
补充目标零售价 你
批准派生型号 [产品总监]

资料
父定义 [锂电便携款] v1.2
机会 O-04 v3
快照 S-150 至 S-155
你上传的：[调研纪要].pdf

关闭、换区或刷新后，会从这里恢复。

车载充气泵 · 总览

与对话、我的工作、业务页共享处理状态

在车载充气泵里开始：一句话说目标，或选场景… N

新型号 | 应对竞品 | 改款 / 降本 | 更多场景

待我裁决 3

只有你能决定

车载充气泵 · 规格变更候选 — 待裁决

新增 SP-0110 低温工况充气时间

来源：对话 · 新手入门款　成果：[入门款] 定义草稿

修订 | 拒绝

车载充气泵 · 研究发现 — 已接受 · 待落库

[品牌 B] 新款最大压力提升

来源：快照 S-152　成果：竞品库

查看差异

车载充气泵 · 具名批准 — 需你批准

发布 [锂电便携款] 定义 v1.3

来源：协审 3/3 已完成　成果：定义 v1.3

退回

正在推进 3

裁决后自动接续

车载充气泵 · 研究计划 — 进行中

新手车主补气场景 · 3 个研究问题

来源：目标：入门款　成果：研究结论

查看进度

车载充气泵 · 采集 — 进行中

同价位竞品规格页与价格

来源：订阅 · 每日　成果：竞品库快照

查看

车载充气泵 · 交接 — 能力不可用

ERP 引用登记

来源：定义 v1.2　成果：ERP 物料引用

连接 ERP | 跳过此步

证据缺口 3

未知保持未知

车载充气泵 · 规格目标未知 — 无可靠依据

SP-0110 低温充气时间目标值

来源：实验 H-12 草稿　成果：规格目标

补录资料

车载充气泵 · 来源冲突 — 需复核

[品牌 A] 最大压力两份来源不一致

来源：快照 S-118 / S-149　成果：竞品库单元格

标记不可比

车载充气泵 · 细分资料不足 — 机会评分未知

新手车主细分规模

来源：机会树 v3　成果：机会 O-04 评分

[锂电便携款]

v1.2 已发布 · v1.3 草稿 · 正在编辑

与 v1.2 比较 · 导出 · 发起协审

策略 · **定义与规格** · 派生关系 · 1 · 输出与交接

目标用户	核心场景	功能边界	目标成本	合规	上市窗口
[用户细分]	[场景]	[包含 / 不包含]	¥[成本]	[认证要求]	[窗口] 或 未知

全部规格 · 协审中 · 本版修改 · 缺验证要求

编号稳定，修订与撤回都保留历史

编号	规格项	目标	容差	工况	阶段	负责人
SP-0101	最大工作压力	≥ [x] psi	–	[负载条件]	EVT	[结构]
SP-0102	充气时间	≤ [x] 秒	+[x]	[轮胎规格] 0→[x] psi	DVT	[电机]
SP-0103	气压显示精度	± [x] psi	–	[量程段]	DVT	[硬件]
SP-0104	预设气压自动停机误差	± [x] psi	–	[量程段]	DVT	[固件]
SP-0105	运行噪音	≤ [x] dB(A)	+[x]	[测试距离]	DVT	[结构]
SP-0106	单次满电可充轮胎数	≥ [x] 条	–	[轮胎规格] [起止气压]	PVT	[电池]
~~SP-0091~~	~~点烟器供电~~	–	–	—	–	[产品]

SP-0102 · 修订 r3

充气时间

目标 / 单位
≤ [x] 秒

容差
+[x] 秒

工况
[轮胎规格] 从 0 充至 [x] psi，满电，环境温度 [x] °C

判据
[判定通过的方法与样本数]

依据（固定版本）

机会 O-04 · 快速补气 v3

竞品库 · 3 个型号（1 组不可比） [日期]

来源快照 S-118 · 已陈旧 [日期]

验证要求

DVT 阶段完成 · 测试方法 [编号] · 负责人 [测试]

协审 · 2 / 3

[电机] 已同意
[测试] 已同意
[认证] 待审

修订 · 撤回 · 转为需求候选

车载充气泵 · 型号对比

地区：[地区] 渠道：[渠道] 添加型号

证据类型： 实测 自己或第三方测得 宣传 厂商公开宣称 推断 由其他信息推算 未知 没有可靠来源

对比项	[品牌 A] [型号] [地区] · [渠道]	[品牌 B] [型号] [地区] · [渠道]	[品牌 C] [型号] [地区] · [渠道]	我方 · 定义 v1.2 目标值，非实测
零售价	¥[价格] 实测 S-131	¥[价格] 实测 S-140	¥[价格] 宣传 S-122	¥[价格] 宣传 定义
最大压力	[x] psi 宣传 S-118	[x] psi 实测 实验室	[x] psi 宣传 S-122	≥[x] psi 宣传 SP-0101
充气时间 不可比 · 测试轮胎规格不同	[x] 秒 宣传 S-118	[x] 秒 宣传 S-140	[x] 秒 实测 实验室	≤[x] 秒 宣传 SP-0102
显示精度	±[x] psi 宣传 S-118	— 未知 无来源	±[x] psi 实测 实验室	±[x] psi 宣传 SP-0103
运行噪音	— 未知 无来源	[x] dB 宣传 S-140	[x] dB 实测 实验室	≤[x] dB 宣传 SP-0105
电池容量	[x] mAh 宣传 S-118	≈[x] mAh 推断 由电芯型号推算	[x] mAh 宣传 S-122	[x] mAh 宣传 定义
重量	[x] g 实测 实测	[x] g 宣传 S-140	— 未知 无来源	≤[x] g 宣传 定义

选中单元格的来源

[品牌 B] · 充气时间 · 宣传值

快照 S-140 · [来源页面] · 采集于 [时间]

原文工况：[工况描述]

与快照 S-131 的数值冲突，未处置

阅读原文快照 处置冲突

周期订阅

价格、规格页与认证状态按周期重新采集，变化会生成新快照，并标出受影响的结论。

[品牌 A] 官网规格页 · 每周 · 上次 [时间]

[电商渠道] 价格 · 每日 · 上次 [时间]