



Utilisation du canal WC2 de Rabby (qui semble plus stable)

1. L'application Realtoken Wallet et Rabby, doivent être ouverts sur des onglets dissociés de votre navigateur, c'est à dire que vous devez pouvoir voir les deux en même temps à l'écran (sans faire disparaître l'un, pour afficher l'autre).





2. Sur l'application RealToken Wallet, accédez à votre compte avec votre Social Login, puis cliquer sur WalletConnect en haut




3. Sur Rabby, cliquez sur compte (en haut), puis « Adde New Adress », « Connecter des applications de wallet mobile », et « WalletConnect »

Copier l'url proposée par WalletConnect



4. Coller l'url dans la partie WalletConnect de l'application Realtoken Wallet.
Les deux écrans, vont alors afficher :


Realtoken wallet



Rabby



5. Connecter la DApp (par ex RMM) à votre wallet Rabby (qui est maintenant connecté à votre Realtoken Wallet en mode WC2 via Rabby, cf actions ci-dessus)



L'adresse de votre Realtoken Wallet, apparaît alors comme connectée à la DApp.

6. Lors d'une transaction (par ex un dépôt sur RMM) :

- Basculez au préalable votre Rabby sur Gnosis,
- Reconnectez peut être Rabby au Realtoken wallet, si entre temps la connexion WC2 a été interrompu



- Rabby vous propose de signer la transaction,
- Puis, transmet la signature via WalletConnect à l'application Realtoken Wallet, vous n'avez plus qu'à confirmer et la transaction est réalisée.

