

Phoenix Librarian v1.1.0

Quick Start

Project Phoenix Bank Manager & PC Editor
RealTimeAudioLab
Version 1.1.0 FINAL - Phoenix-v1.1.0-Companion-Release

1. Ziel dieses Quick Starts

Dieser Quick Start führt in wenigen Minuten durch den typischen Arbeitsablauf mit Phoenix Librarian v1.1.0: Phoenix-Speicher verbinden, Bank auswählen, Samples prüfen, Loop editieren, Routing und Effekte kontrollieren, MIDI testen, speichern und Daten sicher an den Phoenix Sampler übergeben.

Für alle Funktionen und Hintergründe siehe die vollständige Bedienungsanleitung Phoenix Librarian v1.1.0.

2. Voraussetzungen

- Windows 10 oder neuer
- Windows PowerShell 5.1
- Phoenix Librarian v1.1.0 vollständig entpackt
- Phoenix-SD-Karte, Phoenix-USB-Massenspeicher oder lokale Kopie der Phoenix-Dateistruktur
- optional MIDI-Interface und MIDI-Keyboad
- funktionierendes Windows-Audiogerät für PC-Vorschau

3. Programm starten

1. ZIP-Archiv vollständig entpacken.
2. Start_Phoenix_Librarian.cmd starten.
3. Falls Windows eine Sicherheitsabfrage zeigt, den lokal entpackten Programmordner prüfen und den Start zulassen.
Der Windows-Audioendpoint wird erst bei tatsächlicher Audio-Vorschau oder Live-MIDI-Wiedergabe geöffnet und danach wieder freigegeben.

4. Phoenix-Speicher verbinden

```
PHOENIX/
  INIT_SOUND.CFG      optional
  BANKS/
    BANK01/
    BANK02/
    ...
```

Du kannst direkt mit der SD-Karte, über Phoenix USB Mass Storage oder mit einer lokalen Kopie arbeiten. Phoenix automatisch finden oder Ordner wählen verwenden.

5. Bank auswählen und prüfen

1. Eine Bank in der Bankliste anklicken.
2. Die vier Slots S1-S4 prüfen.
3. Auf fehlende oder ungültige WAV-Dateien achten.
4. Optional den Reiter Prüfung verwenden.
5. Bei einer älteren BANK15 beachten: Öffnen konvertiert die Bank nicht automatisch.

```
BANK.CFG
BANK.INFO
SLOT1.WAV ... SLOT4.WAV
PATTERNS.CFG
SONG.CFG
```

6. Sample im Waveform-Editor öffnen

Marker	Bedeutung
S.START	Start des spielbaren Samplebereichs
L.START	Beginn des Loops
L.END	Ende des Loops
S.END	Ende des spielbaren Samplebereichs

`S.START <= L.START < L.END <= S.END`

Für saubere Übergänge Marker möglichst auf geeignete Nulldurchgänge setzen.

7. One Shot und Loop halten testen

One Shot spielt S.START bis S.END. Loop halten startet direkt bei L.START und folgt dem Loopbereich. FORWARD springt von L.END zu L.START zurück; ALTERNATE läuft als Ping-Pong-Schleife. Crossfade kann harte Übergänge entschärfen.

8. Routing einstellen

KEYZONE: pro Slot LOW NOTE, ROOT NOTE und HIGH NOTE. MULTI: jeder Slot wird primär über einen eigenen MIDI-Kanal angesprochen. Nach Änderungen Routing speichern.

9. Echo und Reverb einstellen

Parameter	Bereich	Default
Echo Time	50-2000 ms	250
Echo Feedback	0-90 %	35
Echo Mix	0-100 %	20
Reverb Size	0-100 %	55
Reverb Decay	0-100 %	55
Reverb Damp	0-100 %	45
Reverb Mix	0-100 %	20
Echo Send S1-S4	0-100 %	0
Reverb Send S1-S4	0-100 %	0

Filter, Echo und Vintage können am PC angenähert vorgehört werden. Der Phoenix-v1.1.0-Hardware-Reverb wird im Librarian bewusst nicht emuliert. Reverb klanglich auf der Hardware prüfen.

Wird bei einer älteren BANK15 Effekte speichern gewählt, schreibt der Librarian die Reverb-Felder und hebt die Bank auf BANK_VERSION=16 an.

10. INIT SOUND TEMPLATE optional

Der Reiter INIT SOUND TEMPLATE bearbeitet /PHOENIX/INIT_SOUND.CFG VERSION=1. Die Vorlage enthält Sound- und Mappingwerte für NEW BANK, niemals WAV-Pfade. Load, Restore Factory Defaults und Save stehen zur Verfügung.

11. MIDI und Bildschirmtastatur testen

1. MIDI-Eingang auswählen und öffnen.

2. Taste am MIDI-Keyboard spielen oder Bildschirmtastatur verwenden.
3. Prüfen, ob der korrekte Slot angesprochen wird.
4. Pitch Bend und Sustain bei Bedarf testen.

Der Live-Pfad verwendet den stabilen nativen WASAPI-Kern aus v1.0.0: 48 kHz / PCM16 Stereo, LIVE-Profil ca. 10 ms, sofern der Audiotreiber dies unterstützt. Nach Inaktivität wird der Endpoint freigegeben.

12. Pattern und Song

Pattern: P1-P4, vier Tracks, bis zu 16 Steps pro Track; pro Step Aktiv, MIDI-Note, Velocity und Gate. BPM 40-240, Clock INT/EXT, Track Length 1-16. Song: bis zu 16 Positionen mit P1-P4, Wiederholungszahl oder END.

13. Speichern

- Nach einer Bearbeitung die jeweilige Speichern-Funktion verwenden.
- Phoenix-Speicher während eines Schreibvorgangs nicht entfernen.
- Nach größeren Änderungen die Bank erneut prüfen.
- Vor umfangreichen Umbauten ein Backup anlegen.

14. Backup erstellen

1. Backup & Restore öffnen.
2. Bank- oder Komplettbackup wählen.
3. Zielordner prüfen.
4. Backup starten.

15. Phoenix-Speicher wieder an die Hardware übergeben

1. laufende Audio-Vorschau stoppen,
2. alle Schreibvorgänge abwarten,
3. bei USB-Massenspeicher den Datenträger in Windows sicher auswerfen,
4. Phoenix wieder in den normalen Samplerbetrieb versetzen und die Bank neu laden.

16. Wenn etwas nicht funktioniert

Problem	Prüfen
Keine Bänke sichtbar	richtiger Phoenix-Ordner? PHOENIX\BANKS vorhanden?
Kein Audio	Windows-Audiogerät? anderer Exclusive-Stream? Preview neu starten
Sample spielt falsch	ROOT, S.START/S.END, Loopmodus und Routing prüfen
Reverb im PC nicht hörbar	erwartet: Hardware-Reverb wird nicht emuliert
BANK15 bleibt Version 15	erwartet: erst Effekte speichern migriert auf BANK16
Bank fehlerhaft	Prüfung und BANK.CFG öffnen

17. Empfohlener 5-Minuten-Workflow

```
Phoenix verbinden
-> Bank auswählen
-> Prüfung
-> Slot + Waveform prüfen
-> One Shot / Loop halten
-> KEYZONE oder MULTI
-> Echo/Reverb kontrollieren
-> MIDI testen
-> Speichern
-> Backup
-> Phoenix-Speicher sicher freigeben
```

18. Weiterführende Dokumentation

- Phoenix Librarian v1.1.0 - Bedienungsanleitung: vollständige Funktions- und Bedienreferenz
- Phoenix Librarian v1.1.0 - Technische Dateiformat-Referenz: BANK16, INIT_SOUND.CFG, BANK.INFO, PATTERNS.CFG, SONG.CFG und WAV-Dateien

RealTimeAudioLab - Project Phoenix | Phoenix Librarian v1.1.0 FINAL