

| | |
|--------------------------|-----|
| English | 2 |
| Svenska | 5 |
| العربية | 8 |
| Български | 11 |
| Čeština | 14 |
| Dansk | 17 |
| Deutsch | 20 |
| Eesti | 23 |
| Ελληνικά | 26 |
| Español (España) | 29 |
| Español (America latina) | 32 |
| Français (France) | 35 |
| Français (Canada) | 38 |
| עברית | 41 |
| Hrvatski | 44 |
| Bahasa Indonesia | 47 |
| Íslenska | 50 |
| Italiano | 53 |
| 日本語 | 56 |
| Latviešu | 60 |
| Lietuvių | 63 |
| Magyar | 66 |
| Nederlands | 69 |
| Norsk | 72 |
| Polski | 75 |
| Português (Brasil) | 78 |
| Português (Portugal) | 81 |
| Română | 84 |
| Slovenčina | 87 |
| Slovenski | 90 |
| Srpski | 93 |
| Suomi | 96 |
| ภาษาไทย | 99 |
| Türkçe | 102 |
| Tiếng Việt | 105 |
| 漢語 | 108 |

English

Read Me First

Thank you for your patience while we gathered your data. This file contains your entire streaming history data for the life of your account.

For a general description of the data included in your download, please see [Understanding My Data](#). For information you are entitled to about the processing of your personal data under Article 15 of the GDPR, please see [GDPR Article 15 Information](#).

If you need further help understanding your data or have any privacy related questions, please reach out to us at privacy@spotify.com.

Each stream in the file begins with {"ts".

Here is an example of one song (end_song) streaming data:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Here is an example of one video (end_video) streaming data:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
}
```

```

"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

The following table explains the technical fields:

| Technical field | Contains |
|-----------------------------------|--|
| ts | This field is a timestamp indicating when the track stopped playing in UTC (Coordinated Universal Time). The order is year, month and day followed by a timestamp in military time |
| username | This field is your Spotify username. |
| platform | This field is the platform used when streaming the track (e.g. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | This field is the number of milliseconds the stream was played. |
| conn_country | This field is the country code of the country where the stream was played (e.g. SE - Sweden). |
| ip_addr_decrypted | This field contains the IP address logged when streaming the track. |
| user_agent_decrypted | This field contains the user agent used when streaming the track (e.g. a browser, like Mozilla Firefox, or Safari) |
| master_metadata_track_name | This field is the name of the track. |
| master_metadata_album_artist_name | This field is the name of the artist, band or podcast. |
| master_metadata_album_album_name | This field is the name of the album of the track. |
| spotify_track_uri | <p>A Spotify URI, uniquely identifying the track in the form of "spotify:track:<base-62 string>"</p> <p>A Spotify URI is a resource identifier that you can enter, for example, in the Spotify Desktop client's search box to locate an artist, album, or track.</p> |
| episode_name | This field contains the name of the episode of the podcast. |
| episode_show_name | This field contains the name of the show of the podcast. |

| | |
|---------------------|---|
| spotify_episode_uri | <p>A Spotify Episode URI, uniquely identifying the podcast episode in the form of "spotify:episode:<base-62 string>"</p> <p>A Spotify Episode URI is a resource identifier that you can enter, for example, in the Spotify Desktop client's search box to locate an episode of a podcast.</p> |
| reason_start | This field is a value telling why the track started (e.g. "trackdone") |
| reason_end | This field is a value telling why the track ended (e.g. "endplay"). |
| shuffle | This field has the value True or False depending on if shuffle mode was used when playing the track. |
| skipped | This field indicates if the user skipped to the next song |
| offline | This field indicates whether the track was played in offline mode ("True") or not ("False"). |
| offline_timestamp | This field is a timestamp of when offline mode was used, if used. |
| incognito_mode | This field indicates whether the track was played in incognito mode ("True") or not ("False"). |

Svenska

Läs Mig Först

Tack för ditt tålamod medan vi samlade in din data. Den här filen innehåller all din streaminghistorik för hela ditt kontos livslängd.

För en översiktlig beskrivning av de uppgifter som inkluderas i din nedladdning, vänligen se [Förstå min data](#). För information du är berättigad till angående behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vänligen se [Information om Artikel 15](#).

Om du behöver ytterligare hjälp med att förstå din data eller har några andra frågor som rör integritet kan du kontakta oss på privacy@spotify.com.

Varje streaming i filen börjar med {"ts".

Så här kan det se ut för en låt (end_song) streamingdata:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Så här kan det se ut för en video (end_video) streamingdata:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Följande tabell förklarar de tekniska fälten:

| Tekniskt fält | Innehåller |
|-----------------------------------|--|
| ts | Det här fältet är tidsstämpeIn som indikerar när spåret slutade spelas upp i UTC (Coordinated Universal Time). Ordningen är år, månad och dag följt av en tidsstämpel i 24-timmarsformat |
| username | Det här fältet är ditt användarnamn på Spotify. |
| platform | Det här fältet är plattformen som användes för att streama spåret (t.ex. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Det här fältet är antalet millisekunder som streamingen spelades upp. |
| conn_country | Det här fältet är landskoden för landet där streamingen spelades upp (t.ex. SE – Sverige). |
| ip_addr_decrypted | Det här fältet innehåller IP-adressen som loggades när spåret streamades. |
| user_agent_decrypted | Det här fältet innehåller användaragenten som användes när spåret streamades (t.ex. en webbläsare, som Mozilla Firefox eller Safari) |
| master_metadata_track_name | Det här fältet är namnet på spåret. |
| master_metadata_album_artist_name | Det här fältet är namnet på artisten, bandet eller podden. |
| master_metadata_album_album_name | Det här fältet är namnet på spårets album. |
| spotify_track_uri | En Spotify-URI som unikt identifierar spåret på formatet "spotify:track:<base-62 string>" En Spotify-URI är en resursidentifierare som du kan ange i till exempel sökfältet i Spotifys desktopklient för att hitta en artist, ett album eller ett spår. |
| episode_name | Det här fältet innehåller namnet på poddavsnittet. |
| episode_show_name | Det här fältet innehåller namnet på poddprogrammet. |
| spotify_episode_uri | En Spotify-URI för avsnitt som unikt identifierar poddavsnittet på formatet "spotify:episode:<base-62 string>" |

| | |
|-------------------|---|
| | En Spotify-URI för avsnitt är en resursidentifierare som du kan ange i, till exempel, sökfältet i Spotifys desktopklient för att hitta ett poddavsnitt. |
| reason_start | Det här fältet är ett värde som förklarar varför spåret började spelas (t.ex. "trackdone") |
| reason_end | Det här fältet är ett värde som förklarar varför spåret slutade spelas (t.ex. "endplay"). |
| shuffle | Det här fältet indikerar om shuffleläge användes när spåret spelades upp ("True") eller inte ("False"). |
| skipped | Det här fältet indikerar om användaren bytte till nästa låt. |
| offline | Det här fältet indikerar om spåret spelades i offlineläge ("True") eller inte ("False"). |
| offline_timestamp | Det här fältet är tidsstämpeln för när offlineläge användes, om det användes. |
| incognito_mode | Det här fältet indikerar om spåret spelades i inkognitoläge ("True") eller inte ("False"). |

العربية

اقرأ هذه المعلومات أولاً

نشكرك على سعة صدرك أثناء قيامنا بجمع بياناتك. يحتوي هذا الملف على بيانات سجل البث بالكامل طوال مدة حسابك.

لمعرفة معلومات يحق لك الحصول عليها. للحصول على وصف للبيانات المضمنة في التنزيل الخاص بك، يرجى الاطلاع على فهم بياناتي. يرجى الاطلاع على معلومات المادة، (GDPR) حول معالجة بياناتك الشخصية بموجب المادة 15 من النظام الأوروبي لحماية البيانات العام (GDPR) 15 من النظام الأوروبي لحماية البيانات العام.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة في فهم بياناتك أو لديك أي أسئلة متعلقة بالخصوصية، يرجى التواصل معنا عبر privacy@spotify.com

"ts": { يبدأ كل بث في الملف بـ

: أغنية واحدة (end_song) فيما يلي مثال للبيانات الخاصة ببث

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

: فيديو واحد (end_video) فيما يلي مثال للبيانات الخاصة ببث

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
}
```



```

"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": "_____",
"master_metadata_album_artist_name": "_____",
"master_metadata_album_album_name": "_____",
"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

يوضح الجدول التالي الحقول الفنية:

| الحقل الفني | المحتويات |
|--|---|
| ts | هذا الحقل عبارة عن طابع زمني يشير إلى وقت توقف تشغيل الموسيقى بالتنسيق الزمني UTC (التوقيت العالمي الموحد). الترتيب هو سنة، شهر، يوم متبوع بطابع زمني بتوقيت نظام 24 ساعة |
| username | هذا الحقل هو اسم مستخدم Spotify الخاص بك. |
| platform | يمثل هذا الحقل المنصة المستخدمة عند بث المقطع (على سبيل المثال نظام Android OS (Google Chromecast). |
| ms_played | هذا الحقل هو عدد المللي ثوانٍ التي تم الاستماع خلالها إلى البث. |
| conn_country | هذا الحقل هو رمز البلد الخاص بالبلد الذي تم فيه تشغيل البث (على سبيل المثال - SE السويد). |
| Ip_addr_decrypted | يحتوي هذا الحقل على عنوان IP المسجل عند بث المقطع. |
| user_agent_decrypted | يحتوي هذا الحقل على وكيل المستخدم الذي يتم استخدامه عند بث المقطع (على سبيل المثال متصفح، مثل Mozilla Firefox أو Safari) |
| master_metadata_track_name | هذا الحقل هو اسم المقطع. |
| master_metadata_album_artist_name | هذا الحقل هو اسم الفنان أو الفرقة الموسيقية أو البودكاست. |
| master_metadata_album_album_name | هذا الحقل هو اسم ألبوم المقطع. |
| spotify_track_uri | معرف Spotify URI يقوم بتعريف المقطع بشكل متفرد بتنسيق "spotify:track:<base-62 string>" يُعد معرف Spotify URI معرف موارد يمكنك إدخاله، على سبيل المثال، في مربع بحث عميل Spotify Desktop لتحديد موقع فنان أو ألبوم أو مقطع. |
| episode_name | يحتوي هذا الحقل على اسم حلقة البودكاست. |

| | |
|---------------------|--|
| episode_show_name | يحتوي هذا الحقل على اسم عرض البودكاست. |
| spotify_episode_uri | معرف URI لحلقة Spotify يقوم بتعريف حلقة بودكاست بشكل منفرد بتنسيق "spotify:episode:<base-62 string>" يُعد معرف URI لحلقة Spotify معرف مصدر يمكنك إدخاله، على سبيل المثال، في مربع بحث عميل Spotify Desktop لتحديد موقع حلقة البودكاست . |
| reason_start | هذا الحقل هو قيمة لتحديد سبب بدء المقطع (على سبيل المثال) "trackdone" ، |
| reason_end | هذا الحقل هو قيمة لتحديد سبب إنهاء المقطع (على سبيل المثال) "endplay" ، |
| shuffle | يشير هذا الحقل إلى ما إذا كان قد تم استخدام نمط تشغيل عشوائي عند تشغيل المقطع ("True") أو لا ("False"). |
| skipped | يشير هذا الحقل إلى ما إذا كان المستخدم قد تخطى للاستماع إلى الأغنية التالية |
| offline | يشير هذا النطاق إلى ما إذا كان قد تم تشغيل المقطع في نمط عدم الاتصال ("True") أو لا ("False"). |
| offline_timestamp | هذا الحقل عبارة عن طابع زمني لوقت استخدام الوضع غير المتصل بالإنترنت، إذا تم استخدامه. |
| incognito_mode | يشير هذا النطاق إلى ما إذا كان قد تم تشغيل المقطع في وضع تصفح خفي ("True") أو لا ("False"). |

Български

Първо прочетете това

Благодарим ви за търпението, докато събирахме вашите данни. Файлът съдържа цялата ви история на стрийминг от началото на акаунта ви.

За описание на данните, съдържащи се във вашето изтегляне, моля, вижте Как да интерпретирам данните си. За информация относно обработването на личните ви данни, която следва да получите, съгласно чл. 15 от ОРЗД, моля, вижте Информация за ОРЗД, чл. 15.

Ако имате нужда от допълнителни насоки при интерпретирането на данните си или имате въпроси, свързани с поверителността, моля, свържете се с нас на privacy@spotify.com.

Всеки стрийм от файла започва с {"ts".

Ето пример за данните за стрийминг за една песен (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Ето пример за данните за стрийминг за един видеоклип (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": " _____",
"spotify_episode_uri": " _____",
"reason_start": " _____",
"reason_end": " _____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Таблицата по-долу обяснява значението на техническите полета:

| Техническо поле | Съдържа |
|-----------------------------------|--|
| ts | Това поле е времеви печат, означаващ кога е спряло възпроизвеждането на един запис в UTC (координирано универсално време). Поредността е, както следва: година, месец и ден, а след това времеви печат в 24-часов формат |
| username | Това поле е потребителското ви име в Spotify. |
| platform | Това поле е платформата, която сте използвали, за да пуснете записа (напр. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Това поле е времето, за което е бил възпроизведен записът, в милисекунди. |
| conn_country | Това поле е кодът на държавата, от която е възпроизведен записът (напр. SE – Швеция). |
| ip_addr_decrypted | Това поле съдържа IP адреса, от който е възпроизведен записът. |
| user_agent_decrypted | Това поле съдържа потребителския агент, от който е възпроизведен записът (напр. браузър като Mozilla Firefox или Safari) |
| master_metadata_track_name | Това поле е името на записа. |
| master_metadata_album_artist_name | Това поле е името на изпълнителя, групата или подкаста. |
| master_metadata_album_album_name | Това поле е името на албума на записа. |
| spotify_track_uri | Уникален Spotify URI, който идентифицира записа под формата на „spotify:track:<base-62 string>“ Spotify URI е идентификатор на ресурси, който можете да въведете например в полето за търсене в приложението Spotify за компютър, за да намерите конкретен изпълнител, албум или запис. |
| episode_name | Това поле съдържа името на епизода от подкаста. |
| episode_show_name | Това поле съдържа името на предаването от подкаста. |

| | |
|---------------------|--|
| spotify_episode_uri | <p>Уникален Spotify URI на епизода, който идентифицира епизода от подкаста под формата на „spotify:episode:<base-62 string>“</p> <p>Spotify URI на епизода е идентификатор на ресурси, който можете да въведете например в полето за търсене в приложението Spotify за компютър, за да намерите конкретен епизод от подкаст.</p> |
| reason_start | Това поле е стойност, която указва защо записът е започнал (напр. „trackdone“) |
| reason_end | Това поле е стойност, която указва защо записът е спрял (напр. „endplay“). |
| shuffle | Това поле указва дали при възпроизвеждането на записа е използван разбъркан режим („True“), или не („False“). |
| skipped | Това поле указва дали потребителят е прескочил към следващата песен |
| offline | Това поле указва дали записът е възпроизведен в офлайн режим („True“), или не („False“). |
| offline_timestamp | Това поле е времеви печат, означаващ кога е използван офлайн режим, ако е използван такъв. |
| incognito_mode | Това поле указва дали записът е възпроизведен в режим инкогнито („True“), или не („False“). |

Čeština

Nejprve si prosím přečti

Děkujeme za trpělivost, zatímco jsme shromažďovali tvé údaje. Tento soubor obsahuje veškeré údaje z tvé historie streamování za celou dobu existence tvého účtu.

Popis dat, která stahuješ, nalezneš v části Jak interpretovat údaje. Informace o zpracování tvých osobních údajů, na které máš nárok podle článku 15 GDPR, nalezneš v části Informace o článku 15 GDPR.

Pokud potřebuješ svá data blíže vysvětlit nebo máš dotaz týkající se ochrany osobních údajů, kontaktuj nás na adrese privacy@spotify.com.

Jednotlivé streamy v souboru začínají {"ts".

Tady je příklad údajů o streamování jedné skladby (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Tady je příklad údajů o streamování jednoho videa (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

V následující tabulce je vysvětlen obsah technických polí:

| Technické pole | Obsahuje |
|-----------------------------------|--|
| ts | Toto pole obsahuje časovou značku s informací, kdy se nahrávka přestala přehrávat podle UTC (Koordinovaný světový čas). Datum je zapsáno v pořadí rok, měsíc a den a po něm následuje časová značka ve 24hodinovém zápisu. |
| username | Toto pole obsahuje tvé uživatelské jméno Spotify. |
| platform | V tomto poli je uvedena platforma použitá pro streamování nahrávky (např. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Toto pole uvádí, jak dlouho se stream přehrával v milisekundách. |
| conn_country | V tomto poli je uveden kód země, kde se stream přehrával (např. SE - Švédsko). |
| ip_addr_decrypted | Toto pole obsahuje IP adresu přihlášenou při streamování nahrávky. |
| user_agent_decrypted | Toto pole uvádí, jaký prostředek uživatel použil pro streamování nahrávky (např. prohlížeč, jako je Mozilla Firefox nebo Safari). |
| master_metadata_track_name | Toto pole obsahuje název nahrávky. |
| master_metadata_album_artist_name | Toto pole obsahuje jméno umělce, kapely nebo podcastu. |
| master_metadata_album_album_name | Toto pole obsahuje název alba nahrávky. |
| spotify_track_uri | Identifikátor URI Spotify, který jednoznačně identifikuje nahrávku ve formátu „spotify:track:<base-62 string>“ Identifikátor URI Spotify je identifikátor zdroje, který můžeš zadat například do vyhledávacího pole klienta Spotify pro počítač a vyhledat podle něj umělce, album nebo nahrávku. |
| episode_name | Toto pole obsahuje název epizody podcastu. |
| episode_show_name | Toto pole obsahuje název pořadu podcastu. |
| spotify_episode_uri | Identifikátor URI Spotify, který jednoznačně identifikuje epizodu podcastu ve formátu „spotify:episode:<base-62 string>“ |

| | |
|-------------------|---|
| | Identifikátor URI Spotify je identifikátor zdroje, který můžeš zadat například do vyhledávacího pole klienta Spotify pro počítač a vyhledat podle něj epizodu podcastu. |
| reason_start | Hodnota v tomto poli informuje, proč nahrávka začala (např. „trackdone“) |
| reason_end | Hodnota v tomto poli informuje, proč nahrávka skončila (např. „endplay“). |
| shuffle | Toto pole uvádí, zda při přehrávání nahrávky bylo („True“), nebo nebylo („False“) využito náhodné přehrávání. |
| skipped | Toto pole uvádí, zda uživatel přeskočil na následující skladbu. |
| offline | Toto pole uvádí, zda nahrávka byla („True“), nebo nebyla („False“) přehrávána v offline režimu. |
| offline_timestamp | Toto pole představuje časovou značku, kdy byl použit režim offline (pokud byl). |
| incognito_mode | Toto pole uvádí, zda nahrávka byla („True“), nebo nebyla („False“) přehrávána v anonymním režimu. |

Dansk

Læs mig først

Tak, for din tålmodighed, mens vi samlede dine data. Filen indeholder din fulde streaminghistorik i hele din kontos levetid.

Du kan finde en beskrivelse af de data, der er inkluderet i dit download, under [Forstå mine data](#). Du kan finde information om din ret til at få oplysninger om behandlingen af dine persondata i henhold til Artikel 15 i GDPR under [Oplysninger om Artikel 15 i GDPR](#).

Hvis du har brug for mere hjælp til at forstå dine data, eller hvis du har spørgsmål i forhold til fortrolighed, kan du kontakte os på privacy@spotify.com.

Alle streamingssessioner i filen begynder med {"ts".

Her er et eksempel på streamingdata fra én sang (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": " _____",
  "platform": " _____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": " _____",
  "ip_addr_decrypted": " _____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": " _____",
  "master_metadata_track_name": " _____",
  "master_metadata_album_artist_name": _____,
  "master_metadata_album_album_name": _____,
  "spotify_track_uri": _____,
  "episode_name": _____,
  "episode_show_name": _____,
  "spotify_episode_uri": _____,
  "reason_start": " _____",
  "reason_end": " _____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": _____,
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Her er et eksempel på streamingdata fra én video (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": " _____",
  "platform": " _____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": " _____",
  "ip_addr_decrypted": " _____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": " _____",
  "master_metadata_track_name": _____,
  "master_metadata_album_artist_name": _____,
  "master_metadata_album_album_name": _____,
  "spotify_track_uri": _____,
  "episode_name": " _____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Se oversigten nedenfor for at få en beskrivelse af de tekniske felter:

| Teknisk felt | Indeholder |
|-----------------------------------|--|
| ts | Dette felt er et tidsstempel, der fortæller, hvornår nummeret sluttede i UTC (koordineret universaltid). Rækkefølgen er år, måned og dag efterfulgt af et tidsstempel i 24-timersformat. |
| username | Dette felt er dit brugernavn i Spotify. |
| platform | Dette felt er den platform, som du brugte til at streame nummeret med (f.eks. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Dette felt er det antal millisekunder, nummeret blev streamet. |
| conn_country | Dette felt indeholder landekoden på det land, hvor du streamede fra (f.eks. SE- Sverige). |
| ip_addr_decrypted | Dette felt indeholder den IP-adresse, der blev logget, da nummeret blev streamet. |
| user_agent_decrypted | Dette felt indeholder brugeragenten, der blev brugt til at streame nummeret (f.eks. en browser som Mozilla Firefox eller Safari). |
| master_metadata_track_name | Dette felt indeholder navnet på nummeret. |
| master_metadata_album_artist_name | Dette felt indeholder navnet på kunstneren, bandet eller podcasten. |
| master_metadata_album_album_name | Dette felt indeholder navnet på det album, som nummeret findes på. |
| spotify_track_uri | <p>En Spotify-URI, der unikt identificerer nummeret i denne form "spotify:track:<base-62 string>".</p> <p>En Spotify-URI er et ressource-ID, som du kan indtaste, f.eks. i søgefeltet i Spotify-appen til computere, når du vil finde en kunstner, et album eller et nummer.</p> |
| episode_name | Dette felt indeholder navnet på podcastepisoden. |
| episode_show_name | Dette felt indeholder navnet på podcastshowet. |

| | |
|---------------------|---|
| spotify_episode_uri | <p>En Spotify episode-URI identificerer den unikke podcastepisode i denne form "spotify:episode:<base-62 string>".</p> <p>En Spotify episode-URI er et ressource-ID, som du kan indtaste f.eks. i søgefeltet i Spotify-appen på din computer, når du vil finde en podcastepisode.</p> |
| reason_start | Dette felt indeholder en værdi, der fortæller, hvorfor nummeret startede (f.eks. "trackdone"). |
| reason_end | Dette felt indeholder en værdi, der fortæller, hvorfor nummeret sluttede (f.eks. "endplay"). |
| shuffle | Dette felt viser, om shuffle-tilstand var slået til, da nummeret blev afspillet ("True") eller ej ("False"). |
| skipped | Dette felt viser, om brugeren skiftede til den næste sang. |
| offline | Dette felt viser, om nummeret blev afspillet i offline-tilstand ("True") eller ej ("False"). |
| offline_timestamp | Dette felt er et tidsstempel, der viser, om indholdet blev afspillet offline. |
| incognito_mode | Dette felt viser, om nummeret blev afspillet i inkognito ("True") eller ej ("False"). |

Deutsch

Bitte zuerst lesen!

Danke für deine Geduld, während wir deine Daten zusammengestellt haben. Diese Datei enthält sämtliche Streamingdaten deines Kontos.

Eine Beschreibung der in diesem Download enthaltenen Daten findest du unter [Meine Daten verstehen](#). Informationen über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, auf die du gemäß Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Anspruch hast, findest du unter [Informationen zu Artikel 15 der DSGVO](#).

Wende dich gerne mit weiteren Fragen zu deinen Daten oder zum Datenschutz allgemein an privacy@spotify.com.

Alle Streams in der Datei beginnen mit {"ts".

Hier ist ein Beispiel für die (end_song)-Streamingdaten eines Songs:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Hier ist ein Beispiel für die (end_video)-Streamingdaten eines Videos:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
}
```

```

"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

In dieser Tabelle werden die technischen Felder erklärt:

| Technisches Feld | Inhalt |
|-----------------------------------|---|
| ts | Zeitstempel, der angibt, wann die Wiedergabe beendet wurde (in UTC). Die Reihenfolge ist Jahr, Monat und Tag, gefolgt von einem Zeitstempel im 24-Stunden-Format. |
| username | Spotify Benutzername |
| platform | Plattform, die zum Streamen verwendet wurde (z. B. Android OS, Google Chromecast) |
| ms_played | Dauer der Wiedergabe des Streams in Millisekunden |
| conn_country | Code des Landes, in dem der Titel gestreamt wurde (z. B. SE für Schweden) |
| ip_addr_decrypted | IP-Adresse, die beim Streamen erfasst wurde |
| user_agent_decrypted | User Agent, der beim Streamen verwendet wurde (z. B. ein Browser, wie Mozilla Firefox oder Safari) |
| master_metadata_track_name | Name des Titels. |
| master_metadata_album_artist_name | Name des*der Künstler*in, der Band oder des Podcasts |
| master_metadata_album_album_name | Name des Albums, auf dem der Titel erscheint |
| spotify_track_uri | Eine Spotify URI, die einen Song eindeutig kennzeichnet: spotify:track:<base-62 string> Eine Spotify URI ist eine Ressourcenkennung, die du z. B. in das Suchfeld des Spotify Desktop-Clients eingeben kannst, um eine*n Künstler*in, ein Album oder einen Song zu finden. |
| episode_name | Name der Podcast-Folge |
| episode_show_name | Name des Podcasts, zu dem die Folge gehört |
| spotify_episode_uri | Eine Spotify URI, die eine Podcast-Folge eindeutig kennzeichnet: spotify:episode:<base-62 string> |

| | |
|-------------------|---|
| | Eine Spotify URI für Folgen ist eine Ressourcenkennung, die du z. B. in das Suchfeld des Spotify Desktop-Clients eingeben kannst, um eine Folge eines Podcasts zu finden. |
| reason_start | Wert, der angibt, warum ein Titel gestartet wurde (z. B. "trackdone"). |
| reason_end | Wert, der angibt, warum ein Titel beendet wurde (z. B. "endplay"). |
| shuffle | Dieses Feld gibt an, ob die zufällige Wiedergabe aktiviert war ("True") oder nicht ("False"). |
| skipped | Dieses Feld gibt an, ob der Song geskippt wurde. |
| offline | Dieses Feld gibt an, ob der Song offline gespielt wurde („True“) oder nicht („False“). |
| offline_timestamp | Zeitstempel für die Verwendung des Offline-Modus (falls zutreffend). |
| incognito_mode | Dieses Feld gibt an, ob der Song im privaten bzw. Inkognito-Modus gespielt wurde („True“) oder nicht („False“). |

Eesti

Seletav teave

Täname sind kannatlikkuse eest andmete kogumise ajal. See fail sisaldab kogu sinu voogedastuse ajaloo andmeid konto loomisest alates.

Allalaaditud failis sisalduvate andmete kirjelduse leiad jaotisest [Minu andmete selgitus](#). Kui soovid teada, millist teavet on sul õigus saada GDPR-i artikli 15 alusel oma isikuandmete töötlemise kohta, loe [GDPR-i artikli 15 teavet](#).

Kui vajad lisaselgitusi oma andmete kohta või sul on küsimusi andmekaitse osas, võta meiega ühendust aadressil privacy@spotify.com.

Iga failis sisalduv voogedastus algab tekstiga {"ts".

Siin on ühe laulu (end_song) voogedastuse andmete näide:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Siin on ühe video (end_video) voogedastuse andmete näide:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Järgmises tabelis seletatakse tehniliste väljade sisu:

| Tehniline väli | Sisu |
|-----------------------------------|--|
| ts | See väli sisaldab ajatemplit, mis näitab, millal pala esitamine koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi lõppes. Esmalt on toodud aasta, kuu ja päev, millele järgneb ajatempel 24 tunni vormingus |
| username | See väli sisaldab sinu Spotify kasutajanime. |
| platform | See väli sisaldab platvormi, mida pala voogedastamisel kasutatakse (nt Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | See väli näitab millisekundite arvu, mille jooksul voogedastus aset leidis. |
| conn_country | See väli sisaldab riigi koodi, kus voogedastus aset leidis (nt SE – Rootsi). |
| ip_addr_decrypted | See väli sisaldab IP-aadressi, mis pala voogedastamisel logiti. |
| user_agent_decrypted | See väli sisaldab programmi, mida pala voogedastamisel kasutati (nt brauser nagu Mozilla Firefox või Safari) |
| master_metadata_track_name | See väli sisaldab pala nime. |
| master_metadata_album_artist_name | See väli sisaldab artisti, bändi või netisaate nime. |
| master_metadata_album_album_name | See väli sisaldab albumi nime, millelt pala pärineb. |
| spotify_track_uri | <p>Spotify URI, mis tuvastab pala järgmises vormingus: „spotify:track:<base-62 string>“</p> <p>Spotify URI on ressursiidentifikaator, mille saad sisestada näiteks Spotify töölaarakenduse otsinguväljale artisti, albumi või pala leidmiseks.</p> |
| episode_name | See väli sisaldab netisaate jao nime. |
| episode_show_name | See väli sisaldab netisaate nime. |
| spotify_episode_uri | Spotify jao URI, mis tuvastab netisaate jao järgmises vormingus: „spotify:episode:<base-62 string>“ |

| | |
|-------------------|--|
| | Spotify jao URI on ressursiidentifikaator, mille saad sisestada näiteks Spotify töölaarakenduse otsinguväljale netisaate jao leidmiseks. |
| reason_start | See väli sisaldab väärtust, mis annab teada, miks pala käivitati (nt „trackdone“) |
| reason_end | See väli sisaldab väärtust, mis annab teada, miks pala esitamine lõppes (nt „endplay“). |
| shuffle | See väli näitab, kas pala esitamisel kasutati juhuesitusrežiimi („True“) või mitte („False“). |
| skipped | See väli näitab, kas kasutaja jättis vahele ja liikus järgmise laulu juurde |
| offline | See väli näitab, kas pala esitati võrguühenduseta režiimis („True“) või mitte („False“). |
| offline_timestamp | See väli sisaldab võrguühenduseta režiimi kasutamise ajatemplit, kui seda režiimi kasutati. |
| incognito_mode | See väli näitab, kas pala esitati inkognito režiimis („True“) või mitte („False“). |

Ελληνικά

Προσοχή: διάβασε το παρακάτω

Ευχαριστούμε για την υπομονή σου όσο συγκεντρώνουμε τα δεδομένα σου. Αυτό το αρχείο περιέχει όλα τα δεδομένα ιστορικού για το streaming, από τη δημιουργία του λογαριασμού σου μέχρι σήμερα.

Για την περιγραφή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο λήψης, μπορείς να ανατρέξεις στην ενότητα «Κατανόηση των δεδομένων μου». Για τις πληροφορίες στις οποίες δικαιούσαι να έχεις πρόσβαση, σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, μπορείς να ανατρέξεις στην ενότητα «Πληροφορίες άρθρου 15 του ΓΚΠΔ».

Αν χρειάζεσαι περαιτέρω βοήθεια για να κατανοήσεις τα δεδομένα σου ή αν έχεις ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο, επικοινωνήσε μαζί μας στο privacy@spotify.com.

Κάθε streaming που έχεις κάνει εμφανίζεται στο αρχείο με το πρόθεμα {"ts".

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δεδομένων streaming ενός τραγουδιού (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δεδομένων streaming ενός βίντεο (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
}
```

```

"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τα τεχνικά πεδία:

| Τεχνικό πεδίο | Περιεχόμενο |
|-----------------------------------|--|
| ts | Χρονική σήμανση που υποδεικνύει τι ώρα σταμάτησε η αναπαραγωγή του κομματιού, σε ζώνη ώρας UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα). Η σειρά εμφάνισης είναι έτος, μήνας και ημέρα, ενώ ακολουθεί η χρονική σήμανση σε 24ωρη βάση. |
| username | Το όνομα χρήστη σου στο Spotify. |
| platform | Η πλατφόρμα που χρησιμοποίησες όταν έκανες streaming το κομμάτι (π.χ. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Πόσο διήρκεσε το streaming του κομματιού σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. |
| conn_country | Ο κωδικός χώρας από όπου έγινε το streaming (π.χ. SE – Σουηδία). |
| ip_addr_decrypted | Η συνδεδεμένη διεύθυνση IP κατά το streaming του κομματιού. |
| user_agent_decrypted | Ο παράγοντας χρήστη που χρησιμοποιήθηκε κατά το streaming του κομματιού (π.χ. ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Mozilla Firefox ή το Safari). |
| master_metadata_track_name | Το όνομα του κομματιού. |
| master_metadata_album_artist_name | Το όνομα του καλλιτέχνη, του συγκροτήματος ή του podcast. |
| master_metadata_album_album_name | Το όνομα του άλμπουμ όπου ανήκει το κομμάτι. |
| spotify_track_uri | Το μοναδικό Spotify URI, που ταυτοποιεί το κομμάτι στη μορφή «spotify:track:<base-62 string>». Το Spotify URI αποτελεί ένα αναγνωριστικό πηγής. Μπορείς να το εισαγάγεις, για παράδειγμα, στο πεδίο αναζήτησης του Spotify για υπολογιστές, για να εντοπίσεις έναν καλλιτέχνη, ένα άλμπουμ ή ένα κομμάτι. |
| episode_name | Το όνομα επεισοδίου του podcast. |
| episode_show_name | Το όνομα εκπομπής του podcast. |

| | |
|---------------------|---|
| spotify_episode_uri | <p>Το μοναδικό Spotify URI επεισοδίου, που ταυτοποιεί το επεισόδιο podcast στη μορφή «spotify:episode:<base-62 string>».</p> <p>Το Spotify URI επεισοδίου αποτελεί ένα αναγνωριστικό πηγής. Μπορείς να το εισαγάγεις, για παράδειγμα, στο πεδίο αναζήτησης του Spotify για υπολογιστές, για να εντοπίσεις ένα επεισόδιο ενός podcast.</p> |
| reason_start | Μια τιμή που υποδεικνύει γιατί ξεκίνησε το κομμάτι (π.χ. «trackdone»). |
| reason_end | Μια τιμή που υποδεικνύει γιατί σταμάτησε το κομμάτι (π.χ. «endplay»). |
| shuffle | Υποδεικνύει εάν η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής χρησιμοποιήθηκε κατά την αναπαραγωγή του κομματιού («True») ή όχι («False»). |
| skipped | Υποδεικνύει εάν επέλεξες να κάνεις παράλειψη του συγκεκριμένου κομματιού και να προχωρήσεις στο επόμενο. |
| offline | Υποδεικνύει εάν η αναπαραγωγή του κομματιού έγινε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης («True») ή όχι («False»). |
| offline_timestamp | Χρονική σήμανση για την ώρα που χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία εκτός σύνδεσης, εφόσον αυτό ισχύει. |
| incognito_mode | Υποδεικνύει εάν η αναπαραγωγή του κομματιού έγινε σε λειτουργία ανώνυμης περιήγησης («True») ή όχι («False»). |

Español (España)

Leer esta información antes

Gracias por esperar mientras recopilamos tus datos. Este archivo contiene todo el historial de reproducción desde que creaste la cuenta.

Para ver una descripción de los datos incluidos en tu descarga, consulta [Descripción de los datos](#). En [Información del artículo 15 del RGPD](#) te indicamos los derechos que tienes en relación con el tratamiento de tus datos personales de acuerdo con el artículo 15 del RGPD.

Si necesitas más ayuda para entender tus datos o tienes alguna pregunta relacionada con la privacidad, puedes escribirnos a privacy@spotify.com.

Cada reproducción del archivo empieza por {"ts".

Aquí tienes un ejemplo con la información de reproducción de una canción (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Aquí tienes un ejemplo con la información de reproducción de un vídeo (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

En la siguiente tabla se explican los campos técnicos:

| Campo técnico | Contenido |
|-----------------------------------|---|
| ts | Este campo representa una marca de tiempo que indica cuándo se dejó de reproducir una canción en formato UTC (Tiempo Universal Coordinado). El orden de la fecha es año, mes y día, seguida por una marca de tiempo en formato de 24 horas. |
| username | Este campo representa tu nombre de usuario o usuaria de Spotify. |
| platform | Este campo representa la plataforma que se usó al escuchar la canción (por ejemplo, Android o Google Chromecast). |
| ms_played | Este campo representa el número de milisegundos que duró la reproducción. |
| conn_country | Este campo representa el código de país para especificar dónde se escuchó la canción (por ejemplo, SE para Suecia). |
| ip_addr_decrypted | Este campo contiene la dirección IP registrada al reproducir la canción. |
| user_agent_decrypted | Este campo contiene el agente de usuario que se usó al reproducir la canción (por ejemplo, un explorador como Mozilla Firefox o Safari). |
| master_metadata_track_name | Este campo es el nombre de la pista. |
| master_metadata_album_artist_name | Este campo representa el nombre del artista o la artista, del grupo o del podcast. |
| master_metadata_album_album_name | Este campo representa el nombre del álbum de la canción. |
| spotify_track_uri | <p>Un URI de Spotify que identifica de forma única la canción con el siguiente formato: "spotify:track:<base-62 string>".</p> <p>Un URI de Spotify es un identificador de recurso que puedes escribir, por ejemplo, en el campo de búsqueda de Spotify para ordenador si quieres localizar artistas, álbumes o canciones.</p> |
| episode_name | Este campo contiene el nombre del episodio del podcast. |

| | |
|---------------------|---|
| episode_show_name | Este campo contiene el nombre del programa del podcast. |
| spotify_episode_uri | <p>Un URI de episodio de Spotify que identifica de forma única el episodio de podcast con el siguiente formato: "spotify:episode:<base-62 string>".</p> <p>Un URI de episodio de Spotify es un identificador de recurso que puedes escribir, por ejemplo, en el campo de búsqueda de Spotify para ordenador si quieres localizar un episodio de un podcast.</p> |
| reason_start | Este campo representa un valor sobre el motivo por el que se empezó a reproducir la canción (por ejemplo, "trackdone"). |
| reason_end | Este campo representa un valor sobre el motivo por el que se dejó de reproducir la canción (por ejemplo, "endplay"). |
| shuffle | Este campo indica si se usó el modo aleatorio al escuchar la canción ("True") o no ("False"). |
| skipped | Este campo indica si los usuarios se saltaron la canción. |
| offline | Este campo indica si la canción se escuchó en el modo sin conexión ("True") o no ("False"). |
| offline_timestamp | Este campo representa una marca de tiempo de cuándo se usó el modo sin conexión, si es que se usó. |
| incognito_mode | Este campo indica si la canción se escuchó en modo de incógnito ("True") o no ("False"). |

Español (America latina)

Lee esto atentamente

Gracias por tu paciencia mientras recopilamos tus datos. Este archivo contiene el historial de reproducción completo de tu cuenta.

Para obtener una descripción de los datos incluidos en la descarga, consulta [Cómo entender mis datos](#). Para conocer más acerca del procesamiento de tus datos personales de acuerdo con el Artículo 15 del RGPD, consulta [Información sobre el Artículo 15 del RGPD](#).

Si necesitas más ayuda para comprender los datos o si tienes alguna pregunta relacionada con la privacidad, comunícate con nosotros a través de privacy@spotify.com.

Cada reproducción en el archivo comienza con `{"ts"`.

Aquí hay un ejemplo de los datos de reproducción de una canción (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Aquí hay un ejemplo de los datos de reproducción de un video (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
}
```



```

"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

En la siguiente tabla se explican los campos técnicos:

| Campo técnico | Contiene |
|-----------------------------------|---|
| ts | Este campo es una marca de tiempo que indica cuándo la pista dejó de reproducirse en UTC (tiempo universal coordinado). El orden es año, mes y día seguidos de una marca de tiempo en el sistema horario de 24 horas. |
| username | Este campo indica tu nombre de usuario de Spotify. |
| platform | Este campo indica la plataforma que se usó al reproducir la pista (p. ej., Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Este campo indica por cuántos milisegundos se reprodujo la pista. |
| conn_country | Este campo indica el código del país donde se realizó la reproducción (p. ej., SE - Suecia). |
| ip_addr_decrypted | Este campo contiene la dirección IP registrada al reproducir la canción. |
| user_agent_decrypted | Este campo contiene el agente de usuario utilizado para reproducir la canción (p. ej., un navegador, como Mozilla Firefox o Safari). |
| master_metadata_track_name | Este campo indica el nombre de la pista. |
| master_metadata_album_artist_name | Este campo indica el nombre del artista, banda o podcast. |
| master_metadata_album_album_name | Este campo indica el nombre del álbum de la canción. |

| | |
|---------------------|--|
| spotify_track_uri | <p>Un código URI de Spotify que identifica de manera única la pista en forma de "spotify:track:<base-62 string>"</p> <p>Un código URI de Spotify es un identificador de recursos que puedes ingresar, por ejemplo, en el cuadro de búsqueda de la aplicación de escritorio de Spotify para encontrar un artista, álbum o pista.</p> |
| episode_name | Este campo contiene el nombre del episodio del podcast. |
| episode_show_name | Este campo contiene el nombre del programa. |
| spotify_episode_uri | <p>Un código URI de un episodio de Spotify que identifica de manera única el episodio del podcast en forma de "spotify:episode:<base-62 string>"</p> <p>Un código URI de un episodio de Spotify es un identificador de recursos que puedes ingresar, por ejemplo, en el cuadro de búsqueda de la aplicación de escritorio de Spotify para encontrar el episodio de un podcast.</p> |
| reason_start | Este campo es un valor que indica por qué comenzó la reproducción de una pista (p. ej., "finalizó la pista anterior"). |
| reason_end | Este campo es un valor que indica por qué terminó la reproducción de una pista (p. ej., "se detuvo la reproducción"). |
| shuffle | Este campo indica si se utilizó el modo aleatorio al reproducir la pista ("Verdadero") o no ("Falso"). |
| skipped | Este campo indica si el usuario saltó a la siguiente canción. |
| offline | Este campo indica si la pista se reprodujo en modo offline ("Verdadero") o no ("Falso"). |
| offline_timestamp | Este campo es una marca de tiempo de cuándo se utilizó el modo offline, si corresponde. |
| incognito_mode | Este campo indica si la canción se reprodujo en modo incógnito ("Verdadero") o no ("Falso"). |

Français (France)

À lire en premier

Merci pour votre patience pendant que nous collections vos données. Ce fichier contient l'intégralité de votre historique d'écoutes depuis la création de votre compte.

Pour obtenir une description des données incluses dans votre téléchargement, veuillez consulter la section [Comprendre mes données](#). Pour découvrir les informations que vous êtes en droit d'obtenir concernant le traitement de vos données personnelles en vertu de l'Article 15 du RGPD, veuillez consulter la section [Informations sur l'article 15 du RGPD](#).

Si vous avez encore besoin d'aide pour comprendre vos données ou si vous avez des questions liées à la confidentialité, veuillez nous écrire à l'adresse privacy@spotify.com.

Chaque écoute dans le fichier commence par {"ts".

Voici un exemple de données de streaming (end_song) :

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Voici un exemple de données de streaming d'une vidéo (end_video) :

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
}
```

```

"episode_name": " _____ ",
"episode_show_name": " _____ ",
"spotify_episode_uri": " _____ ",
"reason_start": " _____ ",
"reason_end": " _____ ",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": " _____ ",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Le tableau suivant explique les champs techniques :

| Champ technique | Contenu |
|-----------------------------------|--|
| ts | Ce champ correspond à un code temporel qui indique à quel moment l'écoute du titre s'est terminée au format UTC (temps universel coordonné). La valeur indique d'abord l'année, le mois et le jour, suivis d'un code temporel au format militaire. |
| username | Ce champ correspond à votre nom d'utilisateur Spotify. |
| platform | Ce champ correspond à l'appareil utilisé pour streamer le titre (p. ex., système d'exploitation Android, Google Chromecast). |
| ms_played | Ce champ correspond au temps pendant lequel le titre a été écouté, en millisecondes. |
| conn_country | Ce champ correspond au code pays du pays dans lequel le titre a été écouté (p. ex., SE : Suède). |
| ip_addr_decrypted | Ce champ contient l'adresse IP connectée lors de l'écoute du titre. |
| user_agent_decrypted | Ce champ contient l'agent utilisé pour streamer le titre (p. ex., un navigateur tel que Mozilla Firefox ou Safari). |
| master_metadata_track_name | Ce champ correspond au nom du titre. |
| master_metadata_album_artist_name | Ce champ correspond au nom de l'artiste, du groupe ou du podcast. |
| master_metadata_album_album_name | Ce champ correspond au nom de l'album sur lequel figure le titre. |
| spotify_track_uri | <p>Un URI Spotify, identifiant de manière unique le titre au format « spotify:track:<base-62 string> »</p> <p>Un URI Spotify est un identifiant de ressource que vous pouvez par exemple saisir dans la barre de recherche du client Spotify pour ordinateur afin de trouver un artiste, un album ou un titre.</p> |
| episode_name | Ce champ contient le nom de l'épisode de podcast. |

| | |
|---------------------|---|
| episode_show_name | Ce champ contient le nom de l'émission de podcast. |
| spotify_episode_uri | <p>Un URI d'épisode Spotify, identifiant de manière unique l'épisode de podcast au format « spotify:episode:<base-62 string> »</p> <p>Un URI d'épisode Spotify est un identifiant de ressource que vous pouvez par exemple saisir dans la barre de recherche du client Spotify pour ordinateur afin de trouver un épisode d'un podcast.</p> |
| reason_start | Ce champ contient une valeur qui explique pourquoi la lecture du titre a été lancée (p. ex., « trackdone »). |
| reason_end | Ce champ contient une valeur qui explique pourquoi la lecture du titre s'est terminée (p. ex., « endplay »). |
| shuffle | Ce champ indique si le mode aléatoire était activé (« True ») ou non lors de l'écoute du titre (« False »). |
| skipped | Ce champ indique si l'utilisateur est passé au titre suivant. |
| offline | Ce champ indique si le titre a été écouté hors connexion (« True ») ou non (« False »). |
| offline_timestamp | Ce champ contient un code temporel qui indique que le mode hors connexion a été utilisé, le cas échéant. |
| incognito_mode | Ce champ indique si le titre a été écouté en mode de navigation privée (« True ») ou non (« False »). |

Français (Canada)

Lire en premier

Merci de votre patience pendant que nous rassemblons vos données. Ce fichier contient l'ensemble de vos données d'historique des diffusions en continu pour la durée complète de votre compte.

Pour une description des données incluses dans votre téléchargement, veuillez consulter la rubrique [Comprendre mes données](#). Pour les informations auxquelles vous avez droit concernant le traitement de vos données personnelles en vertu de l'article 15 du RGPD, veuillez consulter [Informations sur l'article 15 du RGPD](#).

Si vous avez besoin d'aide pour comprendre vos données ou si vous avez des questions relatives à la confidentialité, veuillez nous contacter à l'adresse privacy@spotify.com.

Chaque diffusion dans le fichier commence par {« ts ».

Voici un exemple de données de diffusion en continu d'une chanson (end_song) :

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Voici un exemple de données de diffusion en continu d'une vidéo (end_video) :

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
}
```

```

"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Le tableau suivant explique les champs techniques :

| Champ technique | Contient |
|-----------------------------------|---|
| ts | Ce champ est une estampille temporelle indiquant le moment où la lecture du titre s'est arrêtée en TUC (temps universel coordonné). L'ordre est l'année, le mois et le jour, suivi d'une estampille temporelle en temps militaire |
| username | Ce champ est votre nom d'utilisateur Spotify. |
| platform | Ce champ correspond à la plateforme utilisée pour diffuser en continu le titre (par ex. Android, Google Chromecast). |
| ms_played | Ce champ correspond au nombre de millisecondes pendant lesquelles la diffusion a été jouée. |
| conn_country | Ce champ est l'indicatif du pays où la diffusion en continu a été écoutée (par ex. SE - Suède). |
| ip_addr_decrypted | Ce champ contient l'adresse IP utilisée pour la diffusion en continu du titre. |
| user_agent_decrypted | Le champ contient l'agent utilisé lorsque le titre a été diffusé (par ex. un navigateur comme Mozilla Firefox ou Safari) |
| master_metadata_track_name | Ce champ contient le nom du titre. |
| master_metadata_album_artist_name | Ce champ est le nom de l'artiste, du groupe ou du balado. |
| master_metadata_album_album_name | Ce champ est le nom de l'album du titre. |
| spotify_track_uri | Une URI Spotify, identifiant de manière unique le titre sous la forme « "spotify:track:<base-62 string> » Une URI Spotify est un identifiant de ressource que vous pouvez saisir, par exemple, dans le champ de recherche du client sur Spotify Desktop pour localiser un artiste, un album ou un titre. |
| episode_name | Ce champ contient le nom de l'épisode du balado. |
| episode_show_name | Ce champ contient le nom de l'émission du balado. |

| | |
|---------------------|--|
| spotify_episode_uri | <p>Une URI d'épisode Spotify, identifiant de manière unique l'épisode du balado sous la forme « spotify:episode:<base-62 string> »</p> <p>Une URI d'épisode Spotify est un identifiant de ressource que vous pouvez saisir, par exemple, dans le champ de recherche du client sur Spotify Desktop pour trouver un épisode d'un balado.</p> |
| reason_start | Ce champ contient une valeur qui mentionne la raison pour laquelle le titre a débuté (par ex. « trackdone ») |
| reason_end | Ce champ est une valeur indiquant pourquoi le titre s'est terminé (par ex. « endplay »). |
| shuffle | Ce champ indique si le mode lecture aléatoire était utilisé lors de la lecture du titre (« True ») ou non (« False »). |
| skipped | Ce champ indique si l'utilisateur est passé à la chanson suivante |
| offline | Ce champ indique si le titre a été joué en mode hors connexion (« True ») ou non (« False »). |
| offline_timestamp | Ce champ est une estampille temporelle du moment où le mode hors connexion a été utilisé, s'il a été utilisé. |
| incognito_mode | Ce champ indique si le titre a été joué en mode privé (« True ») ou non (« False »). |

עברית

-מידע חשוב לקריאה

תודה על הסבלנות בזמן שאספנו את הנתונים שלכם. הקובץ הזה כולל את נתוני היסטוריית ההאזנה המלאה ממועד פתיחת החשבון שלכם.

למידע שאתם זכאים לקבל בנוגע. לתיאור של הנתונים שכלולים בהורדה, עיינו במאמר איך אוכל להבין את הנתונים שלי GDPR-עיינו במאמר סעיף 15 ב GDPR-לעיבוד של הפרטים האישיים שלכם במסגרת סעיף 15 ב

אם אתם צריכים עזרה נוספת בהבנת הנתונים שלכם או שיש לכם שאלות שקשורות לפרטיות, אתם יכולים ליצור איתנו קשר בכתובת privacy@spotify.com.

"ts" כל האזנה בקובץ מתחילה באותיות.

של שיר אחד (*end_song*) הנה דוגמה לנתוני ההאזנה

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

של סרטון אחד (*end_video*) הנה דוגמה לנתוני הצפייה בסטרימינג

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "_____._____._____._____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
}
```

```

"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": " _____ ",
"episode_show_name": " _____ ",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": " _____ ",
"reason_end": " _____ ",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

בטבלה הבאה מופיע הסבר לשדות הטכניים:

| שדה טכני | תיאור |
|--|---|
| ts | השדה הזה הוא חותמת זמן שמציינת מתי הופסק הניגון של הטראק לפי UTC זמן אוניברסלי (מתואם). הסדר הוא השנה, החודש והיום, ולאחר מכן חותמת הזמן לפי שעון בן 24 שעות |
| username | בשדה הזה מוצג שם המשתמש שלכם ב-Spotify. |
| platform | בשדה הזה מוצגת הפלטפורמה שבה נעשה שימוש כשהאזינו לטראק (למשל, Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | בשדה הזה מוצג משך ההאזנה באלפיות שנייה. |
| conn_country | בשדה הזה מוצג קוד המדינה של המדינה שבה בוצעה ההאזנה (למשל - SE, שוודיה). |
| lp_addr_decrypted | בשדה הזה מוצג סוכן המשתמש שבו נעשה שימוש כשהאזינו לטראק. |
| user_agent_decrypted | בשדה הזה מוצג סוכן המשתמש שבו נעשה שימוש כשהאזינו לטראק (למשל, דפדפן, כמו Mozilla Firefox או Safari) |
| master_metadata_track_name | בשדה הזה מוצג שם הטראק. |
| master_metadata_album_artist_name | בשדה הזה מוצג שם האמן/ית, הלהקה או הפודקסט. |
| master_metadata_album_album_name | בשדה הזה מוצג שם האלבום או הטראק. |
| spotify_track_uri | URI של Spotify, שמזהה באופן ייחודי את הטראק בפורמט הבא : "spotify:track:<base-62 string>" URI של Spotify הוא מזהה של מקור מידע שאפשר להזין בתיבת החיפוש של Spotify למחשב שולחני, למשל, כדי לאתר אמן, אלבום או טראק. |
| episode_name | בשדה הזה מוצג שם הפרק מתוך הפודקסט. |

| | |
|----------------------------|--|
| episode_show_name | בשדה הזה מוצג שם התוכנית מתוך הפודקסט. |
| spotify_episode_uri | <p>URI של פרק ב Spotify-שמזהה באופן ייחודי את הפרק של הפודקסט בפורמט הבא "spotify:episode:<base-62 string>":</p> <p>URI של פרק ב Spotify-הוא מזהה של מקור מידע שאפשר להזין בתיבת החיפוש של Spotify למחשב שולחני, למשל, כדי לאתר פרק של פודקסט. כדי למצוא URI של פרק ב Spotify-פשוט לחצו לחיצה ימנית (ב-Windows או לחיצה תוך כדי הקשה על Ctrl ב Mac-על שם האמן, האלבום או הטראק).</p> |
| reason_start | בשדה הזה מוצג ערך שמתאר מדוע התחיל הטראק (למשל "trackdone", |
| reason_end | בשדה הזה מוצג ערך שמתאר מדוע הסתיים הטראק (למשל "endplay", |
| shuffle | בשדה הזה מצוין אם נעשה שימוש בהשמעה אקראית בזמן ניגון הטראק ("True") או לא ("False"). |
| skipped | בשדה הזה מצוין אם המשתמש דילג לשיר הבא. |
| offline | בשדה הזה מצוין אם הטראק נוגן במצב לא מקוון ("True") או לא ("False"). |
| offline_timestamp | בשדה הזה מוצגת חותמת זמן שמציינת מתי נעשה שימוש במצב לא מקוון, אם רלוונטי. |
| incognito_mode | בשדה הזה מצוין אם הטראק נוגן במצב גלישה בסתר ("True") או לא ("False"). |

Hrvatski

Najprije pročitajte

Hvala vam na strpljenju dok smo prikupljali vaše podatke. Ova datoteka sadrži podatke o vašoj cjelokupnoj povijesti strujanja za cijelo razdoblje postojanja vašeg računa.

Opis podataka sadržanih u preuzimanju potražite u odjeljku [Razumijevanje mojih podataka](#). Informacije na koje imate pravo u vezi s obradom svojih osobnih podataka u skladu s člankom 15. GDPR-a potražite u odjeljku [Informacije o članku 15. GDPR-a](#).

Ako vam je potrebna dodatna pomoć da biste razumjeli svoje podatke ili imate bilo kakvih pitanja u vezi s privatnošću, obratite nam se na privacy@spotify.com.

Svaki niz u datoteci započinje s {"ts".

Ovo je primjer podataka o strujanju (end_song) za jednu pjesmu:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Ovo je primjer podataka o strujanju (end_video) za jedan videozapis:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

U sljedećoj tablici objašnjena su tehnička polja:

| Tehničko polje | Sadrži |
|-----------------------------------|---|
| ts | Ovo je polje vremenska oznaka koja označava kada se pjesma prestala reproducirati prema koordiniranom svjetskom vremenu (UTC). Navedena je redoslijedom: godina, mjesec i dan, nakon čega slijedi vremenska oznaka u vojnom formatu vremena |
| username | Ovo je polje vaše korisničko ime za Spotify. |
| platform | Ovo je polje platforma korištena prilikom strujanja pjesme (npr. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Ovo je polje broj milisekundi tijekom kojih je strujanje reproducirano. |
| conn_country | Ovo je polje pozivni broj zemlje u kojoj je strujanje reproducirano (npr. SE - Švedska). |
| ip_addr_decrypted | Ovo polje sadrži IP adresu zabilježenu tijekom strujanja pjesme. |
| user_agent_decrypted | Ovo polje sadrži korisnički agent korišten tijekom strujanja pjesme (npr. preglednik kao što je Mozilla Firefox ili Safari) |
| master_metadata_track_name | Ovo je polje naziv pjesme. |
| master_metadata_album_artist_name | Ovo je polje ime izvođača, benda ili podcasta. |
| master_metadata_album_album_name | Ovo je polje naziv albuma na kojem se nalazi pjesma. |
| spotify_track_uri | URI za Spotify, koji jedinstveno označava pjesmu u obliku "spotify:track:<base-62 string>" URI za Spotify jest identifikator resursa koji možete unijeti, primjerice u okvir za pretraživanje klijenta Spotifya za stolno računalo da biste pronašli izvođača, album ili pjesmu. |
| episode_name | Ovo polje sadrži naziv epizode podcasta. |
| episode_show_name | Ovo polje sadrži naziv izvedbe podcasta. |
| spotify_episode_uri | URI za epizodu na Spotifyu koji jedinstveno označava epizodu podcasta u obliku "spotify:episode:<base-62 string>" |

| | |
|-------------------|---|
| | URI za epizodu na Spotifyu jest identifikator resursa koji možete unijeti, primjerice u okvir za pretraživanje klijenta Spotifya za stolno računalo da biste pronašli epizodu podcasta. |
| reason_start | Ovo je polje vrijednost koja označava zašto je pjesma pokrenuta (npr. "trackdone") |
| reason_end | Ovo je polje vrijednost koja označava zašto je pjesma prekinuta (npr. "endplay"). |
| shuffle | Ovo polje označava je li prilikom reprodukcije pjesme korištena nasumična reprodukcija glazbe ("True") ili nije ("False"). |
| skipped | Ovo polje označava je li korisnik preskočio na sljedeću pjesmu |
| offline | Ovo polje označava je li pjesma reproducirana u izvanmrežnom načinu ("True") ili nije ("False"). |
| offline_timestamp | Ovo je polje vremenska oznaka razdoblja u kojemu je izvanmrežni način korišten, ako je korišten. |
| incognito_mode | Ovo polje označava je li pjesma reproducirana u anonimnom načinu ("True") ili nije ("False"). |

Bahasa Indonesia

Baca ini dahulu

Terima kasih telah menunggu saat kami mengumpulkan data. File ini berisi riwayat streaming lengkap sejak tanggal akun Anda dibuat.

Untuk deskripsi data yang disertakan dalam download, lihat [Memahami Data](#). Untuk informasi yang berhak Anda dapatkan tentang pemrosesan data pribadi berdasarkan Pasal 15 GDPR, lihat [Informasi tentang Pasal 15 GDPR](#).

Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk memahami data atau memiliki pertanyaan terkait privasi lainnya, hubungi kami di privacy@spotify.com.

Setiap streaming dalam file diawali dengan {"ts".

Berikut contoh data streaming satu lagu (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Berikut contoh data streaming satu video (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Tabel berikut menjelaskan tentang kolom teknis:

| Kolom teknis | Isi |
|-----------------------------------|---|
| ts | Kolom ini merupakan titik waktu saat lagu berhenti berputar dalam UTC (Waktu Universal Terkoordinasi). Formatnya adalah tahun, bulan, dan hari diikuti dengan titik waktu dalam waktu militer |
| username | Kolom ini adalah nama pengguna Spotify Anda. |
| platform | Kolom ini adalah platform yang digunakan saat streaming lagu (misalnya, Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Kolom ini adalah durasi streaming dalam milidetik. |
| conn_country | Kolom ini adalah kode negara tempat streaming dilakukan (misalnya, SE - Swedia). |
| ip_addr_decrypted | Kolom ini berisi alamat IP yang tercatat saat streaming lagu. |
| user_agent_decrypted | Kolom ini berisi agen pengguna yang digunakan saat streaming lagu (misalnya, browser, seperti Mozilla Firefox, atau Safari) |
| master_metadata_track_name | Kolom ini adalah nama lagu. |
| master_metadata_album_artist_name | Kolom ini adalah nama artis, band, atau podcast. |
| master_metadata_album_album_name | Kolom ini adalah nama album lagu. |
| spotify_track_uri | URI Spotify, mengidentifikasi lagu secara khusus dalam format "spotify:track:<base-62 string>" URI Spotify adalah pengidentifikasi sumber daya yang dapat Anda masukkan, misalnya, di kotak pencarian klien Desktop Spotify untuk menemukan artis, album, atau lagu. |
| episode_name | Kolom ini berisi nama episode podcast. |
| episode_show_name | Kolom ini berisi nama acara podcast. |
| spotify_episode_uri | URI Episode Spotify, mengidentifikasi episode podcast secara khusus dalam format "spotify:episode:<base-62 string>" |

| | |
|-------------------|---|
| | URI Episode Spotify adalah pengidentifikasi sumber daya yang dapat Anda masukkan, misalnya, di kotak pencarian klien Desktop Spotify untuk menemukan episode podcast. |
| reason_start | Kolom ini adalah nilai yang menjelaskan alasan lagu dimulai (misalnya, "trackdone") |
| reason_end | Kolom ini adalah nilai yang menjelaskan alasan lagu berakhir (misalnya, "endplay"). |
| shuffle | Kolom ini menunjukkan apakah mode shuffle digunakan saat memutar lagu ("True") atau tidak ("False"). |
| skipped | Kolom ini menunjukkan apakah pengguna melompat ke lagu berikutnya. |
| offline | Kolom ini menunjukkan apakah lagu diputar dalam mode offline ("True") atau tidak ("False"). |
| offline_timestamp | Kolom ini adalah titik waktu saat mode offline digunakan, jika dipakai. |
| incognito_mode | Kolom ini menunjukkan apakah lagu diputar dalam mode incognito ("True") atau tidak ("False"). |

Íslenska

Lestu þetta fyrst

Við þökkum þér fyrir þolinmæðina á meðan við söfnuðum gögnunum þínum. Þessi skrá inniheldur allan straumspilunarferilinn þinn frá því að reikningurinn var stofnaður.

Lýsingu á gögnunum sem innifalin eru í niðurhalinu er að finna í Gögnin mín útskýrð. Upplýsingar sem þú átt rétt á í tengslum við vinnslu persónuupplýsinganna þinna samkvæmt 15. grein almennu persónuverndarreglugerðarinnar (GDPR) er að finna í Upplýsingar um 15. grein almennu persónuverndarreglugerðarinnar.

Ef þú þarft frekari aðstoð við að skilja gögnin þín eða ert með einhverjar spurningar í tengslum við persónuvernd skaltu hafa samband við okkur á privacy@spotify.com.

Hver straumur í skránni hefst á {"ts".

Hér er dæmi um straumspilunargögn fyrir eitt lag (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Hér er dæmi um straumspilunargögn fyrir eitt myndband (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
}
```

```

"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Eftirfarandi tafla útskýrir tæknisviðin:

| Tæknisvið | Inniheldur |
|-----------------------------------|---|
| ts | Þetta svið er tímastimpill sem gefur til kynna hvenær lagið stöðvaðist á UTC-tíma (samræmdur heimstími). Röðin er ár, mánuður og dagur ásamt tímastimpli á 24 klukkustunda sniði |
| username | Þetta svið er notandanafnið þitt á Spotify. |
| platform | Þetta svið er verkvangurinn sem var notaður þegar lagið var straumspilað (t.d. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Þetta svið er fjöldi millisekúndna sem straumurinn var spilaður. |
| conn_country | Þetta svið er landskóði landsins þar sem straumurinn var spilaður (t.d. SE – Svíþjóð). |
| ip_addr_decrypted | Þetta svið inniheldur IP-töluna sem skráð var þegar lagið var straumspilað. |
| user_agent_decrypted | Þetta svið inniheldur aðgangsbúnaðinn sem notaður var við straumspilun á laginu (t.d. vafri eins og Mozilla Firefox eða Safari) |
| master_metadata_track_name | Þetta svið er heiti lagsins. |
| master_metadata_album_artist_name | Þetta svið er heiti listamanns, hljómsveitar eða hlaðvarps. |
| master_metadata_album_album_name | Þetta svið er heiti plötunnar sem lagið er á. |
| spotify_track_uri | Spotify URI sem einkennir lagið á forminu „spotify:track:<base-62 string>“ Spotify URI er forðakenni sem hægt er að slá inn, t.d. í leitarreit biðlara Spotify fyrir tölvu, til að finna listamann, plötu eða lag. |
| episode_name | Þetta svið inniheldur heiti þáttarins í hlaðvarpinu. |
| episode_show_name | Þetta svið inniheldur heiti þáttaraðarinnar í hlaðvarpinu. |
| spotify_episode_uri | Spotify URI fyrir þátt sem einkennir hlaðvarpsþáttinn á forminu „spotify:episode:<base-62 string>“ |

| | |
|-------------------|--|
| | Spotify URI fyrir þátt er forðakenni sem hægt er að slá inn, t.d. í leitarreit biðlara Spotify fyrir tölvu, til að finna þátt í hlaðvarpi. |
| reason_start | Þetta svið er gildi sem útskýrir hvers vegna lag hófst (t.d. „trackdone“). |
| reason_end | Þetta svið er gildi sem útskýrir hvers vegna lagi lauk (t.d. „endplay“). |
| shuffle | Þetta svið gefur til kynna hvort stokkunarstilling var notuð þegar lagið var spilað („True“) eða ekki („False“). |
| skipped | Þetta svið gefur til kynna hvort notandinn hoppaði yfir á næsta lag. |
| offline | Þetta svið gefur til kynna hvort lagið var spilað utan nets („True“) eða ekki („False“). |
| offline_timestamp | Þetta svið er tímastimpill fyrir stillingu utan nets, ef hún var notuð. |
| incognito_mode | Þetta svið gefur til kynna hvort lagið var spilað í huliðsstillingu („True“) eða ekki („False“). |

Italiano

Leggimi attentamente

Grazie per la pazienza durante la raccolta dei dati. Questo file contiene tutta la cronologia di ascolto del tuo account.

Per una descrizione dei dati inclusi nell'operazione di download, vedi [Come capire i miei dati](#). Per le informazioni in merito al trattamento dei tuoi dati ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, vedi [Informazioni sull'articolo 15 del GDPR](#).

Se ti occorre ulteriore assistenza per capire i tuoi dati o se hai domande relative alla privacy, contattaci all'indirizzo privacy@spotify.com.

Ciascun ascolto nel file inizia con {"ts".

Ecco un esempio dei dati di ascolto di un brano (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Ecco un esempio dei dati di ascolto di un video (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": " _____",
"spotify_episode_uri": " _____",
"reason_start": " _____",
"reason_end": " _____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

La tabella seguente spiega i campi tecnici:

| Campo tecnico | Contiene |
|-----------------------------------|--|
| ts | Questo campo corrisponde a un timbro data e ora che indica il momento in cui è stata interrotta la riproduzione del brano, in UTC (Coordinated Universal Time). L'ordine è anno, mese e giorno, seguiti dall'ora secondo l'orario militare. |
| username | Questo campo indica il tuo nome utente Spotify. |
| platform | Questo campo indica la piattaforma utilizzata durante l'ascolto del brano (ad esempio il sistema operativo Android o Google Chromecast). |
| ms_played | Questo campo indica per quanti millisecondi è durato l'ascolto. |
| conn_country | Questo campo indica il codice del Paese in cui è stato effettuato l'ascolto (ad esempio SE: Svezia). |
| ip_addr_decrypted | Questo campo contiene l'indirizzo IP registrato durante l'ascolto del brano. |
| user_agent_decrypted | Questo campo contiene l'agente utente utilizzato durante l'ascolto del brano (ad esempio un browser, come Mozilla Firefox o Safari). |
| master_metadata_track_name | Questo campo indica il nome del brano. |
| master_metadata_album_artist_name | Questo campo indica il nome dell'artista, della band o del podcast. |
| master_metadata_album_album_name | Questo campo indica il nome dell'album del brano. |
| spotify_track_uri | <p>Un URI di Spotify, che identifica in maniera univoca il brano in questa forma: "spotify:track:<base-62 string>"</p> <p>Un URI di Spotify è un identificatore risorsa che puoi inserire, ad esempio, nella casella di ricerca del client Spotify Desktop per identificare un artista, un album o un brano.</p> |
| episode_name | Questo campo contiene il nome dell'episodio del podcast. |
| episode_show_name | Questo campo contiene il nome dello show del podcast. |

| | |
|---------------------|---|
| spotify_episode_uri | <p>Un URI di un episodio di Spotify, che identifica in maniera univoca l'episodio del podcast in questa forma "spotify:episode:<base-62 string>"</p> <p>Un URI di un episodio di Spotify è un identificatore risorsa che puoi inserire, ad esempio, nella casella di ricerca del client Spotify Desktop per identificare un episodio di un podcast.</p> |
| reason_start | Questo campo corrisponde a un valore che indica perché il brano è iniziato (ad esempio "trackdone"). |
| reason_end | Questo campo corrisponde a un valore che indica perché il brano è terminato (ad esempio "endplay"). |
| shuffle | Questo campo indica se la riproduzione casuale è stata utilizzata durante la riproduzione del brano ("True") oppure no ("False"). |
| skipped | Questo campo indica se l'utente è saltato al brano successivo. |
| offline | Questo campo indica se il brano è stato riprodotto in modalità offline ("True") o no ("False"). |
| offline_timestamp | Questo campo corrisponde a un timbro data e ora del momento in cui la modalità offline è stata utilizzata, se applicabile. |
| incognito_mode | Questo campo indica se il brano è stato riprodotto in modalità in incognito ("True") o no ("False"). |

日本語

はじめにお読みください

データを収集しています。今しばらくお待ちください。このファイルには、アカウント作成後の全期間にわたるストリーミング履歴データが含まれています。

ダウンロードファイルに含まれるデータの説明については、「個人情報について」をご覧ください。
EU一般データ保護規則第15条のもとでユーザーが処理に関する権利を与えられている個人情報については、「EU一般データ保護規則第15条の情報」をご覧ください。

個人情報の詳細について確認するためのサポートがさらに必要な場合や、プライバシーに関するご質問がある場合は、privacy@spotify.comまでお問い合わせください。

ファイル内で各ストリーミングの冒頭には{"ts"が付いています。

ある楽曲 (end_song) のストリーミングデータの例は以下の通りです。

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

あるビデオ (end_video) のストリーミングデータの例は以下の通りです。

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
}
```



```

"user_agent_decrypted": "_____",
"master_metadata_track_name": _____,
"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

以下の表では、技術的なフィールドについて説明しています。

| 技術的なフィールド | 説明 |
|----------------------------|---|
| ts | このフィールドには、トラックの再生が停止した時刻 (UTC：協定世界時) を示すタイムスタンプが記載されます。年月日の後に24時間表示でタイムスタンプが記載されます |
| username | このフィールドには、あなたのSpotifyユーザー名が記載されます。 |
| platform | このフィールドには、トラックのストリーミング時に使用されたプラットフォーム (Android OS、Google Chromecastなど) が記載されます。 |
| ms_played | このフィールドには、ストリーミングの再生時間 (ミリ秒) が記載されます。 |
| conn_country | このフィールドには、ストリーミングが再生された国のコード (スウェーデンであればSEなど) が記載されます。 |
| ip_addr_decrypted | このフィールドには、トラックのストリーミング時に記録されたIPアドレスが記載されます。 |
| user_agent_decrypted | このフィールドには、トラックのストリーミング時に使用されたユーザーエージェント (Mozilla Firefox、Safariといったブラウザーなど) が記載されます |
| master_metadata_track_name | このフィールドには、トラックの名前が記載されます。 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| master_metadata_album_artist_name | このフィールドには、アーティストやバンド、ポッドキャストの名前が記載されます。 |
| master_metadata_album_album_name | このフィールドには、該当するトラックが収録されているアルバムの名前が記載されます。 |
| spotify_track_uri | <p>トラック固有の識別子であるSpotify URIが、"spotify:track:<base-62 string>" の形式で記載されます。</p> <p>Spotify URIは、Spotifyデスクトップクライアントの検索ボックスに入力してアーティストやアルバム、トラックを見つけるといった用途で使われるリソース識別子です。Spotify URIを確認するには、アーティストやアルバム、トラックの名前を右クリック (Windows) するか、controlキーを押しながらクリック (Mac) してください。</p> |
| episode_name | このフィールドには、ポッドキャストのエピソードの名前が記載されます。 |
| episode_show_name | このフィールドには、ポッドキャストの番組の名前が記載されます。 |
| spotify_episode_uri | <p>ポッドキャストのエピソード固有の識別子であるSpotifyエピソードURIが、"spotify:episode:<base-62 string>" の形式で記載されます。</p> <p>SpotifyエピソードURIは、Spotifyデスクトップクライアントの検索ボックスに入力してポッドキャストのエピソードを見つけるといった用途で使われるリソース識別子です。</p> |
| reason_start | このフィールドには、トラックが開始した理由を示す値 ("trackdone" など) が記載されます。 |
| reason_end | このフィールドには、トラックが終了した理由を示す値 ("endplay" など) が記載されます。 |
| shuffle | このフィールドには、トラックの再生時にシャッフルモードが使用された ("True") かされていないか ("False") が記載されます。 |
| skipped | このフィールドには、ユーザーが次の楽曲にスキップしたかどうか記載されます。 |
| offline | このフィールドには、トラックがオフラインモードで再生された ("True") かされていないか ("False") が記載されます。 |
| offline_timestamp | オフラインモードが使用された場合、このフィールドには、その時刻のタイムスタンプが記載されます。 |

| | |
|----------------|---|
| incognito_mode | このフィールドには、トラックがプライベートモードで再生された ("True") かされていないか ("False") が記載されます。 |
|----------------|---|

Latviešu

Izlasi vispirms

Pateicamies par pacietību, kamēr apkopojām tavus datus. Šajā failā iekļauti visi straumēšanas vēstures dati par visu tava konta periodu.

Lai uzzinātu, kādi dati ir iekļauti tavā lejupielādē, skati sadaļu Manu datu izprašana. Lai uzzinātu, kādu informāciju vari pieprasīt par savu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 15. pantu, skati sadaļu Informācija par VDAR 15. pantu.

Ja nepieciešama papildu palīdzība, lai izprastu savus datus, vai radušies jautājumi par privātumu, sazinies ar mums, rakstot uz adresi privacy@spotify.com.

Katra straume failā sākas ar {"ts".

Šis ir vienas dziesmas (end_song) straumēšanas datu piemērs:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": " _____",
  "platform": " _____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": " _____",
  "ip_addr_decrypted": " _____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": " _____",
  "master_metadata_track_name": " _____",
  "master_metadata_album_artist_name": _____,
  "master_metadata_album_album_name": _____,
  "spotify_track_uri": _____,
  "episode_name": _____,
  "episode_show_name": _____,
  "spotify_episode_uri": _____,
  "reason_start": " _____",
  "reason_end": " _____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": _____,
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Šis ir viena video (end_video) straumēšanas datu piemērs:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": " _____",
  "platform": " _____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": " _____",
  "ip_addr_decrypted": " _____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": " _____",
  "master_metadata_track_name": _____,
  "master_metadata_album_artist_name": _____,
  "master_metadata_album_album_name": _____,
  "spotify_track_uri": _____,
  "episode_name": " _____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Tabulā tālāk ir izskaidroti tehniskie lauki:

| Tehniskais lauks | Saturs |
|-----------------------------------|--|
| ts | Šis lauks ir laikspiedols, kas norāda ieraksta atskaņošanas apturēšanas brīdi atbilstoši UTC (Saskaņotais pasaules laiks). Secība: gads, mēnesis un diena, pēc kuras norādīts laikspiedols atbilstoši militārajam laikam. |
| username | Šis lauks ir tavs Spotify lietotājvārds. |
| platform | Šis lauks ir ieraksta straumēšanas laikā izmantotā platforma (piem., Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Šajā laukā norādīts, cik milisekundes tika atskaņota straume. |
| conn_country | Šis lauks ir tās valsts kods, kurā atskaņota straume (piem., SE – Zviedrija). |
| ip_addr_decrypted | Šajā laukā norādīta IP adrese, kas reģistrēta, straumējot ierakstu. |
| user_agent_decrypted | Šajā laukā norādīts lietotāja aģents, kas izmantots, straumējot ierakstu (piem., pārlūkprogramma – Mozilla Firefox vai Safari) |
| master_metadata_track_name | Šis lauks ir ieraksta nosaukums. |
| master_metadata_album_artist_name | Šis lauks ir izpildītāja/autora, grupas vai raidieraksta nosaukums. |
| master_metadata_album_album_name | Šis lauks ir ieraksta albuma nosaukums. |
| spotify_track_uri | Spotify URI, kas nodrošina ieraksta unikālu identifikāciju šādā formātā: spotify:track:<base-62 string> Spotify URI ir resursa identifikators, ko var ievadīt, piemēram, Spotify datora versijas klienta meklēšanas lodziņā, lai atrastu izpildītāju/autoru, albumu vai ierakstu. |
| episode_name | Šajā laukā norādīts raidieraksta sērijas nosaukums. |
| episode_show_name | Šajā laukā norādīts raidieraksta raidījuma nosaukums. |

| | |
|---------------------|---|
| spotify_episode_uri | <p>Spotify sērijas URI, kas nodrošina raidieraksta sērijas unikālu identifikāciju šādā formātā: spotify:episode:<base-62 string></p> <p>Spotify sērijas URI ir resursa identifikators, ko var ievadīt, piemēram, Spotify datora versijas klienta meklēšanas lodziņā, lai atrastu raidieraksta sēriju.</p> |
| reason_start | Šis lauks ir vērtība, kas norāda, kāpēc ir sāta ieraksta atskaņošana (piem., trackdone) |
| reason_end | Šis lauks ir vērtība, kas norāda, kāpēc ir pabeigta ieraksta atskaņošana (piem., endplay) |
| shuffle | Šis lauks norāda, vai ieraksta atskaņošanas laikā izmantots jaukšanas režīms (True) vai nē (False). |
| skipped | Šis lauks norāda, vai lietotājs izlaidis dziesmu, lai atskaņotu nākamo. |
| offline | Šajā laukā norādīts, vai ieraksts atskaņots bezsaistes režīmā ("True") vai nē ("False"). |
| offline_timestamp | Šis lauks ir laiks, kas norāda, kad (ja ir) izmantots bezsaistes režīms. |
| incognito_mode | Šajā laukā norādīts, vai ieraksts atskaņots inkognito režīmā (True) vai ne (False). |

Lietuvių

Svarbus pranešimas

Dėkojame, kad kantriai laukėte, kol surinksime jūsų duomenis. Failą sudaro visa jūsų srautinio perdavimo istorija, surinkta per visą paskyros naudojimo laiką.

Jei reikia atsisiuntimo duomenų aprašo, žr. [Kaip suprasti savo duomenis](#). Jei reikia teisėtai priklausančios informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 15 straipsnį, žr. [Informacija apie BDAR 15 straipsnį](#).

Jei reikia daugiau pagalbos susipažįstant su duomenimis arba turite klausimų dėl privatumo, kreipkitės į mus adresu privacy@spotify.com.

Kiekvieno failo esančio srautinio perdavimo pradžia žymima {"ts".

Pateikiame vienos dainos (end_song) srautinio perdavimo duomenų pavyzdį:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Pateikiame vieno vaizdo įrašo (end_video) srautinio perdavimo duomenų pavyzdį:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Šioje lentelėje nurodomi techninių duomenų laukeliai:

| Techninių duomenų laukelis | Turinys |
|-----------------------------------|--|
| ts | Laukelyje nurodoma laiko žyma, kada takelis nustojo groti suderintuoju pasauliniu laiku (UTC). Tvarka yra tokia: metai, mėnuo ir diena. Po to eina laiko žyma 24 valandų formatu. |
| username | Laukelyje nurodomas jūsų „Spotify“ naudotojo vardas. |
| platform | Laukelyje nurodoma platforma, kuria naudojotės perduodami takelį srautu (pvz., „Android“ OS, „Google Chromecast“). |
| ms_played | Laukelyje nurodomas srautinio perdavimo milisekundžių skaičius. |
| conn_country | Laukelyje nurodoma šalis, kurioje turinys buvo perduodamas srautu (pvz., SE – Švedija). |
| ip_addr_decrypted | Laukelyje nurodomas IP adresas, užregistruotas perduodant takelį srautu. |
| user_agent_decrypted | Laukelyje nurodomas naudotojo agentas, kuris buvo naudojamas perduodant takelį srautu (pvz., naršyklė, tokia kaip „Mozilla Firefox“ arba „Safari“). |
| master_metadata_track_name | Laukelyje nurodomas takelio pavadinimas. |
| master_metadata_album_artist_name | Laukelyje nurodomas atlikėjo, grupės arba tinklalaidės pavadinimas. |
| master_metadata_album_album_name | Laukelyje nurodomas albumo, kuriame yra takelis, pavadinimas. |
| spotify_track_uri | „Spotify“ URI, kuriuo takelis unikaliai identifikuojamas tokia forma: „spotify:track:<base-62 string>“ „Spotify“ URI – tai ištekliaus identifikatorius, kurį galite įvesti „Spotify“ darbalaukio kliento pieškos lauke ieškodami atlikėjo, albumo arba takelio. |
| episode_name | Laukelyje nurodomas tinklalaidės serijos pavadinimas. |
| episode_show_name | Laukelyje nurodomas laidos arba tinklalaidės pavadinimas. |

| | |
|---------------------|---|
| spotify_episode_uri | <p>„Spotify“ serijos URI, kuriuo tinklalaidės serija unikalčiai identifikuojama tokia forma „spotify:episode:<base-62 string>“</p> <p>„Spotify“ serijos URI – tai išteklaus identifikatorius, kurį galite įvesti „Spotify“ darbalaukio kliento paieškos lauke ieškodami tinklalaidės serijos.</p> |
| reason_start | Laukelyje nurodoma takelio leidimo pradžios vertė (pvz., „trackdone“). |
| reason_end | Laukelyje nurodoma takelio pabaigos priežasties vertė (pvz., „endplay“). |
| shuffle | Laukelyje nurodoma, kodėl leidžiant takelį buvo („True“) arba nebuvo („False“) naudojamas maišymo režimas. |
| skipped | Laukelyje nurodoma, ar naudotojas praleido dainą ir peršoko į paskesnę. |
| offline | Laukelyje nurodoma, ar takelis buvo („True“) ar nebuvo („False“) režimu „Neprisijungus“. |
| offline_timestamp | Laukelyje nurodoma laiko žyma, kada režimas „Neprisijungus“ buvo naudojamas (jei buvo naudojamas). |
| incognito_mode | Laukelyje nurodoma, ar takelis buvo („True“) ar nebuvo („False“) leidžiamas anonimiškai. |

Magyar

Olvasd el

Köszönjük a türelmedet, amíg összegyűjtöttük az adataidat. Ez a fájl a fiókod teljes élettartamára vonatkozóan tartalmazza a lejátszási előzményeidet.

A letöltésben szereplő adatok magyarázataért, kérjük, olvasd el az [Az adataim értelmezése](#) című cikket. A GDPR 15. cikke értelmében az adataid kezelésével kapcsolatban téged megillető információkért, kérjük, tekintsd meg [A GDPR 15. cikkével kapcsolatos információ](#) című cikket.

Ha további segítségre van szükséged az adataid megértéséhez, vagy kérdésed van az adatvédelemmel kapcsolatban, vedd fel velünk e-mailben a kapcsolatot az alábbi címen: privacy@spotify.com.

A fájlban minden streamelés így kezdődik: {"ts".

Íme egy példa egy dalra (end_song) vonatkozó streamelési adatokról:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Íme egy példa egy videóra (end_video) vonatkozó streamelési adatokról:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
}
```

```

"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Az alábbi táblázat a technikai mezőket ismerteti:

| Technikai mező | Tartalom |
|-----------------------------------|--|
| ts | Ez a mező egy időbélyeget tartalmaz, amely azt mutatja, mikor állt le a szám lejátszása UTC (egyeztetett világidő) szerint. A sorrend év, hónap és nap, amit egy 24 órás formátumban megadott időbélyeg követ |
| username | Ez a mező a te Spotifyos felhasználóneved. |
| platform | Ez a mező a szám streameléséhez használt platformot (pl. Android OS, Google Chromecast) mutatja. |
| ms_played | Ez a mező a szám lejátszásának hossza, ezredmásodpercben megadva. |
| conn_country | Ez a mező annak az országnak az országkódja, ahol a streamelés történt (pl. SE – Svédország). |
| ip_addr_decrypted | Ez a mező a szám streameléskor használt IP-címet tartalmazza. |
| user_agent_decrypted | Ez a mező a szám streameléskor használt felhasználói ügynököt tartalmazza (pl. böngésző, mint a Mozilla Firefox vagy a Safari) |
| master_metadata_track_name | Ez a mező a szám címe. |
| master_metadata_album_artist_name | Ez a mező az előadó, zenekar vagy podcast neve. |
| master_metadata_album_album_name | Ez a mező annak az albumnak a neve, amelyen a szám található. |
| spotify_track_uri | <p>Spotifyos URI, amely a számot egyedi módon azonosítja: „spotify:track:<base-62 string>”</p> <p>A Spotifyos URI forrásazonosító, amelyet például a Spotify asztali alkalmazásának keresőmezéjébe bemásolva rákereshetsz egy előadóra, albumra vagy számra.</p> |
| episode_name | Ez a mező a podcast epizódjának címét tartalmazza. |
| episode_show_name | Ez a mező a podcastműsor címét tartalmazza. |

| | |
|---------------------|--|
| spotify_episode_uri | <p>Spotifyos epizód URI, amely a podcastepizódot egyedi módon azonosítja: „spotify:episode:<base-62 string>”</p> <p>A Spotifyos epizód URI forrásazonosító, amelyet például a Spotify asztali alkalmazásának keresőmezéjébe bemásolva rákereshetsz egy podcast epizódjára.</p> |
| reason_start | Ez a mező a szám indításának okát jelző érték (pl. „trackdone”) |
| reason_end | Ez a mező a szám leállításának okát jelző érték (pl. „endplay”). |
| shuffle | Ez a mező azt mutatja, a számot véletlen sorrendben játszották-e le ("True") vagy sem ("False"). |
| skipped | Ez a mező azt jelzi, hogy a felhasználó továbbugrott-e a következő dalra |
| offline | Ez a mező azt mutatja, hogy a számot offline módban játszották-e le („True”) vagy sem („False”). |
| offline_timestamp | Ez a mező időbélyeg, amely azt mutatja, mikor használták – ha egyáltalán használták – az offline módot. |
| incognito_mode | Ez a mező azt mutatja, hogy a számot inkognitó módban játszották-e le („True”) vagy sem („False”). |

Nederlands

Lees mij eerst

Bedankt voor je geduld terwijl we je gegevens verzamelen. In dit bestand staat de hele streaminggeschiedenis sinds het begin van je account.

Ga naar [Inzicht in mijn gegevens](#) voor een beschrijving van de gegevens in je download. Ga naar [Informatie over artikel 15 van de AVG](#) voor informatie waar je recht op hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonlijke gegevens op basis van artikel 15 van de AVG.

Als je meer informatie wilt over je gegevens of vragen hebt met betrekking tot privacy, kun je contact met ons opnemen via privacy@spotify.com.

Elke stream in het bestand begint met {"ts".

Hier is een voorbeeld van de streaminggegevens (end_song) van één nummer:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Hier is een voorbeeld van de streaminggegevens (end_video) van één video:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

In de volgende tabel worden de technische velden uitgelegd:

| Technisch veld | Bevat |
|-----------------------------------|--|
| ts | In dit veld staat een tijdstempel in UTC (gecoördineerde wereldtijd) van wanneer het nummer stopte met afspelen. De volgorde is jaar, maand en dag, gevolgd door een tijdstempel in de 24-uurs tijdnotatie |
| username | In dit veld staat je Spotify-gebruikersnaam. |
| platform | In dit veld staat het platform dat is gebruikt voor het streamen van een nummer (bijv. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | In dit veld staat het aantal milliseconden dat het nummer is afgespeeld. |
| conn_country | In dit veld staat de landcode van het land waarin de stream is afgespeeld (bijv. SE - Zweden). |
| ip_addr_decrypted | In dit veld staat het IP-adres dat is geregistreerd voor het streamen van het nummer. |
| user_agent_decrypted | In dit veld staat de gebruikersagent die is gebruikt voor het streamen van het nummer (bijv. een browser, zoals Mozilla Firefox of Safari) |
| master_metadata_track_name | Dit veld is de naam van het nummer. |
| master_metadata_album_artist_name | In dit veld staat de naam van de artiest, band of podcast. |
| master_metadata_album_album_name | In dit veld staat de naam van het album of het nummer. |
| spotify_track_uri | Een Spotify-URI waarmee het nummer een unieke ID krijgt, weergegeven als 'spotify:track:<base-62 string> Een Spotify-URI is een ID die je kunt invoeren, bijvoorbeeld in de zoekbalk van de desktopclient van Spotify, om een artiest, album of nummer te vinden. |
| episode_name | In dit veld staat de naam van de aflevering of de podcast. |
| episode_show_name | In dit veld staat de naam van de show of de podcast. |
| spotify_episode_uri | Een afleverings-URI van Spotify waarmee het nummer een unieke ID krijgt, weergegeven als 'spotify:episode:<base-62 string>' |

| | |
|-------------------|---|
| | Een afleverings-URI van Spotify is een ID die je kunt invoeren, bijvoorbeeld in de zoekbalk van de desktopclient van Spotify, om een aflevering of podcast te vinden. |
| reason_start | In dit veld staat een waarde met de reden waarom het nummer is begonnen met afspelen (bijv. 'trackdone') |
| reason_end | In dit veld staat een waarde met de reden waarom het nummer is gestopt met afspelen (bijv. 'endplay'). |
| shuffle | Dit veld geeft aan of het nummer in de shufflemodus is afgespeeld ("True") of niet ("False") |
| skipped | Dit veld geeft aan of de gebruiker het nummer heeft overgeslagen |
| offline | Dit veld geeft aan of het nummer in de offline modus is afgespeeld (True) of niet (False). |
| offline_timestamp | In dit veld staat een tijdstempel van wanneer de offline modus is gebruikt, indien van toepassing. |
| incognito_mode | Dit veld geeft aan of het nummer in incognitomodus is afgespeeld (True) of niet (False). |

Norsk

Les meg først

Takk for tålmodigheten mens vi samlet inn dataene dine. Denne filen inneholder hele strømmeloggen din for hele kontoens levetid.

For en beskrivelse av dataene som er inkludert i nedlastingen, les [Forstå dataene mine](#). Hvis du vil ha informasjon du har rett på om behandlingen av personopplysningene dine i henhold til artikkel 15 i EUs personvernforordning (GDPR), kan du lese [Informasjon om artikkel 15 i GDPR](#).

Hvis du trenger mer hjelp til å forstå dataene dine eller har personvernrelaterte spørsmål, ta kontakt med oss på privacy@spotify.com.

Hver strøm i filen begynner med {"ts" .

Her er et eksempel på strømmedata for én låt (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": " _____",
  "platform": " _____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": " _____",
  "ip_addr_decrypted": " _____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": " _____",
  "master_metadata_track_name": " _____",
  "master_metadata_album_artist_name": _____,
  "master_metadata_album_album_name": _____,
  "spotify_track_uri": _____,
  "episode_name": _____,
  "episode_show_name": _____,
  "spotify_episode_uri": _____,
  "reason_start": " _____",
  "reason_end": " _____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": _____,
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Her er et eksempel på strømmedata for én video (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": " _____",
  "platform": " _____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": " _____",
  "ip_addr_decrypted": " _____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": " _____",
  "master_metadata_track_name": _____,
  "master_metadata_album_artist_name": _____,
  "master_metadata_album_album_name": _____,
  "spotify_track_uri": _____,
  "episode_name": " _____",
}
```



```

"episode_show_name": " _____",
"spotify_episode_uri": " _____",
"reason_start": " _____",
"reason_end": " _____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Denne tabellen forklarer de tekniske feltene:

| Teknisk felt | Inneholder |
|-----------------------------------|---|
| ts | Dette feltet er et tidsstempel som indikerer når sporet sluttet å spilles av i UTC (Coordinated Universal Time). Rekkefølgen er år, måned og dag etterfulgt av et tidsstempel i militær tid |
| username | Dette feltet er Spotify-brukernavnet ditt. |
| platform | Dette feltet er plattformen som ble brukt da du strømmet sporet (f.eks Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Dette feltet er antall millisekunder strømmen ble spilt av. |
| conn_country | Dette feltet er landskoden til landet der strømmen ble spilt (f.eks SE – Sverige). |
| ip_addr_decrypted | Dette feltet inneholder IP-adressen som ble logget da du strømmet sporet. |
| user_agent_decrypted | Dette feltet inneholder agenten som ble brukt ved strømming av sporet (f.eks. en nettleser som Mozilla Firefox eller Safari) |
| master_metadata_track_name | Dette feltet er navnet på sporet. |
| master_metadata_album_artist_name | Dette feltet er navnet på artisten, bandet eller podkasten. |
| master_metadata_album_album_name | Dette feltet er navnet på albumet til sporet. |
| spotify_track_uri | En Spotify-URI, som identifiserer det unike sporet i form av «spotify:track:<base-62 string>» En Spotify-URI er en ressursidentifikator som du for eksempel kan skrive inn i Spotify Desktop-klientens søkeboks for å finne en artist, et album eller et spor. |
| episode_name | Dette feltet inneholder navnet på episoden av podkasten. |
| episode_show_name | Dette feltet inneholder navnet på programmet podkasten tilhører. |
| spotify_episode_uri | En Spotify-episode-URI, som identifiserer den unike podkastepisoden i form av «spotify:episode:<base-62 string>» |

| | |
|-------------------|---|
| | En Spotify-episode-URI er en ressursidentifikator som du for eksempel kan skrive inn i Spotify Desktop-klientens søkeboks for å finne en episode av en podkast. |
| reason_start | Dette feltet er en verdi som forteller hvorfor sporet startet (f.eks. «trackdone») |
| reason_end | Dette feltet er en verdi som forteller hvorfor sporet ble avsluttet (f.eks. «endplay »). |
| shuffle | Dette feltet indikerer om Bland-modus ble brukt under avspilling av sporet («True») eller ikke («False»). |
| skipped | Dette feltet indikerer om brukeren hoppet til neste låt |
| offline | Dette feltet angir om sporet ble spilt i frakoblet modus («True») eller ikke («False»). |
| offline_timestamp | Dette feltet er et tidsstempel for når frakoblet modus ble brukt, hvis brukt. |
| incognito_mode | Dette feltet indikerer om sporet ble spilt av i inkognitomodus («True») eller ikke («False»). |

Polski

Przeczytaj!

Dziękujemy za cierpliwość okazaną podczas zbierania danych. Ten plik zawiera Twoją kompletną historię odtwarzania od momentu założenia konta.

Opis danych w pobranych plikach znajdziesz w artykule [Informacje o danych osobowych](#). Aby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, do których przysługuje Ci wgląd zgodnie z Artykułem 15 RODO, przejdź do sekcji [Informacja o Artykule 15 RODO](#).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych objaśnień dotyczących swoich danych osobowych lub prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@spotify.com.

Opis każdego odtworzenia w pliku rozpoczyna się od {"ts".

Oto przykład danych dotyczących odtwarzania utworu (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Oto przykład danych dotyczących odtwarzania filmu (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Następująca tabela objaśnia treść poszczególnych pól:

| Pole | Treść |
|-----------------------------------|---|
| ts | Pole przedstawia oznaczenie czasowe określające czas zatrzymania odtwarzania utworu według czasu UTC. Znacznik wskazuje najpierw rok, miesiąc i dzień, a następnie godzinę w formacie wojskowym. |
| username | W tym polu jest Twoja nazwa użytkownika. |
| platform | W tym polu jest nazwa platformy, na której odtworzono utwór (np. Android, Google Chromecast). |
| ms_played | W tym polu jest liczba milisekund, przez które odtwarzano utwór. |
| conn_country | W tym polu jest kod kraju, w którym odtworzono utwór (np. SE – Szwecja). |
| ip_addr_decrypted | W tym polu jest adres IP, z którego korzystano podczas odtwarzania utworu. |
| user_agent_decrypted | W tym polu jest wersja oprogramowania, z którego korzystano podczas odtwarzania utworu (np. przeglądarki internetowej, takiej jak Mozilla Firefox czy Safari). |
| master_metadata_track_name | W tym polu jest nazwa ścieżki. |
| master_metadata_album_artist_name | W tym polu jest nazwa wykonawcy, zespołu lub podcastu. |
| master_metadata_album_album_name | W tym polu jest tytuł albumu, na którym znajduje się dany utwór. |
| spotify_track_uri | <p>W tym polu jest adres URI utworu w formacie: „spotify:track:<base-62 string>”.</p> <p>Adres URI to numer identyfikacyjny przypisany do treści w Spotify, który możesz wprowadzić na przykład w wyszukiwarce w aplikacji Spotify na komputerze, aby zlokalizować stronę wykonawcy, albumu lub utworu.</p> |
| episode_name | W tym polu jest tytuł odcinka danego podcastu. |
| episode_show_name | W tym polu jest tytuł programu danego podcastu. |

| | |
|---------------------|--|
| spotify_episode_uri | <p>W tym polu jest adres URI odcinka podcastu w formacie: „spotify:episode:<base-62 string>”.</p> <p>Adres URI to numer identyfikacyjny przypisany do treści w Spotify, który możesz wprowadzić na przykład w wyszukiwarce w aplikacji Spotify na komputerze, aby zlokalizować odcinek podcastu.</p> |
| reason_start | W tym polu jest wartość opisująca, dlaczego odtwarzanie utworu się rozpoczęło (np. „trackdone”). |
| reason_end | W tym polu jest wartość opisująca, dlaczego odtwarzanie utworu się zakończyło (np. „endplay”). |
| shuffle | W tym polu jest informacja, czy utwór odtworzono w trybie losowym („True”) czy nie („False”). |
| skipped | W tym polu jest informacja, czy pominięto dany utwór i odtworzono kolejny. |
| offline | W tym polu jest informacja, czy utwór odtworzono w trybie offline („True”) czy nie („False”). |
| offline_timestamp | W tym polu jest oznaczenie czasowe wskazujące, kiedy włączono tryb offline, jeśli miało to miejsce. |
| incognito_mode | W tym polu jest informacja, czy utwór odtworzono w trybie incognito („True”) czy nie („False”). |

Português (Brasil)

Aviso importante

Agradecemos sua paciência enquanto coletamos seus dados. Este arquivo contém todos os dados do histórico de streaming da sua conta.

Para ler uma descrição dos dados incluídos no download, consulte [Como interpretar meus dados](#). Consulte as [Informações do Artigo 15 do RGPD](#) para ver as informações às quais você tem direito sobre o processamento de seus dados pessoais de acordo com esse artigo.

Se você precisar de ajuda para entender seus dados ou se tiver perguntas sobre privacidade, entre em contato pelo e-mail privacy@spotify.com.

Cada streaming no arquivo começa com {"ts".

Veja um exemplo dos dados de streaming de uma música (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Veja um exemplo dos dados de streaming de um vídeo (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
}
```

```

"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

A tabela a seguir explica os campos técnicos:

| Campo técnico | Contém |
|-----------------------------------|--|
| ts | Este campo é um carimbo de data/hora indicando quando a faixa parou de ser tocada em formato UTC (Tempo Universal Coordenado). A ordem é ano, mês e dia, seguida por um carimbo de data/hora no formato de horário militar. |
| username | Este campo é seu nome de usuário do Spotify. |
| platform | Este campo é a plataforma usada para streaming da faixa (como Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Este campo é a duração do streaming, em milésimos de segundo. |
| conn_country | Este campo é o código do país em que o streaming foi feito (por exemplo, SE - Suécia). |
| ip_addr_decrypted | Este campo contém o endereço IP registrado quando a faixa foi ouvida. |
| user_agent_decrypted | Este campo contém o agente do usuário utilizado para tocar a faixa (por exemplo, um navegador, como o Mozilla Firefox ou o Safari). |
| master_metadata_track_name | Este campo é o nome da faixa. |
| master_metadata_album_artist_name | Este campo é o nome do artista, da banda ou do podcast. |
| master_metadata_album_album_name | Este campo é o nome do álbum ou da faixa. |
| spotify_track_uri | Um URI do Spotify, identificando exclusivamente a faixa no formato "spotify:track:<base-62 string>". Um URI do Spotify é um identificador de recurso que pode ser usado, por exemplo, na caixa de busca do aplicativo para computador para encontrar um artista, um álbum ou uma faixa. |
| episode_name | Este campo contém o nome do episódio do podcast. |
| episode_show_name | Este campo contém o nome do programa do podcast. |
| spotify_episode_uri | Um URI de episódio do Spotify, identificando exclusivamente o episódio de podcast no formato "spotify:episode:<base-62 string>". |

| | |
|-------------------|--|
| | Um URI de episódio do Spotify é um identificador de recurso que pode ser usado, por exemplo, na caixa de busca do aplicativo para computador para encontrar um episódio de um podcast. |
| reason_start | Este campo é um valor informando porque a faixa foi iniciada (por exemplo, "trackdone"). |
| reason_end | Este campo é um valor informando porque a faixa foi encerrada (por exemplo, "endplay"). |
| shuffle | Este campo indica se a ordem aleatória foi usada para tocar a faixa ("True") ou não ("False"). |
| skipped | Este campo indica se o usuário pulou para a próxima música. |
| offline | Este campo indica se uma faixa foi ouvida no modo offline ("True") ou não ("False"). |
| offline_timestamp | Este campo é um carimbo de data/hora de quando o modo offline foi usado, se tiver sido usado. |
| incognito_mode | Este campo indica se uma faixa foi ouvida no modo anônimo ("True") ou não ("False"). |

Português (Portugal)

Lê-me primeiro

Obrigado por teres esperado enquanto recolhíamos os teus dados. Este ficheiro contém os dados completos do teu histórico de streaming desde a criação da tua conta.

Para uma descrição dos dados incluídos na transferência, consulta [Compreender os meus dados](#). Para ficares a par das informações a que tens direito sobre o processamento dos teus dados pessoais de acordo com o Artigo 15 do RGPD, consulta [o nosso recurso informativo sobre o Artigo 15 do RGPD](#).

Caso precises de mais esclarecimentos sobre os teus dados ou tenhas dúvidas relacionadas com privacidade, contacta-nos através do endereço privacy@spotify.com.

Cada stream no ficheiro começa com {"ts".

Eis um exemplo de dados de streaming (end_song) de uma música:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Eis um exemplo de dados de streaming (end_video) de um vídeo:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
}
```

```

"master_metadata_album_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": " _____ ",
"episode_show_name": " _____ ",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": " _____ ",
"reason_end": " _____ ",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

A tabela abaixo explica os campos técnicos:

| Campo técnico | Conteúdo |
|-----------------------------------|--|
| ts | Este campo corresponde a um carimbo de data/hora que indica quando a faixa foi interrompida em UTC (tempo universal coordenado). A ordem é ano, mês e dia, seguindo-se um carimbo de hora segundo o relógio de 24 horas. |
| username | Este campo corresponde ao teu nome de utilizador do Spotify. |
| platform | Este campo corresponde à plataforma utilizada para o streaming da faixa (por exemplo, Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Este campo corresponde aos milissegundos durante os quais o stream foi reproduzido. |
| conn_country | Este campo corresponde ao código do país onde o stream foi reproduzido (por exemplo, SE – Suécia). |
| ip_addr_decrypted | Este campo contém o endereço IP registado durante o streaming da faixa. |
| user_agent_decrypted | Este campo contém o agente de utilizador usado durante o streaming da faixa (por exemplo, um navegador como o Mozilla Firefox ou o Safari). |
| master_metadata_track_name | Este campo é o nome da faixa. |
| master_metadata_album_artist_name | Este campo corresponde ao nome do artista, da banda ou do podcast. |
| master_metadata_album_album_name | Este campo corresponde ao título do álbum da faixa. |
| spotify_track_uri | <p>O URI do Spotify identifica de modo único a faixa no seguinte formato: "spotify:track:<base-62 string>".</p> <p>Um URI do Spotify é um identificador de recurso que podes introduzir, por exemplo, na caixa de procura do cliente do Spotify para PC para localizares um artista, álbum ou faixa.</p> |

| | |
|---------------------|--|
| episode_name | Este campo contém o título do episódio do podcast. |
| episode_show_name | Este campo contém o título do programa de podcast. |
| spotify_episode_uri | <p>O URI de episódio do Spotify identifica de modo único o episódio de podcast no seguinte formato: "spotify:episode:<base-62 string>".</p> <p>Um URI de episódio do Spotify é um identificador de recurso que podes introduzir, por exemplo, na caixa de procura do cliente do Spotify para PC para localizares um episódio de podcast.</p> |
| reason_start | Este campo corresponde a um valor que indica o motivo para a faixa ter sido iniciada (por exemplo, "trackdone"). |
| reason_end | Este campo corresponde a um valor que indica o motivo para a faixa ter terminado (por exemplo, "endplay"). |
| shuffle | Este campo indica se a faixa foi reproduzida em modo aleatório ("True") ou não ("False"). |
| skipped | Este campo indica se o utilizador avançou para a música seguinte. |
| offline | Este campo indica se a faixa foi reproduzida em modo offline ("True") ou não ("False"). |
| offline_timestamp | Este campo corresponde a um carimbo de data/hora de quando o modo offline foi utilizado, caso se aplique. |
| incognito_mode | Este campo indica se a faixa foi reproduzida em modo anónimo ("True") ou não ("False"). |

Română

Citește mai întâi

Îți mulțumim pentru înțelegerea acordată în timp ce îți colectam datele. Acest fișier conține toate datele referitoare la istoricul streamingului, pe toată durata contului tău.

Pentru o descriere a datelor incluse în descărcarea ta, consultă secțiunea Înțelegerea datelor mele. Pentru informațiile referitoare la prelucrarea datelor tale cu caracter personal la care ai dreptul, conform Articolului 15 din RGPD, consultă Articolul 15 al RGPD.

Dacă ai nevoie de asistență referitoare la datele tale sau dacă ai orice întrebări privind confidențialitatea, contactează-ne la privacy@spotify.com.

Fiecare înregistrare din fișier începe cu {"ts".

Iată un exemplu de date în streaming (end_song) pentru o melodie:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Iată un exemplu de date în streaming (end_video) pentru un videoclip:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Următorul tabel descrie câmpurile tehnice:

| Câmp tehnic | Conținut |
|-----------------------------------|--|
| ts | Acest câmp este o marcă temporală care indică momentul în care s-a oprit redarea piesei, în format UTC (Timp universal coordonat). Ordinea este: anul, luna și ziua, urmate de o marcă temporală, în format de timp militar |
| username | Acest câmp este numele tău de utilizator Spotify. |
| platform | Acest câmp este numele platformei pe care ai folosit-o pentru streamingul piesei (de exemplu, Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Acest câmp este numărul de milisecunde în care ai redat în streaming. |
| conn_country | Acest câmp este codul țării în care ai redat în streaming (de exemplu, SE – Suedia). |
| ip_addr_decrypted | Acest câmp conține adresa IP de conectare pe care ai folosit-o pentru streamingul piesei. |
| user_agent_decrypted | Acest câmp conține instrumentul folosit pentru streamingul piesei (de exemplu, un browser, precum Mozilla Firefox sau Safari) |
| master_metadata_track_name | Acest câmp este numele piesei. |
| master_metadata_album_artist_name | Acest câmp este numele artistului, trupei sau podcastului. |
| master_metadata_album_album_name | Acest câmp este numele albumului care include piesa. |
| spotify_track_uri | Un identificator unic URI Spotify al piesei, în format „spotify:track:<base-62 string>” Un URI Spotify este un identificator al resursei, pe care îl poți introduce, de exemplu, în caseta de căutare a clientului desktop Spotify pentru a găsi un artist, un album sau o piesă. |
| episode_name | Acest câmp conține numele episodului din podcast. |
| episode_show_name | Acest câmp conține numele emisiunii din podcast. |
| spotify_episode_uri | Un identificator unic URI Spotify al episodului din podcast, în format „spotify:episode:<base-62 string>” |

| | |
|-------------------|--|
| | Un URI Spotify al unui episod este un identificator al resursei, pe care îl poți introduce, de exemplu, în caseta de căutare a clientului desktop Spotify pentru a găsi un episod al unui podcast. |
| reason_start | Acest câmp este valoarea care indică momentul în care a început piesa (de exemplu, „trackdone”) |
| reason_end | Acest câmp este valoarea care indică momentul în care s-a sfârșit piesa (de exemplu, „endplay”) |
| shuffle | Acest câmp indică dacă, la redarea piesei, ai folosit modul aleatoriu („True”) sau nu („False”). |
| skipped | Acest câmp indică dacă utilizatorul a sărit la următoarea melodie |
| offline | Acest câmp indică dacă, la redarea piesei, ai folosit modul offline („True”) sau nu („False”). |
| offline_timestamp | Acest câmp este marca temporală a momentului în care ai folosit modul offline, dacă este cazul. |
| incognito_mode | Acest câmp indică dacă, la redarea piesei, ai folosit modul incognito („True”) sau nu („False”). |

Slovenčina

Prečítaj si ako prvé

Ďakujeme za trpezlivosť, kým sme zhromažďovali tvoje údaje. Tento súbor obsahuje všetky údaje z tvojej histórie streamovania za celú existenciu tvojho konta.

Opis údajov, ktoré si sťahuješ, nájdeš v časti s vysvetlením údajov. Informácie o spracovaní tvojich osobných údajov, na ktoré máš nárok podľa článku 15 smernice GDPR, nájdeš v dokumente Informácie o článku 15 smernice GDPR.

Ak potrebuješ údaje bližšie vysvetliť alebo máš otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktuj nás na adrese privacy@spotify.com.

Každý stream v súbore sa začína reťazcom {"ts".

Tu je príklad údajov o streamovaní jednej skladby (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Tu je príklad údajov o streamovaní jedného videa (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": " _____",
"spotify_episode_uri": " _____",
"reason_start": " _____",
"reason_end": " _____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

V nasledujúcej tabuľke je vysvetlený obsah technický polí:

| Technické pole | Obsah |
|-----------------------------------|---|
| ts | Toto pole obsahuje časovú pečiatku s informáciou o tom, kedy sa nahrávka prestala prehrávať podľa koordinovaného svetového času (UTC). Dátum je uvedený v poradí rok, mesiac a deň a za ním nasleduje časová pečiatka v 24-hodinovom formáte. |
| username | Toto pole obsahuje tvoje meno používateľa Spotify. |
| platform | V tomto poli je uvedená platforma použitá na streamovanie nahrávky (napríklad Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Toto pole uvádza, ako dlho sa stream prehrával v milisekundách. |
| conn_country | V tomto poli je uvedený kód krajiny, v ktorej sa stream prehrával (napríklad SE – Švédsko). |
| ip_addr_decrypted | Toto pole obsahuje IP adresu zaznamenanú pri streamovaní nahrávky. |
| user_agent_decrypted | V tomto poli je uvedený agent používateľa použitý na streamovanie nahrávky (napríklad prehliadač, ako je Mozilla Firefox alebo Safari). |
| master_metadata_track_name | Toto pole obsahuje názov nahrávky. |
| master_metadata_album_artist_name | Toto pole obsahuje meno interpreta alebo názov skupiny či podcastu. |
| master_metadata_album_album_name | Toto pole obsahuje názov albumu nahrávky. |
| spotify_track_uri | Identifikátor URI Spotify, ktorý jednoznačne identifikuje nahrávku vo formáte „spotify:track:<base-62 string>“. Identifikátor URI Spotify je identifikátor zdroja, ktorý môžeš zadať napríklad do poľa hľadania v počítačovej apke Spotify a vyhľadať podľa neho interpreta, album alebo nahrávku. |
| episode_name | Toto pole obsahuje názov epizódy podcastu. |
| episode_show_name | Toto pole obsahuje názov relácie podcastu. |

| | |
|---------------------|--|
| spotify_episode_uri | <p>Identifikátor URI epizódy na Spotify, ktorý jednoznačne identifikuje epizódu podcastu vo formáte „spotify:episode:<base-62 string>“.</p> <p>Identifikátor URI epizódy na Spotify je identifikátor zdroja, ktorý môžeš zadať napríklad do poľa hľadania v počítačovej apke Spotify a vyhľadať podľa neho epizódu podcastu.</p> |
| reason_start | Hodnota v tomto poli uvádza, prečo sa nahrávka začala prehrávať (napríklad „trackdone“). |
| reason_end | Hodnota v tomto poli uvádza, prečo sa nahrávka prestala prehrávať (napríklad „endplay“). |
| shuffle | Toto pole uvádza, či sa pri prehrávaní nahrávky používal („True“) alebo nepoužíval („False“) režim náhodného poradia. |
| skipped | Toto pole uvádza, či používateľ preskočil na nasledujúcu skladbu. |
| offline | Toto pole uvádza, či nahrávka bola („True“) alebo nebola („False“) prehrávaná v offline režime. |
| offline_timestamp | Toto pole obsahuje časovú pečiatku s informáciou o tom, kedy sa používal offline režim (ak sa používal). |
| incognito_mode | Toto pole uvádza, či nahrávka bola („True“) alebo nebola („False“) prehrávaná v anonymnom režime. |

Slovenski

Preberi pred začetkom

Hvala za potrpežljivost med zbiranjem tvojih podatkov. Ta datoteka vsebuje tvojo celotno zgodovino pretakanja za celoten čas uporabe tvojega računa.

Za opis podatkov, vključenih v tvoj prenos, glej [Razumevanje mojih podatkov](#). Za informacije o obdelavi tvojih osebnih podatkov, do katerih si upravičen/-a v skladu s 15. členom SUVP (GDPR), glej [SUVP \(GDPR\)](#), 15. člen Podatki.

Če za razumevanje svojih podatkov potrebuješ dodatno pomoč ali imaš kakršna koli vprašanja v zvezi z zasebnostjo, stopi v stik z nami na privacy@spotify.com.

Vsako pretakanje v datoteki se začne s {"ts".

Primer podatkov pretakanja skladbe (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Primer podatkov pretakanja videoposnetka (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Naslednja razpredelnica razlaga tehnična področja:

| Tehnično področje | Vsebuje |
|-----------------------------------|--|
| ts | To polje je časovni žig, ki označuje, kdaj se je skladba prenehala predvajati v UTC (koordinirani univerzalni čas). Vrstni red je leto, mesec in dan, ki mu sledi časovni žig v vojaškem času. |
| username | To polje je tvoje uporabniško ime za Spotify. |
| platform | To polje je platforma, ki se uporablja pri predvajanju skladbe (npr. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | To polje je število milisekund, v katerih je bilo pretakanje predvajano. |
| conn_country | To polje je koda države, v kateri je bilo pretakanje predvajano (npr. SE – Švedska). |
| ip_addr_decrypted | To polje vsebuje naslov IP, zabeležen med pretakanjem skladbe. |
| user_agent_decrypted | To polje vsebuje uporabniškega agenta, uporabljenega med pretakanjem skladbe (npr. brskalnik, kot je Mozilla Firefox ali Safari). |
| master_metadata_track_name | To polje je ime skladbe. |
| master_metadata_album_artist_name | To polje je ime izvajalca, skupine ali podkasta. |
| master_metadata_album_album_name | To polje je ime albuma skladbe. |
| spotify_track_uri | URI za Spotify, ki edinstveno identificira skladbo v obliki »spotify:track:<base-62 string>«. URI za Spotify je identifikator vira, ki ga lahko na primer vneseš v iskalno polje odjemalca namizne aplikacije Spotify, da poiščeš izvajalca, album ali skladbo. |
| episode_name | To polje vsebuje ime epizode podkasta. |
| episode_show_name | To polje vsebuje ime oddaje podkasta. |
| spotify_episode_uri | URI za epizodo v Spotifyu, ki edinstveno identificira epizodo podkasta v obliki »spotify:episode:<base-62 string>« |

| | |
|-------------------|--|
| | URI za epizodo v Spotifyu je identifikator vira, ki ga lahko na primer vneseš v iskalno polje odjemalca namizne aplikacije Spotify, da poiščeš epizodo podkasta. |
| reason_start | To polje je vrednost, ki pove, zakaj se je skladba začela (npr. »trackdone«). |
| reason_end | To polje je vrednost, ki pove, zakaj se je skladba končala (npr. »endplay«). |
| shuffle | To polje označuje, ali je bil med predvajanjem skladbe uporabljen način za naključno predvajanje (»True«) ali ne (»False«). |
| skipped | To polje označuje, ali je uporabnik preskočil na naslednjo skladbo. |
| offline | To polje označuje, ali je bila skladba predvajana v načinu brez povezave (»True«) ali ne (»False«). |
| offline_timestamp | To polje je časovni žig o tem, kdaj je bil uporabljen način brez povezave, če je bil uporabljen. |
| incognito_mode | To polje označuje, ali je bila skladba predvajana v načinu beleženja zgodovine (»True«) ali ne (»False«). |

Srpski

Prvo pročitajte ovo

Hvala vam na strpljenju dok smo prikupljali podatke. Ovaj fajl sadrži podatke o celokupnoj istoriji strimovanja za vaš nalog.

Opis podataka obuhvaćenih preuzimanjem potražite u odeljku [Razumevanje podataka](#). Informacije o obradi vaših ličnih podataka u skladu sa članom 15 GDPR-a na koje imate pravo potražite u odeljku [Informacije o članu 15 GDPR-a](#).

Ako vam treba dodatna pomoć u razumevanju podataka ili imate pitanja u vezi sa privatnošću, obratite nam se na privacy@spotify.com.

Svaki strim u fajlu počinje sa {"ts".

Evo primera podataka o strimovanju za jednu pesmu (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Evo primera podataka o strimovanju za jedan video (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Sledeća tabela objašnjava tehnička polja:

| Tehničko polje | Sadrži |
|-----------------------------------|---|
| ts | Ovo polje je vremenska oznaka koja pokazuje kada je numera zaustavljena prema UTC-u (koordinisano univerzalno vreme). Redosled je godina, mesec i dan, praćeno vremenskom oznakom u 24-časovnom vremenu |
| username | Ovo polje je vaše Spotify korisničko ime. |
| platform | Ovo polje je platforma koja je korišćena za strimovanje numere (npr. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Ovo polje je broj milisekundi trajanja strimovanja. |
| conn_country | Ovo polje je pozivni broj zemlje u kojoj je numera strimovana (npr. SE – Švedska). |
| ip_addr_decrypted | Ovo polje sadrži IP adresu registrovanu tokom strimovanja numere. |
| user_agent_decrypted | Ovo polje sadrži korisnički agent koji je korišćen pri strimovanju numere (npr. pregledač, kao što je Mozilla Firefox ili Safari) |
| master_metadata_track_name | Ovo polje je naziv numere. |
| master_metadata_album_artist_name | Ovo polje je naziv izvođača, benda ili podkasta. |
| master_metadata_album_album_name | Ovo polje je naziv albuma sa kog je numera. |
| spotify_track_uri | Spotify URI, koji jedinstveno identifikuje numeru u obliku „spotify:track:<base-62 string>“ Spotify URI je identifikator resursa koji možete da unesete, na primer, u polje za pretragu Spotify klijenta za računare da biste pronašli izvođača, album ili numeru. |
| episode_name | Ovo polje sadrži naziv epizode podkasta. |
| episode_show_name | Ovo polje sadrži naziv emisije podkasta. |
| spotify_episode_uri | Spotify URI epizode, koji jedinstveno identifikuje epizodu podkasta u obliku „spotify:episode:<base-62 string>“ |

| | |
|-------------------|--|
| | Spotify URI epizode je identifikator resursa koji možete da unesete, na primer, u polje za pretragu Spotify klijenta za računare da biste pronašli epizodu podkasta. |
| reason_start | Ovo polje je vrednost koja vam govori zašto je numera pokrenuta (npr. „trackdone“) |
| reason_end | Ovo polje je vrednost koja vam govori zašto je numera prekinuta (npr. „endplay“). |
| shuffle | Ovo polje pokazuje da li je režim nasumičnog puštanja korišćen pri puštanju numere („True“) ili nije („False“). |
| skipped | Ovo polje pokazuje da li je korisnik preskočio na sledeću pesmu |
| offline | Ovo polje pokazuje da li je numera puštena u oflajn režimu („True“) ili nije („False“). |
| offline_timestamp | Ovo polje je vremenska oznaka trenutka kada je oflajn režim korišćen, u slučaju da jeste. |
| incognito_mode | Ovo polje pokazuje da li je numera puštena u režimu bez arhiviranja („True“) ili nije („False“). |

Suomi

Lue tämä ensin

Kiitos kärsivällisyydestäsi tietojesi keräämisen aikana. Tämä tiedosto sisältää koko striimaushistoriasi tilisi luomisesta alkaen.

Löydät lataukseen kuuluvien tietojen kuvauksen Omien tietojen tulkitseminen -sivulta. EU:n yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) artiklan 15 mukaan sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Löydät nämä tiedot Tietoja EU:n yleisen tietosuojasetuksen artiklasta 15 -sivulta.

Jos tarvitset lisäapua tietojesi tulkitsemisessä tai sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy@spotify.com.

Jokainen striimaus tiedostossa alkaa merkinnällä {"ts".

Tässä on esimerkki yhden kappaleen (end_song) striimaustiedoista:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Tässä on esimerkki yhden videon (end_video) striimaustiedoista:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```



```

"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Seuraavassa taulukossa on teknisten kenttien selitykset:

| Tekninen kenttä | Sisältö |
|-----------------------------------|---|
| ts | Tässä kentässä on aikaleima, joka osoittaa, milloin kappaleen toisto lopetettiin UTC-ajassa (koordinoitu yleisaika). Järjestys on vuosi, kuukausi ja päivä, ja järjestystä seuraa aikaleima 24 tunnin formaatissa. |
| username | Tässä kentässä on Spotify-käyttäjätunnuksesi. |
| platform | Tässä kentässä on alusta, jota kappaleen striimaukseen käytettiin (esim. Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Tämä kenttä näyttää striimauksen keston millisekunteina. |
| conn_country | Tässä kentässä on sen maan maakoodi, jossa striimaus tapahtui (esim. SE – Ruotsi). |
| ip_addr_decrypted | Tämä kenttä sisältää IP-osoitteen, joka kirjattiin kappaletta striimattaessa. |
| user_agent_decrypted | Tämä kenttä sisältää käyttäjäagentin, jota käytettiin kappaleen striimaukseen (esim. selain, kuten Mozilla Firefox tai Safari). |
| master_metadata_track_name | Tässä kentässä on kappaleen nimi. |
| master_metadata_album_artist_name | Tässä kentässä on artistin, bändin tai podcastin nimi. |
| master_metadata_album_album_name | Tässä kentässä on kappaleen sisältävän albumin nimi. |
| spotify_track_uri | Ainutkertainen Spotify-URI, jonka avulla kappale voidaan tunnistaa, muodossa spotify:track:<base-62 string> Spotify-URI on resurssin tunniste, jolla voit hakea artistia, albumia tai kappaletta syöttämällä URI:n esimerkiksi Spotifyn tietokonesovelluksen hakukenttään. |
| episode_name | Tämä kenttä sisältää podcastin jakson nimen. |
| episode_show_name | Tämä kenttä sisältää podcastin ohjelman nimen. |
| spotify_episode_uri | Ainutkertainen Spotify-jakson URI, jonka avulla podcastin jakso voidaan tunnistaa, muodossa spotify:episode:<base-62 string> |

| | |
|-------------------|---|
| | Spotify-jakson URI on resurssin tunniste, jolla voit hakea podcastin jaksoa syöttämällä URI:n esimerkiksi Spotifyn tietokonesovelluksen hakukenttään. |
| reason_start | Tässä kentässä on arvo, joka kertoo, miksi kappaleen toisto aloitettiin (esim. "trackdone"). |
| reason_end | Tässä kentässä on arvo, joka kertoo, miksi kappaleen toisto lopetettiin (esim. "endplay"). |
| shuffle | Tämä kenttä ilmaisee, toistettiinko kappale satunnaistoistolla ("True") vai ei ("False"). |
| skipped | Tämä kenttä osoittaa, skippasiko käyttäjä seuraavaan kappaleeseen. |
| offline | Tämä kenttä osoittaa, soitettiinkö kappale offline-tilassa ("True") vai ei ("False"). |
| offline_timestamp | Tässä kentässä on aikaleima offline-tilan käytölle, jos tila oli käytössä. |
| incognito_mode | Tämä kenttä osoittaa, soitettiinkö kappale yksityisessä selaintilassa ("True") vai ei ("False"). |

ภาษาไทย

อ่านข้อมูลนี้ก่อน

ขอขอบคุณที่รอในขณะที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณ
ไฟล์นี้มีข้อมูลประวัติการสตรีมทั้งหมดตลอดอายุบัญชีของคุณ

โปรดไปที่การทำความเข้าใจข้อมูลของنحنเพื่อคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่รวมอยู่ในการดาวน์โหลดของคุณ
โปรดไปที่ข้อมูล GDPR มาตรา 15
เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการรับทราบถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลภายใต้มาตรา 15 ของ
GDPR

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจข้อมูลของคุณหรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวใน
ใดๆ โปรดติดต่อเราที่ privacy@spotify.com

รายการสตรีมในไฟล์จะขึ้นต้นด้วย {"ts"

นี่คือตัวอย่างข้อมูลการสตรีมของเพลง (end_song)

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

นี่คือตัวอย่างข้อมูลการสตรีมของวิดีโอ (end_video)

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
}
```

```

"spotify_track_uri": "_____",
"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

ตารางต่อไปนี้อธิบายช่องทางเทคนิค

| ช่องทางเทคนิค | เนื้อหาประกอบด้วย |
|-----------------------------------|--|
| ts | ช่องนี้เป็นการประทับเวลาที่ระบุเมื่อแทร็กหยุดเล่นตามเวลา UTC (เวลาสากลเชิงพิกัด) ลำดับคือปี เดือน และวัน ตามด้วยประทับเวลาในรูปแบบเวลาแบบทหาร |
| username | ช่องนี้เป็นชื่อผู้ใช้ Spotify ของคุณ |
| platform | ช่องนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เมื่อสตรีมแทร็ก (เช่น ระบบปฏิบัติการ Android, Google Chromecast) |
| ms_played | ช่องนี้เป็นจำนวนมิลลิวินาทีที่เล่นรายการสตรีม |
| conn_country | ช่องนี้เป็นรหัสประเทศของประเทศที่เล่นรายการสตรีม (เช่น SE - สวีเดน) |
| ip_addr_decrypted | ช่องนี้มีที่อยู่ IP ที่บันทึกไว้เมื่อสตรีมแทร็ก |
| user_agent_decrypted | ช่องนี้มี User Agent ที่ใช้เมื่อสตรีมแทร็ก (เช่น เบรเวอเซอร์ อย่าง Mozilla Firefox หรือ Safari) |
| master_metadata_track_name | ช่องนี้เป็นชื่อของแทร็ก |
| master_metadata_album_artist_name | ช่องนี้เป็นชื่อศิลปิน วงดนตรี หรือพอดแคสต์ |
| master_metadata_album_album_name | ช่องนี้เป็นชื่ออัลบั้มของแทร็ก |
| spotify_track_uri | URI ของ Spotify ระบุแทร็กแบบไม่ซ้ำในรูปแบบของ "spotify:track:<base-62 string>" URI ของ Spotify เป็นตัวระบุทรัพยากรที่คุณป้อนได้ เช่น ในช่องค้นหาของไคลเอ็นต์ Spotify Desktop เพื่อค้นหาศิลปิน อัลบั้ม หรือแทร็ก |
| episode_name | ช่องนี้มีชื่อตอนของพอดแคสต์ |
| episode_show_name | ช่องนี้มีชื่อรายการพอดแคสต์ |
| spotify_episode_uri | URI ตอนของ Spotify ระบุตอนของพอดแคสต์แบบไม่ซ้ำในรูปแบบของ "spotify:episode:<base-62 string>" |

| | |
|-------------------|--|
| | URI ตอนของ Spotify เป็นตัวระบุทรัพยากรที่คุณป้อนได้ เช่น ในช่องค้นหาของไคลเอ็นต์ Spotify Desktop เพื่อค้นหาตอนของพอดแคสต์ |
| reason_start | ช่องนี้เป็นค่าที่บอกสาเหตุที่แทร็กเริ่มต้นขึ้น (เช่น “trackdone”) |
| reason_end | ช่องนี้เป็นค่าที่บอกสาเหตุที่แทร็กสิ้นสุดลง (เช่น “endplay”) |
| shuffle | ช่องนี้บ่งบอกว่ามีการใช้โหมดสุ่มเมื่อเล่นแทร็ก (“True”) หรือไม่ได้ใช้ (“False”) |
| skipped | ช่องนี้บ่งบอกว่าผู้ใช้ข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือไม่ |
| offline | ช่องนี้บ่งบอกว่าแทร็กเล่นในโหมดออฟไลน์ (“True”) หรือไม่ได้เล่น (“False”) |
| offline_timestamp | หากมีการใช้โหมดออฟไลน์ ช่องนี้แสดงการประทับเวลาที่ใช้ |
| incognito_mode | ช่องนี้บ่งบอกว่าแทร็กเล่นในโหมดไม่ระบุตัวตน (“True”) หรือไม่ได้เล่น (“False”) |

Türkçe

Önce Burayı Oku

Verilerini toplamamızı beklediğin için teşekkür ederiz. Bu dosya, hesabının kullanımda olduğu süreyi kapsayan tüm dinleme geçmişini içerir.

İndirdiğin içerikte yer alan verilerin açıklaması için [Verilerimi Anlama](#) bölümüne bakabilirsin. GVKY Madde 15 uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi edinmek için [GVKY Madde 15 Bilgileri](#) bölümüne bakabilirsin.

Verilerini anlamak için daha fazla yardım almak istiyorsan veya gizlilikle ilgili soruların varsa privacy@spotify.com adresinden bize ulaşabilirsin.

Dosyadaki her dinleme etkinliği {"ts" ile başlar.

Örnek olarak bir şarkıya ait (end_song) dinleme verilerine bakalım:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Örnek olarak bir videoya ait (end_video) oynatma verilerine bakalım:

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
}
```

```

"episode_name": "_____",
"episode_show_name": "_____",
"spotify_episode_uri": "_____",
"reason_start": "_____",
"reason_end": "_____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": "_____",
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Aşağıdaki tabloda teknik alanların açıklamaları bulunmaktadır:

| Teknik alan | İçeriği |
|-----------------------------------|--|
| ts | Bu alan, UTC (Koordinatlı Evrensel Saat) zamanıyla parçanın ne zaman çalmayı bitirdiğini gösteren zaman damgasıdır. Sırasıyla yıl, ay ve gün, ardından 24 saatlik dilimde zaman damgası gösterilir. |
| username | Bu alan, Spotify kullanıcı adını gösterir. |
| platform | Bu alan, parçayı dinlerken kullanılan platformu (ör. Android işletim sistemi, Google Chromecast) gösterir. |
| ms_played | Bu alan, kaç milisaniye çalındığını gösterir. |
| conn_country | Bu alan, dinlemenin gerçekleştiği ülkeye ait ülke kodunu (ör. SE - İsveç) gösterir. |
| ip_addr_decrypted | Bu alan, parça dinlenirken oturum açılmış olan IP adresini gösterir. |
| user_agent_decrypted | Bu alan, parçayı dinlerken kullanılan kullanıcı aracısını (ör. Mozilla Firefox veya Safari gibi bir tarayıcı) gösterir. |
| master_metadata_track_name | Bu alan, parçanın adını gösterir. |
| master_metadata_album_artist_name | Bu alan; sanatçı, grup veya podcast'in adını gösterir. |
| master_metadata_album_album_name | Bu alan, parçanın ait olduğu albümün adını gösterir. |
| spotify_track_uri | Parçayı "spotify:track:<base-62 string>" biçiminde tanımlayan benzersiz Spotify URI'si. Spotify URI'si; sanatçı, albüm veya parça bulmak için örneğin Spotify Masaüstü istemcisinin arama kutusuna girebileceğin kaynak tanımlayıcısıdır. |
| episode_name | Bu alan, podcast bölümünün adını içerir. |
| episode_show_name | Bu alan, podcast programının adını içerir. |
| spotify_episode_uri | Podcast bölümünü "spotify:episode:<base-62 string>" biçiminde tanımlayan benzersiz Spotify Bölüm URI'si. Spotify Bölüm URI'si, bir podcast'in bölümünü bulmak için örneğin Spotify Masaüstü istemcisinin arama kutusuna girebileceğin bir kaynak tanımlayıcısıdır. |

| | |
|-------------------|--|
| reason_start | Bu alan, bir parçanın neden çalmaya başladığını gösterir (ör. "trackdone"). |
| reason_end | Bu alan, bir parçanın neden çalmayı bitirdiğini gösterir (ör. "endplay"). |
| shuffle | Bu alan, parça çalınırken karışık çal modunun kullanılıp ("True") kullanılmadığını ("False") gösterir. |
| skipped | Bu alan, kullanıcının sonraki şarkıya geçip geçmediğini gösterir. |
| offline | Bu alan, parçanın çevrimdışı modunda çalınıp ("True") çalınmadığını ("False") gösterir. |
| offline_timestamp | Bu alan, çevrimdışı modu kullanıldıysa ne zaman kullanıldığını gösteren zaman damgasıdır. |
| incognito_mode | Bu alan, parçanın gizli modda çalınıp ("True") çalınmadığını ("False") gösterir. |

Tiếng Việt

Đọc tài liệu này trước

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi thu thập dữ liệu. Tập này chứa toàn bộ dữ liệu về nhật ký nghe trực tuyến từ khi bạn tạo tài khoản.

Để biết nội dung mô tả của dữ liệu tải xuống, vui lòng xem bài viết [Tìm hiểu về dữ liệu của tôi](#). Để biết thông tin về các quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Điều 15 trong GDPR, vui lòng xem bài viết [Thông tin về Điều 15 trong GDPR](#).

Nếu bạn cần thêm trợ giúp để tìm hiểu về dữ liệu của mình hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@spotify.com.

Trong tập này, mỗi lượt nghe trực tuyến sẽ bắt đầu bằng ký hiệu {"ts".

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu nghe trực tuyến của một bài hát (end_song):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu nghe trực tuyến của một video (end_video):

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
}
```

```

"episode_show_name": " _____",
"spotify_episode_uri": " _____",
"reason_start": " _____",
"reason_end": " _____",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

Bảng sau đây sẽ giải thích về các trường kỹ thuật:

| Trường kỹ thuật | Nội dung |
|-----------------------------------|---|
| ts | Trường này là dấu thời gian cho biết thời điểm bản nhạc dừng phát ở định dạng UTC (Múi giờ phối hợp quốc tế). Thứ tự hiển thị sẽ là năm, tháng và ngày, sau đó là dấu thời gian theo đồng hồ 24 giờ |
| username | Trường này là tên người dùng Spotify của bạn. |
| platform | Trường này là nền tảng được dùng khi nghe nhạc trực tuyến (ví dụ: Android OS, Google Chromecast). |
| ms_played | Trường này là số mili giây mà bản nhạc được phát. |
| conn_country | Trường này là mã của quốc gia nơi nghe nhạc trực tuyến (ví dụ: SE – Thụy Điển). |
| ip_addr_decrypted | Trường này chứa địa chỉ IP được ghi lại khi nghe nhạc trực tuyến. |
| user_agent_decrypted | Trường này chứa phần mềm được dùng khi nghe nhạc trực tuyến (ví dụ: một trình duyệt, như Mozilla Firefox hoặc Safari) |
| master_metadata_track_name | Trường này là tên bản nhạc. |
| master_metadata_album_artist_name | Trường này là tên nghệ sĩ, ban nhạc hoặc podcast. |
| master_metadata_album_name | Trường này là tên album của bản nhạc. |
| spotify_track_uri | <p>Một URI Spotify dùng để xác định bản nhạc đó là duy nhất, hiển thị dưới dạng "spotify:track:<base-62 string>"</p> <p>URI Spotify là mã định dạng tài nguyên mà bạn có thể dùng để nhập, chẳng hạn như nhập vào hộp tìm kiếm của ứng dụng Spotify trên Máy tính để bàn để định vị một nghệ sĩ, một album hoặc một bản nhạc. Để tìm một URI Spotify, bạn chỉ cần nhấp chuột phải (trên máy Windows) hoặc giữ Ctrl và nhấp chuột (trên máy Mac) vào tên nghệ sĩ hoặc album hoặc bản nhạc.</p> |
| episode_name | Trường này chứa tên tập podcast. |
| episode_show_name | Trường này chứa tên chương trình podcast. |

| | |
|---------------------|--|
| spotify_episode_uri | <p>URI của Tập trên Spotify dùng để xác định tập podcast, hiển thị dưới dạng "spotify:episode:<base-62 string>"</p> <p>URI của Tập trên Spotify là mã định dạng tài nguyên mà bạn có thể dùng để nhập, chẳng hạn như nhập vào hộp tìm kiếm của ứng dụng Spotify trên Máy tính để bàn để định vị một tập podcast.</p> |
| reason_start | Trường này là giá trị cho biết lý do tại sao bản nhạc được phát (ví dụ: "trackdone") |
| reason_end | Trường này cho biết lý do tại sao bản nhạc kết thúc (ví dụ: "endplay"). |
| shuffle | Trường này cho biết liệu chế độ trộn bài có được dùng khi phát bản nhạc ("True") hay không ("False"). |
| skipped | Trường này cho biết liệu người dùng có chuyển bài hay không |
| offline | Trường này cho biết liệu bản nhạc có được phát khi không có mạng ("True") hay không ("False"). |
| offline_timestamp | Trường này là dấu thời gian về thời điểm nghe nhạc khi không có mạng, nếu có. |
| incognito_mode | Trường này cho biết liệu bản nhạc có được phát trong chế độ ẩn danh ("True") hay không ("False"). |

漢語

請先閱讀

感謝您在我們收集資料期間耐心等待。此檔案包含您帳戶建立以來所有串流播放記錄。

如需你下載內容的相關說明，請參閱[瞭解「我的資料」](#)。如需瞭解您依 GDPR 第 15 章而享有的個人資料處理相關權利，請參閱 [GDPR 第 15 章資訊](#)。

如果需要更多協助以瞭解您的資料，或者有任何與隱私權相關的問題，請聯繫我們，電子郵件地址：
privacy@spotify.com。

檔案中的每一個串流均以 {"ts" 開頭。

這裡是一首歌曲 (end_song) 串流資料的範例：

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
  "master_metadata_album_artist_name": "_____",
  "master_metadata_album_album_name": "_____",
  "spotify_track_uri": "_____",
  "episode_name": "_____",
  "episode_show_name": "_____",
  "spotify_episode_uri": "_____",
  "reason_start": "_____",
  "reason_end": "_____",
  "shuffle": null/true/false,
  "skipped": null/true/false,
  "offline": null/true/false,
  "offline_timestamp": "_____",
  "incognito_mode": null/true/false,
}
```

這裡是一段影片 (end_video) 串流資料的範例：

```
{
  "ts": "YYY-MM-DD 13:30:30",
  "username": "_____",
  "platform": "_____",
  "ms_played": _____,
  "conn_country": "_____",
  "ip_addr_decrypted": "____.____.____.____",
  "user_agent_decrypted": "_____",
  "master_metadata_track_name": "_____",
}
```

```

"master_metadata_album_artist_name": _____,
"master_metadata_album_name": _____,
"spotify_track_uri": _____,
"episode_name": " _____ ",
"episode_show_name": " _____ ",
"spotify_episode_uri": _____,
"reason_start": " _____ ",
"reason_end": " _____ ",
"shuffle": null/true/false,
"skipped": null/true/false,
"offline": null/true/false,
"offline_timestamp": _____,
"incognito_mode": null/true/false,
}

```

下表解釋各技術欄位：

| 技術欄位 | 包含 |
|-----------------------------------|---|
| ts | 此欄位為時間戳記，會以世界協調時間 (UTC) 顯示曲目停止播放的時間。順序為年、月、日，之後為二十四小時制的時間戳記。 |
| username | 此欄位是您的 Spotify 使用者名稱。 |
| platform | 此欄位為串流曲目時所使用的平台 (例如：Android OS、Google Chromecast)。 |
| ms_played | 此欄位表示串流內容已播放的時間長度 (毫秒)。 |
| conn_country | 此欄位表示串流播放所在國家/地區的國碼 (例如：SE — 瑞典)。 |
| ip_addr_decrypted | 此欄位包含串流曲目時所記錄到的 IP 位址。 |
| user_agent_decrypted | 此欄位包含串流播放曲目時使用的使用者代理程式 (例如：Mozilla Firefox 或 Safari 等瀏覽器)。 |
| master_metadata_track_name | 此欄位為曲目的名稱。 |
| master_metadata_album_artist_name | 此欄位為藝人、樂團或 Podcast 的名稱。 |
| master_metadata_album_name | 此欄位為曲目所在專輯的名稱。 |
| spotify_track_uri | Spotify URI 的形式為「spotify:track:<base-62 string>」，是曲目的不重複識別碼。 Spotify URI 是一種資源識別碼，例如，您可以在 Spotify 電腦版的用戶端搜尋方塊中輸入，以尋找某藝人、專輯或曲目。 |
| episode_name | 此欄位包含該 Podcast 單集的名稱。 |

| | |
|---------------------|---|
| episode_show_name | 此欄位包含該 Podcast 節目的名稱。 |
| spotify_episode_uri | Spotify 單集 URI 的形式為「spotify:episode:<base-62 string>」，是 Podcast 單集的不重複識別碼 Spotify 單集 URI 是一種資源識別碼，例如，您可以在 Spotify 電腦版的用戶端搜尋方塊中輸入以尋找 Podcast 的單集。 |
| reason_start | 此欄位是說明曲目為何開始的值（例如：「trackdone」） |
| reason_end | 此欄位是說明曲目為何結束的值（例如：「endplay」）。 |
| shuffle | 此欄位說明當播放曲目時是否有使用隨機播放模式（「True」或「False」）。 |
| skipped | 此欄位說明使用者是否有跳到下一首歌曲 |
| offline | 此欄位說明是否以離線模式播放該曲目（「True」或「False」）。 |
| offline_timestamp | 如果使用離線模式，則此欄位為使用離線模式時的時間戳記。 |
| incognito_mode | 此欄位說明是否以無痕模式播放曲目（「True」）或「False」）。 |