

ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ В ООО «КИВАЧ ЭСТЕТИК ПЛЮС»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		
Наименование исследования	Срок действия	Необходимость назначения
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, тромбоцитами и СОЭ	14 дней	Необходим для оценки общего состояния организма, наличия анемии, воспалительных процессов.
Общий анализ мочи	14 дней	Контроль состояния мочевыделительной системы, определение выделения белка с мочой, наличие инфекционного заболевания мочевыделительной системы.
Биохимический анализ крови (калий, натрий, хлориды, мочевина, креатинин, общий билирубин, АлАт, АсАт, общий белок, глюкоза)	14 дней	Позволяет оценить функцию внутренних органов, выявить патологические состояния.
Коагулограмма (АЧТВ, МНО, тромбиновое время, фибриноген)	14 дней	Необходима для оценки рисков кровотечения, тромбоза во время проведения оперативного вмешательства и после него.
Анализ крови на гепатит В и С, сифилис, ВИЧ	3 месяца	Инфекционная безопасность.
Электрокардиограмма с расшифровкой	30 дней	Позволяет выявить нарушения ритма сердца, которые могут быть значимыми во время проведения наркоза.
Флюорография с описанием	1 год	Инфекционная безопасность.
Определение группы крови и резус-фактора	3 месяца	Первичное определение в случае возникновения необходимости заказа препаратов крови.
Осмотр терапевта перед оперативным вмешательством	7 дней (в отдельных случаях может быть повторно проведен непосредственно перед оперативным вмешательством)	Терапевт оценивает анамнез заболевания, анамнез жизни и дает заключение об отсутствии противопоказаний для выполнения планового оперативного вмешательства и анестезиологического пособия. Для минимизации рисков рекомендуется сообщать терапевту о всех заболеваниях, которые у Вас диагностированы на данный момент. Заболевания могут быть в фазе обострения или находиться вне обострения, но были диагностированы ранее.
Осмотр гинеколога	1 месяц	Исключение патологии, острых воспалительных процессов, беременности.
ХГЧ	14 дней	Назначается всем женщинам



дополнительные исследования			
Наименование исследования	Срок действия	Необходимость назначения	
УЗИ молочных желёз	3 месяца	Если ранее была патология молочных желез. Возраст старше 40 лет. Обязательно при операции на молочных железах (увеличение, редукция, реконструкция и пр.) независимо от возраста.	
Консультация офтальмолога	3 месяца	При операциях на веках. В осмотре должно быть отражено: острота зрения, глазное дно, внутриглазное давление.	
УЗИ вен нижних конечностей	3 месяца	При наличии варикозной болезни нижних конечностей, тромбозах в анамнезе, отеках ног, возрасте старше 35 лет — обязательно. В остальных случаях обсуждается индивидуально.	
ФВД (функция внешнего дыхания)	1 месяц	При наличии в анамнезе ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), бронхиальной астмы, курения, синдрома сонного апноэ, храпа. У всех пациентов с ИМТ > 35,0*. В случае наличия в анамнезе консультации у пульмонолога, сомнолога по поводу какого-либо заболевания. В случае наблюдения у пульмонолога, сомнолога	
ЭХО-кардиоскопия (УЗИ сердца)	3 месяца	У всех пациентов с ИМТ > 35,0*. При выявлении изменений на ЭКГ. Возраст старше 45 лет. Если требуется выполнение ФВД (предоставляется и ЭхоКС, и ФВД). В случае наличия в анамнезе консультации у кардиолога или сердечно-сосудистого хирурга по поводу какого-либо заболевания. В случае наблюдения у кардиолога.	
Консультация профильного специалиста по показаниям, при наличии заболеваний, при наличии жалоб по системам или органам	1 месяц	Эндокринолог, гематолог, пульмонолог, кардиолог, онколог, дерматолог, отоларинголог и другие.	
УЗИ малого таза для женщин старше 40 лет	3 месяца	С указанием на наличие или отсутствие свободной жидкости и состояние вен малого таза.	

Для уточнения состояния здоровья могут потребоваться дополнительные лабораторные исследования, инструментальные обследования или консультации специалистов. О дополнительном индивидуальном обследовании уточните у своего врача в момент консультации.

Пластическая операция является плановой эстетической операцией. Ее фактический результат во многом зависит от осведомленности врачей о Ваших заболеваниях. Для оценки и минимизации рисков, подбора индивидуальной хирургической коррекции, выбора анестезиологического пособия и разработки программы реабилитации в случае принятия решения остаться на программу реабилитации, рекомендуется сообщать терапевту, Вашему хирургу и анестезиологу в Клинике о всех заболеваниях, которые у Вас диагностированы на данный момент. Заболевания могут быть в фазе обострения или находиться вне обострения, но были диагностированы ранее. Информировать Вашего хирурга необходимо заблаговременно, не позднее 2 недель до операции.

*ИМТ (индекс массы тела) = $Bec(K\Gamma) \div poct^2(M)$.

Пример расчета ИМТ: 60 кг \div 1,62² м = **22,9**.