RAPORT
TESTY SYSTEMU

SYC – TRANSAKCJE BEZ CHARGEBACK

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Testowany system	System SYC
Data wykonania audytu	8.07.2018-13.07.2018
Data wykonania retestów	14.07.2018
Miejsce wykonania audytu	Lublin, Warszawa
Wersja raportu	1.4

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Spis treści

Spis treści 3

Podsumowanie wykonanych prac 4

Metodyka oraz zakres testów 4

Wyniki zrealizowanych prac 9

Wnioski 10

Szczegółowe informacje o zrealizowanych testach i ich wynikach 11

Pozostałe automatyczne testy techniczne systemu 135

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Podsumowanie wykonanych prac

Niniejszy raport jest podsumowaniem prac testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz technicznych, testów dopuszczających rozwiązanie do uruchomienia, zrealizowanych niezwłocznie po demonstracji pilotażowej w siedzibie Klienta.

Testy zostały przeprowadzone nakładem pracy 6 osobowego zespołu testerów analizujących system za pomocą podwójnych zestawów komputerowych umożliwiających podwojenie ról podczas testów.

Testy i analizę systemu realizowano na podstawie przygotowanych w poprzednich krokach milowych scenariuszy testowych.

Część testów została zrealizowana za pomocą dedykowanego oprogramowania, odpowiednio skonfigurowanego w celu zbadania możliwości obciążeniowych systemu przed i po fazie implementacji produkcyjnej.

Metodyka oraz zakres testów

W ramach testów akceptujących poprawność działania systemu unikania SYC przez firmę Fenige zostały przeprowadzone:

- Testy funkcjonalne (w tym testy zgodności z wymaganiami i najlepszymi praktykami),
- Testy niefunkcjonalne, a w nich: testy użyteczności i techniczne.

Testy funkcjonalne

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Testy wykonywane są przez osobę, która nie tworzyła aplikacji w oparciu o dokumentację oraz założenia funkcjonalne. Pozwala to na wykrycie błędów związanych z np. brakiem implementacji funkcjonalności opisanych przez wymagania, jednak nie pozwala precyzyjnie określić miejsca w którym dany błąd występuje. W zakres testów metodą czarnej skrzynki wchodzi badanie wartości brzegowych oraz definiowanie klas równoważności.

W tym rodzaju testów oprogramowanie jest sprawdzane pod kątem wymagań funkcjonalnych. Przypadki testowe pisane są pod kątem sprawdzenia czy aplikacja zachowuje się w oczekiwany sposób.

Testy funkcjonalne odpowiadają na pytanie jak system wykonuje funkcje, które ma za zadanie udostępniać włączając w to komendy użytkownika, operacje na danych, wyszukiwanie, procesy biznesowe i ekrany użytkownika.

Testy funkcjonalne pokrywają zarówno funkcje dostępne dla użytkownika poprzez interfejs aplikacji jak i operacje typu back-end (np. jaki wpływ na działanie systemu będzie mieć aktualizacja środowiska)

Testowanie funkcjonalne obejmuje:

A. Testy SMOKE

Testy te stanowią podzbiór wszystkich zdefiniowanych zaplanowanych scenariuszy testowych, które pokrywają główne funkcjonalności modułu lub systemu, mają na celu potwierdzenie, że kluczowe funkcjonalności systemu działają w sposób prawidłowy, bez zagłębiania się w szczegóły funkcjonalności.

B. Testy funkcjonalne pozytywne

Weryfikujące poprawność działania wszystkich funkcji systemu zgodnie ze specyfikacją wymagań funkcjonalnych i technicznych systemu SYC. Testy te obejmą wszystkie sytuacje

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

mogące zajść podczas pracy użytkowników, uwzględniając także sytuacje nietypowe lub akcje wykonywane bardzo rzadko.

C. Testy funkcjonalne negatywne

Weryfikujące zachowania systemu podczas podania błędnych danych wejściowych lub symulowania niestandardowego zachowania się użytkownika.

D. Testy użyteczności

Są to testy ukierunkowane na weryfikację łatwości użytkowania oprogramowania przez użytkowników końcowych. Testy te służą sprawdzeniu:

- jak łatwo korzysta się z oprogramowania
- jak łatwo użytkownicy uczą się korzystać z oprogramowania
- jak wygodne w obsłudze jest oprogramowanie dla użytkowników końcowych

Testy niefunkcjonalne i techniczne

Podczas testów niefunkcjonalnych testowane są cechy jakościowe części lub całości systemu. Brane są pod uwagę aspekty oprogramowania, które nie są związane z określoną funkcją lub działaniem użytkownika, takie jak skalowalność, bezpieczeństwo czy czas odpowiedzi aplikacji.

Testowanie niefunkcjonalne obejmuje:

A. Testy bezpieczeństwa - sprawdzające poprawność systemu pod względem uprawnień wszystkich ról występujących w systemie (będą rozlewane w kolejnym kroku)

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

B. Testy Wolne (Free Test) - przeprowadzane pod koniec każdej iteracji testów, wykonywane bez użycia przypadków testowych pozwalające na wykrycie niestandardowych defektów systemu

C. Testy obciążeniowe (wydajnościowe) - opisane w osobnym rozdziale.

Klasyfikacja błędów

Definicje kategorii błędów wykrytych podczas testów to:

A. Kategoria 1 – błędy krytyczne

wady (błędy funkcjonalne lub techniczne) blokujące możliwość użycia systemu i uniemożliwiające realizację podstawowej działalności/funkcjonalności biznesowej aplikacji

B. Kategoria 2 – błędy krytyczne

wady (błędy funkcjonalne lub techniczne) nie blokujące możliwości użycia systemu, a uniemożliwiające realizację podstawowej działalności/funkcjonalności biznesowej aplikacji. Są to błędy związane z nieprawidłową implementacją pewnych istotnych funkcji (np. błędy obliczeniowe, błędy wynikające z braku zaimplementowania pewnych funkcji).

C. Kategoria 3 – błędy o wysokim priorytecie

wady (błędy funkcjonalne lub techniczne), które mają znaczący wpływ realizację podstawowej działalności/funkcjonalności biznesowej aplikacji. Zaliczamy do nich błędy w logice aplikacji znajdującej się poza kluczową działalnością/funkcjonalnością biznesową, na przykład błędy w raportach, niepowodujące blokady systemu.

D. Kategoria 4 – błędy o średnim priorytecie

wady (błędy funkcjonalne lub techniczne), które nie mają wpływu na standardowe procedury działalności/funkcjonalności biznesowej aplikacji.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

E. Kategoria 5 – błędy o niskim priorytecie

wady (błędy funkcjonalne lub techniczne) o minimalnym wpływie na działalność/funkcjonalność biznesową aplikacji. Są to błędy z zakresu komunikacji z użytkownikiem, błędy językowe, komunikatów, podpowiedzi.

Kryteria akceptacji

Kryteria akceptacji testów systemu SYC:

- wynik testu uznaje się za pozytywny, gdy występuje zgodność opisu oczekiwanego wyniku ze stanem opisanym w dokumentacji projekt z faktycznym stanem po zakończeniu danego przypadku testowego, w określonych w danym przypadku testowym warunkach.
- wynik testu uznaje się za negatywny, gdy którykolwiek ze składowych wyników rzeczywistych różni się od oczekiwanego.
- dla testów wydajnościowych 100% odpowiedzi jest poprawnych a 90% jest lepszych od progu akceptacji.
- dla testów funkcjonalnych 100 % zrealizowanych funkcjonalności systemu.

Kryteria zawieszenia i wznowienia testowania

Testy zostają wstrzymane w przypadku:

- braku, niekompletnego lub niepoprawnie skonfigurowanego środowiska produkcyjnego,
- wykrycia błędu poza testowanym obszarem a uniemożliwiającego przeprowadzenie testów,

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

- decyzji kierownictwa projektu o jego wstrzymaniu,
- niepoprawnej pracy podstawowej funkcjonalności systemu,
- modyfikacji środowiska testowego/produkcyjnego w trakcie trwania testów bez uzgodnienia z zespołem testowym,
- błędów krytycznych wykrytych podczas testów funkcjonalnych.

Testy zostaną wznowione w przypadku rozwiązania problemów, które stanowiły przyczynę wstrzymania testów.

Wyniki zrealizowanych prac

Na podstawie zrealizowanych w dniach 8.07.2018-13.07.2018 testów zidentyfikowane zostały błędy, które następnie wyeliminowano i potwierdzono ich brak w reteście.

Błędy te zostały skategoryzowane następująco:

- 1 błędów kategorii 1
- 5 błędów kategorii 2
- 0 błędy kategorii 3
- 3 błąd kategorii 4
- 1 błędów kategorii 5

Kod testu	Nazwa błędu	Kategoria	Status po retestach
TF-O01T007	Próba rejestracji bez zatwierdzenia Regulaminu	Kategoria 2	wyeliminowano
TF-O04T017	Rejestracja na adres email wcześniej wyrejestrowany	Kategoria 1	wyeliminowano
TF-O05T019	Weryfikacja listy przyczyn zgłoszenia	Kategoria 4	wyeliminowano

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	Nazwa błędu	Kategoria	Status po retestach
TF-O05T026	Rejestracja zgłoszenia	Kategoria 2	wyeliminowano
TF-O08T035	Nadanie dostępu	Kategoria 2	wyeliminowano
TF-O11T053	Weryfikacja zgodności menu paneli z projektem	Kategoria 5	wyeliminowano
TF-O13T065	Akceptant zarejestrowany na „czarnej liście”	Kategoria 2	wyeliminowano
TF-O15T078	Alerty zadań do wykonania przez pracownika Issuera	Kategoria 2	wyeliminowano
TF-O15T102	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Dodawanie Klienta do „czarnej listy” – przez pracownika Back Office	Kategoria 4	wyeliminowano
TN-O08T01	Przeglądanie stron systemu w wybranej przeglądarce	Kategoria 4	wyeliminowano

Wnioski

Poprawność działania prezentowanego a następnie przetestowanego manualnie oraz w testach automatycznych systemu został potwierdzony 95% pozytywnie zweryfikowanych scenariuszy funkcjonalnych i 90% pozytywnie zweryfikowanych testów technicznych.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Na podstawie *dokumentu Scenariusze testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (tech.)*

oraz proces obsługi zgłoszeń/błędów systemu zostały zrealizowane testy systemu Elixir – SYC, który stanowi:

- rozwiązanie dla wydawców kart płatniczych w zakresie przewidywania nadużyć w płatnościach elektronicznych,

- produkt dla wydawców kart płatniczych do obsługi obciążeń zwrotnych typu chargeback,

- platformę. SAAS umożliwiająca korzystanie z powyższych rozwiązań.

Do testów wybrano następujące obszary testowe do badań funkcjonalnych:

- Rejestracja Klienta
- Logowanie - Klient
- Panel Klienta
- Dane Klienta
- Wypełnianie formularza zgłoszenia
- Panel zarządzania zgłoszeniem przez BackOffice
- Panel Contact Center
- Panel Akceptanta - dostęp
- Panel Akceptanta - funkcjonalności
- Panel administratora SYC
- Inne
- Tłumaczenie
- Algorytmy identyfikowania zgłoszeń podejrzanych
- Algorytmy - procedury budowania wiedzy
- Serwis WWW

Lista scenariuszy testowych zrealizowanych w ramach testów.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O01T001
Opis	Test walidacji adresu email (jako login)
Warunki wstępne	Wejście na stronę rejestracji
Przebieg scenariusza	W polu login wpisanie różnych przypadków błędnej struktury adresu email np..: a) użycie błędnych znaków: spacja, polskie znaki, b) nadmiarowe kropki lub '@', c) brak '.' w części domenowej adresu
Wynik scenariusza	Wyświetla się komunikat z opisem błędu. Przycisk zatwierdzenia nie jest aktywny.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O01T002
Opis	Test walidacji adresu email - spacje
Warunki wstępne	Wejście na stronę rejestracji
Przebieg scenariusza	Spacje wiodące na początku lub końcu
Wynik scenariusza	Wyświetlany komunikat błędu lub spacje zewnętrzne są usuwane i wtedy nie ma błędu
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O01T003
Opis	Test walidacji adresu email - pola puste
Warunki wstępne	Wejście na stronę rejestracji
Przebieg scenariusza	Próba zatwierdzenia przy pustym polu login lub hasło
Wynik scenariusza	Przycisk zatwierdzenia nie jest aktywny. Może być komunikat.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O01T004
Opis	Test poprawności hasła
Warunki wstępne	Wejście na stronę rejestracji. Wpisanie prawidłowego adresu email w polu login.
Przebieg scenariusza	Walidacja poprawności hasła: a) minimum 8 znaków, b) obowiązkowe znaki: duża i mała litera, cyfra i znak specjalny
Wynik scenariusza	Przy błędnym haśle wyświetlany komunikat w informacją o wymaganym formacie hasła. Przycisk zatwierdzenia nie jest aktywny
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O01T005
Opis	Podany login istnieje w systemie
Warunki wstępne	Wejście na stronę rejestracji
Przebieg scenariusza	Wprowadzenie loginu i hasła, login już wcześniej zarejestrowany w systemie SYC dla Klienta. Naciśnięcie przycisku zatwierdzenia.
Wynik scenariusza	Przekierowanie na stronę logowania z informacją, że użytkownik o tym loginie istnieje. Wyświetlana jest funkcja przypomnienia hasła.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O01T06
Opis	Podany login istnieje dla innej roli niż Klient (Akceptant, Issuer, pracownik SYC)
Warunki wstępne	Wejście na stronę rejestracji
Przebieg scenariusza	Wprowadzenie loginu i hasła, login już wcześniej zarejestrowany w systemie SYC dla innej roli niż Klient (Akceptant, Issuer, pracownik SYC). Naciśnięcie przycisku zatwierdzenia.
Wynik scenariusza	Przekierowanie na stronę logowania z informacją, że użytkownik o tym loginie istnieje. Wyświetlana jest funkcja przypomnienia hasła. Nie ma innej obsługi niż dla zarejstrowanego już konta Klienta.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O01T06
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O01T007
Opis	Próba rejestracji bez zatwierdzenia Regulaminu
Warunki wstępne	Wejście na stronę rejestracji. Wpisanie prawidłowego adresu email w polu login.
Przebieg scenariusza	Próba zatwierdzenia bez zaznaczenie checkboxa akceptacji Regulaminu
Wynik scenariusza	Komunikat o konieczności zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
Ocena testu	negatywny
Uwagi	System pozwala zalogować się Użytkownikowi (Zgłaszającemu) bez zaznaczenia wymaganej zgody

Kod testu	TF-O01T008
Opis	Poprawna rejestracja nowego Klienta
Warunki wstępne	Wejście na stronę rejestracji
Przebieg scenariusza	Wpisanie prawidłowego adresu email w polu login oraz hasła, zatwierdzenie Regulaminu
Wynik scenariusza	Utworzenie w bazie nowego Klienta. Konto ma status nieaktywowane.
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O01T008
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O01T009
Opis	Próba zalogowania na nieaktywowane konto
Warunki wstępne	Wykonanie czynności jak w scenariuszu 7. "Poprawna rejestracja nowego Klienta". Wejście na stronę logowania.
Przebieg scenariusza	Próba zalogowania bez wcześniejszego kliknięcia w link wysłany w emailu
Wynik scenariusza	Wyświetlany jest komunikat o konieczności kliknięcia w link wysłany w emailu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O01T010
Opis	Potwierdzenie adresu email
Warunki wstępne	Wykonanie czynności jak w scenariuszu 7. "Poprawna rejestracja nowego Klienta".
Przebieg scenariusza	1. Otwarcie email z linkiem aktywacyjnym 2. Kliknięcie link (lub przeklejenie URL do przeglądarki internetowej)
Wynik scenariusza	Ustawienie w systemie statusu konto aktywowane.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O01T010
	Przekierowanie użytkownika na stronę logowania.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O02T011
Opis	Błędne hasło
Warunki wstępne	Klient zarejestrowany. Wejście na stronę logowania.
Przebieg scenariusza	1. Wpisanie loginu istniejącego w systemie 2. Wpisanie błędnego hasła
Wynik scenariusza	Wyświetlenie informacji i błędnym loginie lub haśle. "Jeżeli nie masz konta, to zarejestruj się lub przypomnij hasło". Po 3 błędnych próbach logowanie dla danego loginu blokowane jest na 20 minut (wyświetlona informacja o blokadzie). Po kolejnych 3 błędnych próbach blokada na 1 godz. Po kolejnych 3 błędnych próbach blokada na 24 godz.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O02T012
Opis	Błędny login (nie istnieje w systemie)
Warunki wstępne	Wejście na stronę logowania.
Przebieg scenariusza	1. Wpisanie loginu nieistniejącego w systemie 2. Wpisanie hasła
Wynik scenariusza	Komunikaty jak przy błędnym haśle: Wyświetlenie informacji i błędnym loginie lub haśle. "Jeżeli nie masz konta, to zarejestruj się lub przypomnij hasło". Po 3 błędnych próbach logowanie dla danego loginu blokowane jest na 20 minut (wyświetlona informacja o blokadzie). Po kolejnych 3 błędnych próbach blokada na 1 godz. Po kolejnych 3 błędnych próbach blokada na 24 godz.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O02T013
Opis	Przypomnienie hasła
Warunki wstępne	Wejście na stronę logowania.
Przebieg scenariusza	1. Użytkownik wpisuje błędną parę login/hasło 2. Wybiera "Przypomnij hasło"
Wynik scenariusza	1. Po błędnym wpisaniu logi/hasło pojawia się opcja "Przypomnij hasło".

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O02T013
	2. Po wybraniu "Przypomnij hasło" wyświetlany jest komunikat "Jeżeli w polu login podałeś adres zarejestrowany w systemie, to na Twój mail wysłany jest link do przypomnienia hasła" 3. W skrzynce pocztowej przychodzi mail z hasłem. 4. Jeżeli w polu login podano niezarejestrowany adres, to mail nie jest wysyłany. 5. Adres email w polu login jest walidowany na poprawność adresu email (jak w scenariuszach 1, 2 i 3).
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O02T013
Opis	Poprawne logowanie
Warunki wstępne	Wejście na stronę logowania.
Przebieg scenariusza	Wpisane poprawnego loginu i hasła
Wynik scenariusza	Otwierany jest panel Klienta, z formularzem nowego zgłoszenia na stronie głównej.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O03T015
Opis	Poprawność nawigowania

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O03T015
Warunki wstępne	Poprawne zalogowanie do panelu Klienta.
Przebieg scenariusza	Weryfikacja poprawności nawigowania pomiędzy funkcjonalnościami: a) wpisywanie nowego zgłoszenia, b) przeglądanie wcześniejszych zgłoszeń, c) dodanie wpisów do istniejącego zgłoszenia.
Wynik scenariusza	Prawne podlinkowanie w menu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O04T016
Opis	Możliwość wyrejestrowania się
Warunki wstępne	Poprawne zalogowanie do panelu Klienta. Wejście w Dane Klienta.
Przebieg scenariusza	Potwierdzenie, że jest dostępna opcja wyrejestrowania (rozwiązania umowy). Wybranie opcji rozwiązania umowy.
Wynik scenariusza	Zablokowana jest możliwość logowania. Zgłoszenia danego Klienta są usuwane z list wyświetlanych w systemie. Dane są archiwizowane. Nie są przetwarzane w systemie.
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O04T016
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O04T017
Opis	Rejestracja na adres email wcześniej wyrejestrowany
Warunki wstępne	Wcześniej dokonane wyrejestrowanie Klienta
Przebieg scenariusza	Ponowna rejestracja na ten sam adres e-mail
Wynik scenariusza	Możliwe jest zarejestrowanie się. Po zalogowaniu nie widać żadnych danych, zgłoszeń i wpisów poprzedniego konta.
Ocena testu	negatywny
Uwagi	Tester mógł się zalogować tym samym hasłem po wyrejestrowaniu się uprzednim z systemu

Kod testu	TF-O05T018
Opis	Weryfikacja walidacji podstawowych danych formularza
Warunki wstępne	Zalogowanie do panelu Klienta
Przebieg scenariusza	Weryfikacja poprawności walidacji w podstawowych polach formularza: Imię, Nazwisko, Organizacja płatnicza, Numer karty, Kwota, Waluta, Nr kierunkowy państwa, Nr telefonu itd..

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O05T018
Wynik scenariusza	Wyświetlenie komunikatu przy błędnie wypełnionych polach.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O05T019
Opis	Weryfikacja listy przyczyn zgłoszenia
Warunki wstępne	Zalogowanie do panelu Klienta
Przebieg scenariusza	Weryfikacja czy lista wyboru przyczyny zawiera wszystkie opcje przewidziane w Specyfikacji funkcjonalnej.
Wynik scenariusza	Podczas wyboru przyczyny zgłoszenia na liście nie brakowało
Ocena testu	negatywny
Uwagi	Nie zostały dodane wszystkie przyczyny zgodnie ze specyfikacją

Kod testu	TF-O05T020
Opis	Weryfikacja działania podpowiedzi do przyczyn zgłoszenia
Warunki wstępne	Zalogowanie do panelu Klienta
Przebieg scenariusza	Weryfikacja, czy w kontekście poszczególnych przyczyn zgłoszeń pojawiają się podpowiedzi/wyjaśnienia przewidziane w Specyfikacji funkcjonalnej

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O05T020
Wynik scenariusza	Podczas wyboru przyczyny zgłoszenia na liście nie brakowało żadnej podpowiedzi.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O05T021
Opis	Weryfikacja okresów brzegowych zgłoszeń
Warunki wstępne	Zalogowanie do panelu Klienta
Przebieg scenariusza	Zgłoszenie można zgłosić w określonych terminach od dnia transakcji. Celem scenariusza jest potwierdzenie poprawności weryfikacji okresów.
Wynik scenariusza	W przypadku przekroczenia terminów wyświetlany jest komunikat.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O05T022
Opis	Poprawność wprowadzania opisów szczegółowych zgłoszeń
Warunki wstępne	Zalogowanie do panelu Klienta

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O05T022
Przebieg scenariusza	W zależności od wybranej przyczyny zgłoszenia pojawiają się pola opisowe. Celem scenariusz jest weryfikacja czy można wprowadzać opisy i czy są one prawidłowo wpisywane do bazy zgłoszeń.
Wynik scenariusza	Opisy powinny znaleźć się w bazie zgłoszeń i są prawidłowo wyświetlane w panelu Klienta przy edycji zgłoszenia.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O05T023
Opis	Poprawność wprowadzania opisów szczegółowych zgłoszeń
Warunki wstępne	Zalogowanie do panelu Klienta
Przebieg scenariusza	Weryfikacja możliwości dodawania załączników (z dysku lokalnego użytkownika)
Wynik scenariusza	Opisy zostały dodane i zapisane w systemie w taki sposób, że ponowne wejście na stronę nie powoduje utraty zapisanych danych
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O05T024
Opis	Poprawność dołączania załączników - typy załączników
Warunki wstępne	Zalogowanie do panelu Klienta
Przebieg scenariusza	Weryfikacja, czy: a) wszystkie dopuszczalne typy załączników można dodawać, b) nie są załączanie typy nieakceptowane
Wynik scenariusza	W przypadku nieprawidłowego typu załącznika wyświetlany jest komunikat. Prawidłowo dodane załączniki znajdują się w bazie dokumentów
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O05T025
Opis	Walidacja opisów dokumentów
Warunki wstępne	Zalogowanie do panelu Klienta
Przebieg scenariusza	Weryfikacja poprawności walidacji na opisy dokumentów (80 znaków)
Wynik scenariusza	W przypadku błędów wyświetlany jest komunikat i nie ma możliwości wysłania zgłoszenia.
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O05T025
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O05T026
Opis	Rejestracja zgłoszenia
Warunki wstępne	Klient zalogowany w SYS. Wypełniony kompletny formularz zgłoszenia.
Przebieg scenariusza	Klient zatwierdza wypełniony formularz
Wynik scenariusza	1. Zgłoszenie rejestrowane jest bazie zgłoszeń, załączniki w bazie dokumentów. 2. Wypełniony formularz tłumaczony jest na j. angielski 3. Zgłoszenie pojawia się jako aktywne zadanie w panelu pracownika BackOffice SYC
Ocena testu	negatywny
Uwagi	System nadpisywał uprzednio dodane załączniki nowymi

Kod testu	TF-O06T027
Opis	Wyświetlenie nowego zgłoszenia w panelu pracownika BackOffice (BO)
Warunki wstępne	Klient wprowadził nowe zgłoszenie
Przebieg scenariusza	Pracownik BackOffice zalogowany do SYC

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O06T027
Wynik scenariusza	1. Zlecenie widać w panelu BackOffice 2. Zlecenie ma priorytet nowego zlecenia (3-ci priorytet; 1-wszy - przeterminowane lub zagrożone przeterminowaniem oraz alerty z algorytmu; 2-gi - przeterminowany czas odpowiedzi od adresata) 3. Widoczne daty: utworzenie zgłoszenia; termin wykonania 4. Widoczne (opcjonalne) sygnały z działania algorytmów SYC 5. Pracownik ma możliwość nadawania dalszego biegu zleceniu
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O06T028
Opis	Dodanie wpisu przez BackOffice BO
Warunki wstępne	Pracownik BackOffice (BO) edytuje wybrane zgłoszenie
Przebieg scenariusza	1. BO dodaje wpis do zgłoszenia (memo tekstowe) 2. BO załącza dokument (sprawdzenie różnych typów dokumentów: dozwolonych i niedozwolonych)
Wynik scenariusza	1. Do każdego wpisu SYC dodanie timestamp wpisu 2. W przypadku niedozwolonych załączników pojawiają się komunikaty 3. Dodanie wpisu widoczne jest w bazie i przy ponownej edycji zgłoszenia
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O06T028
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O06T029
Opis	Edycja zgłoszenia przez BO
Warunki wstępne	Pracownik BackOffice (BO) edytuje wybrane zgłoszenie
Przebieg scenariusza	1. BO zmienia przypisany reason code 2. BO zmienia widoczność określonych wpisów dla: Akceptanta, Klienta, Issuera (jeżeli widoczności zaimplementowane w SYC)
Wynik scenariusza	Zmiana reason code nie powoduje błędów w przypisaniu opisów i dokumentów do zgłoszenia
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O06T030
Opis	Przekierowanie zgłoszenia
Warunki wstępne	Pracownik BackOffice (BO) edytuje wybrane zgłoszenie
Przebieg scenariusza	1. BO przekierowuje zgłoszenie i zleca zadanie innemu uczestnikowi procesu (CC, Klient, Akceptant, Issuer). 2. BO opisuje czego dotyczy zlecona czynność

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O06T030
	3. BO definiuje datę wykonania (data weryfikowana z globalnym terminem odpowiedzi na reklamację) 4. BO zatwierdza przesłanie zlecenia
Wynik scenariusza	1. Po wysłaniu zlecenie widziane jest w panelu adresata (z odpowiednim priorytetem oraz datami do wykonania
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O06T031
Opis	Ustawienie finalnego statusu zgłoszenia
Warunki wstępne	Pracownik BackOffice (BO) edytuje wybrane zgłoszenie
Przebieg scenariusza	1. BO ustawia lub weryfikuje systemowe ustawienie finalnego statusu zgłoszenia 2. Naciska 'Wyślij' do Issuera
Wynik scenariusza	Jeżeli finalny status rekomenduje formalne zgłoszenie CBK, to załącznikiem do Issuera powinien być wypełniony formularz CBK praz z załącznikami i tłumaczeniami na j. angielski (chyba, że Klient, Akceptant i Issuer posługują się tym samym językiem innym niż ang.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O07T032
Opis	Dodanie wpisu przez pracownika Contact Center (CC)
Warunki wstępne	Pracownik CC edytuje wybrane zgłoszenie
Przebieg scenariusza	1. CC dodaje wpis do zgłoszenia (memo tekstowe) 2. CC załącza dokument (sprawdzenie różnych typów dokumentów: dozwolonych i niedozwolonych) 3. Wpis może być dokumentem otrzymanym przez CC lub raportem z informacji uzyskanej w rozmowie telefonicznej.
Wynik scenariusza	1. Do każdego wpisu SYC dodanie timestamp wpisu 2. W przypadku niedozwolonych załączników pojawiają się komunikaty 3. W przypadku informacji uzyskiwanej telefonicznie jest wymaganie podanie źródła informacji (osoby, z którą CC rozmawiał) o czasu rozmowy. 4. Dodanie wpisu widoczne jest w bazie i przy ponownej edycji zgłoszenia
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O07T033
Opis	Wyświetlenie listy zgłoszeń przekierowanych do CC
Warunki wstępne	Pracownik CC zalogowany do panelu CC
Przebieg scenariusza	Otwarcie zgłoszenia do edycji. Możliwość powrotu do listy zgłoszeń.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O07T033
Wynik scenariusza	Widoczna lista zgłoszeń przekierowanych do CC Widoczne priorytety i terminy wykonania akcji Możliwość edycji zgłoszenia polegająca na dodaniu wpisu. Brak widoczności zgłoszeń zamkniętych.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O08T034
Opis	Wprowadzenie kontaktowego adresu email Akceptanta
Warunki wstępne	1. W SYC stworzone jest zgłoszenie dotyczące danego Akceptanta. 2. Z treści zgłoszenia znany jest adres email kontaktowy do Akceptanta. Adres może być ustalony w wyniku postępowania (np. przez BackOffice lub Call Center) 3. Akceptant został wprowadzony do bazy Akceptantów
Przebieg scenariusza	Pracownik BackOffice lub Call Center pobiera adres email Akceptanta z bazy Akceptantów
Wynik scenariusza	1. Przeprowadzana jest walidacja poprawności adresu email 2. W przypadku niezgodności wyświetlany jest komunikat
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O08T035
Opis	Nadanie dostępu
Warunki wstępne	1. W SYC stworzone jest zgłoszenie dotyczące danego Akceptanta. 2. W profilu Akceptanta wprowadzony jest adres email do kontaktów. 3. Pracownik BackOffice lub Call Center zalogowany jest do SYC (pracownicy uprawnieni do zainicjowania nadania dostępu Akceptantowi)

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	1. W panelu SYC pracownik naciska przycisk "Aktywuj Akceptanta" 2. Akceptant wybiera link (URL) i jest przekierowany na stronę rejestracji 3. Akceptant wypełnia formatkę: Nazwa firmy - Akceptanta, kraj, miasto, adres, nr TIN (odpowiednik NIP) 4. Akceptant akceptuje Regulamin (wersja 2-języczna lub minimum angielska) 5. Akceptant nadaje hasło i powtarza, 6. Zatwierdza rejestrację 7. Sprawdzane jest możliwość zalogowania się do systemu
Wynik scenariusza	Ad.1 Na adres akceptanta wysyłany jest standardowy email z linkiem do aktywacji dostępu do SYC Ad.3 W polach formatki stosowana jest walidacja na prawidłowość struktury danych Ad.5 Weryfikowana jest zgodność obu haseł i zgodność z polityką haseł
Ocena testu	negatywny
Uwagi	Nastąpił problem po zaproszeniu Akceptanta do systemu (mail)

Kod testu	TF-O08T036
Opis	Zgodność sumy kontrolnej linku do rejestracji
Warunki wstępne	nd
Przebieg scenariusza	1. Akceptant wywołuje link do strony rejestracji z identyfikatorem posiadającym nieprawidłową sumę kontrolną. 2. Wykonanych 5 prób wywołania URL do strony rejestracji Akceptanta z błędną sumą kontrolną

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Wynik scenariusza	Ad.1 Przekierowanie do strony głównej SYC Ad.2 Blokada nr IP na 12 godzin. Kierowanie na stronę główną SYC, bez komentarza
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O08T037
Opis	Zgodność sumy kontrolnej linku do rejestracji
Warunki wstępne	nd
Przebieg scenariusza	1. W SYC stworzone jest zgłoszenie dotyczące danego Akceptanta. 2. W profilu Akceptanta nie został wprowadzony jest adres email do kontaktów. 3. Pracownik BackOffice lub Call Center zalogowany jest do SYC (pracowanicy uprawnieni do zainicjowania nadania dostępu Akceptantowi)
Wynik scenariusza	Wyświetlany jest komunikat "Nie wprowadzono adresu email Akceptanta"
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O08T038
Opis	Dezaktywacja linku do nadania dostępu Akceptantowi

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Warunki wstępne	1. W SYC stworzone jest zgłoszenie dotyczące danego Akceptanta. 2. W profilu Akceptanta wprowadzony jest adres email do kontaktów. 3. Pracownik BackOffice lub Call Center zalogowany jest do SYC (pracowanicy uprawnieni do zainicjowania nadania dostępu Akceptantowi)
Przebieg scenariusza	1. W panelu SYC pracownik naciska przycisk "Aktywuj Akceptanta" 2. Przez 4 dni Akceptant nie robi z mailem nic 3. Po 4 dniach wybierany jest link do aktywacji dostępu
Wynik scenariusza	Ad.1 Na adres akceptanta wysyłany jest standardowy email z linkiem do aktywacji dostępu do SYC Ad.3 Na stronie WWW wyświetlany jest komunikat "Link wygasł" Pracownik BackOffice lub Call Center może monownie nacisnąć "Aktywuj Akceptanta" i wysłać mail aktywacyjny.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O08T039
Opis	Dezaktywacja linku do nadania dostępu Akceptantowi
Warunki wstępne	1. W SYC stworzone jest zgłoszenie dotyczące danego Akceptanta. 2. Z analizy treści wniosku wynika, że Akceptant, którego dotyczy zgłoszenie ma już nadany dostęp - dla danego adresu email jest już aktywny dostęp lub z informacji od Issuera wiadomo, że Akceptant o zadanych identyfikatorach MID i TID już są w bazie aktywnych Akceptantów.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	1. W panelu SYC pracownik naciska przycisk "Aktywuj Akceptanta"
Wynik scenariusza	Ad.1 Do Akceptanta wysyłany jest mail z linkiem do strony logowania (nie do strony nadawania hasła) oraz informacją, że Akceptant ma już konto w SYC i zaleceniu zalogowania się
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O08T040
Opis	Przypomnienie hasła
Warunki wstępne	1. Akceptant otwiera stronę logowania do SYC
Przebieg scenariusza	1. Akceptant wybiera opcję "Nie pamiętam hasła" 2. Akceptant wpisuje adres email 3. Akceptant wybiera link zmiany hasła i nadaje nowe hasło 4. Akceptant loguje się nowym hasłem
Wynik scenariusza	Ad.2 a) wyświetlany jest komunikat "Jeżeli podałeś mail zarejestrowany w systemie, to została wysłana wiadomość z linkem przypomnienia hasła" b) Jeżeli podano prawidłowy mail, to wysyłany jest mail linkiem do strony do ponownego nadania hasła
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O08T041
Opis	Przypomnienie hasła - przeterminowanie linku
Warunki wstępne	1. Akceptant otwiera stronę logowania do SYC
Przebieg scenariusza	1. Akceptant wybiera opcję "Nie pamiętam hasła" 2. Akceptant wpisuje adres email 3. Akceptant przez 4 dni nie robi z linkiem nic 4. Po 4 dniach otwiera link zmiany hasła
Wynik scenariusza	Ad.4 Wyświetlany jest komunikat "Link został przeterminowany"
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O08T042
Opis	Przypomnienie hasła - nie wykorzystano linku
Warunki wstępne	1. Akceptant otwiera stronę logowania do SYC
Przebieg scenariusza	1. Akceptant wybiera opcję "Nie pamiętam hasła" 2. Akceptant wpisuje adres email 3.a Akceptant wybiera link zminay hasła, ale nie wprowadza 2-ktornie nowego hasła (rezygnuje lub wprowadza różne hasła lub nowe hasło nie jest przyjmowane, bo nie spełnia polityki haseł) lub 3.b 3.b Link zminay hasła nie jest użyty 4. Akceptant wchodzi na stronę logowania i loguje się starym hasłem
Wynik scenariusza	Ad.3.a, 3.b poprzednie hasło pozostaje aktywne

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

	Ad.4 Akceptant poprawnie loguje się do panelu Akceptanta
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O08T043
Opis	Odnowienie hasła
Warunki wstępne	Akceptant ma aktywny dostęp do SYC z ustanowionym hasłem.
Przebieg scenariusza	1. Akceptant loguje się po 1 miesiącu od ostatniego ustanowienia hasła
Wynik scenariusza	Ad.1 Pojawia się strona odnowienia hasła z 2 polami do wprowadzenia i powtórzenia hasła.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O08T044
Opis	Logowanie do SYC przez Akceptanta
Warunki wstępne	Akceptant ma aktywny dostęp do SYC z ustanowionym hasłem.
Przebieg scenariusza	Akceptant loguje się do SYS. 1. W przypadku błędnego hasła pojawia się komunikat. 2. W przypadku 3 błędnym prób logowania następuje blokada logowania wg. reguł jak dla Klienta: blokada na 20 min.; na 1 godz.; 24 godz.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

	3. Przypomnienie hasała powoduje ponowne wysłanie maila z linkiem do nadania hasła.
Wynik scenariusza	Akceptant po zalogowaniu zostaje przekierowany na listę zgłoszeń go dotyczących w jego Panelu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O09T045
Opis	Lista zgłoszeń
Warunki wstępne	Akceptant ma dostęp do SYC
Przebieg scenariusza	1. Akceptant loguje się do SYC 2. Akceptant może przeglądać listę zgłoszeń oraz wpisy dotyczące zgłoszeń. Edycja lub dodawanie wpisów jest możliwe tylko w odpowiedzi na request ze strony SYC.
Wynik scenariusza	Ad.1 Pojawia się strona odnowienia hasła z 2 polami do wprowadzenia i powtórzenia hasła.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O09T046
Opis	Zapytanie do Akceptanta
Warunki wstępne	1. Aktywny dostęp do SYC Akceptanta

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

	2. Wprowadzone zgłoszenie dotyczące tego Akceptanta 3. Pytanie do Akceptanta wygenerowane przez SYC lub pracownika operatora SYC.
Przebieg scenariusza	1. Pytanie (zadanie) wysyłane jest na wskazany w SYC adres kontaktowy Akceptanta. 2. Akceptant loguje się, 3. otwiera edycję zgłoszenia (którego dotyczy pytanie) 4. Udziela odpowiedzi w polu komentarz i/lub załącza dokument załącznik 5. Zatwierdza wysłanie odpowiedzi zwrotnie do operatora SYC
Wynik scenariusza	1. Email z powiadomieniem o odpowiedzi wysyłany jest do pracownika BackOffice SYC. 2. W SYC zgłoszenie jest przypisywane do pracownika prowadzącego dane zgłoszenie
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O10T047
Opis	Zarządzanie uprawnieniami Klienta
Warunki wstępne	Administrator loguje się do systemu i wchodzi do zakładki "Klienci"
Przebieg scenariusza	Sprawdzenie możliwości wyszukiwania/filtrowania listy użytkowników: według nazwiska, według typu zgłoszenia, według zakresu dat dodania, według akceptanta
Wynik scenariusza	W panelu wyświetlana jest lista Klientów (z uwzględnienie działania filtra), w kolumnie Status wyświetlane są informację jak np. wpisanie Klienta na "czarną listę"
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O10T048
Opis	Zarządzanie uprawnieniami pracownika BackOffice
Warunki wstępne	Administrator loguje się do systemu i wchodzi do zakładki "Użytkownicy"
Przebieg scenariusza	1. Sprawdzenie możliwości wyszukiwania/filtrowania listy użytkowników: według nazwiska, typu uprawnienia, statusu (aktywny / nieaktywny / wszyscy) 2. Po wybraniu pozycji z listy otwiera się okno edycji 3. W oknie edycji sprawdzenie możliwości zmiany danych, deaktywacji/aktywacji lub usunięcia użytkownika 4. Sprawdzenie działania przycisków Anuluj i Dodaj w oknie edycji

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

	5. Z poziomu listy użytkowników sprawdzenie działania przycisku dodania Użytkownika
Wynik scenariusza	Widoczna lista użytkowników oraz pola realizujące funkcje z Przebiegu scenariusza
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O10T049
Opis	Zarządzanie uprawnieniami pracownika Call Center
Warunki wstępne	Administrator loguje się do systemu i wchodzi do zakładki "Użytkownicy"
Przebieg scenariusza	1. Sprawdzenie możliwości wyszukiwania/filtrowania listy użytkowników: według nazwiska, typu uprawnienia, statusu (aktywny / nieaktywny / wszyscy) 2. Po wybraniu pozycji z listy otwiera się okno edycji 3. W oknie edycji sprawdzenie możliwości zmiany danych, deaktywacji/aktywacji lub usunięcia użytkownika 4. Sprawdzenie działania przycisków Anuluj i Dodaj w oknie edycji 4. Z poziomu listy użytkowników sprawdzenie działania przycisku dodania Użytkownika
Wynik scenariusza	Widoczna lista użytkowników oraz pola realizujące funkcje z Przebiegu scenariusza
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O10T050
Opis	Zarządzanie uprawnieniami Administratora Issuera
Warunki wstępne	Administrator loguje się do systemu i wchodzi do zakładki "Użytkownicy"
Przebieg scenariusza	1. Sprawdzenie możliwości wyszukiwania/filtrowania listy użytkowników: według nazwiska, typu uprawnienia, statusu (aktywny / nieaktywny / wszyscy) 2. Po wybraniu pozycji z listy otwiera się okno edycji 3. W oknie edycji sprawdzenie możliwości zmiany danych, deaktywacji/aktywacji lub usunięcia użytkownika 4. Sprawdzenie działania przycisków Anuluj i Dodaj w oknie edycji 4. Z poziomu listy użytkowniów sprawdzenie działania przycisku dodania Użytkownika
Wynik scenariusza	Widoczna lista użytkowaników oraz pola realizujące funkcje z Przebiegu scenariusza
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O10T051
Opis	Zarządzanie uprawnieniami przedstawiciela Issuera
Warunki wstępne	Administrator loguje się do systemu i wchodzi do zakładki "Użytkownicy"
Przebieg scenariusza	1. Sprawdzenie możliwości wyszukiwania/filtrowania listy użytkowników: według nazwiska, typu uprawnienia, statusu (aktywny / nieaktywny / wszyscy) 2. Po wybraniu pozycji z listy otwiera się okno edycji

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

	3. W oknie edycji sprawdzenie możliwości zmiany danych, deaktywacji/aktywacji lub usunięcia użytkownika 4. Sprawdzenie działania przycisków Anuluj i Dodaj w oknie edycji 4. Z poziomu listy użytkowniów sprawdzenie działania przycisku dodania Użytkownika
Wynik scenariusza	Widoczna lista użytkowaników oraz pola realizujące funkcje z Przebiegu scenariusza
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O11T052
Opis	Weryfikacja zgodności grafiki z projektem
Warunki wstępne	Rozpakowanie projektu makiet (Mockup) serwisu SYS
Przebieg scenariusza	Sprawdzenie zgodności wykonania grafiki z projektem
Wynik scenariusza	
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O11T053
Opis	Weryfikacja zgodności menu paneli z projektem
Warunki wstępne	Rozpakowanie projektu makiet (Mockup) serwisu SYS

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	Sprawdzenie zgodności wykonania elementów informacyjnych i funkcjonalnych z projektem
Wynik scenariusza	
Ocena testu	negatywny
Uwagi	W panelu Back Office nad liczbowe link w menu bocznym (pulpit)

Kod testu	TF-O11T054
Opis	Weryfikacja zgodności komunikatów i opisów z projektem
Warunki wstępne	1. Rozpakowanie projektu makiet (Mockup) serwisu SYS 2. Otwarcie dokumentu Specyfikacji funkcjonalnej
Przebieg scenariusza	Sprawdzianie czy wyświetlane są komunikaty informacyjne w systemie, czy są zgodne ze Specyfikacją i makietami. Sprawdzi czy komunikaty są zrozumiałe i sygnalizowanie błędów językowych
Wynik scenariusza	
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O12T055
Opis	Tłumaczenie pol-ang - pola nieedytowalne zgłoszenia
Warunki wstępne	Wprowadzone w j. polskim opisy w zgłoszeniu

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	Wybranie ikony j. angielskiego (brytyjska flaga)
Wynik scenariusza	Sprawdzenie działania funkcjonalności i akceptowalności tłumaczenia na j. angielski (wykorzystywane jest tłumaczenie maszynowe). Tłumaczone są pola tekstowe (bez załączników)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O12T056
Opis	Tłumaczenie pol-ang - dokumenty załączone do zgłoszenia
Warunki wstępne	Załączone dokumenty w różnych formatach (PDF, JPG, DOC, TXT)
Przebieg scenariusza	OCR dokumentu (tam gdzie potrzebne)
Wynik scenariusza	Sprawdzenie działania funkcjonalności i akceptowalności tłumaczenia na j. angielski (wykorzystywane jest tłumaczenie maszynowe). Tłumaczone są pola tekstowe (bez załączników)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O12T057
Opis	Tłumaczenie pol-ang - pola nieedytowalne odpowiedzi Issuera

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Warunki wstępne	Wprowadzone w j. polskim opisy w zgłoszeniu
Przebieg scenariusza	Wybranie ikony j. angielskiego (brytyjska flaga)
Wynik scenariusza	Sprawdzenie działania funkcjonalności i akceptowalności tłumaczenia na j. angielski (wykorzystywane jest tłumaczenie maszynowe). Tłumaczone są pola tekstowe (bez załączników)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O12T058
Opis	Tłumaczenie pol-ang - dokumenty załączone przez Issuera
Warunki wstępne	Załączone dokumeny w różnych formatach (PDF, JPG, DOC, TXT)
Przebieg scenariusza	OCR dokumentu (tam gdzie potrzebne)
Wynik scenariusza	Sprawdzenie akceptowalności tłumaczenia na j. angielski
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O12T059
Opis	Tłumaczenie pol-ang - pola niedytowalne odpowiedzi Akceptanta

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Warunki wstępne	Wprowadzone w j. polskim opisy w zgłoszeniu
Przebieg scenariusza	Wybranie ikony j. angielskiego (brytyjska flaga)
Wynik scenariusza	Sprawdzenie działania funkcjonalności i akceptowalności tłumaczenia na j. angielski (wykorzystywane jest tłumaczenie maszynowe). Tłumaczone są pola tekstowe (bez załączników)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O12T060
Opis	Tłumaczenie pol-ang - dokumenty załączone przez Akceptanta
Warunki wstępne	Załączone dokumeny w różnych formatach (PDF, JPG, DOC, TXT)
Przebieg scenariusza	OCR dokumentu (tam gdzie potrzebne)
Wynik scenariusza	Sprawdzenie akceptowalności tłumaczenia na j. angielski
Ocena testu	pozytywny / negatywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O13T061
Opis	Klient przesyła wiele (od 3-ciego) zgłoszeń "3.2.2 Nie otrzymałem zamówionego towaru"

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Warunki wstępne	Dla tego Klienta są 2 zgłoszenia (bez ograniczenia czasowego) dotyczące tej samej przyczyny
Przebieg scenariusza	1. Klient loguje się i wprowadza zgłoszenie "3.2.2 Nie otrzymałem zamówionego towaru" Klient zatwierdza zgłoszenie 2. Tester loguje się kolejno w rolach: a) pracownik BO b) pracownik CC c) administrator Issuera d) pracownik Issuera 3. Akceptant zapraszany jest do rejestracji/zalogowania się 4. Akceptant loguje się 5. Akceptant nie widzi wpisu wygenerowanego przez algorytm detekcji nadużyć.
Wynik scenariusza	1. Pracownik BO loguje się do systemu. Widzi zgłoszenie Klienta. 2. W szczegółach zgłoszenia jest wpis pochodzący od sytstemu (algorytmy detekcji wyłudzeń) 3. Wpis z algorytmu jest widoczny dla ról: pracowanik BO, pracownik CC, Issuer 4. Wpis z algorytmu jest wyróżniony 5. Wpis z algorytmu nie jest widoczny dla ról: Klient, Akceptant
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O13T062

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Opis	Pojawia się kolejne (od 3-ciego) zgłoszenie "3.2.2 Nie otrzymałem zamówionego towaru" dotyczące tego samego Akceptanta
Warunki wstępne	Dla tego Akceptanta są 2 zgłoszenia (bez ograniczenia czasowego) dotyczące tej samej przyczyny
Przebieg scenariusza	1. Klient loguje się i wprowadza zgłoszenie "3.2.2 Nie otrzymałem zamówionego towaru" Klient zatwierdza zgłoszenie 2. Tester loguje się kolejnio w rolach: a) pracownik BO b) pracownik CC c) administrator Issuera d) pracownik Issuera 3. Akceptant zapraszany jest do rejestracji/zalogowania się 4. Akceptant loguje się 5. Akceptant nie widzi wpisu wygenerowanego przez algorytm detekcji nadużyć.
Wynik scenariusza	1. Pracownik BO loguje się do systemu. Widzi zgłoszenie Klienta. 2. W szczegółach zgłoszenia jest wpis pochodzący od sytstemu (algorytmy detekcji wyłudzeń) 3. Wpis z algorytmu jest widoczny dla ról: pracowanik BO, pracownik CC, Issuer 4. Wpis z algorytmu jest wyróżniony 5. Wpis z algorytmu nie jest widoczny dla ról: Klient, Akceptant
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O13T063
Opis	Pojawia się kolejne (od 3-ciego) zgłoszenie niezasadnego obciążenia transakcją cykliczną dla tego samego Akceptanta
Warunki wstępne	Dla tego Akceptanta są 2 zgłoszenia (bez ograniczenia czasowego) dotyczące tej samej przyczyny
Przebieg scenariusza	1. Klient loguje się i wprowadza zgłoszenie "3.2.2 Nie otrzymałem zamówionego towaru" Klient zatwierdza zgłoszenie 2. Tester loguje się kolejnio w rolach: a) pracownik BO b) pracownik CC c) administrator Issuera d) pracownik Issuera 3. Akceptant zapraszany jest do rejestracji/zalogowania się 4. Akceptant loguje się 5. Akceptant nie widzi wpisu wygenerowanego przez algorytm detekcji nadużyć.
Wynik scenariusza	1. Pracownik BO loguje się do systemu. Widzi zgłoszenie Klienta. 2. W szczegółach zgłoszenia jest wpis pochodzący od sytstemu (algorytmy detekcji wyłudzeń) 3. Wpis z algorytmu jest widoczny dla ról: pracowanik BO, pracownik CC, Issuer 4. Wpis z algorytmu jest wyróżniony 5. Wpis z algorytmu nie jest widoczny dla ról: Klient, Akceptant
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O13T064
Opis	Klient zarejestrowany na 'czarnej liście"
Warunki wstępne	ID Klienta jest zarejestrowane na "czarnej liście"
Przebieg scenariusza	1. Klient loguje się i wprowadza zgłoszenie "3.2.2 Nie otrzymałem zamówionego towaru" Klient zatwierdza zgłoszenie 2. Tester loguje się kolejno w rolach: a) pracownik BO b) pracownik CC c) administrator Issuera d) pracownik Issuera 3. Akceptant zapraszany jest do rejestracji/zalogowania się 4. Akceptant loguje się 5. Akceptant nie widzi wpisu wygenerowanego przez algorytm detekcji nadużyć.
Wynik scenariusza	1. Pracownik BO loguje się do systemu. Widzi zgłoszenie Klienta. 2. W szczegółach zgłoszenia jest wpis pochodzący od systemu (algorytmy detekcji wyłudzeń) 3. Wpis z algorytmu jest widoczny dla ról: pracownik BO, pracownik CC, Issuer 4. Wpis z algorytmu jest wyróżniony 5. Wpis z algorytmu nie jest widoczny dla ról: Klient, Akceptant
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O13T065
Opis	Akceptant zarejestrowany na „czarnej liście"
Warunki wstępne	ID Akceptanta jest zarejestrowane na "czarnej liście"
Przebieg scenariusza	1. Klient loguje się i wprowadza i zatwierdza zgłoszenie. Infomacje o Akceptancie pozwalają na powiązanie z tym samym Akceptantem w innych transakcjach: adres stronyy www (e-Commerce, kontaktowty adres email, nazwa Akceptanta 2. Tester loguje się kolejnio w rolach: a) pracownik BO b) pracownik CC c) administrator Issuera d) pracownik Issuera 3. Akceptant zapraszany jest do rejestracji/zalogowania się 4. Akceptant loguje się 5. Akceptant nie widzi wpisu wygenerowanego przez algorytm detekcji nadużyć.
Wynik scenariusza	1. Pracownik BO loguje się do systemu. Widzi zgłoszenie Klienta. 2. W szczegółach zgłoszenia jest wpis pochodzący od sytstemu (algorytmy detekcji wyłudzeń) 3. Wpis z algorytmu jest widoczny dla ról: pracowanik BO, pracownik CC, Issuer 4. Wpis z algorytmu jest wyróżniony 5. Wpis z algorytmu nie jest widoczny dla ról: Klient, Akceptant
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O13T066
Opis	Wpisanie Klienta na „czarną listę”
Warunki wstępne	ID Klienta zostaje dodane do "czarnej liście"
Przebieg scenariusza	Pracownik BO wybiera widocznyw górnym prawym rogu napis "Dodaj do czarnej listy". Wybiera czy dodac Klienta (do czarnej listy Klientów", czy Akceptanta (do czarnej listy Akceptantów) Potwierdza dodanie. Nastęnie wyświetla zakładki listy Akceptntów i Klientów i sprawdza, że przy w kolumnie Status przy rekordzie Kloiemta/Akceptanta jest zaznaczone "dodany do czarnej listy"
Wynik scenariusza	
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O13T067
Opis	Wpisanie Akceptanta na „czarną listę"
Warunki wstępne	ID Akceptanta jest zarejestrowane na "czarnej liście"
Przebieg scenariusza	Pracownik BO wybiera widocznyw górnym prawym rogu napis "Dodaj do czarnej listy". Wybiera czy dodac Klienta (do czarnej listy Klientów", czy Akceptanta (do czarnej listy Akceptantów)

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

	Potwierdza dodanie. Nastęnie wyświetla zakładki listy Akceptntów i Klientów i sprawdza, że przy w kolumnie Status przy rekordzie Kloiemta/Akceptanta jest zaznaczone "dodany do czarnej listy"
Wynik scenariusza	
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O14T068
Opis	Dodanie Akceptanta do bazy
Warunki wstępne	1. Klient wprowadził nowe zgłoszenie 2. W zgłoszeniu jest zawarta informacja o akceptancie 3. Akceptanta nie ma w bazie
Przebieg scenariusza	1. Pracownik BO sprawdza, czy w bazie Akceptanów jest Akceptant wymieniony w zgłoszeniu. Wyszukuje na podstawie: a) kontaktowego adresu email, b) nazwy c) adresu www d) identyfikatorów MID / TID (jeżeli podane np. Przez Issuera) Akceptanta nie znajduje (nie ma go w bazie) 2. Pracownik BO wprowadza do bazy dane nowego Akceptanta - wprowadza adres email, następnie pozostałe dane ze zgłoszenia i innych dostępnych źródeł (adres email jest niepowtarzalny, ale nie jest wymagalny w bazie)
Wynik scenariusza	W widoku bazy Akceptantów pojawia się wpis nowego Akceptanta

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O14T069
Opis	Dodanie Akceptanta do bazy
Warunki wstępne	1. Klient wprowadził nowe zgłoszenie 2. W zgłoszeniu jest zawarta informacja o akceptancie 3. Akceptanta nie ma w bazie
Przebieg scenariusza	1. Pracownik BO wprowadza do bazy dane dotyczące Akceptanta (np.. Nazwa, adres, strona www), ale bez kontaktowego adresu email 2. Pracownik BO wysyła do CC prośbe o ustalenie adresu email
Wynik scenariusza	Korespondencja z CC nie jest widoczna poza pracownikami operatora SYC
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T070
Opis	Wejście na stronę WWW SYC
Warunki wstępne	Strona główna

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	Przełączanie pomiędzy ikonami j. angielskiego i j.polskiego. Sprawdzenie poprawności opisów w obu językach
Wynik scenariusza	
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T071
Opis	Alerty zadań do wykonania
Warunki wstępne	Pole na alerty zadań do wykonania na liście zadań
Przebieg scenariusza	Użytkownik o roli klient dodaje nowe zgłoszenie do systemu Zapisuje formularz Zgłoszenia Automatycznie wraca na listę ze swoimi zgłoszeniami
Wynik scenariusza	W oknie Alertów dotyczących zadań pojawia się liczba zadań dla pracownika Back Office
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T072
Opis	Alerty zadań do wykonania
Warunki wstępne	Pole na alerty zadań do wykonania na liście zadań

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	Pracownik Back Office na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz W polu wyboru Użytkownika wybiera pracownika Contact Center W polu daty określa czas maksymalny na uzyskanie odpowiedzi Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W oknie Alertów dotyczących zadań pojawia się liczba zadań dla pracownika Contact Center
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T073
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia przez pracownika Contact Center
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u BO i CC Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i CC
Przebieg scenariusza	Pracownik Back Office na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz W polu wyboru Użytkownika wybiera pracownika Contact Center W polu daty określa czas maksymalny na uzyskanie odpowiedzi Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od BO
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T073
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T074
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia w panelu pracownika Back Office
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u BO i CC Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i CC
Przebieg scenariusza	Pracownik Contact Center na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W panelu BO, który skierował co CC zadanie w polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO w trakcie zlecenia W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od CC
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T075
Opis	Alerty zadań do wykonania przez Administratora systemu
Warunki wstępne	Pole na alerty zadań do wykonania na liście zadań Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i Administrator

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	Pracownik Back Office na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz W polu wyboru Użytkownika wybiera pracownika Administratora systemu W polu daty określa czas maksymalny na uzyskanie odpowiedzi Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W oknie Alertów dotyczących zadań pojawia się liczba zadań dla Administratora systemu
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T076
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia przez administratora systemu
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u BO i Administratora Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i Administratora
Przebieg scenariusza	Pracownik Back Office na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz W polu wyboru Użytkownika wybiera Administratora systemu W polu daty określa czas maksymalny na uzyskanie odpowiedzi Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od BO
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T076
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T077
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia w panelu pracownika Back Office skierowanej od Administratora
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u BO i Administratora Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i Administratora
Przebieg scenariusza	Administrator na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Administrator wybiera BO z listy Administrator wybiera daty Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W panelu BO, który skierował do Administratora zadanie w polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez Admina w trakcie zlecenia W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od Administratora
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T078
Opis	Alerty zadań do wykonania przez pracownika Issuera

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Warunki wstępne	Pole na alerty zadań do wykonania na liście zadań Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach przedstawiciel Issuera i BO
Przebieg scenariusza	Pracownik Back Office na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz W polu wyboru Użytkownika wybiera pracownika przedstawiciela Issuera W polu daty określa czas maksymalny na uzyskanie odpowiedzi Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W oknie Alertów dotyczących zadań pojawia się liczba zadań dla przedstawiciela Issuera
Ocena testu	negatywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T079
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia przez przedstawiciela Issuera
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u BO Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i przedstawiciela Issuera
Przebieg scenariusza	Pracownik Back Office na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz W polu wyboru Użytkownika wybiera przedstawiciela Issuera W polu daty określa czas maksymalny na uzyskanie odpowiedzi Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T079
	W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od BO
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T080
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia w panelu pracownika Back Office skierowanej od przedstawiciela Issuera
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u BO i przedstawiciela Issuera Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i przedstawiciela Issuera
Przebieg scenariusza	przedstawiciela Issuera na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W panelu BO, który skierował do przedstawiciela Issuera zadanie w polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez przedstawiciela Issuera w trakcie zlecenia W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od przedstawiciela Issuera
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T081
Opis	Alerty zadań do wykonania przez administratora Issuera

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Warunki wstępne	Pole na alerty zadań do wykonania na liście zadań Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i administratora Issuera
Przebieg scenariusza	Pracownik BO na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz W polu wyboru Użytkownika wybiera administratora Issuera W polu daty określa czas maksymalny na uzyskanie odpowiedzi Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	U administratora Issuera na liście zgłoszeń w oknie Alertów dotyczących zadań pojawia się liczba zadań
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T082
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia przez administratora Issera
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u BO i administratora Issuera Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i Klienta
Przebieg scenariusza	Pracownik BO na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz W polu wyboru Użytkownika wybiera administratora Issuera W polu daty określa czas maksymalny na uzyskanie odpowiedzi Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od BO
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T082
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T083
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia w panelu pracownika Back Office skierowanej od administratora Issuera
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u BO i administratora Issuera Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i administratora Issuera
Przebieg scenariusza	administrator Issuera na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W panelu BO, który skierował do administratora Issuera zadanie w polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO w trakcie zlecenia W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od administratora Issuera
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T080
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia w panelu przedstawiciela Issuera skierowanej od Klienta
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u BO i przedstawiciela Issuera

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T080
	Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach BO i przedstawiciela Issuera
Przebieg scenariusza	przedstawiciela Issuera na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W panelu BO, który skierował do przedstawiciela Issuera zadanie w polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez przedstawiciela Issuera w trakcie zlecenia W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od przedstawiciela Issuera
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T085
Opis	Alerty zadań do wykonania przez Klienta
Warunki wstępne	Pole na alerty zadań do wykonania na liście zadań Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach Klient i CC
Przebieg scenariusza	Pracownik CC na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W oknie Alertów dotyczących zadań pojawia się liczba zadań dla Klienta
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T082
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia przez Klienta
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u CC i Klienta Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach CC i Klienta
Przebieg scenariusza	Pracownik CC na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od pracownika CC
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T087
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia w panelu pracownika CC skierowanej od Klienta
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u CC i klienta Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach CC i Klienta
Przebieg scenariusza	Klient na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W panelu CC, który skierował do Klienta Issuera zadanie w polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO w trakcie zlecenia W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od Klienta
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T087
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T088
Opis	Alerty zadań do wykonania przez Akceptanta
Warunki wstępne	Pole na alerty zadań do wykonania na liście zadań Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach Akceptanta i CC
Przebieg scenariusza	Pracownik CC na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W oknie Alertów dotyczących zadań pojawia się liczba zadań dla Akceptanta
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T089
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia przez Akceptanta
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u CC i Klienta Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach CC i Klienta
Przebieg scenariusza	Pracownik CC na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T089
	W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od pracownika CC
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T090
Opis	Data i podgląd treści wykonania Zlecenia w panelu pracownika CC skierowanej od Akceptanta
Warunki wstępne	Tabela z listą Zgłoszeń u CC i Akceptanta Zalogowani poprawnie użytkownicy w rolach CC i Akceptanta
Przebieg scenariusza	Akceptanta na stronie Zgłoszenia dodaje swój komentarz Zapisuje zmiany na stronie Zgłoszenia
Wynik scenariusza	W panelu CC, który skierował do Akceptanta zadanie w polu Uwagi pojawia się ikona koperty i data zgodna z wpisaną przez BO w trakcie zlecenia W wierszu Zdarzenia pojawia się fragment treści komentarza od Akceptanta
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T091
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Przyczyna zgłoszenia – przez pracownika Back Office

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T091
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik w roli pracownika Back Office
Przebieg scenariusza	Pracownik BO wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień” przy przyczynie zgłoszenia W oknie modalnym wybiera z droplisty inną przyczynę zgłoszenia Klika przycisk „zapisz”
Wynik scenariusza	W widoku Zgłoszenia został zmieniony powód zgłoszenia na wybrany przez pracownika BO
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T092
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Status – przez pracownika Back Office
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik w roli pracownika Back Office
Przebieg scenariusza	Pracownik BO wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień” przy statusie zgłoszenia W oknie modalnym wybiera z droplisty inny status zgłoszenia Klika przycisk „zapisz”

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T092
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia został zmieniony status zgłoszenia na wybrany przez pracownika BO
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T092
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Reason Code – przez pracownika Back Office
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik w roli pracownika Back Office
Przebieg scenariusza	Pracownik BO wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień” przy Reason Code zgłoszenia W oknie modalnym wpisuje inny Reason Code zgłoszenia Klika przycisk „zapisz”
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia został zmieniony Reason Code zgłoszenia na wybrany przez pracownika BO
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T094
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Max. termin zgłoszenia – przez pracownika Back Office

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T094
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik w roli pracownika Back Office
Przebieg scenariusza	Pracownik BO wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień" przy Max. termin zgłoszenia W oknie modalnym wybiera z droplisty inną datę zgłoszenia Klika przycisk „zapisz"
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia została zmieniona data - Max. termin zgłoszenia na wybraną przez pracownika BO
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T095
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Termin na odpowiedź – przez pracownika Back Office
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik w roli pracownika Back Office
Przebieg scenariusza	Pracownik BO wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień" przy Termin na odpowiedź W oknie modalnym wybiera z droplisty inną datę zgłoszenia Klika przycisk „zapisz"
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia została zmieniona data - Termin na odpowiedź na wybraną przez pracownika BO
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T095
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T096
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Przyczyna zgłoszenia – przez administratora systemu
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik w roli administratora systemu
Przebieg scenariusza	administrator systemu wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień” przy przyczynie zgłoszenia W oknie modalnym wybiera z droplisty inną przyczynę zgłoszenia Klika przycisk „zapisz”
Wynik scenariusza	W widoku Zgłoszenia został zmieniony powód zgłoszenia na wybrany przez administratora systemu
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T092
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Status – przez administratora systemu
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik w roli administratora systemu
Przebieg scenariusza	administrator systemu wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień” przy statusie zgłoszenia W oknie modalnym wybiera z droplisty inny status zgłoszenia Klika przycisk „zapisz”
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia został zmieniony status zgłoszenia na wybrany przez administratora systemu
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T098
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Reason Code – przez administratora systemu
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik w roli administratora systemu
Przebieg scenariusza	administrator systemu wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień” przy Reason Code zgłoszenia W oknie modalnym wpisuje inny Reason Code zgłoszenia Klika przycisk „zapisz”

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T098
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia został zmieniony Reason Code zgłoszenia na wybrany przez administratora systemu
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T099
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Max. termin zgłoszenia – przez administratora systemu
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik w roli administratora systemu
Przebieg scenariusza	Administrator systemu wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień” przy Max. termin zgłoszenia W oknie modalnym wybiera z droplisty inną datę zgłoszenia Klika przycisk „zapisz”
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia została zmieniona data - Max. termin zgłoszenia na wybraną przez administratora systemu
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T100
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Termin na odpowiedź – przez administratora systemu
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie użytkownik administratora systemu
Przebieg scenariusza	administrator systemu wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „Zmień” przy Termin na odpowiedź W oknie modalnym wybiera z droplisty inną datę zgłoszenia Klika przycisk „zapisz”
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia została zmieniona data - Termin na odpowiedź na wybraną administratora systemu
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T101
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Dodawanie Klienta do „czarnej listy” – przez administratora systemu
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie Tester w roli administratora systemu
Przebieg scenariusza	administrator systemu wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „dodaj do czarnej listy” W oknie modalnym wybiera Klienta i wpisuje powód dodania do listy Klika przycisk „zapisz”

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T101
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia w Historii zdarzenia pojawił się wpis o wykonanej czynności
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T102
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Dodawanie Klienta do „czarnej listy" – przez pracownika Back Office
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie Tester w roli pracownika Back Office
Przebieg scenariusza	Pracownik BO wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „dodaj do czarnej listy" W oknie modalnym wybiera Klienta i wpisuje powód dodania do listy Klika przycisk „zapisz"
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia w Historii zdarzenia pojawił się wpis o wykonanej czynności
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T103
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Dodawanie Akceptanta do „czarnej listy” – przez administratora systemu
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie Tester w roli administratora systemu
Przebieg scenariusza	administrator systemu wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „dodaj do czarnej listy” W oknie modalnym wybiera Akceptanta i wpisuje powód dodania do listy Klika przycisk „zapisz”
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia w Historii zdarzenia pojawił się wpis o wykonanej czynności
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TF-O15T104
Opis	Edycja nagłówka Zgłoszenia – Dodawanie Akceptanta do „czarnej listy” – przez pracownika Back Office
Warunki wstępne	Widok Zgłoszenia z historią zmian Zalogowany poprawnie Tester w roli pracownika Back Office
Przebieg scenariusza	Pracownik BO wchodzi na stronę wybranego Zgłoszenia Klika przycisk w nagłówku „dodaj do czarnej listy” W oknie modalnym wybiera Akceptanta i wpisuje powód dodania do listy Klika przycisk „zapisz”

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TF-O15T104
Wynik scenariusza	W widoku nagłówka Zgłoszenia w Historii zdarzenia pojawił się wpis o wykonanej czynności
Ocena testu	pozytywny / negatywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O01T001
Opis	Architektura techniczna Systemu – zgodność ze standardami – protokół HTTPS
Cel testu	Weryfikacja zgodności Architektury technicznej Systemu SYC z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi
Przebieg scenariusza	Wykonawca systemu weryfikuje cechy architektury technicznej z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi w zakresie: Protokół HTTPS
Wynik scenariusza	Zgodność cech architektury technicznej Systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O01T002
Opis	Architektura techniczna Systemu – zgodność ze standardami – architektura trójwarstwowa
Cel testu	Weryfikacja zgodności Architektury technicznej Systemu SYC z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	Wykonawca systemu weryfikuje cechy architektury technicznej z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi w zakresie: Architektura trójwarstwowa
Wynik scenariusza	Zgodność cech architektury technicznej Systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O01T003
Opis	Architektura techniczna Systemu – zgodność ze standardami – diagram architektury systemu
Cel testu	Weryfikacja zgodności Architektury technicznej Systemu SYC z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi
Przebieg scenariusza	Wykonawca systemu weryfikuje cechy architektury technicznej z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi w zakresie: Diagram architektury systemu
Wynik scenariusza	Zgodność cech architektury technicznej Systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O01T004
Opis	Architektura techniczna Systemu – zgodność ze standardami – specyfikacja systemowa

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Cel testu	Weryfikacja zgodności Architektury technicznej Systemu SYC z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi
Przebieg scenariusza	Wykonawca systemu weryfikuje cechy architektury technicznej z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi w zakresie: Specyfikacja systemowa
Wynik scenariusza	Zgodność cech architektury technicznej Systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O01T005
Opis	Architektura techniczna Systemu – zgodność ze standardami – specyfikacja sprzętowa
Cel testu	Weryfikacja zgodności Architektury technicznej Systemu SYC z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi
Przebieg scenariusza	Wykonawca systemu weryfikuje cechy architektury technicznej z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi w zakresie: Specyfikacji sprzętowej
Wynik scenariusza	Zgodność cech architektury technicznej Systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O02T001

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Opis	Technologia developingu systemu – zgodność ze standardami – protokół HTTPS
Cel testu	Weryfikacja zgodności Technologii wykonania Systemu SYC z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi
Przebieg scenariusza	Weryfikacja kluczowych cech technologii wykorzystanej do budowy Systemu z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi w zakresie: Protokołu HTTPS
Wynik scenariusza	Zgodność cech architektury technicznej Systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O03T002
Opis	Technologia developingu systemu – zgodność ze standardami – architektura trójwarstwowa
Cel testu	Weryfikacja zgodności Technologii wykonania Systemu SYC z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi
Przebieg scenariusza	Weryfikacja kluczowych cech technologii wykorzystanej do budowy Systemu z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi w zakresie: architektura trójwarstwowa
Wynik scenariusza	Zgodność cech architektury technicznej Systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O02T003
Opis	Technologia developingu systemu – zgodność ze standardami – specyfikacja systemowa
Cel testu	Weryfikacja zgodności Technologii wykonania Systemu SYC z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi
Przebieg scenariusza	Weryfikacja kluczowych cech technologii wykorzystanej do budowy Systemu z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi w zakresie: Specyfikacja systemowa
Wynik scenariusza	Zgodność cech architektury technicznej Systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O03T004
Opis	Technologia developingu systemu – zgodność ze standardami – specyfikacja sprzętowa
Cel testu	Weryfikacja zgodności Technologii wykonania Systemu SYC z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi
Przebieg scenariusza	Weryfikacja kluczowych cech technologii wykorzystanej do budowy Systemu z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi w zakresie: Specyfikacja sprzętowa.
Wynik scenariusza	Zgodność cech architektury technicznej Systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O03T001
Opis	Architektura Systemu – budowa warstwowa systemu – warstwa danych
Cel testu	Weryfikacja budowy warstwowej systemu SYC. Test czy system SYC posiada: warstwę danych, tj. warstwy odpowiedzialnej za gromadzenie danych,
Przebieg scenariusza	Weryfikacja budowy warstwowej systemu może nastąpić poprzez sprawdzenie istnienia procedur wbudowanych w bazie danych, jak również analizę kodu systemu uwidaczniającego rozdzielenie warstwy biznesowej (przetwarzania danych i logiki) od warstwy ich prezentacji.
Wynik scenariusza	
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O03T002
Opis	Architektura Systemu – budowa warstwowa systemu – warstwa logiki systemu
Cel testu	Weryfikacja budowy warstwowej systemu SYC. Test czy system SYC posiada: warstwy logiki systemu, tj. warstwy odpowiedzialnej za przetwarzanie danych zgodnie z ustalonymi wymaganiami funkcjonalnymi i projektowymi systemu,

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	Weryfikacja budowy warstwowej systemu może nastąpić poprzez sprawdzenie istnienia procedur wbudowanych w bazie danych, jak również analizę kodu systemu uwidaczniającego rozdzielenie warstwy biznesowej (przetwarzania danych i logiki) od warstwy ich prezentacji.
Wynik scenariusza	
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O03T003
Opis	Architektura Systemu – budowa warstwowa systemu – prezentacji
Cel testu	Weryfikacja budowy warstwowej systemu SYC. Test czy system SYC posiada: warstwy prezentacji, odpowiedzialnej za prezentację danych w interfejsie użytkownika i zapewnienie obsługi funkcjonalnej i komunikacji użytkownika z systemem.
Przebieg scenariusza	Weryfikacja budowy warstwowej systemu może nastąpić poprzez sprawdzenie istnienia procedur wbudowanych w bazie danych, jak również analizę kodu systemu uwidaczniającego rozdzielenie warstwy biznesowej (przetwarzania danych i logiki) od warstwy ich prezentacji.
Wynik scenariusza	
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T001
Opis	Narzędzia wykorzystane przy budowie systemu – weryfikacja wersji – PHP Storm 2018.1
Cel testu	Weryfikacja wersji oprogramowania wykorzystanego przy budowie systemu: narzędzia wykorzystane przy budowie systemu będą w najnowszych wersjach oferowanych przez producentów, przy jednoczesnym założeniu, że narzędzia te dostępne są na rynku od co najmniej jednego roku.
Przebieg scenariusza	Wykonawca weryfikuje wersje technologii użytej do budowy Systemu w oparciu o informacje udostępnione przez producentów wykorzystanej technologii. Lista narzędzi podlegających weryfikacji: PHP Storm 2018.1
Wynik scenariusza	Narzędzia wykorzystane przy budowie systemu będą w najnowszych wersjach oferowanych przez producentów, przy jednoczesnym założeniu, że narzędzia te dostępne są na rynku od co najmniej jednego roku.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T002

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Opis	Narzędzia wykorzystane przy budowie systemu – weryfikacja wersji - MySQL Workbench
Cel testu	Weryfikacja wersji oprogramowania wykorzystanego przy budowie systemu: narzędzia wykorzystane przy budowie systemu będą w najnowszych wersjach oferowanych przez producentów, przy jednoczesnym założeniu, że narzędzia te dostępne są na rynku od co najmniej jednego roku.
Przebieg scenariusza	Wykonawca weryfikuje wersje technologii użytej do budowy Systemu w oparciu o informacje udostępnione przez producentów wykorzystanej technologii. Lista narzędzi podlegających weryfikacji: MySQL Workbench
Wynik scenariusza	Narzędzia wykorzystane przy budowie systemu będą w najnowszych wersjach oferowanych przez producentów, przy jednoczesnym założeniu, że narzędzia te dostępne są na rynku od co najmniej jednego roku.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T003
Opis	Platforma sprzętowa wykorzystana w konfiguracji systemu SYC
Cel testu	Weryfikacja składników platformy sprzętowej wykorzystanej w konfiguracji systemu: specyfikacja składników platformy sprzętowej (nazwy producentów, znaki towarowe (marki), symboli, oznaczeń i numerów).

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przebieg scenariusza	Nastąpi weryfikacja specyfikacji składników platformy sprzętowej tj. nazwy producentów, znaki towarowe (marki), symbole, oznaczenia i numery poszczególnych składników platformy sprzętowej, wykorzystanych do konfiguracji Systemu w oparciu o informacje udostępnione przez producentów wykorzystanej technologii. Zakres weryfikowanych platform: zgodny z załącznikiem
Wynik scenariusza	Składniki platformy sprzętowej wykorzystane do konfiguracji systemu będą zgodne ze specyfikacją sprzętową w Projekcie Technicznym (lub zgodne na poziomie istotnych parametrów jeśli producent wprowadził nowszy model danego składnika sprzętowego od czasu jego sformułowania w specyfikacji sprzętowej).
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T004
Opis	Platforma systemowa wykorzystana w konfiguracji systemu SYC
Cel testu	Weryfikacja składników platformy systemowej wykorzystanej w konfiguracji systemu SYC: specyfikacja składników platformy systemowej (nazwy producentów, znaki towarowe (marki), symboli, oznaczeń i numerów).
Przebieg scenariusza	Wykonawca weryfikuje specyfikację składników platformy systemowej tj. nazwy producentów, znaki towarowe (marki), symbole, oznaczenia i numery poszczególnych składników platformy systemowej, wykorzystanych do konfiguracji

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T004
	Systemu w oparciu o informacje udostępnione przez producentów wykorzystanej technologii.
Wynik scenariusza	Składniki platformy systemowej wykorzystane do konfiguracji systemu będą zgodne ze specyfikacją systemową w Projekcie Technicznym (lub zgodne na poziomie istotnych parametrów jeśli producent wprowadził nowszy model danego składnika sprzętowego od czasu jego sformułowania w specyfikacji sprzętowej). Zakres weryfikowanych platform: zgodny z załącznikiem
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T005
Opis	Logi systemu SYC – log systemu operacyjnego
Cel testu	Weryfikacja logów systemu: log systemu operacyjnego
Przebieg scenariusza	Wykonawca weryfikuje zawartość poszczególnych logów w reakcji na występujące zdarzenia.
Wynik scenariusza	W odpowiedzi na zdarzenia w logach pojawią się odpowiadające im zapisy.
Ocena testu	Pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T006
Opis	Logi systemu SYC – log systemu operacyjnego
Cel testu	Weryfikacja logów systemu: log aplikacji
Przebieg scenariusza	Wykonawca weryfikuje zawartość poszczególnych logów w reakcji na występujące zdarzenia.
Wynik scenariusza	W odpowiedzi na zdarzenia w logach pojawią się odpowiadające im zapisy.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T007
Opis	Logi systemu SYC – log bezpieczeństwa
Cel testu	Weryfikacja logów systemu: log bezpieczeństwa
Przebieg scenariusza	Wykonawca weryfikuje zawartość poszczególnych logów w reakcji na występujące zdarzenia.
Wynik scenariusza	W odpowiedzi na zdarzenia w logach pojawią się odpowiadające im zapisy.
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T007
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T008
Opis	Logi systemu SYC – log baz danych
Cel testu	Weryfikacja logów systemu: log bazy danych.
Przebieg scenariusza	Wykonawca weryfikuje zawartość poszczególnych logów w reakcji na występujące zdarzenia.
Wynik scenariusza	W odpowiedzi na zdarzenia w logach pojawią się odpowiadające im zapisy.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T009
Opis	Weryfikacja uwierzytelniania użytkownika za pomocą loginu i hasła do systemu
Cel testu	Wykonawca weryfikuje uwierzytelnienie użytkownika systemu SYC:

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T009
	podając nieprawidłowy login
Przebieg scenariusza	System zareaguje odpowiednio: nie udostępni żadnej funkcjonalności i wyświetli komunikat o błędnym identyfikatorze użytkownika lub haśle nie udostępni żadnej funkcjonalności i wyświetli komunikat o błędnym identyfikatorze użytkownika lub haśle
Wynik scenariusza	Nieudostępnienie systemu
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T010
Opis	Weryfikacja uwierzytelniania użytkownika za pomocą loginu i hasła do systemu – prawidłowe dane
Cel testu	Wykonawca weryfikuje uwierzytelnienie użytkownika systemu SYC: podając prawidłowy login i nieprawidłowe hasło;
Przebieg scenariusza	System zareaguje odpowiednio: Udostępni określone funkcje
Wynik scenariusza	Udostępnienie określonych funkcji
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T011
Opis	Weryfikacja automatycznego generowania nowego hasła po prawidłowej odpowiedzi użytkownika na pytanie dodatkowe
Cel testu	Weryfikacja automatycznego generowania nowego hasła po prawidłowej odpowiedzi użytkownika na pytanie dodatkowe.
Przebieg scenariusza	Wykonawca weryfikuje automatyczne generowanie nowego hasła przez system po prawidłowej odpowiedzi użytkownika na pytanie dodatkowe: użytkownik wywołuje funkcję Zapomniałem hasło (dostępną na ekranie logowania do SYC); System prosi o podanie loginu; W oparciu o podany przez użytkownika login, SYC wyświetla pytanie dla użytkownika; użytkownik podaje odpowiedź na zadane pytanie.
Wynik scenariusza	System zareaguje odpowiednio: w przypadku podania prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, SYC wygeneruje nowe hasło do podanego przez użytkownika loginu i przesyła je na konto pocztowe użytkownika (SYC przechowuje adres pocztowy użytkownika przypisany do jego loginu) oraz wyświetli komunikat informujący o tym fakcie; w przypadku podania nieprawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, SYC nie wygeneruje nowego hasła i wyświetli komunikat o błędnej odpowiedzi udzielonej przez użytkownika.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T012
Opis	Ręczna zmiana hasła przez użytkownika
Cel testu	Weryfikacja ręcznej zmiany hasła przez użytkownika w systemie
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje możliwość ręcznej zmiany hasła przez użytkownika systemu SYC: użytkownik loguje się do SYC i wybiera funkcję zmiany hasła; użytkownik podaje aktualne hasło; użytkownik wprowadza nowe hasło; użytkownik wprowadza powtórnie nowe hasło.
Oczekiwany wynik testu	System zareaguje odpowiednio: jeśli użytkownik poda prawidłowe aktualne hasło i dwukrotnie to samo nowe hasło, wówczas SYC zapisze nowe hasło i wyświetli komunikat o zmianie hasła dla użytkownika jeśli użytkownik nie poda prawidłowego aktualnego hasła lub dwukrotnie tego samego nowego hasła, wówczas SYC nie zapisze nowego hasła i wyświetli komunikat o błędnym aktualnym haśle lub niezgodnym nowym haśle.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T013
Opis	Zapewnienie bezpiecznego połączenia do systemu SYC dla Administratorów systemu SYC – konfiguracja połączenia vpn
Cel testu	Weryfikacja zapewnienia bezpiecznego połączenia do systemu LSI dla Administratorów systemu SYC

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Scenariusz (kroki testowe)	Wykonawca weryfikuje zapewnienie bezpiecznego połączenia do systemu SYC dla Administratorów sprawdzenie: konfiguracji połączenia tunelowego VPN.
Oczekiwany wynik testu	Połączenie będzie spełniało wszystkie wymienione (sprawdzane) powyżej warunki jednocześnie.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T014
Opis	Zapewnienie bezpiecznego połączenia do systemu SYC dla Administratorów systemu SYC – konfiguracja protokołem HTTPS i SSL
Cel testu	Weryfikacja zapewnienia bezpiecznego połączenia do systemu LSI dla Administratorów systemu SYC
Scenariusz (kroki testowe)	Wykonawca weryfikuje zapewnienie bezpiecznego połączenia do systemu SYC dla Administratorów sprawdzenie: komunikacji protokołem HTTPS i SSL.
Oczekiwany wynik testu	Połączenie będzie spełniało wszystkie wymienione (sprawdzane) powyżej warunki jednocześnie.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T015
Opis	Zapewnienie bezpiecznego połączenia do systemu SYC dla Administratorów systemu SYC – certyfikat bezpieczeństwa

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T015
Cel testu	Weryfikacja zapewnienia bezpiecznego połączenia do systemu LSI dla Administratorów systemu SYC
Scenariusz (kroki testowe)	Wykonawca weryfikuje zapewnienie bezpiecznego połączenia do systemu SYC dla Administratorów sprawdzenie: certyfikat bezpieczeństwa
Oczekiwany wynik testu	Połączenie będzie spełniało wszystkie wymienione powyżej warunki jednocześnie.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T016
Opis	Weryfikacja wydajności systemu
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 10 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Wykonawca weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz Zgłoszeń dla 10 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu dodawania poprzez formularz nowego Zgłoszenia.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 150 jednoczesnych użytkowników.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T017
Opis	Weryfikacja wydajności systemu
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 50 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Wykonawca weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz Zgłoszeń dla 50 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu dodawania poprzez formularz nowego Zgłoszenia.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 150 jednoczesnych użytkowników.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T018
Opis	Weryfikacja wydajności systemu
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 100 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Wykonawca weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz Zgłoszeń dla 100 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu dodawania poprzez formularz nowego Zgłoszenia.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 150 jednoczesnych użytkowników.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T019
Opis	Weryfikacja wydajności systemu
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 110 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Wykonawca weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz Zgłoszeń dla 110 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu dodawania poprzez formularz nowego Zgłoszenia.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 150 jednoczesnych użytkowników.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T020
Opis	Weryfikacja wydajności systemu
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 150 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Wykonawca weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz Zgłoszeń dla 150 jednoczesnych użytkowników

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

	korzystających z jednego tego samego modułu dodawania poprzez formularz nowego Zgłoszenia.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 150 jednoczesnych użytkowników.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T021
Opis	Upload 10 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 10 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz JMeter'a dla 40 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 20 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T022
Opis	Upload 15 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 15 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz dla 15 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 20 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T023
Opis	Upload 20 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 20 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz dla 20 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 20 załączników o średniej

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

	wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T024
Opis	Upload 50 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 50 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz JMeter'a dla 50 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 50 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T025
Opis	Upload 100 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu:

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T025
	dla 1000 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz dla 100 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 100 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T026
Opis	Upload 150 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 150 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz dla 150 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 150 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T027
Opis	Upload 200 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: dla 200 jednoczesnych użytkowników korzystających z jednego tego samego modułu.
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje wydajności systemu uruchamiając scenariusz dla 200 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Oczekiwany wynik testu	W logu wyników testu pojawią się zapisy o pomyślnym zakończeniu scenariusza wszystkich 200 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych w jednej sesji użytkownika.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T028
Opis	Weryfikacja instalacji systemu
Cel testu	Weryfikacja instalacji systemu: - weryfikacja poprawności instalacji systemu zgodnie ze standardami.
Scenariusz (kroki testowe)	Scenariusz weryfikuje poprawności instalacji systemu sprawdzając obecność (instalację) poszczególnych komponentów systemu w środowisku testowym.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T028
Oczekiwany wynik testu	Wszystkie komponenty zainstalowane (obecne w środowisku testowym) i poprawnie skonfigurowane, zgodnie z standardami.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T029
Opis	Weryfikacja konfiguracji systemu
Cel testu	Weryfikacja konfiguracji systemu: weryfikacja poprawności konfiguracji systemu zgodnie ze standardami .
Scenariusz (kroki testowe)	Scenariusz weryfikuje poprawności konfiguracji systemu sprawdzając obecność poszczególnych komponentów systemu w środowisku testowym oraz ich ustawienia konfiguracyjne.
Oczekiwany wynik testu	Wszystkie komponenty zainstalowane (obecne w środowisku testowym) są poprawnie skonfigurowane, zgodnie ze standardami.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T030
Opis	Weryfikacja procedur odtworzenia systemu
Cel testu	Weryfikacja procedur odtworzenia systemu SYS: - weryfikacja poprawności odtworzenia systemu zgodnie ze standardami.
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje poprawności odtworzenia systemu sprawdzając poprawności procedur odtworzenia poszczególnych komponentów systemu w środowisku testowym.
Oczekiwany wynik testu	System poprawnie odtworzony, tj. wszystkie komponenty odtworzone (zainstalowane i poprawnie skonfigurowane w środowisku testowym).
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T027
Opis	Weryfikacja logów operacji użytkowników systemu
Cel testu	Weryfikacja logów operacji użytkowników systemu SYC: logi operacji użytkowników aplikacji
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje zawartość logów poszczególnych operacji użytkowników w reakcji na występujące zdarzenia.
Oczekiwany wynik testu	W odpowiedzi na zdarzenia w logach pojawią się odpowiadające im zapisy operacji wykonanych przez uprawnionych użytkowników (login, stempel czasu operacji).
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T028
Opis	Weryfikacja wydajności systemu (100MB/20)
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu SYC: możliwość wydajnej pracy w systemie przez użytkownika przy chwilowych obciążeniach ładowania danych rzędu 100MB od 20 użytkowników jednocześnie, tj. możliwość wykonywania operacji w systemie przez użytkownika w czasie trwania operacji ładowania 20 załączników o średniej wielkości 5MB każdego załącznika przesyłanych każdy załącznik w jednej sesji każdego z 20 użytkowników.
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy użytkownika systemu po uruchomieniu scenariusza dla 20 załączników o średniej wielkości 5MB każdego załącznika przesyłanych każdy załącznik w jednej sesji każdego z 20 użytkowników.
Oczekiwany wynik testu	Zamawiający stwierdzi iż jest możliwa praca użytkownika z systemem w trakcie chwilowego obciążenia ładownia danych rzędu 100 MB od 20 jednoczesnych użytkowników.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T029
Opis	Weryfikacja wydajności systemu (200MB/20)
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu SYC: możliwość wydajnej pracy w systemie przez użytkownika przy chwilowych obciążeniach ładowania danych rzędu 200MB od 20 użytkowników jednocześnie, tj. możliwość wykonywania

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T029
	operacji w systemie przez użytkownika w czasie trwania operacji ładowania 20 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych każdy załącznik w jednej sesji każdego z 20 użytkowników.
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy użytkownika systemu po uruchomieniu scenariusza dla 20 załączników o średniej wielkości 10MB każdego załącznika przesyłanych każdy załącznik w jednej sesji każdego z 20 użytkowników.
Oczekiwany wynik testu	Zamawiający stwierdzi iż jest możliwa praca użytkownika z systemem w trakcie chwilowego obciążenia ładownia danych rzędu 200 MB od 20 jednoczesnych użytkowników.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T30
Opis	Weryfikacja wydajności systemu (obciążenie 50 użytkowników)
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu SYC: dla 50 jednocześnie pracujących użytkowników czas odpowiedzi systemu na akcję użytkownika nie dłuższy niż 2 sekundy.
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje wydajności systemu uruchamiając jednakowy scenariusz dla 50 jednoczesnych użytkowników wykonujących jedną tę samą operację i wykonując typową akcję w systemie np. wypełnianie pola danych teleadresowych.
Oczekiwany wynik testu	Czas reakcji systemu na akcję użytkownika przy pracujących 50 jednoczesnych użytkownikach nie przekroczy 2 sekund.
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T30
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T31
Opis	Weryfikacja wydajności systemu (obciążenie 100 użytkowników)
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu SYC: dla 100 jednocześnie pracujących użytkowników czas odpowiedzi systemu na akcję użytkownika nie dłuższy niż 4 sekundy.
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje wydajności systemu uruchamiając jednakowy scenariusz dla 100 jednoczesnych użytkowników wykonujących jedną tę samą operację i wykonując typową akcję w systemie np. wypełnianie pola danych teleadresowych.
Oczekiwany wynik testu	Czas reakcji systemu na akcję użytkownika przy pracujących 100 jednoczesnych użytkownikach nie przekroczy 4 sekund.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T32
Opis	Weryfikacja wydajności systemu (bez obciążenia)
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu SYC: czas odpowiedzi SYC na akcję użytkownika w nieobciążonym systemie nie dłuższy niż 0,5 sekundy.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T32
Scenariusz (kroki testowe)	Zamawiający weryfikuje wydajności systemu wykonując typową akcję w nieobciążonym systemie (np. wypełnianie formularza z danymi teleadresowymi i zapisanie).
Oczekiwany wynik testu	Czas reakcji systemu na akcję użytkownika nie przekroczy 0,5 sekundy
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T33
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkownika w systemie w czasie przesyłania danych z systemu (upload)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy użytkownika w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych z systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania z systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca użytkownika w systemie w czasie przesyłania danych z systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T34
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkownika w systemie w czasie przesyłania danych do systemu (download)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy użytkownika w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych do systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania / pobierania danych do systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca użytkownika w systemie w czasie przesyłania danych do systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	

Kod testu	TN-O04T34
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu (upload)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 2 użytkowników jednocześnie w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych z systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania z systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 2 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T34
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T35
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu (download)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 2 użytkowników w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych do systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania / pobierania danych do systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 2 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T36
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu (upload)

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T36
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 4 użytkowników jednocześnie w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych z systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania z systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 4 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T37
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu (download)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 4 użytkowników w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych do systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania / pobierania danych do systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 4 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T38
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu (upload)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 6 użytkowników jednocześnie w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych z systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania z systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 6 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T39
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu (download)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 6 użytkowników w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych do systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania / pobierania danych do systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 6 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu.
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T39
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T40
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu (upload)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 8 użytkowników jednocześnie w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych z systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania z systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 8 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T41
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu (download)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 8 użytkowników w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych do systemu

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T41
	(trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania / pobierania danych do systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 8 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T42
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu (upload)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 10 użytkowników jednocześnie w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych z systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania z systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 10 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T43
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu (download)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 10 użytkowników w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych do systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania / pobierania danych do systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 10 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T44
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu (upload)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 12 użytkowników jednocześnie w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych z systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania z systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 10 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu.
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T44
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T45
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu (download)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 12 użytkowników w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych do systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania / pobierania danych do systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 12 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T46
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu (upload)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 14 użytkowników jednocześnie w systemie w czasie trwania operacji przesyłania

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T46
	danych z systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania z systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 14 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T47
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu (download)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 14 użytkowników w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych do systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania / pobierania danych do systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 10 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T48
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O04T48
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu (upload)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 16 użytkowników jednocześnie w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych z systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania z systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 10 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych z systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O04T49
Opis	Weryfikacja wydajności systemu – praca równoległa
Cel testu	Weryfikacja wydajności systemu: możliwość pracy użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu (download)
Scenariusz (kroki testowe)	Test weryfikuje możliwość pracy 16 użytkowników w systemie w czasie trwania operacji przesyłania danych do systemu (trwająca podczas pracy użytkownika operacja ładowania / pobierania danych do systemu).
Oczekiwany wynik testu	Możliwa praca 16 użytkowników w systemie w czasie przesyłania danych do systemu.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O05T01
Opis	Autoryzacja uprawnień
Cel testu	Weryfikacja bezpiecznego dostępu do Systemu: Bezpieczny dostęp zapewniony dzięki zaimplementowanym mechanizmom autoryzacji uprawnień.
Scenariusz (kroki testowe)	Weryfikacja wymagania poprzez - próbę zalogowania do systemu z użyciem nieprawidłowego hasła. - weryfikację uprawnień przyznanych zalogowanemu użytkownikowi przez system
Oczekiwany wynik testu	System odmówi zalogowania użytkownikowi wprowadzającemu nieprawidłowe hasło. Uprawnienia w systemie są zgodne i wynikają z przyznanych użytkownikowi ról
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O05T02
Opis	Kontrola uprawnień
Cel testu	Weryfikacja bezpiecznego dostępu do Systemu: Bezpieczny dostęp zapewniony dzięki zaimplementowanym mechanizmom kontroli uprawnień.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O05T02
Scenariusz (kroki testowe)	Weryfikacja wymagania poprzez - próbę zalogowania do systemu z użyciem nieprawidłowego hasła. - weryfikację uprawnień przyznanych zalogowanemu użytkownikowi przez system
Oczekiwany wynik testu	System odmówi zalogowania użytkownikowi wprowadzającemu nieprawidłowe hasło. Uprawnienia w systemie są zgodne i wynikają z przyznanych użytkownikowi ról.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O05T03
Opis	Bezpieczny dostęp do Systemu – logowanie użytkowników serwisowych
Cel testu	Weryfikacja bezpiecznego dostępu do Systemu: Dostęp do danych Systemu, zgodnie z wymaganiami, odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu komunikacji.
Scenariusz (kroki testowe)	Weryfikacja: Zalogować się na konta użytkowników serwisowych i sprawdzić dostęp do bazy danych
Oczekiwany wynik testu	Dostęp do bazy danych systemu możliwy jedynie w kontekście użytkowników serwisowych systemu Operacje zapisu wykonywane jedynie poprzez procedury wbudowane.

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O05T03
	Połączenia do bazy danych realizowane przez komponenty systemu wykorzystują bezpieczny protokół komunikacji.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O05T04
Opis	Bezpieczny dostęp do Systemu – logowanie użytkowników nie serwisowych
Cel testu	Weryfikacja bezpiecznego dostępu do Systemu: Dostęp do danych Systemu, zgodnie z wymaganiami, odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu komunikacji.
Scenariusz (kroki testowe)	Weryfikacja: Zalogować się na konta użytkowników nie serwisowych i sprawdzić brak dostępu do bazy danych
Oczekiwany wynik testu	Dostęp do bazy danych systemu możliwy jedynie w kontekście użytkowników serwisowych systemu Operacje zapisu wykonywane jedynie poprzez procedury wbudowane. Połączenia do bazy danych realizowane przez komponenty systemu wykorzystują bezpieczny protokół komunikacji.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O05T05
Opis	Bezpieczny dostęp do Systemu – przegląd kodu źródłowego
Cel testu	Weryfikacja bezpiecznego dostępu do Systemu: Dostęp do danych Systemu, zgodnie z wymaganiami, odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu komunikacji.
Scenariusz (kroki testowe)	Weryfikacja: Przegląd kodu źródłowego systemu i weryfikacja implementacji operacji zapisu jedynie poprzez procedury wbudowane
Oczekiwany wynik testu	Dostęp do bazy danych systemu możliwy jedynie w kontekście użytkowników serwisowych systemu Operacje zapisu wykonywane jedynie poprzez procedury wbudowane. Połączenia do bazy danych realizowane przez komponenty systemu wykorzystują bezpieczny protokół komunikacji.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O05T06
Opis	Bezpieczny dostęp do Systemu – logowanie użytkowników serwisowych
Cel testu	Weryfikacja bezpiecznego dostępu do Systemu: Dostęp do danych Systemu, zgodnie z wymaganiami, odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu komunikacji.
Scenariusz (kroki testowe)	Weryfikacja:

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O05T06
	Przegląd kodu źródłowego i ustawień konfiguracji komponentów systemu pod kątem wykorzystania bezpiecznego protokołu komunikacji
Oczekiwany wynik testu	Dostęp do bazy danych systemu możliwy jedynie w kontekście użytkowników serwisowych systemu Operacje zapisu wykonywane jedynie poprzez procedury wbudowane. Połączenia do bazy danych realizowane przez komponenty systemu wykorzystują bezpieczny protokół komunikacji.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O05T07
Opis	Wymuszanie zmiany hasła
Cel testu	Weryfikacja mechanizmu wymuszania zmiany hasła przez użytkowników systemu.
Scenariusz (kroki testowe)	Użytkownik podczas pierwszego logowania proszony jest o zmianę hasła. Użytkownik, który nie zmieniał hasła przez okres określony w parametrach systemu po zalogowaniu proszony jest o zmianę hasła. Użytkownik, któremu konto zostało zablokowane (bądź utracił hasło) po odblokowaniu konta lub zmianie hasła przez administratora po zalogowaniu proszony jest o zmianę hasła

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O05T07
Oczekiwany wynik testu	Użytkownik nie może wykonywać w systemie żadnych operacji dopóki nie wykona zmiany hasła.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O05T08
Opis	Odblokowanie konta
Cel testu	Odblokowanie konta użytkownika przez Administratora systemu.
Scenariusz (kroki testowe)	Użytkownik podczas pierwszego logowania proszony jest o zmianę hasła. Użytkownik, który nie zmieniał hasła przez okres określony w parametrach systemu po zalogowaniu proszony jest o zmianę hasła. Użytkownik, któremu konto zostało zablokowane (bądź utracił hasło) po odblokowaniu konta lub zmianie hasła przez administratora po zalogowaniu proszony jest o zmianę hasła
Oczekiwany wynik testu	Użytkownik nie może wykonywać w systemie żadnych operacji dopóki nie wykona zmiany hasła.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O05T09
Opis	Rozłączanie sesji
Cel testu	Weryfikacja mechanizmu rozłączania sesji nieaktywnych użytkowników.
Scenariusz (kroki testowe)	Użytkownik pozostaje nieaktywny w systemie przez określony czas (w parametrach systemu). Po upływie tego czasu musi ponownie zalogować się, aby kontynuować pracę w systemie.
Oczekiwany wynik testu	Użytkownik nie może wykonywać w systemie żadnych operacji dopóki nie zaloguje się ponownie.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O05T10
Opis	Weryfikacja siły hasła
Cel testu	Weryfikacja mechanizmu wymuszającego hasła o określonej sile
Scenariusz (kroki testowe)	Użytkownik dokonuje operacji zmiany hasła w systemie (weryfikacja zgodnie z scenariuszem testowym PU-PZ06). Podczas zmiany hasła w systemie weryfikowana jest jego siła (sprawdzana pod kątem zgodności z przyjętym wyrażeniem regularnym określonym w parametrach systemu).
Oczekiwany wynik testu	System nie pozwoli zmienić hasła na takie, które nie spełnia założonych kryteriów. Po zmianie hasła użytkownik nie może zalogować się podając stare hasło. Użytkownik może zalogować się podając nowe hasło.
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O05T10
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O06T01
Opis	Dane elementów informacyjnych Systemu – baza relacyjna
Cel testu	Weryfikacja danych elementów informacyjnych Systemu: Dane elementów informacyjnych Systemu przechowywane w relacyjnej bazie danych, w postaci atomowej i w typowej relacyjnej strukturze tabel.
Scenariusz (kroki testowe)	Weryfikacja schematu bazy danych pod kątem sposobu zapisu poszczególnych typów elementów informacyjnych. Weryfikacja zgodności zakresu pól tabel relacyjnej bazy danych z zakresem danych określonym w projekcie technicznym. Weryfikacja, czy system SYC wykorzystuje relacyjny silnik bazy danych.
Oczekiwany wynik testu	Schemat bazy danych wskazuje na zapis obiektów informacyjnych w postaci atomowej. Zgodność zakresu pól tabel relacyjnej bazy danych z zakresem danych określonym w projekcie technicznym. System SYC wykorzystuje relacyjny silnik bazy danych.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O06T02
Opis	Dane elementów informacyjnych Systemu – przechowywanie danych
Cel testu	Weryfikacja danych elementów informacyjnych Systemu: Wszelkie przetwarzanie danych w tym raportowanie, monitorowanie, sprawozdania, sporządzanie statystyk będą oparte o dane przechowywane w Systemie w postaci atomowej.
Scenariusz (kroki testowe)	Weryfikacja schematu bazy danych pod kątem sposobu zapisu poszczególnych typów elementów informacyjnych. Weryfikacja zgodności zakresu pól tabel relacyjnej bazy danych z zakresem danych określonym w projekcie technicznym. Weryfikacja, czy system SYC wykorzystuje relacyjny silnik bazy danych.
Oczekiwany wynik testu	Schemat bazy danych wskazuje na zapis obiektów informacyjnych w postaci atomowej. Zgodność zakresu pól tabel relacyjnej bazy danych z zakresem danych określonym w projekcie technicznym. System SYC wykorzystuje relacyjny silnik bazy danych.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O07T01
Opis	Załączniki do elementów informacyjnych
Cel testu	Weryfikacja obsługi załączników do obiektów:

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O07T01
	Załączniki do obiektów są przechowywanie w repozytorium dokumentów z wykorzystaniem mechanizmu ich wersjonowania.
Scenariusz (kroki testowe)	Użytkownik weryfikuje mechanizm wersjonowania załączników wgrywając do systemu wielokrotnie załącznik w ramach jednego obiektu Systemu.
Oczekiwany wynik testu	System prawidłowo wersjonuje załącznik, system umożliwia podejrzenie wcześniejszej wersji załącznika.
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O08T01
Opis	Przeglądanie stron systemu w wybranej przeglądarce
Cel testu	Weryfikacja poprawności działania systemu
Scenariusz (kroki testowe)	Strony systemu zostają przeglądane za pomocą przeglądarki internetowej
Oczekiwany wynik testu	Poprawność wysiedlania się grafik Kompletność danych na stronach Poprawne usytuowania elementów strony Działanie dynamicznych elementów stron (np. butonów)
Ocena testu	negatywny
Uwagi	Złe przeskalowanie i ułożenie tabeli Historii Zdarzenia pod przeglądarką

Tabela 1. Poprawność działania systemu w przeglądarce Edge

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O08T02
Opis	Przeglądanie stron systemu w wybranej przeglądarce
Cel testu	Weryfikacja poprawności działania systemu
Scenariusz (kroki testowe)	Strony systemu zostają przeglądane za pomocą przeglądarki internetowej
Oczekiwany wynik testu	Poprawność wysiedlania się grafik Kompletność danych na stronach Poprawne usytuowania elementów strony Działanie dynamicznych elementów stron (np. butonów)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O08T03
Opis	Przeglądanie stron systemu w wybranej przeglądarce
Cel testu	Weryfikacja poprawności działania systemu
Scenariusz (kroki testowe)	Strony systemu zostają przeglądane za pomocą przeglądarki internetowej
Oczekiwany wynik testu	Poprawność wysiedlania się grafik Kompletność danych na stronach Poprawne usytuowania elementów strony Działanie dynamicznych elementów stron (np. butonów)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O08T04
Opis	Przeglądanie stron systemu w wybranej przeglądarce
Cel testu	Weryfikacja poprawności działania systemu
Scenariusz (kroki testowe)	Strony systemu zostają przeglądane za pomocą przeglądarki internetowej
Oczekiwany wynik testu	Poprawność wysiedlania się grafik Kompletność danych na stronach Poprawne usytuowania elementów strony Działanie dynamicznych elementów stron (np. butonów)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O08T05
Opis	Przeglądanie stron systemu w wybranej przeglądarce
Cel testu	Weryfikacja poprawności działania systemu
Scenariusz (kroki testowe)	Strony systemu zostają przeglądane za pomocą przeglądarki internetowej
Oczekiwany wynik testu	Poprawność wysiedlania się grafik Kompletność danych na stronach Poprawne usytuowania elementów strony

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O08T05
	Działanie dynamicznych elementów stron (np. butonów)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O08T06
Opis	Przeglądanie stron systemu w różnych rozdzielczościach
Cel testu	Weryfikacja poprawności działania systemu
Scenariusz (kroki testowe)	Strony systemu zostają przeglądane w przeglądarkowym narzędziem testowym (w Chrome)
Oczekiwany wynik testu	Poprawność wysiedlania się grafik Kompletność danych na stronach Poprawne usytuowania elementów strony Dostępność dla użytkowników poszczególnych ementów na stronach Działanie dynamicznych elementów stron (np. butonów)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O08T07
Opis	Przeglądanie stron systemu w różnych rozdzielczościach

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O08T07
Cel testu	Weryfikacja poprawności działania systemu
Scenariusz (kroki testowe)	Strony systemu zostają przeglądane w przeglądarkowym narzędziem testowym (w Chrome)
Oczekiwany wynik testu	Poprawność wysiedlania się grafik Kompletność danych na stronach Poprawne usytuowania elementów strony Dostępność dla użytkowników poszczególnych ementów na stronach Działanie dynamicznych elementów stron (np. butonów)
Ocena testu	pozytywny
Uwagi	Brak

Kod testu	TN-O08T08
Opis	Przeglądanie stron systemu w różnych rozdzielczościach
Cel testu	Weryfikacja poprawności działania systemu
Scenariusz (kroki testowe)	Strony systemu zostają przeglądane w przeglądarkowym narzędziem testowym (w Chrome)
Oczekiwany wynik testu	Poprawność wysiedlania się grafik Kompletność danych na stronach Poprawne usytuowania elementów strony Dostępność dla użytkowników poszczególnych ementów na stronach Działanie dynamicznych elementów stron (np. butonów)
Ocena testu	pozytywny

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Kod testu	TN-O08T08
Uwagi	Brak

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Pozostałe automatyczne testy techniczne systemu

Po testach manualnych zrealizowano scenariusz testów technicznych systemu:

- testów obciążeniowych (stress testing)
- testów wytrzymałościowych systemu (endurance testing)
- testów objętościowych (voliume testing)

Testy zostały zrealizowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania.

100 wątków jednocześnie:

- symulacja korzystania z systemu przez dużą liczbę użytkowników

- jednoczesna próba pobrania tego samego zasobu

– jednoczesna próba logowania wszystkich użytkowników w jednym momencie

Test obciążeniowy dotyczy modułu bazy danych systemu, oraz modułu zgłoszeń.

- uruchomienie skryptów testujących system, wykonujących ciągłe operacje

(co pozwoliło na symulację długookresowego działania systemu w krótkim

okresie czasu rzeczywistego),

- generowanie dużej ilości danych, w szczególności wygenerowanie dużej ilości użytkowników systemu

-wygenerowanie dużej bazy rozwiązanych Zgłoszeń

Warunki brzegowe i założenia wstępne

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24

Przyjęto granicę przeciążenia serwera (próg dopuszczalności) przy wydłużeniu czasu reakcji podczas rozpoczynania nowej sesji obniżającym komfort użytkowania (wczytywanie strony trwające ponad 5 sekund).

Przyjęto następującą procedurę rozpoczęcia nowej sesji:

- wyświetlenie strony logowania

- opóźnienie losowe 5-15s (na wpisanie danych logowania)

- wysyłanie danych logowania i wczytanie strony uwierzytelnionego użytkownika

- opóźnienie 5s

- symulowanie wyświetlenia poszczególnych stron systemu.

Wykonanie obciążenia

Procedurę wykonywana została poprzez wykonanie powyższych kroków.

Testy obciążenia serwera nowymi sesjami (logowanie i rozpoczęcie Zgłoszeń) w ilości 5 nowych Zgłoszeń (20 zapisywanych formularzy) na sekundę ze zmienną losową 5 o rozkładzie normalnym z odchyleniem SD = 0.25M. Procedura wykonywana była w tle równolegle 20 razy na sekundę, przy czym zmienna losowa 5 będzie w każdej sekundzie pobierana z rozkładu normalnego przy zadanej medianie M i odchyleniu SD.

Wyniki realizacji testów automatycznych przedstawią poniższe rysunki.

Wykryty procent błędów wyniósł: 9,94%

Rysunek 1. Rezultaty testów automatycznych

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24



Rysunek 2. Rezultaty testów na wykresie skumulowanym



Rysunek 3. Widok graficzny rezultatów testów automatycznych

NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24



NIP: 1182092036, REGON: 146693435
01-689 Warszawa , ul. Hłaski 10 A, e-mail: kontakt@fenige.pl, tel/fax (48) 22 382 10 24