



DISEÑO DE INTERFACES WEB



COMO CREAR UN SITE WEB EN
GITHUB

REBECA MORAL GARCÍA


INDICE:

Contenido

- 1. Creamos el repositorio:3
- 2. Configuramos el repositorio:3
 - a. Elegimos el propietario del repositorio:3
 - b. Le damos nombre a nuestro repositorio:3
 - c. Indicamos la privacidad de nuestro repositorio:4
 - d. Damos a crear nuestro repositorio4
- 3. Creamos nuestro sitio web:4
 - a. Le damos un nombre con extensión .html5
 - b. Le damos a crear nuestro sitio web.5

1. Creamos el repositorio:

Una vez nos logeamos en github creamos el repositorio que tenemos dos maneras de hacerlo:



2. Configuramos el repositorio:

a. Elegimos el propietario del repositorio:

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * / Repository name *

Rebemoral /

Filter... morable. Need inspiration? How about **fluffy-rotary-phone** ?

✓ Rebemoral

Elijo el propietario del repositorio

b. Le damos nombre a nuestro repositorio:

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * / Repository name *

Rebemoral /

le doy el nombre del repositorio, debe tener el nombre **<user>.github.io** o **<organization>.github.io**
 Si tu nombre de organización o usuario contiene mayúsculas, debes hacerlas **minúsculas**

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **fluffy-rotary-phone** ?

Description (optional)

le podemos dar una descripción pero no es obligatoria

rebemoral.github.io Público

principal 1 sucursal 0 etiquetas Ir al archivo Agregar archivo <> Código

Actualización rebemoral index.html ✓ cf503c2 anteayer 4 compromisos

File	Commit	Author
LÉAME.md	Compromiso inicial	anteayer
índice.html	Actualizar index.html	anteayer

LÉAME.md

rebemoral.hithub.io

Repositorio Diseño

c. Indicamos la privacidad de nuestro repositorio:

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

dejamos publico el repositorio para que lo pueda ver todo el mundo

Initialize this repository with:

☒ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Selecciono esto para que inicialice este repositorio con un archivo Léame

d. Damos a crear nuestro repositorio

Create repository

y damos a crear repositorio

3. Creamos nuestro sitio web:

rebemoral.hithub.io Público

main 1 branch 0 tags Go to file Add file <> Code

Rebemoral Initial commit

File	Commit	Author
README.md	Initial commit	1 minute ago

README.md

rebemoral.hithub.io


Repositorio Diseño

Y procedo a crear el index.html

Create new file

4. Configuramos nuestro sitio web:

- a. Le damos un nombre con extensión .html



- b. Le damos a crear nuestro sitio web.

