



## Teste HTML5 + CSS3 M02

[Curso HTML5 e CSS3: módulo 2 de 5 \[40 HORAS\]](#) > [Teste HTML5 + CSS3 M02](#)

### Resultados

10 of 10 Perguntas answered correctly

Your time: 00:12:26

Você alcançou 10 de 10 Ponto(s), (100%)

[Clique aqui para continuar](#)

[Restart Teste](#)

[View Perguntas](#)

Para aplicar sombras às letras que estão dentro de uma caixa, podemos usar a propriedade:

☒ text-shadow

☐ font-shadow

☐ letter-shadow

☐ box-shadow

Correto

Toda configuração de folhas de estilo que fizermos para um determinado id, deve ser feita iniciando pelo símbolo \_\_\_\_\_ antes do identificador. Já as configurações para um determinado class serão feitas usando o símbolo \_\_\_\_\_ antes do nome da classe.

☒ # e .

☐ . e #

☐ # e \$

☐ \$ e .

Correto

As fontes \_\_\_\_\_ são aquelas com bastante efeitos visuais, enfeitadas e até mesmo curiosas. Também são chamadas de fontes comemorativas.

☐ serifadas

☐ monoespaçadas

☐ script

☒ display

Correto

Qual das opções a seguir é a única que configura corretamente a cor da letra de um título usando CSS inline?

☐ <h1 color="blue">Título</h1>

☐ <h1 style="blue">Título</h1>

☐ <h1 style="font-color: blue">Título</h1>

☒ <h1 style="color: blue">Título</h1>

Correto

Segundo levantamentos relacionados à psicologia das cores, qual é a cor com a maior taxa de aceitação e menor rejeição que existe?

☐ vermelho

☐ verde

☒ azul

☐ amarelo

Correto

Em um mesmo documento HTML, utilizamos as técnicas de CSS interno e CSS inline para mudar a cor de um elemento e acabamos usando duas cores diferentes. Quais configurações vão prevalecer na versão final do site?

☒ as configurações duplicadas feitas nas CSS inline vão prevalecer

☐ as configurações duplicadas feitas nas CSS internas vão prevalecer

☐ as duas configurações vão prevalecer e o texto será exibido duplicado com cores diferentes

☐ o seu navegador vai decidir qual cor utilizar. Não existe uma regra para esses casos.

Correto

A sigla CSS significa:

☐ Content Style Setup

☐ Content Smart Sheets

☒ Cascading Style Sheets

☐ Cascading Setup Style

Correto

Para que um site seja corretamente exibido em vários tipos de dispositivos com telas de tamanhos diferentes, devemos nos preocupar bastante em torná-lo:

☐ recursivo

☒ responsivo

☐ reusável

☐ reciclável

Correto

Para que a largura de uma caixa torne-se adaptável a vários tamanhos de tela, utilizaremos as propriedades:

☒ min-width e max-width

☐ min-height e max-height

☐ left-width e right-width

☐ left-height e right-height

Correto

Em um mesmo documento HTML, vários elementos podem possuir o mesmo \_\_\_\_\_ para criarmos formatações em grupo com CSS, mas só podemos ter um elemento com um \_\_\_\_\_ único para criar formatações individuais.

☐ id / class

☒ class / id

☐ style / class

☐ code / id

**Correto**