

Checklist - Entrega do Blog Pessoal

- ☐ Efetuar o Deploy no Heroku
- ☐ Abrir o link do Deploy no navegador
- ☐ Efetuar Login com o usuário de memória:
 - ☐ **Usuário:** root
 - ☐ **Senha:** root
- ☐ Swagger inicializando como página inicial logo após o login
- ☐ Dados da pessoa desenvolvedora preenchidos corretamente no Swagger (nome, e-mail e github)
- ☐ Endpoints disponíveis
 - ☐ Recurso Postagem
 - ☐ Todos os métodos do CRUD implementados na Classe PostagemController
 - ☐ Listar todas as postagens (findAll)
 - ☐ Listar postagem por id (findById)
 - ☐ Listar todas as postagens por título (findAllByTituloContainingIgnoreCase)
 - ☐ Cadastrar nova postagem
 - ☐ Atualizar uma postagem
 - ☐ Apagar uma postagem
 - ☐ Recurso Tema
 - ☐ Todos os métodos do CRUD implementados na Classe TemaController
 - ☐ Listar todos os temas (findAll)
 - ☐ Listar tema por id (findById)
 - ☐ Listar todos os temas por descrição (findAllByDescricaoContainingIgnoreCase)
 - ☐ Cadastrar novo tema
 - ☐ Atualizar um tema
 - ☐ Apagar um tema
 - ☐ Recurso Usuario
 - ☐ Todos os métodos do CRUD implementados na Classe UsuarioService (Não implementar o método apagar usuário)
 - ☐ Listar todos os usuarios (findAll) - Opcional
 - ☐ Listar usuario por id (findById) - Opcional
 - ☐ Cadastrar novo usuario
 - ☐ Atualizar um usuario
 - ☐ Efetuar Login do usuario

☐ Atributos das Classes da Camada Model

☐ Postagem

- ☐ id
- ☐ titulo
- ☐ texto
- ☐ data
- ☐ tema
- ☐ usuario

☐ Tema

- ☐ id
- ☐ descricao

☐ Usuario

- ☐ id
- ☐ nome
- ☐ usuario (e-mail)
- ☐ senha
- ☐ dataNascimento - Opcional

☐ UsuarioLogin

- ☐ id - Opcional
- ☐ nome
- ☐ usuario (e-mail)
- ☐ senha
- ☐ token

☐ Cadastrar dados em todos os recursos da api (via Postman ou Swagger)

☐ Usuario: Cadastrar 2 usuários

☐ Tema: Cadastrar 2 temas

☐ Postagem: Cadastrar 6 Postagens relacionadas com um tema e com um usuário

☐ Testar todos os endpoints da api

☐ Código completo disponível no Github

☐ Postar na Plataforma:

- ☐ Link do Heroku no campo Link da Atividade
- ☐ Link do Github no campo Observações

Enviar requisições via Postman para o Heroku

Para enviar requisições via Postman para o Heroku é necessário trocar o endereço <http://localhost:8080> pelo endereço da sua aplicação no Heroku. Veja o exemplo abaixo:

