DIAGNÓSTICO DE DISEÑO GRÁFICO Y UI/UX

Una buena base.
La prioridad es aclarar y simplificar.

No hace falta cambiar toda la identidad. Yachi ya tiene una tarea clara, una paleta sobria y respuestas útiles por pasos. El mayor beneficio vendrá de corregir el comportamiento móvil, hacer explícito el modo de demostración y ordenar las acciones según su importancia.

Conservar

- Azul institucional y superficies claras: transmiten orden sin recargar.
- Mascota pequeña para identidad y estados del asistente.
- Pregunta libre acompañada de ejemplos concretos.
- Trámites con requisitos, pasos y responsable.
- Fuentes, versión, documento original y respuesta honesta cuando no hay información.
- Idiomas, voz, foco visible y soporte de movimiento reducido.

Reducir o reubicar

- Las dos pantallas introductorias obligatorias antes del aviso.
- Captura de pantalla al mismo nivel que escribir o enviar.
- Duplicación visual de las fuentes de un mismo trámite.
- Latencia «1.3 s» en cada respuesta: pasarla a detalles técnicos.
- Siete pestañas administrativas en una sola fila.
- Repetición del nombre Yachi en barra, lateral y saludo; usar la barra para contexto.

Hallazgos y prioridades

P1 · Confianza

Los datos de ejemplo se presentan como información oficial

Observado: sin API configurada, la app usa el simulador. La respuesta mostrada afirma que se basa en documentos oficiales y presenta un plazo de marzo de 2027, sin una etiqueta visible de demostración.

Cambio: mostrar «Demostración · datos de ejemplo» en inicio, respuestas, voz y administración cuando se use el simulador. Reservar las afirmaciones de vigencia para datos comprobados. Una etiqueta «Fuente citada» no equivale a una certificación de exactitud.

Criterio de cierre: una persona identifica el modo de ejemplo antes de enviar su primera pregunta y al compartir una captura de la respuesta.

Evidencia: README.md; web/src/lib/api.ts; Chat.tsx (pie de respuesta); actual-respuesta-movil.png. No se evaluó la exactitud del backend ni de documentos reales.

P1 · Móvil

La navegación de administración desborda la pantalla

Medido: en 390 × 844 px, el documento ocupa 730 px de ancho; la fila de pestañas ocupa aproximadamente 546 px. El contenido obliga a desplazar toda la página horizontalmente.

Cambio: navegación lateral en escritorio y selector de sección en móvil. «Subir documento» como acción principal de Documentos. En móvil, convertir las filas en tarjetas con título, versión, estado y menú de acciones.

Criterio de cierre: el ancho del documento no supera el viewport a 320 y 390 px; título, estado y acciones son accesibles sin desplazamiento horizontal de toda la página.

Evidencia: Admin.tsx (nav.tabs); styles.css (.tabs); mediciones.json; actual-admin-movil.png.

P1 · Adaptación

El centrado vertical oculta parte del inicio en pantallas bajas

Medido: el saludo empieza en y = −21 px a 320 × 568 y en y = −83 px a 390 × 400. El contenedor .hello centra contenido que supera su altura disponible.

Cambio: alinear al inicio cuando falte altura; utilizar espacio superior adaptable, márgenes seguros y desplazamiento vertical accesible. Mantener el composer visible al abrir el teclado.

Criterio de cierre: saludo, campo y sugerencias siguen accesibles a 320 × 568, a 390 × 400 y con teclado real en Android e iOS. La prueba de viewport bajo simula espacio reducido; no sustituye la de teclado.

Evidencia: styles.css (.hello); mediciones.json; actual-inicio-320x568.png y actual-inicio-390x400.png.

P2 · Teclado y navegación

El menú móvil carece de un cierre y manejo de foco completos

Observado: Escape no cierra el menú. El lateral no establece un diálogo modal ni un ciclo de foco propio; el contenido de fondo sigue activo. La prueba confirma el fallo de Escape; el resto se identifica al revisar la implementación.

Cambio: añadir cierre visible, Escape, devolución de foco al disparador, aria-expanded y aislamiento del fondo mientras el menú esté abierto. Verificar también que el lateral cerrado en escritorio no reciba foco.

Evidencia: Chat.tsx (mobileRail, rail y scrim); mediciones.json: escapeClosesMobileMenu=false.

P2 · Jerarquía visual

La bienvenida da demasiado peso al saludo y poco al propósito

Observado: el subtítulo tiene casi la misma escala que el saludo. A 1440 px las cuatro sugerencias forman una distribución 3 + 1, y la barra lateral permanece casi vacía al empezar.

Cambio: saludo breve, propósito en una frase de 16–18 px y cuatro consultas en una grilla 2 × 2. Mantener el lateral para historial; en una primera visita puede arrancar plegado, conservando un acceso claro.

Propuesta gráfica: títulos de 32–38 px en escritorio y 28–30 en móvil; texto principal de 16 px; espaciado en múltiplos de 4/8; azul para la acción principal, superficies suaves para agrupación y ámbar solo para advertencias.

Evidencia: actual-inicio.png; styles.css (.hello h1 span, .suggest-grid). Es una recomendación de composición, no un fallo de accesibilidad.

P2 · Acciones y legibilidad

El composer tiene cinco acciones que compiten entre sí

Medido: adjuntar, capturar y dictar usan objetivos de 34 × 34 px; enviar mide 38 × 38 px. Dictar y conversar por voz son funciones distintas, pero sus nombres no explican bien la diferencia a primera vista.

Cambio: dejar «Adjuntar», «Conversar por voz» y «Enviar»; llevar captura y dictado a «Más opciones». Ofrecer 44 px de alto en controles frecuentes. Usar «Dictar mensaje» para transcripción y «Conversar por voz» para modo manos libres.

Precisión: 34 px no es por sí solo un incumplimiento de WCAG 2.2 AA, cuyo mínimo contempla 24 px y excepciones de separación. Los 44 px son una decisión de comodidad táctil para este producto.

Evidencia: Composer.tsx; mediciones.json. Referencia W3C: tamaño mínimo de objetivos.

P2 · Lectura de respuestas

Las respuestas largas desplazan el resumen fuera de vista

Observado: al terminar el cambio de carrera, la vista queda al final: en móvil se muestran los últimos pasos, fechas y acciones, mientras el título y los requisitos quedan arriba. El efecto de scrollIntoView se ejecuta con cada cambio de texto.

Cambio: seguir el flujo solo si la persona ya está al final; respetar el desplazamiento manual y ofrecer «Ver respuesta nueva». Ordenar la tarjeta: resumen, plazo si existe, requisitos, pasos, fuente. Unificar la fuente repetida en un bloque expandible.

Reubicar: copiar y escuchar como acciones visibles; voto y reintento en segundo nivel. Mantener «Abrir documento» claro y no prometer un enlace si la fuente no tiene URL disponible.

Evidencia: Chat.tsx (efecto de desplazamiento); actual-respuesta-movil.png. La captura de escritorio tomada inmediatamente tras redimensionar no se usa para diagnosticar el ancho del lateral.

P2 · Primera visita

Tres pasos previos retrasan la primera consulta

Observado: la pantalla queda inerte durante una bienvenida de tres pasos. Se puede saltar al aviso, pero primero hay que entender que existe esa opción. El aviso menciona documentos alternativos sin ofrecer ahí un acceso directo.

Cambio: combinar propósito, límites y privacidad en una sola vista breve; detalles desplegables y un acceso real a los documentos si el chat no se utiliza. Conservar una aceptación explícita donde corresponda y validar el contenido institucional por su responsable.

Evidencia: ConsentDialog.tsx (ONBOARD y TEXT). Se revisa la experiencia de lectura, no la suficiencia legal del consentimiento.

P3 · Consistencia

Completar idioma, tipografía y estados antes de añadir más adornos


Observado en código: el chat ofrece ES/EN y Kichwa beta, pero el portal contiene etiquetas fijas en español. Las fuentes se cargan desde Google Fonts con fallback local. La marca y la mascota aún se declaran provisionales.

Cambio: definir si el portal también es bilingüe; conservar la advertencia de Kichwa beta; comprobar carga y fallback de fuentes. Formalizar un pequeño sistema de componentes y el uso de la mascota. Evitar más sombras, gradientes o animaciones que no comuniquen estado.


Evidencia: Admin.tsx; index.html; config.ts; PRODUCT.md. No se afirma que las fuentes fallen en producción.

Capturas de la versión revisada


Imágenes reales del frontend local con el simulador. Abre cada imagen para verla completa.




Inicio · 1440 × 1000



Inicio · 390 × 844



Administración móvil · desbordamiento confirmado



Espacio vertical reducido · 390 × 400

Orden recomendado de trabajo

Orden	Entregable	Cómo validar
1	Etiqueta de simulador, navegación administrativa adaptable y corrección del centrado	Sin desborde a 320/390 px; propósito y modo visibles; contenido accesible con poco alto.
2	Menú accesible, auto-scroll respetuoso y composer simplificado	Recorrido con teclado; Escape y retorno de foco; leer sin saltos durante el streaming.
3	Jerarquía de inicio, tarjeta de trámite y fuente única	Encontrar qué hacer, qué se necesita y dónde comprobarlo sin explicación previa.
4	Estados sin información, voz, carga y errores; consistencia bilingüe	Probar recuperación, permisos de micrófono denegados y documentos con error de procesamiento.

Cómo se hizo y qué falta validar

Revisión heurística del frontend React local, lectura de componentes y CSS, navegación en Chrome automatizado con Playwright y capturas de escritorio/móvil. Se usaron datos del simulador y un acceso administrativo de ejemplo, sin subir, borrar ni modificar documentos. La aplicación existente no se cambió.

Se inspeccionaron inicio, primera visita, cambio de carrera, menú móvil, tema oscuro y listado administrativo. Los prototipos de voz, sin información y carga de documento se basan en el flujo de componentes; no constituyen pruebas de reconocimiento de voz, envío real o ingestión.

No es una certificación WCAG ni un estudio con usuarios. No se repitió un análisis axe completo, ni se verificó un lector de pantalla, contraste de todas las combinaciones, Safari/iOS, Android con teclado, backend o vigencia de fuentes. El «0 violaciones» del README es una afirmación previa del proyecto, no un resultado de esta auditoría.

Para validar el rediseño: pedir a 5–6 estudiantes que encuentren cómo cambiar de carrera, consulten una ubicación y recuperen una pregunta sin respuesta; medir finalización, errores y comprensión de la fuente. Probar con 2 administradores la búsqueda y sustitución de un documento. Añadir usuarios de teclado, lector de pantalla y de inglés.

Referencia técnica: W3C · Reflow a 320 CSS px. Las tablas pueden tener excepciones por su naturaleza bidimensional; en este caso el problema observado incluye la navegación y el ancho global de la página.

Ver mediciones reproducibles · Imprimir / guardar auditoría en PDF

Pantallas propuestas

Usa las pestañas superiores para recorrer ocho vistas: inicio, respuesta, móvil, sin información, voz, administración, carga y primera visita. Son prototipos HTML con interacciones de demostración; el contenido académico es ilustrativo y no debe usarse como una indicación oficial.