



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO
CAMPUS GUARULHOS**

EDUARDO RECHE MARTINS (GU3054209)
ERICK OLIVEIRA DANTAS (GU3054551)
JOÃO VITOR SILVA RAMOS (GU3055591)

HISTÓRIAS DE USUÁRIO - GRUPO 6 (GRUAPIM)

**Guarulhos - SP
2026**

1. Refinamento do entendimento

Objetivo do produto (MVP): Centralizar e automatizar a gestão de processos Scrum em uma única plataforma, substituindo o uso de planilhas e ferramentas desconectadas, com foco em equipes que podem estar distribuídas geograficamente.

Personas / Papéis identificados

- Product Owner (PO): responsável pelo backlog, prioridades e valor de negócio.
- Scrum Master (SM): facilita o processo, conduz cerimônias e acompanha o progresso da equipe.
- Desenvolvedor / Membro da equipe (DEV): executa as tarefas, atualiza status e colabora.
- Administrador (ADM): configura o ambiente, gerencia acessos e personalizações.

Escopo dos épicos (mapa de cobertura)

Épico	Descrição resumida	Histórias	
E1	Gestão de Estórias de Usuários	HU01, HU02	
E2	Planejamento de Sprints	HU03, HU04	
E3	Rastreamento de Progresso	HU05, HU06	
E4	Gestão de Tarefas	HU07, HU08	
E5	Documentação de Reuniões	HU09	
E6	Colaboração em Tempo Real	HU10, HU11	
E7	Notificações e Alertas	HU12	
E8	Integração com Ferramentas de Desenvolvimento	HU13	
E9	Personalização e Flexibilidade	HU14	
RNF2	Segurança e Privacidade dos Dados	HU15	
RNF1	Interface Intuitiva e Responsiva	HU16	

Definição de Pronto (DoP) global

Aplica-se a todas as histórias, complementada pelos itens específicos de cada uma:

- Código revisado por pelo menos um par (code review) e integrado à branch principal sem quebrar a build.
- Todos os critérios de aceitação validados em testes automatizados e/ou manuais.
- Funcionalidade testada nos principais navegadores e em layout responsivo.
- Sem erros críticos ou bloqueantes registrados.
- Documentação mínima atualizada e funcionalidade demonstrada/aceita pelo PO na review.

2. Histórias de Usuário

Épico 1 — Gestão de Estórias de Usuários

HU01 — Criar estória de usuário no backlog	
Eu, como	Product Owner
Gostaria de	criar e cadastrar estórias de usuário no backlog do projeto
A fim de	registrar os requisitos do produto de forma clara e centralizada.
Contexto	<i>O backlog é o ponto de partida do Scrum. Hoje os requisitos ficam dispersos em planilhas, gerando inconsistência. O PO precisa de um local único para descrever cada história com título, descrição, valor de negócio e estimativa.</i>
Critérios de aceitação	• O sistema permite cadastrar uma história com título, descrição (modelo de Cohn), prioridade e estimativa (story points). • Histórias criadas aparecem imediatamente na lista de backlog. • Campos obrigatórios são validados antes de salvar. • É possível editar e excluir uma estória existente.
Definição de pronto	DoP global + estória persistida em banco, listada no backlog e validações de formulário funcionando.

HU02 — Priorizar e ordenar o backlog	
Eu, como	Product Owner
Gostaria de	ordenar e priorizar as estórias do backlog
A fim de	garantir que a equipe trabalhe primeiro no que gera mais valor.
Contexto	<i>A priorização é responsabilidade central do PO. A ordenação precisa ser visual e rápida (arrastar e soltar) para refletir mudanças de negócio durante o projeto.</i>
Critérios de aceitação	• O usuário consegue reordenar histórias por arrastar e soltar (drag and drop). • É possível atribuir um nível de prioridade (ex.: Alta, Média, Baixa). • A nova ordem é persistida e mantida ao recarregar a página. • O backlog pode ser filtrado por prioridade ou status.
Definição de pronto	DoP global + ordenação persistida e refletida para todos os usuários do projeto.

Épico 2 — Planejamento de Sprints

HU03 — Criar sprint e definir meta	
Eu, como	Scrum Master
Gostaria de	criar uma nova sprint definindo datas e a meta da iteração
A fim de	organizar o trabalho da equipe em ciclos com objetivos claros.
Contexto	<i>O sistema deve suportar sprints com duração configurável (padrão de duas semanas). A meta da sprint orienta a equipe sobre o foco do período.</i>
Critérios de aceitação	• O usuário cria uma sprint informando nome, data de início, data de fim e meta. • O sistema impede sobreposição inconsistente de datas em sprints ativas. • A sprint pode ter status (Planejada, Em andamento, Concluída). • Apenas SM/PO têm permissão para criar sprints.
Definição de pronto	DoP global + sprint criada com estados e regras de data validadas.

HU04 — Alocar estórias na sprint	
Eu, como	Product Owner
Gostaria de	alocar estórias do backlog em uma sprint
A fim de	definir o escopo de trabalho comprometido para aquela iteração.
Contexto	<i>No planejamento da sprint, a equipe move histórias do backlog do produto para o backlog da sprint, considerando a capacidade da equipe.</i>
Critérios de aceitação	• É possível mover uma estória do backlog para uma sprint específica. • O sistema exibe a soma de story points alocados na sprint. • Histórias podem ser removidas da sprint e retornar ao backlog. • Histórias já concluídas não podem ser realocadas.
Definição de pronto	DoP global + alocação refletida no backlog da sprint e na visão do backlog do produto.

Épico 3 — Rastreamento de Progresso

HU05 — Visualizar gráfico de burndown	
Eu, como	Scrum Master
Gostaria de	visualizar o gráfico de burndown da sprint
A fim de	acompanhar o ritmo de entrega e prever riscos de não cumprir a meta.

Contexto	<i>O burndown compara o trabalho restante com a linha ideal ao longo dos dias da sprint, dando visibilidade sobre o andamento — recurso citado explicitamente pelo cliente.</i>
Critérios de aceitação	• O gráfico exibe a linha de trabalho ideal e a linha real de trabalho restante. • O eixo horizontal cobre os dias da sprint e o vertical, os story points/tarefas restantes. • O gráfico é atualizado conforme o status das tarefas muda. • Exibe mensagem clara quando não há dados suficientes.
Definição de pronto	DoP global + cálculo do burndown validado contra dados de teste conhecidos.

HU06 — Acompanhar trabalho no quadro Kanban	
Eu, como	Desenvolvedor
Gostaria de	visualizar e mover os itens da sprint em um quadro Kanban
A fim de	acompanhar e atualizar o status do trabalho de forma visual.
Contexto	<i>O quadro Kanban (ex.: A Fazer / Em Progresso / Concluído) é um dos recursos centrais solicitados, permitindo enxergar o fluxo de trabalho de relance.</i>
Critérios de aceitação	• O quadro exibe colunas de status e os cartões das histórias/tarefas. • O usuário move cartões entre colunas por arrastar e soltar. • A mudança de coluna atualiza o status do item imediatamente. • O quadro reflete apenas os itens da sprint selecionada.
Definição de pronto	DoP global + sincronização entre o quadro e o status real das tarefas.

Épico 4 — Gestão de Tarefas

HU07 — Dividir história em tarefas	
Eu, como	Desenvolvedor
Gostaria de	dividir uma história de usuário em tarefas menores
A fim de	organizar e distribuir o trabalho técnico necessário para concluí-la.
Contexto	<i>Estórias geralmente exigem várias atividades técnicas. Quebrá-las em tarefas facilita estimativa, atribuição e acompanhamento.</i>
Critérios de aceitação	• É possível criar tarefas vinculadas a uma história. • Cada tarefa possui título, descrição, responsável e status.

	• A estória exibe o total de tarefas e quantas estão concluídas. • Tarefas podem ser editadas e removidas.
Definição de pronto	DoP global + relação estória–tarefa persistida e visível no detalhe da estória.

HU08 — Atribuir responsável e atualizar status da tarefa

Eu, como	Desenvolvedor
Gostaria de	assumir uma tarefa e atualizar seu status
A fim de	registrar o andamento do meu trabalho e dar visibilidade à equipe.
Contexto	<i>A atribuição de responsáveis e a atualização de status são essenciais para a transparência do Scrum e alimentam o burndown e o Kanban.</i>
Critérios de aceitação	• O usuário pode atribuir uma tarefa a um membro da equipe. • O status pode ser alterado (ex.: A Fazer, Em Progresso, Concluído). • As mudanças de status refletem no quadro Kanban e no Burndown. • O histórico básico de alterações fica registrado.
Definição de pronto	DoP global + atualização propagada às visões de progresso.

Épico 5 — Documentação de Reuniões

HU09 — Registrar atas de review e retrospectiva

Eu, como	Scrum Master
Gostaria de	registrar as discussões e decisões das reuniões de review e retrospectiva
A fim de	manter um histórico das cerimônias e dos pontos de melhoria da equipe.
Contexto	<i>O cliente destacou a necessidade de documentar revisões e retrospectivas. Esse registro apoia a melhoria contínua e a rastreabilidade das decisões.</i>
Critérios de aceitação	• É possível criar uma nota de reunião vinculada a uma sprint, com tipo (Review ou Retrospectiva). • A nota permite registrar pontos discutidos, decisões e ações de melhoria. • As atas ficam acessíveis no histórico da sprint. • É possível editar uma ata após criada.
Definição de pronto	DoP global + ata vinculada à sprint e recuperável no histórico.

Épico 6 — Colaboração em Tempo Real

HU10 — Conversar no chat integrado da equipe	
Eu, como	Membro da equipe
Gostaria de	trocar mensagens em um chat integrado ao projeto
A fim de	comunicar-me com a equipe sem sair da plataforma, mesmo distribuído geograficamente.
Contexto	<i>O chat integrado foi citado como recurso necessário para equipes distribuídas, reduzindo a dependência de ferramentas externas.</i>
Critérios de aceitação	• Existe uma sala de chat por projeto/equipe. • As mensagens são entregues em tempo real aos participantes conectados. • O histórico de mensagens é persistente e carregado ao abrir o chat. • Mensagens exibem autor e data/hora.
Definição de pronto	DoP global + comunicação em tempo real validada com múltiplos usuários simultâneos.

HU11 — Comentar em histórias de usuário	
Eu, como	Membro da equipe
Gostaria de	adicionar comentários em uma história de usuário
A fim de	registrar dúvidas, alinhamentos e contexto diretamente no item de trabalho.
Contexto	<i>Comentários contextualizados na história mantêm a discussão próxima do requisito, evitando perda de informação em canais externos.</i>
Critérios de aceitação	• O usuário adiciona comentários no detalhe de uma história. • Cada comentário registra autor e data/hora. • Os comentários ficam visíveis para todos os membros do projeto. • É possível editar/excluir os próprios comentários.
Definição de pronto	DoP global + comentários persistidos e exibidos em ordem cronológica.

Épico 7 — Notificações e Alertas

HU12 — Receber notificações de prazos e mudanças	
Eu, como	Membro da equipe
Gostaria de	receber notificações automáticas sobre prazos e mudanças de status

A fim de	manter-me atualizado sobre o que exige minha atenção sem precisar verificar manualmente.
Contexto	<i>O cliente pediu notificações automáticas para reduzir atrasos e melhorar a coordenação. As notificações conectam eventos do sistema às pessoas certas.</i>
Critérios de aceitação	• O sistema notifica quando uma tarefa é atribuída ao usuário. • O sistema alerta sobre prazos de sprint próximos do fim. • Mudanças de status relevantes geram notificação para os envolvidos. • O usuário consegue ver uma central de notificações e marcá-las como lidas.
Definição de pronto	DoP global + disparo de notificações validado para os principais eventos.

Épico 8 — Integração com Ferramentas de Desenvolvimento

HU13 — Integrar com repositório Git	
Eu, como	Desenvolvedor
Gostaria de	vincular commits e branches do Git às tarefas
A fim de	rastrear o código produzido em relação ao trabalho planejado.
Contexto	<i>A integração com controle de versão (Git) foi citada como requisito para garantir integração contínua e rastreabilidade entre código e itens do backlog.</i>
Critérios de aceitação	• É possível conectar um repositório Git ao projeto. • Commits que referenciam o identificador de uma tarefa são associados a ela. • A tarefa exibe os commits/branches vinculados. • Falhas de conexão exibem mensagem de erro clara.
Definição de pronto	DoP global + vínculo commit–tarefa demonstrado com um repositório de teste.

Épico 9 — Personalização e Flexibilidade

HU14 — Personalizar o fluxo de trabalho do quadro	
Eu, como	Scrum Master
Gostaria de	personalizar as colunas e o fluxo de trabalho do quadro
A fim de	adaptar o processo às necessidades específicas da equipe e do projeto.

Contexto	<i>Diferentes equipes têm fluxos distintos. A flexibilidade de configurar etapas foi um requisito explícito para que a ferramenta não imponha um processo rígido.</i>
Critérios de aceitação	• É possível adicionar, renomear, reordenar e remover colunas de status. • As configurações são salvas por projeto. • O quadro Kanban reflete imediatamente as colunas personalizadas. • Não é permitido remover uma coluna que ainda contenha itens.
Definição de pronto	DoP global + personalização persistida por projeto e refletida no quadro.

RNF2 — Segurança e Privacidade dos Dados

HU15 — Autenticar-se e controlar acesso por papel	
Eu, como	Administrador
Gostaria de	que os usuários acessem o sistema com login seguro e permissões por papel
A fim de	proteger os dados do projeto e garantir que cada um acesse apenas o que lhe compete.
Contexto	<i>Derivada do RNF2, esta história materializa a segurança como funcionalidade: autenticação e controle de acesso são pré-requisitos para o uso confiável da plataforma.</i>
Critérios de aceitação	• O acesso exige autenticação (login e senha) com senha armazenada de forma criptografada. • Os papéis (PO, SM, DEV, ADM) definem as permissões disponíveis. • Ações não autorizadas são bloqueadas e informadas ao usuário. • A sessão expira após período de inatividade.
Definição de pronto	DoP global + autenticação e regras de autorização testadas para cada papel.

RNF1 — Interface Intuitiva e Responsiva

HU16 — Acessar o sistema de forma responsiva	
Eu, como	Membro da equipe
Gostaria de	acessar o sistema por diferentes dispositivos com uma interface adaptável
A fim de	trabalhar de qualquer lugar, em computador, tablet ou smartphone.
Contexto	<i>Derivada do RNF1, garante que as funcionalidades principais sejam usáveis em telas de diferentes tamanhos, atendendo equipes distribuídas.</i>

Critérios de aceitação	• O layout se adapta a resolução de desktop, tablet e smartphone. • As principais ações (backlog, quadro, tarefas) permanecem acessíveis em telas pequenas. • Elementos interativos têm tamanho adequado ao toque em dispositivos móveis. • Não há perda de informação ou rolagem horizontal indevida.
Definição de pronto	DoP global + validação de responsividade nos principais breakpoints.

3. Roadmap de Sprints — Matriz de Backlog e Cronograma

Sprints de duas semanas, organizadas para entregar incrementalmente um MVP validável: primeiro a base (segurança e cadastro de requisitos), depois planejamento, execução, acompanhamento e, por fim, colaboração e personalização.

Matriz de Backlog priorizado

Sprint	Período	Histórias	Épicos	Objetivo da sprint
Sprint 1	Sem. 1–2	HU15, HU16, HU01	RNF2, RNF1, E1	Base do sistema: acesso seguro, interface responsiva e cadastro de histórias.
Sprint 2	Sem. 3–4	HU02, HU03, HU04	E1, E2	Backlog priorizável e planejamento de sprints com alocação de histórias.
Sprint 3	Sem. 5–6	HU07, HU08, HU06	E4, E3	Execução: tarefas, atribuição/status e quadro Kanban.
Sprint 4	Sem. 7–8	HU05, HU12	E3, E7	Acompanhamento: burndown e notificações automáticas.
Sprint 5	Sem. 9–10	HU10, HU11, HU09	E6, E5	Colaboração: chat, comentários e documentação de reuniões.
Sprint 6	Sem. 11–12	HU13, HU14	E8, E9	Integração com Git, personalização do fluxo e refinamento do MVP.

Cronograma (visão temporal)

Semanas	Sprint	Entregável incremental
1–2	Sprint 1	Usuário autenticado consegue cadastrar histórias em interface responsiva.
3–4	Sprint 2	Backlog priorizado e sprints planejadas com escopo definido.
5–6	Sprint 3	Trabalho da sprint executável e visível no Kanban.
7–8	Sprint 4	Progresso monitorado por burndown e equipe avisada por notificações.
9–10	Sprint 5	Equipe colabora em tempo real e documenta cerimônias.

Semanas	Sprint	Entregável incremental
11–12	Sprint 6	Integração com Git, processo personalizável e MVP pronto para validação.

Justificativa da ordenação

HU15 e HU16 são habilitadoras (sem login e interface não há uso). HU01–HU04 estabelece o coração do Scrum (backlog e sprints). HU06–HU08 tornam o trabalho executável e visível. HU05 e HU12 agregam acompanhamento. HU09–HU11 reforça a colaboração. HU13 e HU14 completam diferenciais (integração e flexibilidade), deixando margem para refinamento antes da validação final com o cliente.