Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
Post - https://greenty.h erokuapp.com/api/ Persons	{ "cedula": "string", "nombre": "string", "register@mail.com" , "telefono": "string", "ciudad": "string", "politicas": true, "username": "username"; "password": "123456", "address": "calle 32 # 32 - 32", "days": [{ "saturday": "Todo el día" } } } }	Requeridos nombre, email, password, username, telefono, politicas, rol teléfono, email y username deben ser únicos, email con formato de correo	<pre>{ "cedula": "string", "nombre": "string", "telefono": "string", "ciudad": "string", "rol": "string", "gotas": 10, "politicas": true, "fecha": "2018-11-03T21:01 :08.9422", "username": "user", "ttl": 1209600, "tokenId": "0v3w2Im03K3mG3eQ Gwq1X8wLwwdQdv7DI 5shJrGbtvKTHcbI3E txS9SWsFTXb42Y", "addressPerson": {</pre>

T	
	<pre>{ "cedula": "string", "nombre": "string", "email": "user@mail.com", "telefono": "string", "ciudad": "string", "rol": "string", "gotas": 10, "politicas": true, "fecha": "2018-11-03T21:01 :08.942Z", "username": "user", "ttl": 1209600, "tokenId": "Ov3w2Im03K3mG3eQ Gwq1X8wLwwdQdv7DI 5shJrGbtvKTHcbI3E txS9SWsFTXb42Y",</pre>
	"Ov3w2Im03K3mG3eQ Gwq1X8wLwwdQdv7DI 5shJrGbtvKTHcbI3E
	<pre>"addressPerson": "error" }</pre>

Login se valida si hay direcciones y se retorna la lista de ellas

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
Post - https://gree nty.herokuap p.com/api/Pe rsons/login	{ "username": "user", "email" : "email@email.com", "password" : "password" }	Requeridos password, email o username email con formato de correo	Response successs { "ttl": 1209600, "cedula": "string", "nombre": "string", "email": "person@mail.com", "telefono": "string", "ciudad": "string", "rol": "string", "gotas": 10, "politicas": true,

```
"fecha":
"2018-11-03T02:17:48.978Z
",
"username": "person",
"5bdd0ed205ef0708cac04fe7
"tokenId":
"GQEOF5CUGHAHHDJmmwEEGj4F
BkGNSVRTtzFqw4Q54shbLmQnM
dBA5PIyHGDODvb5",
  "address": [
      "address":
"string",
      "days": {
        "saturday":
"tarde"
      "id":
"5bdd0f88386d4b09132d08c8
    },
      "address":
"string",
      "days": {
       "saturday":
"tarde"
      "id":
"5bdd1818caa7d10f43abc00a
   }
 ]
response failed
 "error": {
  "statusCode": 401,
  "name": "Error",
  "message": "login failed",
  "code": "LOGIN_FAILED"
}
}
```

Al tratar de escribir en las siguientes tablas se debe enviar el token para la consulta no es necesario.

Address person

insertar

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
Post - https://gree nty.herokuap p.com/api/Ma terials?acce ss_token=xfJ Onw092eBDRMc UHXiyhbnQhk2 1kykS5ASZ4aL E7G9YfwCBEV2 PvkCiivjQrP8 e	{ "personId": "5bdd0ed205ef0708c ac04fe7", "address": "string", "days": { "saturday":"tarde",	Requeridos personld, address, days	<pre>{ "address": "string", "days": { "saturday": "tarde", "monday": "todo el dia" }, "festivos": true, "id": "5bdd18c9caa7d10f43abc00c" }</pre>

editar

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
Post - https://gree nty.herokuap p.com/api/Ma terials?acce ss_token=xfJ Onw092eBDRMc UHXiyhbnQhk2 1kykS5ASZ4aL E7G9YfwCBEV2 PvkCiivjQrP8 e	{ "address": "tarde", "days": { "monday" : "tarde"}, "festivos": true, "personId" : "string", "id": "5bdd1818caa7d10f4 3abc00a" }	Requeridos personId, address, days,id	<pre>{ "personId": "string", "address": "tarde", "days": { "monday": "tarde" }, "festivos": true, "id": "5bdd1818caa7d10f43abc00a " }</pre>

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
Verbo http - url GET - http://local host:3000/ap i/Persons/5b dd0ed205ef07 08cac04fe7/a ddress	data { "personId": "5bdd0ed205ef0708c ac04fe7" }	Restricciones Requeridos personId	<pre>[</pre>
			<pre>}, "festivos": true, "id": "5bdd1818caa7d10f43abc00a " }]</pre>

eliminar

url /api/AddressPerson/id/access_token=

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
Post -	{	Requeridos	
https://gree nty.herokuap p.com/api/Ad dressPerson/ 5bdd18c9caa7 d10f43abc00c ?access_toke n=Ewie04nOpo KLJ69FcaC5jQ 90ip0KJoBg3I D7UBxDhJFIui asYr6Y7piR3w	}	token, addressld	<pre>{ "count": 1 }</pre>
n0tD4M			

```
Materiales
```

```
"MaterialPerson" :
{
    "id" : "bne442hj3434",
    "personId" : "xc438ad795da83a4",
    "tipoId" : "xc438ad795da83a4",
    "unidadId" : "xc438ad795da444",
    "estado" : "Limpio/seco",
    "addressRecoleccionId" :"ad1d45028",
    "recicladorRecolecto" : "bne442hj3434",
    "descripcion" : "",
    "cantidad": 12,
    "status" : "publicado/programado/entregado/",
}
```

insertar

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
Post - /api/Materia ls?access_to ken=QJMQBYQO YZ6R6PZ5pNxa HQ5WunEbhimP LRKa6zSBbHtY ALk4AdHWYz8i qcMbnqtX	{ "personId": "5bdd122aabf9810b1 693fc19", "tipoId": "string", "unidadId": "string", "estado": "string", "addressRecoleccionId": "string", "descripcion": "string", "cantidad": 0 }	Requeridos personId, tipoId, unidadId,estad o,addesRecole ecionId, cantidad	<pre>"personId": "5bdd122aabf9810b1693fc19", "tipoId": "string", "unidadId": "string", "estado": "string", "addressRecoleccionId": "string", "descripcion": "string", "cantidad": 0, "status": "publicado", "id": "5bdd221f6389e813bba2f252" }</pre>

actualizar

```
PUT -
                                       Requeridos
                 "personId": "string",
/api/Materia
                                                          "personId": "string",
                 "tipold": "string",
                                       personld,
ls?access to
                                                          "tipoId": "string1",
                 "unidadId": "string",
                                       tipold,
ken=QJMQBYQO
                                                          "unidadId": "string",
YZ6R6Pz5pNxa
                 "estado": "string",
                                       unidadId,estad
                                                          "estado": "string",
HQ5WunEbhimP
                                       o.addesRecole
                                                          "addressRecoleccionId":
LRKa6zSBbHtY
                "addressRecoleccionI
                                       ecionId.
                                                       "string",
ALk4AdHWYz8i
                                                          "recicladorRecolecto":
                d": "string",
                                       cantidad
qcMbnqtX
                                                       "string",
                                                          "descripcion":
                "recicladorRecolecto":
                                       y id
                                                       "string",
                "string",
                                                          "cantidad": 0,
                 "descripcion":
                                                          "status": "string",
                "string",
                                                       "5bdd1b0a74c2cf102f1cfd88
                 "cantidad": 0,
                 "status": "string",
                 "id":
                "5bdd1b0a74c2cf102f
                1cfd88"
```

consultar por persona

url api/Persons/id/materiales?access token=

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
get - /api/Persons /5bdd122aabf 9810b1693fc1 9/materiales ?access_toke n=QJMQBYQOYZ 6R6Pz5pNxaHQ 5WunEbhimPLR Ka6zSBbHtYAL k4AdHWYz8iqc MbnqtX	{ "personId": "5bdd122aabf9810b1 693fc19" }	Requeridos personId	<pre>[</pre>

```
"5bdd122aabf9810b1693fc19
",
    "tipoId": "string",
    "unidadId": "string",
    "estado": "string",

"addressRecoleccionId":
"string",
    "descripcion":
"string d",
    "cantidad": 0,
    "status":
"publicado",
    "id":
"5bdd232302005314197cc5ea
"
}
]
```

consultar por id

--- consultar materiales por el estado [publicado,entregado,programado (primera versión del app esté no aplica)]

se puede dar en el caso cuando el usuario quiere escoger los materiales con status de publicado para generar el qr

url /api/Persons/id/materiales?filter[where][status]=publicado

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
get - /api/Persons/5 bdd122aabf98 10b1693fc19/ materiales?filt er[where][statu s]=publicado	{ "personId": "5bdd122aabf9810b1 693fc19", }	Requeridos personId y filter	<pre>[</pre>

```
},
        "personId":
"5bdd122aabf9810b1693fc19
        "tipoId":
"string",
"unidadId":
"string",
"estado":
"string",
"addressRecoleccionId":
"string",

"descripcion":
"string d",
        "cantidad": 0,
        "status":
"publicado",
        "id":
"5bdd232302005314197cc5ea
}
```

eliminar

url /api/Materials/id?access token=

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
get - /api/Materia ls/5bdd1b0a7 4c2cf102f1cf d88?access_t oken=QJMQBYQ OYZ6R6Pz5pNx aHQ5WunEbhim PLRKa6zSBbHt YALk4AdHWYz8 iqcMbnqtX	{ "id": "5bdd122aabf9810b1 693fc19", }	Requeridos	<pre>{ "count": 1 }</pre>

//los materiales los necesita el api para validar las gotas a entregar por el reciclaje al donador

//status [seleccionado,recogido]

insertar para generar el qr con el id

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
get - /api/Recycli ngs?access_t oken=QJMQBYQ OYZ6R6Pz5pNx aHQ5WunEbhim PLRKa6zSBbHt YALk4AdHWYz8 iqcMbnqtX	{ "personId": "string", "materiales": [{ "id": "5bdd221f6389e813b ba2f252", "id": "5bdd2323020053141 97cc5ea" }] }	Requeridos personId y materiales	<pre>{ "personId": "string", "recicladorRecolecto": "string", "materiales": [</pre>

	п
	}
	-

ya con este id se puede recoger los materiales, se consulta los materiales entregados cuando se lee el qr en la parte de reciclador y se muestra la tabla como en el wireframe

url api//api/Recyclings/id/recoger?access_token=

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
get -	{	Requeridos	{ "materiales": [
/api/Recycli ngs/5bdd351e 3edf0e1cbc48 3c11/recoger ?access_toke n=QJMQBYQOYZ 6R6Pz5pNxaHQ 5WunEbhimPLR Ka6zSBbHtYAL k4AdHWYz8iqc MbnqtX	}	idreciclaje	<pre>"id": "5bdd221f6389e813bba2f252 ", "tipo": "tipo material" }, { "id": "5bdd232302005314197cc5ea ", "tipo": "tipo material" }, { "id": "5bdd46689dbcc6267f7396ed ", "tipo": "tipo material" }], "id": "5bdd351e3edf0e1cbc483c11 " }</pre>

luego cuando el usuario reciclador realice las calificaciones se debe de modificar la tabla reciclaje con estas calificaciones para que a la persona se le sumen las gotas a redimir

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
get - /api/Recycli ngs/5bdd351e 3edf0e1cbc48 3c11/calific ar?access_to ken=QJMQBYQO YZ6R6PZ5pNxa HQ5WunEbhimP LRKa6zSBbHtY ALk4AdHWYZ8i qcMbnqtX	{ "id": "string", "recicladorRecolecto": "string", "calificacionVolumen": 0, "calificacionEstado": 0, }	Requeridos id (reciclaje) , reciclador recolcto y las dos calificaciones	<pre>"data": { "gotasRedimir": 0, "calificacionEstado": 0, "calificacionVolumen": 0, "recicladorRecolecto": "string", "id": "string" } }</pre>

Tipos de materiales y unidades

cada material posee su recompensa en gotas según la unidad

estructura

cada tipo de material tiene sus unidades

```
"TipoMaterial":

{
    "id" : "ad1d45028",
    "descripcion" : "telas",
    "factorMaterial" : "",
    "unidades" :[ {
        "id": 1,
        "descripcion" : "bolsa grande",
        "gotasRecompensa" : 100
    },
    {
        "id": 2,
        "descripcion" : "bolsa grande",
        "gotasRecompensa" : 100
    }
}
```

consultar todos los tipos de material

url - /api/TiposMaterial?access_token=

Verbo http - url	data	Restricciones	Respuesta
Get- /api/TiposMa terial?acces s_token=QJMQ BYQOYZ6R6PZ5 pNxaHQ5WunEb himPLRKa6zSB bHtYALk4AdHW Yz8iqcMbnqtX	{ access token }	enviar access token	<pre>[</pre>

```
"gotasRecompensa": 100
}
],
"id":
"5bde25b4ad6be23532c93129
"
}
```