Target Game: 명일방주: 엔드필드



명일방주: 엔드필드 공식 키 아트

Hypergryph 및 산하 스튜디오 Mountain Contour에서 개발한 명일방주: 엔드필드는 명일방주의 후속작이다.
오픈월드와 건설 경영 시뮬레이션을 기반으로 오퍼레이터를 수집하고 육성하는 서브컬처 3D 액션 RPG이다.
PC · PS5 · 모바일 크로스 플랫폼으로 서비스되고 있다.

본 문서에 사용된 게임 이미지의 저작권은 Hypergryph · GRYPHLINE에 있습니다.

엔드필드 전투 시스템 궁극기 스킬 개선 제안서

Contents

01 **전투 시스템 분석**
- 스킬 4종류 · 일반 공격 2
- 배틀 스킬 · 연계 스킬 3
- 궁극기 | AS-IS 4

02 **전투 시스템 개선 제안**
- 개선점 분석 5
- 궁극기 개선: 동시 사용 6
- 궁극기 개선: 연속 사용 7
- TO-BE: 동시 사용 8
- TO-BE: 연속 사용 9
- 언리얼 시연 영상 10

03 **부록**
- DataTable 전체 명세표 11

지원자 **이하영**

전화 010 6285 7690

메일 qwerqwer6285@gmail.com

Target Game: 명일방주: 엔드필드

01. 전투 시스템 분석

스킬 요약 | 스킬 4종류 · 일반 공격



전투 화면(메인 오퍼레이터: 이본)

오퍼레이터의 스킬은 전투를 구성하는 기본 단위이다.

스킬은 각각 일반 공격, 배틀 스킬, 연계 스킬, 궁극기 4가지 스킬로 구성되어 있으며 전투 내에서 각자 고유한 역할을 수행한다.



문양 스킬마다 고유의 문양을 가진다.
일반 공격 스킬은 무기 종류에 따라 아이콘이 동일하다.

하단 색 스킬의 대미지 속성을 표시한다.
(물리, 열기, 전기, 냉기, 자연)

이본의 배틀 스킬: 열음 폭탄 · β형

1 일반 공격

□

2 배틀 스킬

L1 + △ □ ○ ×

짧게 누르기

3 연계 스킬

R1

조건이 충족되었을 때

4 궁극기


L1 + △ □ ○ ×

길게 누르기

1 일반 공격

일반 공격 스킬은 메인 오퍼레이터를 조작해 자원의 소모 없이 연속으로 3 ~ 5번의 공격 콤보를 수행한다.

각 오퍼레이터 일반 공격 콤보의 마지막 공격은 강력한 일격으로 발동되어 스킬 포인트를 회복하고 적의 불균형치를 누적시킨다.



스킬 성장 낙하 · 처형 · 콤보 모두 일반 공격 스킬 레벨에 따라 대미지가 성장한다.

무기별 일반 공격 아이콘




한손검 양손검 장병기 권총 아츠 유닛

처형



처형 공격 장면

불균형치



대상 체력 바 아래 불균형치 UI

Target Game: 명일방주: 엔드필드

01. 전투 시스템 분석

스킬 요약 | 배틀 스킬 · 연계 스킬

2 배틀 스킬


배틀 스킬은 파티가 공유하는 스킬 포인트를 소모해, 현재 파티에 속한 원하는 오퍼레이터의 스킬을 발동할 수 있다.

지금 사용하면 해당 스킬의 추가 효과를 적용시킬 수 있는 배틀 스킬은 아이콘이 하이라이트된다.



하이라이트된 이본의 배틀 스킬 아이콘

스킬 포인트



- **소모:** 배틀 스킬 1회에 100(1칸)을 소모한다. 일부 스킬은 그보다 적게 들거나 일부를 돌려받는다.
- **최대:** 3칸(300)까지 모인다. 배틀 스킬에는 쿨타임이 없고, 스킬 포인트가 그 역할을 대신한다.
- **회복:** 기본적으로 약 12.5초마다 1칸씩 회복되고, 강력한 일격 · 처형 공격 · 극한 회피로도 회복된다.
- **궁극기:** 돌려받은 몫을 뺀 소모 100마다 파티 전원의 궁극기 에너지가 6.5 찬다.

아츠 부착

아츠 부착은 일부 오퍼레이터의 스킬이 적에게 남기는 속성 상태다. 열기 · 전기 · 냉기 · 자연 4종류가 있고, 같은 종류는 최대 4스택까지 쌓이며 20초 동안 갱신되지 않으면 사라진다. 부착 자체에는 효과가 없다.



적 체력 바 옆 냉기 1 부착 표시

아츠를 부착하는 형태

스킬이 닿은 적에게 그 속성의 아츠 부착을 남긴다.



탕탕

우당탕탕 파도!
❄ 냉기 부착



카뮤

사르는 불꽃
열기 부착



결

결정 파쇄 그리드
자연 부착

부착된 아츠를 소모해 추가 효과를 내는 형태

부착이 있는 적에게 적중하면, 부착을 소모하고 추가 효과를 낸다.



이본

얼음 폭탄 · β형
❄ 냉기 · 자연 부착 전부 소모 → 동결



티프로스

바람을 가르는 화살
자연 부착 1스택 소모 → 계시 1 획득

3 연계 스킬

연계 스킬은 오퍼레이터마다 정해진 발동 조건이 충족되면 연계 표시 UI가 떠오르고, 제한 시간 안에 발동할 수 있다.



연계 표시 UI

- **제한 시간:** 조건이 충족된 뒤 약 7초 안에 발동해야 한다. 놓치면 쿨타임 없이 조건부터 다시 충족해야 한다.
- **쿨타임:** 오퍼레이터마다 다르며 약 8 ~ 20초다.
- **우선순위:** 여러 오퍼레이터의 조건이 동시에 충족되면 1 > 2 > 3 > 4번 오퍼레이터 순으로 우선한다.
- **궁극기:** 연계 스킬을 사용하면, 해당 시전자의 궁극기 에너지가 10 찬다.

발동 조건

연계 스킬의 발동 조건은 오퍼레이터마다 다르다. 6성 오퍼레이터 19명 중 16명이 적의 상태를 조건으로 보며, 그 상태에서 메인 오퍼레이터가 강력한 일격을 가할 때, 부여되는 때, 소모되는 때 등 세부적으로 다르다.

스스로 조건을 만드는 형태

자신 스스로 연계 스킬의 조건을 충족할 수 있다.



탕탕



야, 강물! 도와줘!
조건 냉기 부착 또는 아츠 폭발 대미지를 받았을 때
효과 냉기 대미지 · 설치물 생성



결



응룡 4식
조건 적에게 자연 부착
효과 적 구속 · 자연 · 냉기 취약 부여

파티가 조건을 만들어 줘야 하는 형태

혼자서는 연계 스킬 조건을 충족할 수 없다.



카뮤



영혼의 가시
조건 적의 열기 부착이 소모된 뒤
효과 열기 대미지 · 스킬 포인트 회복
배틀 스킬은 열기 부착만 · 소모 수단 없음



이본



꽁꽁이 · u37
조건 동결 상태 적에게 강력한 일격 적중 시
효과 적을 끌어모은 뒤 강제 동결 · 냉기 대미지
배틀 스킬 동결은 냉기 · 자연 부착이 먼저 필요, 부착 수단 없음



티프로스



가시덤불 쇄도
조건 자체 스택 '계시' 최대치 도달 시
효과 자체 스택을 소모하여 강화 · 설치물 생성
계시는 자연 부착 소모로 쌓임 · 부착 수단 없음

Target Game: 명일방주: 엔드필드

01. 전투 시스템 분석

스킬 분석 | 4 궁극기



오퍼레이터 '사' 궁극기 컷신 「누가 감히 흥을 깨랴」

궁극기는 오퍼레이터 각자가 가진 궁극기 에너지가 가득 차면 배틀 스킬과 같은 버튼을 길게 눌러 발동할 수 있다. 발동 시 해당 오퍼레이터의 고유 컷신이 재생된다.



궁극기 에너지 (L1을 누른 화면)

- 에너지 없음
- 충전 중
- 사용 가능
- 길게 누르는 중

- **채우는 법:** 배틀 스킬로 쓴 스킬 포인트 100마다 파티 전원이 6.5, 연계 스킬 1회에 시전자가 10 차며, 스킬마다 추가로 얻는 경우가 있다.
- **필요 에너지:** 오퍼레이터마다 다르며 80 ~ 300이다.
- **장비:** 필요한 순간에 에너지가 부족한 오퍼레이터는 궁극기 충전 효율을 갖춘 장비를 착용해 보충한다.

전투 내 효과와 쓰는 순간

궁극기는 효과에 따라 쓰는 순간이 다르다. 그중 대미지를 증폭시키는 궁극기는 강력한 대미지를 넣는 궁극기와 같은 때에 쓰면 시너지를 내며, 이를 노리는 파티에서는 여러 궁극기를 잇달아 쓰는 경우가 생긴다.

강력한 대미지를 넣는 궁극기

발동 시 강력한 대미지를 넣는다.



이본

아이스 슈터

효과 일정시간 일반 공격 강화 · 자체 버프 · 냉기 대미지



로시

기습 '날카로운 발톱'

효과 단일 대상 연속 공격 · 열기 대미지 · 열기 부착

파티의 대미지를 증폭시키는 궁극기

파티 전체의 대미지를 일정 시간 증폭한다. 증폭 속성이 해당 스킬과 일치해야 한다.



자이히

스택 오버플로

효과 파티 전체 12초간 냉기 · 자연 증폭



사

누가 감히 흥을 깨랴

효과 광역 냉기 대미지 · 파티 전체 냉기 · 열기 증폭

적에게 디버프를 부여하는 궁극기

적에게 군중 제어 또는 받는 대미지 증가 디버프를 부여한다.




질베르타

비전 지팡이 · 중력장

효과 5초 구역 · 감속 · 아츠 취약 · 공중 고정 · 자연 대미지

궁극기 사용 워크플로우 AS-IS




Target Game: 명일방주: 엔드필드

02. 전투 시스템 개선 제안

개선 제안 | 개선점 분석

사이클에서 궁극기를 연속으로 쓰는 경우



궁극기: 스택 오버플로
효과 파티 전체 12초간 냉기 · 자연 증폭


궁극기: 아이스 슈터
효과 일정 시간 일반 공격 강화 · 자체 버프 = 강력한 냉기 대미지

대미지를 증폭시키는 궁극기는 강력한 대미지를 넣는 궁극기와 같은 때에 쓰면 시너지를 내며, 이를 노리는 파티에서는 여러 궁극기를 연속으로 쓰는 경우가 생긴다.

커뮤니티 가이드 파티 조합 전수 조사

사이클이 명확한 49개 조합 (전체 64개) · 궁극기 연속 사용 개수

커뮤니티 가이드 파티 조합의 대부분(86%)은 이미 사이클에 평균 2.45개의 궁극기 연속 사용이 포함되어 있다.



1개	7	14%
2개	27	55%
3개	11	22%
4개	4	8%



다양한 파티 조합 목록

출처: 명일방주: 엔드필드 아카라이브 채널 공용 스프레드 시트 「엔필 세팅 정리 (9/2)」

현재 궁극기 입력 처리

궁극기 입력은 한 번에 하나씩 처리되어, 2개 이상 연속으로 쓰는 사이클은 최소 4번의 화면 전환을 거친다. 한순간에 4개를 연속으로 쓰는 최대의 경우에는 화면이 연속으로 8번 전환된다.



① L1 누름

L1 △ □ ○ ×

각 방향의 네 키에 궁극기가 표시되며,
사용 가능한 궁극기는 불이 켜진다.

 사용 가능


 사용 불가



② × 길게 누름 (0.3초)

L1 ~~△~~ ~~□~~ ~~○~~ ×

제일 먼저 누른 방향의 키다운 타이머가
활성화되며, 나머지 방향의 입력이 잠기게 된다.




③ 궁극기 발동 · 컷신

발동이 확정된 궁극기는 컷신이 재생된다.
오퍼레이터마다 정해진 컷신의 길이가 끝난 후,
전투 화면으로 돌아온다.
궁극기를 추가로 사용하려면 ①부터 다시 반복한다.

궁극기 4개를 쓰는 사이클의 경우

궁극기 컷신 길이 · 오퍼레이터 25명 측정
범위 **1.3 ~ 2.8초** · 평균 **1.86초**
출처: 명일방주: 엔드필드 아카라이브 채널



합계 **8.90 초, 화면 전환 8번**

Target Game: 명일방주: 엔드필드


02. 전투 시스템 개선 제안

개선 제안 | 궁극기 개선: 동시 사용

개선 제안 방향과 기대 효과



개선안 2개 동시 사용 (예시)



개선안 3개 동시 사용 (예시)

궁극기들은 서로 시너지를 일으키기 때문에 같은 때에 쓰는 경우가 많다. 하지만 지금은 쓸 때마다 전투 화면과 컷신의 화면 전환이 빠르게 일어나 전투의 몰입이 끊긴다. 따라서 같이 누른 궁극기를 한 화면에 나눠 동시에 재생하는 궁극기 동시 사용을 제안한다. 이를 통해 급격한 화면 전환이 줄어들어 몰입을 깨지 않으며, 한 화면에 함께 선 궁극기는 하나의 합동기처럼 읽힐 것으로 예상한다.

조작키 제한 변경

여러 궁극기를 한 번에 입력할 수 있도록 조작키 잠금을 해제한다.




합성된 UI 예시

기존 L1 △ □ ○ ×

먼저 누른 키가 나머지 입력을 잠근다.

개선 L1 △ □ ○ ×

첫 번째 키가 발동될 때 누르고 있는 모든 궁극기가 발동한다.




0.3초에 누르고 있는, 조건을 충족한 모든 버튼의 궁극기 발동

궁극기 컷신 화면 분배 규칙

발동되는 순간 각 컷신은 오퍼레이터 편성 번호 순서대로 앞 칸부터 채운다.



궁극기 4개를 동시에 쓰는 경우



합계 **8.90 → 2.00 초, 화면 전환 8 → 2번**

컷신 길이를 맞추기 위한 추가 작업

모든 오퍼레이터의 컷신 길이가 다르기 때문에, 동시 재생 컷신 길이를 오퍼레이터 25명의 평균 컷신 길이 1.86초에 가까운 2초로 정의했다. 또한 2초에 맞추기 위해 다음의 추가 방법이 필요하다.

	방식 A **합동용 시퀀스 제작**	방식 B **재생 속도 맞춤**
방법	오퍼레이터마다 2초에 맞춘 시퀀스를 따로 만든다.	기존 시퀀스의 재생 속도를 2초 길이에 맞춘다.
장점	동시 사용 길이에 맞춤 연출을 만들어, 가장 자연스럽다.	추가 제작 비용 없이 기존 시퀀스를 그대로 사용 가능하다.
단점	기존 오퍼레이터를 포함해, 단독용 · 동시 사용용 두 시퀀스 제작 비용이 추가로 든다.	오퍼레이터마다 컷신의 재생 속도가 0.65배 ~ 1.4배로 바뀌어 연출 템포 · 음성 · 효과음이 어긋나는 경우가 생긴다.

레퍼런스



출처: 그랑블루 판타지: 리링크 풀버스트 장면



출처: 나루티밋 스톰 4 합동기 컷신

Target Game: 명일방주: 엔드필드

02. 전투 시스템 개선 제안

개선 제안 | 궁극기 개선: 연속 사용


개선 제안 방향과 기대 효과

기존



자이히 컷신 → 전투 화면 → 이본 컷신

개선




자이히 컷신 → 이본 컷신

기존 조작 방법에서는 궁극기를 이어서 쓸 때마다 컷신과 전투 화면이 번갈아 나타나 빠른 화면 전환이 반복된다. 따라서 컷신이 끝나는 순간 다음 궁극기 키를 누르고 있으면 전투 화면을 거치지 않고 다음 컷신을 바로 재생하는 궁극기 연속 사용을 제안한다. 이를 통해 화면 전환이 8번에서 5번으로 줄어들며, 기존 컷신 시퀀스를 그대로 쓰므로 추가 제작 비용이 들지 않는다.


궁극기 4개를 쓰는 사이클의 경우

컷신 화면 / 전투 화면

기존



개선



합계 **8.90 → 8.00 초, 화면 전환 8 → 5번**


Target Game: 명일방주: 엔드필드

02. 전투 시스템 개선 제안

워크플로우 | TO-BE: 동시 사용

궁극기 사용 워크플로우

전제: 궁극기 4개 모두 사용 가능 · 0.3초 안에 4개를 함께 누름



데이터 설계

DataTable 전체 명세표 부록 11 페이지

DT

미리 정한 값 · 값 = 사 궁극기 3레벨 · 언리얼 구현 데이터

	Column	Type	설명	값
DT_Ultimate	EnergyCost	int	필요 에너지 · 최대 에너지	80
	Cooldown	float	쿨타임 (초)	30
	Cutscene	LevelSequence	확정 뒤 재생 컷신	LS_Si_Ult
	Effects	Name 배열	효과 목록 · 적힌 순서 = 실행 순서	OP_Si_Ult_1 ~ 3
DT_CombatConfig	Value	float	Row UltHoldTime · 확정 누름 시간 (초)	0.3

인스턴스

실행 중 변하는 값

	Column	Type	설명	범위 · 식
S_OperatorInstance BP_CombatGameState.Operators[]	UltEnergy	float	모인 궁극기 에너지	0 ~ EnergyCost
	UltCooldownEnd	float	다시 쓸 수 있는 게임 시각 · 쓸 때 정함. 초기 값 0	GameTime + Cooldown
S_PartyInstance BP_CombatGameState.Party	Slots	Name[4]	편성 1 ~ 4번 = Slot 0 ~ 3 = 버튼	DT_Ultimate Row 이름
BP_CombatGameState 변수	RequestedSlots	int[]	누르고 있던 Slot 중 쓸 수 있는 Slot	Slot 번호 0 ~ 3
BP_MyController 변수	HoldSlot	int	타이머를 재는 Slot · 첫 키가 정함	0 ~ 3
	HeldSlots	bool[4]	지금 누르고 있는 Slot	true / false
	KeyDownTimes	float[4]	Slot마다 키다운 시각	키다운 때 GameTime
	BestSlot	int	뗄 때 남은 Slot 중 가장 먼저 누른 Slot	0 ~ 3
	BestTime	float	그 Slot의 키다운 시각	KeyDownTimes[BestSlot]
엔진 값	GameTime	float	게임 시각 (초) · 컷신 중 멈춤	0부터

예외 처리

노드	상황	처리
A UltHoldTime 동안 눌렀는가?	다른 키를 함께 누르는 중 첫 키를 UltHoldTime 전에 뗌	뗀 첫 키는 배틀 스킬도 나가지 않음 누르고 있는 키 중 가장 먼저 누른 키가 타이머 이어받음 남은 시간 = UltHoldTime − (GameTime − BestTime)
B 중 나머지 3개 누름	UltEnergy < EnergyCost인 키를 함께 누름	그 Slot은 RequestedSlots에 등록되지 않음
C 효과 실행	여러 궁극기의 효과 실행	Slots 순서 → 각 Effects 적힌 순서


Target Game: 명일방주: 엔드필드

02. 전투 시스템 개선 제안

워크플로우 | TO-BE: 연속 사용

궁극기 사용 워크플로우

전제: 궁극기 4개 모두 사용 가능 · 컷신이 끝날 때 다음 키를 누르고 있음



데이터 설계

DataTable 전체 명세표 부록 11 페이지

DT 미리 정한 값 · 값 = 사 궁극기 3레벨 · 언리얼 구현 데이터

	Column	Type	설명	값
DT_Ultimate	EnergyCost	int	필요 에너지 · 최대 에너지	80
	Cooldown	float	쿨타임 (초)	30
	Cutscene	LevelSequence	확정 뒤 재생 컷신	LS_Si_Ult
	Effects	Name 배열	효과 목록 · 적힌 순서 = 실행 순서	OP_Si_Ult_1 ~ 3
DT_CombatConfig	Value	float	Row UltHoldTime · 확정 누름 시간 (초)	0.3

인스턴스 실행 중 변하는 값

	Column	Type	설명	범위 · 식
S_OperatorInstance BP_CombatGameState.Operators[]	UltEnergy	float	모인 궁극기 에너지	0 ~ EnergyCost
	UltCooldownEnd	float	다시 쓸 수 있는 게임 시각 · 쓸 때 정함. 초기 값 0	GameTime + Cooldown
S_PartyInstance BP_CombatGameState.Party	Slots	Name[4]	편성 1 ~ 4번 = Slot 0 ~ 3 = 버튼	DT_Ultimate Row 이름
BP_CombatGameState 변수	PendingSlots	int[]	발동한 Slot · 컷신 순서	Slot 번호 0 ~ 3
BP_MyController 변수	HoldSlot	int	타이머를 재는 Slot · 첫 키가 정함	0 ~ 3
	HeldSlots	bool[4]	지금 누르고 있는 Slot	true / false
	KeyDownTimes	float[4]	Slot마다 키다운 시각	키다운 때 GameTime
	KeyDownReal	float[4]	키다운 실제 시각 · 컷신 중 누른 순서 판별	키다운 때 RealTime
엔진 값	GameTime	float	게임 시각 (초) · 컷신 중 멈춤	0부터
	RealTime	float	실제 시각 (초) · 컷신 중에도 흐름	0부터

예외 처리

노드	상황	처리
A 중 다음 키 누름	컷신이 끝나기 전에 L1 또는 키를 뗌	L1 또는 HeldSlots = false → 이어 재생 안 함 컷신 중 뗀 키는 배틀 스킬도 나가지 않음
B 다음 컷신 발동	이어 재생한 Slot이 HoldSlot	그 Slot의 타이머 취소 전투 화면 복귀 뒤 또 발동하지 않음
C 효과 실행	마지막 컷신이 끝난 순간 여러 궁극기의 효과 실행	PendingSlots 순서 → 각 Effects 적힌 순서

Target Game: 명일방주: 엔드필드

02. 전투 시스템 개선 제안

구현 | 언리얼 시연 영상



유튜브
https://youtu.be/nseamGleV5Q

Vimeo
https://vimeo.com/1238500008

영상 타임라인

0:21 ~ 1:22	동시 사용 동작	5:32 ~ 6:19	연속 사용 동작
1:23 ~ 4:45	동시 사용 블루프린트 훑어보기	6:19 ~ 7:24	연속 사용 블루프린트 훑어보기

DataTable 전체 명세표 값 = 언리얼 구현에 넣은 오퍼레이터 '사' 궁극기 3레벨 데이터

	Column	Type	설명	값
DT_Ultimate	Row	Name	기본 키 (오퍼레이터 ID)	OP_Si
	EnergyCost	int	필요 에너지 · 최대 에너지	80
	Cooldown	float	쿨타임 (초)	30
	Cutscene	LevelSequence	확정 뒤 재생 컷신	LS_Si_Ult
	AreaCenter	E_AreaCenter	범위 중심	Target
	AreaRadius	float	범위 반지름 (m)	5
	Effects	Name 배열	효과 목록 (FK → DT_Effect) · 적힌 순서 = 실행 순서	OP_Si_Ult_1 ~ 3
	Fx	Actor 소프트 클래스	연출 액터 (타격 신호 발신)	BP_Fx_SiUlt
DT_Effect	Row	Name	기본 키 (OP_이름_스킬_번호)	OP_Si_Ult_1
	Type	E_EffectType	효과 종류	Damage
DT_DamageEffect	Row	Name	기본 키 (DT_Effect 행과 같은 키)	OP_Si_Ult_1
	Element	E_Element	대미지 속성 (FK → DT_Element)	Cryo
	Stagger	float	타격당 불균형치	20
	RateCurve	Name	1타당 대미지 배율 (FK → CT_SkillLevel)	OP_Si_Ult_Damage
	HitEvent	Name 배열	타격 신호 이름 (신호 하나 = 1타)	Hit1
DT_StatusEffect	Row	Name	기본 키 (DT_Effect 행과 같은 키)	OP_Si_Ult_2
	Target	E_StatusTarget	대상	Team
	Duration	float	지속 시간 (초)	12
	Status	Name	거는 상태 (FK → DT_Status)	CryoAmp
	MagnitudeCurve	Name	세기 (FK → CT_SkillLevel)	OP_Si_Ult_CryoAmp
	HitEvent	Name	거는 순간의 타격 신호. 공란 = 컷신 종료 순간	공란

	Column	Type	설명	값
DT_Status	Row	Name	기본 키 (상태 이름)	CryoAmp
	DisplayName	Text	표시 이름 (번역 대상)	냉기 증폭
	Icon	Texture2D 소프트 참조	상태 아이콘 (버프 원 / 디버프 마름모)	T_Status_CryoAmp
	Modifies	E_ModStat	올리는 능력치 (세기 = S_AppliedStatus.Magnitude)	CryoAmp
	StackRule	E_StackRule	다시 걸릴 때 규칙	Independent
	MaxStack	int	최대 겹 (StackRule = Stack일 때)	1
DT_Element	Row	Name	기본 키 (E_Element 값)	Cryo
	AmpStat	E_ModStat	증폭 능력치	CryoAmp
CT_SkillLevel	Row	Name	기본 키 (OP_이름_스킬_수치)	OP_Si_Ult_Damage
	1 ~ 12	float	레벨별 값 (최대 12)	3레벨 267%
DT_CombatConfig	Row	Name	기본 키 (공통 값 이름)	UltHoldTime
	Value	float	값	0.3
	Desc	String	행 설명	궁극기 확정 누름 시간
DT_Enemy	Row	Name	기본 키 (적 ID)	EN_Dummy
	DisplayName	Text	표시 이름	더미
	MaxHP	float	최대 체력 (전투 시작 HP)	100000
	StaggerMax	float	불균형 게이지 최대	100
	BreakDuration	float	불균형 지속 시간 (초)	10

대미지 공식 자체 설계 · 언리얼 구현 적용

$$\text{Damage} = \text{AttackPower} \times \text{CT_SkillLevel[RateCurve]} \div 100 \times (1 + \Sigma_{\text{공격자}}\ \text{Magnitude[Modifies = AmpStat]} \div 100) \times (1 + \Sigma_{\text{피격자}}\ \text{Magnitude[Modifies = DamageTaken]} \div 100)$$

열거형 enum 값 목록

Enum	값	설명
E_AreaCenter	Target · Controlled · Caster	범위 중심을 어디에 두는지. DT_Ultimate.AreaCenter의 값 (Target = 적 위치 · Controlled = 조작 오퍼레이터 · Caster = 쓴 오퍼레이터)
E_EffectType	Damage · Status	효과 행을 어느 표에서 여는지. DT_Effect.Type의 값 (Damage → DT_DamageEffect · Status → DT_StatusEffect)
E_Element	Cryo · Heat · Nature · Electric · Physical	어느 증폭 능력치를 읽는지. DT_DamageEffect.Element의 값이며 DT_Element 행 이름과 같다
E_StatusTarget	Self · Team · HitEnemy	상태를 누구에게 거는지. DT_StatusEffect.Target의 값
E_ModStat	CryoAmp · HeatAmp · NatureAmp · ElectricAmp · DamageTaken	대미지 공식의 어느 합에 더하는지. 증폭 = 공격자 · DamageTaken = 피격자. DT_Status.Modifies · DT_Element.AmpStat의 값
E_StackRule	Independent · Stack · Refresh	같은 상태가 다시 걸릴 때 어떻게 하는지. DT_Status.StackRule의 값 (Independent = 따로 한 행 · Stack = 겹 +1 · Refresh = 덮어쓰고 시간 새로)