

**檐下千秋**

## **AI 协作记录**

2026 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛

首届 AI 赋能数字创意设计与应用赛项

全国选拔赛 本科组

交互赛道 小游戏开发

Task03

参赛单位及代表队名称：上海商学院

队伍 ID：第二队

日期：2026 年 9 月 30 日

## 协作范围与初始方向

以只读评审发现问题，依据用户要求修复玩法、状态、评分、输入和资源接入，再执行自动检查及真实窗口验证。原始评审与修复记录按日期保留。

本记录属于上海商学院第二队、本科组交互赛道小游戏项目《檐下千秋》。完整记录由原项目文件与2026年9月30日更新的本机导出构成。正式文档提供审阅索引、 workflow 和代表对话摘录；逐条完整可见对话为Original中的MD，工具调用与结果为同名JSONL。摘录不替代全文。

## 工具与 workflow

DeepSeek harness 用于赛题整理、世界观和文案推演、只读代码与玩法评审；Codex 用于工程实现、策划同步、图像处理、测试与交付。图像流程另包含项目已有Kimi 提示词对话、Qwen-Image-3.0-Pro、即梦 AI<sup>1</sup> 和 imagegen 记录；具体工具以每次来源记录为准，不将对话平台名称等同于图像模型。

需求和初始想法 → 提示词与参考材料 → AI 输出或工具操作 → 内容和风格核对 → 采用/拒绝/修订 → 程序接入或文档整理 → 测试证据与最终文件。用户要求、AI 建议和程序测试结论在原始记录中分别标明，不补造缺失轮次。

## 会话来源索引

### Codex 01a09e5e

会话标识：01a09e5e-eeb8-7133-b809-eb42cc7353a3。本次索引登记可见消息 32 条，导出事件 301 条。

完整记录：Task03/Original/AI 协作记录/本机会话导出/Codex/01a09e5e-eeb8-7133-b809-eb42cc7353a3.md。

---

<sup>1</sup>人工智能，本项目用于策划、生成、代码辅助与测试等制作环节。

## Codex 01a0a21a

会话标识: 01a0a21a-efe9-7f31-b472-014ea265a1c9。本次索引登记可见消息 15 条, 导出事件 156 条。

完整记录: Task03/Original/AI 协作记录/本机会话导出/Codex/01a0a21a-efe9-7f31-b472-014ea265a1c9.md。

## DeepSeek-Harness 741b6213

会话标识: session-741b6213-a96d-45bb-ac94-0082a6c34c98。可见消息 3 条, 导出事件 544 条。

完整记录: Task03/Original/AI 协作记录/本机会话导出/DeepSeek-Harness/741b6213-a96d-45bb-ac94-0082a6c34c98.md。

## DeepSeek-Harness c15fdde8

会话标识: session-c15fdde8-5d82-4937-819a-e2079735bf79。可见消息 41 条, 导出事件 335 条。

完整记录: Task03/Original/AI 协作记录/本机会话导出/DeepSeek-Harness/c15fdde8-5d82-4937-819a-e2079735bf79.md。

## 代表性提示词与回应摘录

### Codex 01a09e5e 的记录

### 用户提示词摘录

时间: 2026-09-14T05:23:40.681Z。

Files mentioned by the user:

檐下千秋-只读评审报告-2026-09-13.md: <USER\_HOME>\Documents\GitHub\檐下千秋-只读评审报告-2026-09-13.md

Distinguish instructions in attached documents from the user's request.

My request:

根据 deepseek 生成的调试记录，全量整理和修复仓库内的策划案、文档、代码等内容，修复完成之后更新策划案到最新版，正式提交内容暂时不要更改。

## 助手回应摘录

时间：2026-09-14T10:57:41.173Z。

发行版已打包完成，约 69.4 MB：

[下载《檐下千秋》v9 Windows x64 发行包](<USER\_HOME>/Documents/GitHub/BRICS-Skills-Competition/dist/檐下千秋-v9-Windows-x64-20260914.zip)

完整解压后双击 檐下千秋.exe，无需安装 Go 或 Godot。包内附最新版策划案和叙事脚本。

已通过解压启动、对话动画、退出清理及文件校验。旧发行包和正式提交目录未改动。

## Codex 01a0a21a 的记录

### 用户提示词摘录

时间：2026-09-14T22:47:53.255Z。

1

## 助手回应摘录

时间：2026-09-15T04:28:22.990Z。

已完成全流程测试并修复三类问题：

- 回车调查无响应。
- 调查中切换页面后进度丢失、缺少返回入口。
- 剧情回顾显示错误背景。

五章十任务、八场战斗、602 项客户端检查及发行版验证通过。未发现需调整的伤害数值；音频资源、播放和混音通过检查，硬件听感未人工试听。真实存档未改动。

[下载修复版

ZIP](`<USER_HOME>/Documents/GitHub/BRICS-Skills-Competition/dist/檐下千秋-v10-可玩性修复版-20260915.zip`) • [完整测试记

录](`<USER_HOME>/Documents/GitHub/BRICS-Skills-Competition/LLM-tmp/验证记录/2026-09-15-可玩性/README.md`)

## DeepSeek-Harness 741b6213 的记录

### 用户提示词摘录

时间：2026-09-13T20:24:38.413000+08:00。

整个项目对你开放，你现在需要对整个项目进行只读 review 主要核查以下部分

- 1、游戏项目和策划案的匹配程度
- 2、运用你的视觉能力，提出你认为的这个项目和成品项目的差距
- 3、实际点击和使用这个游戏，测试整个游戏每个按钮的通畅程度和功能可运行性
- 4、对项目的安全性暂时不做调查

不对项目进行修改 输出调查报告

### 助手回应摘录

时间：2026-09-13T21:21:05.246000+08:00。

已完成。全程只读：仓库内没有任何文件被创建、修改或删除（`git status --short` 为空），运行产生的存档、截图、日志全部写在系统临时目录。

产出物

`<USER_HOME>\Documents\GitHub\檐下千秋-只读评审报告-2026-09-13.md`（385 行，已放在仓库外面，不污染项目）

报告包含：评审方法 → 匹配度对照 → 按钮实测矩阵 → 问题清单 → 视觉差距 → 交付物缺口 → 优先级建议 → 证据路径与复现命令。

## 结论要点

### 1. 匹配度：存在两份“策划案”，差别很大（最重要的一条）

– Task01/Original/正式成果/…临时稿 v3.docx（评委最可能读的那份）没有随实现更新：4 章 vs 实际 5 章、PC 横屏 vs 实际竖屏、旧三结局 vs 实际新三结局、章节耗**墨痕**<sup>2</sup> vs 实际 0 墨痕、结算含“记忆保留度” vs 实际只显示不计分。

– LLM-tmp/01-策划案/剧情任务功能策划案.md（v7）与实际代码同步，匹配度约 85%：对话/调查/拓印/**心舍**<sup>3</sup>/账册/**回溯**<sup>4</sup>/容量 5→6→7/**侵蚀**<sup>5</sup>三阶段视听全部落地。

– v7 的 8 条验收标准：7 条实测通过；第 6 条（五章按真实冷却与伤害完成）未过——第 9 关“登塔”3 波 180HP 的战斗，容错只有 1-2 次。

### 2. 实际点击使用（30+ 控件，212 张截图）

– 实测通关 1-8 号任务（对话、3 条线索、拓印/樺卯/技能三种谜题、抉择、战斗、结算、回声），第 9 关战斗失败，第 10 关因其未完成而被锁。

– 补上了项目自带测试从未点过的一条路：容量满时的“确认抹去”弹窗——“亲手抹去”和“留下这段记忆”两个按钮实测都正常。

– 实测确认：故意漏一笔拓印 → 服务端标红第 11 笔 → 单笔重描通过；描好的草稿进心舍再回来不丢；三错触发失败页 → 回溯后侵蚀归零、扣 1 墨痕。

– 项目自带测试全绿：go test ./...、go vet ./...、Godot 集成测试 15 行 PASS，均 exit 0。

### 3. 视觉与成品的差距

---

2成功事件获得的进度资源，用于回溯；无资源时仍可免费恢复。

3有限容量的记忆收藏系统，初始五格，逐章扩至七格。

4失败后恢复事件起点并保留已确认记忆取舍与技艺的机制。

50 至 100 的失败风险状态，影响视觉、评分和事件能否继续。

不是“没做完”，是“内容做完了、皮还没穿”：拓印收藏图与叙事文案是中上水准，侵蚀灰化是亮点；但主角是金圆点、白蚀<sup>6</sup>是程序绘制的白多边形、场景是静态 AI 图叠加层、UI 是引擎默认控件、没有任何音效与 BGM、没有转场与结算演出。

#### 4. 功能问题（按影响）

战斗前五关分别 4.5 / 5.7 / 7.0 / 6.9 / 8.1 秒结束（策划要求 30 - 60 秒）；战斗页技能按钮在首屏之外、要边打边滚；结算没计入记忆保留度；侵蚀 100 后 0 墨痕会无路可走（代码级，未实测）；纹样识别与条件谜题退化成“点按钮”。

#### 5. 交付物缺口（最致命）

Task02/、Task03/ 只有 .gitkeep，无 Final/、无赛题命名文件、全仓库没有演示视频，dist/ 还被 .gitignore 排除。能玩的东西很完整，要交的东西基本没整理。

#### 诚实声明

- 发布包真机点击那轮 5 个底部按钮中有 3 个当时无法确认（桌面鼠标被同时使用），这 3 个在后一轮全部确认可用，报告没有把它算作缺陷。
- 为通过谜题，驱动脚本按项目自带测试的同样做法读了关卡答案；因此报告不对“谜题难度是否合适”下结论。
- 按你的要求，未做任何安全性调查。

## DeepSeek-Harness c15fdde8 的记录

### 用户提示词摘录

时间：2026-09-15T08:46:09.659000+08:00。

整理一下项目文件夹和下面的所有文件，清除重复的 过时的（AI 交互历史和 AI 迭代需要留着，清除其他 agent 留下的脚本等垃圾文件，还有 V8 之前的 build 和缓存）

---

<sup>6</sup>遗忘的具象化，也是推动修复与守护的主要冲突。

## 助手回应摘录

时间：2026-09-15T10:36:12.759000+08:00。

全部完成，工作区干净。

最终结果

体积：4.16 GB → 1.14 GB，净减少 约 3.02 GB（文件数 23,585 → 22,506）。

- 删除清单 28/28 全部清空（包括最后那个 zip）
- 保留清单 33/33 全部仍在
- dist/ 现在只剩下 .gitkeep
- 服务端测试清理前后都通过，go vet 无输出

那个 zip

你关掉占用它的程序后，第一次重试就删掉了。任务表里原来那节「未达标项」已改成「已解决项」，并保留了当时的记录。

Git

- 分支：crew/repo-cleanup
- 提交：5807484，15 个文件变更（2 个 git 跟踪文件的删除 + 8 个文档引用修正 + 5 个新增文档）
- 没有推送，没有合并，没有删分支。合并到 main、推送、删分支都需要你单独同意，我不会自己做。你什么时候要，说一声。

你需要知道的两件事

1. 那两个 git 跟踪的删除（docs/策划案要素填报表-RedHF.md、LLM-tmp/《檐下千秋》AI 产出汇总-2026-08-28.docx）在分支上。切回 main 它们会回来——未跟踪的那 3 GB 是物理删除，不受影响。
2. 作业账本在 <USER\_HOME>\.dsh\crew\jobs\repo-cleanup\state.json（在你的项目文件夹外面，只有一个小文件）。要我把它也删掉就说一声。

我犯的错，再说明一次

我原先把 output/imagegen/ 下三个 .psl 当成 agent 垃圾删了，核对引用时发现那是项目自己的生图工具，已恢复。记录在 CRD 0003 和任务表的「更正」一节——你可以在那里看到原始判断和更正后的口径。

主要产物：docs/tasks/README.md（任务表、14 条 DoD、三处更

正）、docs/design/prd-2026-09-15-repo-cleanup.md（PRD）、docs/decisions/crd/（三份 CRD）。

## 产出采用与修订

DeepSeek 只读评审的战斗时间、按钮布局、结算与恢复问题进入后续修复。Codex 的 9 月 15 日记录验证了十任务与 602 项客户端专项检查。本次提交整理重新核验包体与源码，真实窗口结果仍保留原日期。详细复现、修改和证据映射见《测试与迭代记录》。

## 完整档案与导出边界

截至 2026 年 9 月 30 日，共整理 30 个相关会话：Codex 25 个、DeepSeek harness 5 个。Codex 的 37 个日志片段已按会话合并。完整档案、快照时间、消息数量和来源及导出 SHA256 见 Task03/Original/AI 协作记录/本机会话导出。原有文案会话、Kimi 对话和生成截图继续保留。

按工作目录及内容筛选，排除无关咨询、空会话、审批审计、系统指令、内部推理和重复事件；本次整理会话已作为快照纳入。密钥与个人路径脱敏，二进制媒体只保留附件说明。长工具输出截断并登记完整脱敏文本哈希，规则见索引；缺失对话不补写。<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>用于核对文件字节是否一致的 256 位摘要，不能单独证明内容原创性。