


Traglenker Radlagergehäuse Radnabe Federung Stabilisator F 8D-W-006 471>>*



Pos.	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	Stk.	Modellangabe
		Traglenker Radlagergehäuse Radnabe Federung Stabilisator F 8D-W-006 471>>*	vorn		4-Zylinder+ AHL,ADR,AFY, AEB,AFF,AHU, AFN,AHH,AJL 6-Zylinder+ ABC,ALG,ACK, AGA,ALF,AJG, AFB,AKN
➤ (1)	4D0 407 151 P	Traglenker mitverwenden:	vorn >>8D-X-032492 8D0 411 357	2	
➤ 2	4D0 407 181 H	Gummimetall-Lager		2	
➤ 3	4D0 407 182 E	Gummimetall-Lager		2	
➤ 4	4D0 407 183 AB	Gummimetall-Lager		2	
➤ 5	N 906 259 02	Sechskantschraube mit Zapfen (Kombi)	M12X1,5X120X80	2	
➤ 6	N 101 064 02	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M12X1,5	6	
➤ 7	N 102 949 01	Sechskantschraube (Kombi)	M12X1,5X100-	2	
➤ 8	4D0 407 192 C	Sicherungsschraube	M10X50	2	
➤ 9	N 102 861 10	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M10	4	
➤ (10)	N 034 790 7	Sechskantschraube	M10X100	2	
➤ 11	N 906 289 01	Sechskantschraube (Kombi)	M8X25	2	
➤ (12)	8D0 407 257 AL	Radlagergehäuse	75MM links	1	AFN,AHL,AHU, ADR,AEB,AFY, AFF,AHH
➤ (12)	8D0 407 258 AL	Radlagergehäuse	75MM rechts	1	AFN,AHL,AHU, ADR,AEB,AFY, AFF,AHH
➤ (12)	8D0 407 257 AM	Radlagergehäuse	82MM links	1	ABC,ALG,ACK, AGA,ALF,AJK, AJL
➤ (12)	8D0 407 258 AM	Radlagergehäuse	82MM rechts	1	ABC,ALG,ACK, AGA,ALF,AJG, AJL
➤ (12)	8D0 407 257 AM	Radlagergehäuse	82MM links	1	AFB,AKN
➤ (12)	8D0 407 258 AM	Radlagergehäuse	82MM rechts	1	AFB,AKN
➤ 13	8E0 407 505 A	Lenker	links vorn oben	1	
➤ (13)	8E0 407 506 A	Lenker F >> 8D-W-185 000*	rechts vorn oben	1	
➤ (13)	8E0 407 506 A	Lenker F 8D-W-185 001>> 8D-W-260 129	rechts vorn oben	1	
➤ (13)	8E0 407 506 A	Lenker F 8D-W-260 130>>	rechts vorn oben	1	
➤ 14A	a 4D0 407 509 J	Lenker	links hinten		

			F >> 8D-W-260 129*	oben	1	
	(14A)	8D0 407 509 A	Lenker F 8D-W-260 130>>	links hinten oben	1	
	(14A)	a 4D0 407 510 J	Lenker F >> 8D-W-260 129*	rechts hinten oben	1	
	(14A)	8E0 407 510 A	Lenker F 8D-W-260 130>>	rechts hinten oben	1	
	15	4D0 407 515 C	Gummimetall-Lager F >> 8D-W-260 129		4	
	(15)	4B0 407 515	Gummimetall-Lager F 8D-W-260 130>>		4	
	16	N 103 291 01	Sechskantschraube (Kombi) F >> 8D-W-012 334*	M10X60X45	4	
	(16)	N 104 253 02	Sechskantbundschrabe F 8D-W-012 335>>*	M10X62X45	4	☒
	17	N 102 861 10	Sechskantbundmutter, selbstsichernd	M10	4	
	18	4A0 407 615 G	Radnabe	5/112	2	ABC,ALG,ACK, AGA,ALF,AJG, AJL,AFB,AKN
	(18)	8D0 407 615 E	Radnabe	5/112	2	AHL,ADR,AFY, AEB,AFF,AHU, AFN,AHH
	(19)	4A0 407 643 A	Bundschrabe	M16X1,5X77	2	ABC,ALG,ACK, AGA,ALF,AJG, AJL,AFB,AKN
	(19)	4B0 407 643	Innensechskant-Flanschschrabe	M14X1,5X73	2	AHL,ADR,AFY, AEB,AFF,AHU, AFN,AHH
	20	a 4D0 407 644 A	Bundmutter	M12X1,5	4	
	21	8E0 407 693 Q	Führungslenker mitverwenden:	links vorn N 906 259 02	1 1	
	(21)	8E0 407 694 Q	Führungslenker mitverwenden:	rechts vorn N 906 259 02	1 1	
	22	a 8D0 411 105 AM	Schraubenfeder F 8D-W-140 001>>*8D-W-190 000* 1 Farbstrich 2 Farbstriche	violett braun	2	PR:1BA/0JB PR:1BP/0JB
	22	8D0 411 105 AL	Schraubenfeder F 8D-W-190 001>>* 1 Farbstrich 1 Farbstrich	violett braun		PR:1BA/0JB PR:1BP/0JB
	(22)	a 8D0 411 105 AM	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	violett braun	2	PR:1BA/0JC PR:1BC/0JC PR:1BP/0JC
	(22)	8D0 411 105 AN	Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche	violett braun	2	PR:1BA/0JD PR:1BC/0JD PR:1BP/0JD
	(22)	8D0 411 105 AP	Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich	weiss braun	2	PR:1BA/0JE PR:1BC/0JE PR:1BP/0JE
	(22)	a 8D0 411 105 AQ	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	weiss braun	2	PR:1BA/0JF PR:1BC/0JF PR:1BP/0JF
	(22)	a 8D0 411 105 AR	Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche	weiss braun	2	PR:1BA/0JG PR:1BC/0JG PR:1BP/0JG
	(22)	8D0 411 105 AS	Schraubenfeder 1 Farbstrich	gelb	2	PR:1BA/0JH PR:1BC/0JH

			1 Farbstrich	braun		PR:1BP/0JH	
	(22)	a 8D0 411 105 AT	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	gelb braun	2	PR:1BA/0JJ PR:1BC/0JJ PR:1BP/0JJ	
	(22)	a 8D0 411 105 BA	Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche	gelb braun	2	PR:1BA/0JK PR:1BC/0JK PR:1BP/0JK	
	(22)	8D0 411 105 BM	Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich	grün braun	2	PR:1BA/0JL PR:1BC/0JL PR:1BP/0JL	
	(22)	8D0 411 105 AN	Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche	violett braun	2	PR:1BB/0JC PR:1BT/0JC	
	(22)	8D0 411 105 AP	Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich	weiss braun	2	PR:1BB/0JD PR:1BT/0JD	
	(22)	a 8D0 411 105 AQ	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	weiss braun	2	PR:1BB/0JE PR:1BT/0JE	
	(22)	a 8D0 411 105 AR	Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche	weiss braun	2	PR:1BB/0JF PR:1BT/0JF	☒
	(22)	8D0 411 105 AS	Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich	gelb braun	2	PR:1BB/0JG PR:1BT/0JG	
	(22)	a 8D0 411 105 AT	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	gelb braun	2	PR:1BB/0JH PR:1BT/0JH	
	(22)	a 8D0 411 105 BA	Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche	gelb braun	2	PR:1BB/0JJ PR:1BT/0JJ	
	(22)	8D0 411 105 BM	Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich	grün braun	2	PR:1BB/0JK PR:1BT/0JK	
	(22)	8D0 411 105 BN	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	grün braun	2	PR:1BB/0JL PR:1BT/0JL	
	(22)	a 8D0 411 105 L	Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich	grau violett	2	PR:1BE/0JB PR:1BD/0JB	
	(22)	a 8D0 411 105 M	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	grau violett	2	PR:1BE/0JC PR:1BD/0JC	
	(22)	a 8D0 411 105 P	Schraubenfeder 1 Farbstrich 3 Farbstriche	grau violett	2	PR:1BE/0JD PR:1BD/0JD	
	(22)	8D0 411 105 Q	Schraubenfeder 1 Farbstrich 1 Farbstrich	grün violett	2	PR:1BE/0JE PR:1BD/0JE	
	(22)	a 8D0 411 105 R	Schraubenfeder 1 Farbstrich 2 Farbstriche	grün violett	2	PR:1BE/0JF PR:1BD/0JF	
	(22)	8D0 411 105 S	Schraubenfeder F >> 8D-X-060 234 1 Farbstrich 3 Farbstriche	grün violett	2	PR:1BE/0JG PR:1BD/0JG	☒
	(22)	a 8D0 411 105 FF	Schraubenfeder F 8D-X-060 235>> 1 Farbstrich 1 Farbstrich	braun blau	2	PR:1BE/0JG PR:1BD/0JG	
	(22)	8D0 411 105 T	Schraubenfeder F >> 8D-X-060 234 1 Farbstrich	braun blau	2	PR:1BE/0JH PR:1BD/0JH	

			1 Farbschicht 1 Farbstrich	gelb violett		PR.1BD/0JH
 (22)	a 8D0 411 105 FG	Schraubenfeder F 8D-X-060 235>> 1 Farbstrich 2 Farbstriche		braun blau	2	PR.1BE/0JH PR.1BD/0JH
 (22)	8D0 411 105 AA	Schraubenfeder F >> 8D-X-060 234 1 Farbstrich 2 Farbstriche		gelb violett	2	PR.1BE/0JJ PR.1BD/0JJ
 (22)	a 8D0 411 105 FH	Schraubenfeder F 8D-X-060 235>> 1 Farbstrich 3 Farbstriche		braun blau	2	PR.1BE/0JJ PR.1BD/0JJ
 (22)	8D0 411 105 AB	Schraubenfeder F >> 8D-X-060 234 1 Farbstrich 3 Farbstriche		gelb violett	2	PR.1BE/0JK PR.1BD/0JK
 (22)	8D0 411 105 FJ	Schraubenfeder F 8D-X-060 235>> 1 Farbstrich 2 Farbstriche		braun grau	2	PR.1BE/0JK PR.1BD/0JK
 (23)	a 8D0 411 309 K	Stabilisator		D=26,8MM	1	Limousine
 (23)	a 8D0 411 309 M	Stabilisator		D=29MM	1	AVANT
 (23)	8D0 411 309 L	Stabilisator für Fahrzeuge mit Sportfahr- werk		D=29MM	1	
24		Entfallen / Ersatz:		8D0 411 317 D 8D0 411 318 D N 102 861 10 N 104 253 02	1 1 4 4	
 24A	a 8D0 411 317 D	Koppelstange F 8D-W-290 001>>* gekennzeichnet mit:		links blau	1	
 (24A)	8D0 411 318 D	Koppelstange F 8D-W-290 001>>* gekennzeichnet mit:		rechts gelb	1	
 25	N 103 320 01	Sechskantbundmutter F >> 8D-W-290 000*		M10	4	
 (25)	N 102 861 10	Sechskantbundmutter, selbstsichernd F 8D-W-290 001>>*		M10	4	
 -	N 104 253 02	Sechskantbundschrabe F 8D-W-290 001>>*		M10X62X45	4	
 26	4D0 411 327 G	Gummilager		24,8MM	2	Limousine
 (26)	4D0 411 327 H	Gummilager		27MM	2	AVANT
 (26)	4D0 411 327 H	Gummilager für Sportfahrwerk		27MM	2	
 27	4D0 411 336 D	Schelle			2	
 28	N 011 184 9	Sechskantmutter,selbstsichernd		M8	8	
 29	8D0 412 065	Federteller F >> 8D-W-012 334*		oben	2	
 (29)	8D0 412 065 F	Federteller F 8D-W-012 335>>*		oben	2	
 30	a 8D0 412 103 B	Federteller		unten	2	
 31	4D0 412 107 B	Unterlage		unten	2	
 32	4D0 412 127	Schutzkappe		unten	2	

	(33)	8D0 412 131 F	Anschlagpuffer für Stossdämpfer		2	
	(33)	a 8D0 412 131 E	Anschlagpuffer für Stossdämpfer		2	PR.1BP/1BT
	(33)	a 8D0 412 131 E	Anschlagpuffer für Stossdämpfer für Sportfahrwerk		2	
	34	4D0 412 137 C	Schutzhülle		2	
	35	8D0 412 145 B	Unterlegscheibe	5X16,2X40	6	
	36	N 906 589 01	Sechskantbundschraube F >> 8D-W-020 000*	M10X22	6	
	(36)	N 908 476 01	Sechskantbundschraube F 8D-W-020 001>> 8D-W-243 000*	M10X25	6	
	(36)	N 908 476 01	Sechskantbundschraube F 8D-W-243 001>>*	M10X25	6	
	37	4D0 412 369 A	Unterlegscheibe	4X12,1X20	2	
	38	a 4D0 412 377 F	Lager	oben	2	
	39	8D0 412 391 B	Lagerbock F >> 8D-W-012 334*		2	
	(39)	8D0 412 383 E	Lagerbock F 8D-W-012 335>>*		2	
	40	N 011 558 11	Unterlegscheibe	8,4X15X1,6	4	
	41	8D0 413 031 BK	Gasdruckstossdämpfer mitverwenden:	8D0 412 066 F	2 2	PR.1BA/1BP/ 1BT: AHL,ADR,AFY, AEB,AFN,AFF, AHU,AHH
	-	a 8D0 412 066 F	Federteller	unten	2	8-Zylinder
	(41)	a 8D0 413 031 BM	Gasdruckstossdämpfer mitverwenden:	8D0 412 066 F	2 2	PR.1BA/1BP/ 1BT: ALF,AJG,ABC, ALG,ACK,AGA, AJL Automatik+ AHU,AFN
	(41)	8D0 413 031 BS	Gasdruckstossdämpfer mitverwenden:	8D0 412 066 F	2 2	PR.1BA/1BP/ 1BT: AFB,AKN
	(41)	8D0 413 031 BP	Gasdruckstossdämpfer für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausrüstung mitverwenden:	8D0 412 066 F	2 2	PR.1BB: 4-Zylinder
	(41)	8D0 413 031 BQ	Gasdruckstossdämpfer für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausrüstung mitverwenden:	8D0 412 066 F	2 2	PR.1BB: 6-Zylinder
	(41)	8D0 413 031 BK	Gasdruckstossdämpfer mitverwenden:	8D0 412 066 F	2 2	PR.1BC: Limousine/ 4-Zylinder
	(41)	a 8D0 413 031 BN	Gasdruckstossdämpfer mitverwenden:	8D0 412 066 F	2 2	PR.1BC: AVANT/ 4-Zylinder
	(41)	a 8D0 413 031 BN	Gasdruckstossdämpfer mitverwenden:	8D0 412 066 F	2 2	PR.1BC: 6-Zylinder
	(41)	8D0 413 031 BS	Gasdruckstossdämpfer mitverwenden:	8D0 412 066 F	2 2	PR.1BC: AFB,AKN
	(41)	a 8D0 413 031 BN	Gasdruckstossdämpfer für Fahrzeuge mit Sportfahr-		2	PR.1BE: AHL,ADR,AFY,

			werk					AEB,AFF,AHU, AHH,AFN
			mitverwenden:		8D0 412 066 F	2		
	(41)	a 8D0 413 031 BN	Gasdruckstossdämpfer für Fahrzeuge mit Sportfahr- werk			2		PR.1BE: ABC,ALG,ACK, AGA,ALF,AJG, AFB,AKN,AJL
			mitverwenden:		8D0 412 066 F	2		
	(41)	8D0 413 031 BK	Gasdruckstossdämpfer		8D0 412 066 F	2		"ZA ":
			mitverwenden:			2		4-Zylinder
	(41)	a 8D0 413 031 BM	Gasdruckstossdämpfer		8D0 412 066 F	2		"ZA ":
			mitverwenden:			2		6-Zylinder
	43	N 102 412 02	Sechskantschraube		M12X1,5X85	2		
	44	N 101 064 02	Sechskantbundmutter, selbstsichernd		M12X1,5	2		
	45	4B0 498 625	Radiager mit Montage- teilen		75MM	2		AHL,ADR,AFY, AEB,AFF,AHU, AFN,AHH
	(45)	4A0 498 625	Radiager mit Montage- teilen		82MM	2		ABC,ALG,ACK, AGA,ALF,AJG, AJL,AFB,AKN
	46	8D0 615 311 E	Deckblech für Bremsscheibe		links	1		
	(46)	8D0 615 312 E	Deckblech für Bremsscheibe		rechts	1		
	47	N 905 293 01	Sechskantschraube		M6X10	6		
	49	8D0 411 357	Klammer F >> 8D-W-290 000*			2		
	50	a 8D0 412 133	Distanzscheibe		46,5X24X10	2		PR.1BP/1BT
	51	N 104 253 02	Sechskantbundschrabe		M10X62X45	4		PR.1BP/1BT
	53	G 294 421 A1	Montage-Gleitöl Beachte Reparaturleitfaden		100ML	X		

