


紅陽科技 – OpenCart v1.5/AceShop 金流模組安裝說明

※本模組相容於 OpenCart v1.5 與 AceShop(v4.1) for Joomla(v2.5)


1. 將外掛套件目錄上傳至：

OpenCart: 購物網站系統根目錄 (可看見 admin 與 catalog 兩個資料夾)

AceShop: components/com_aceshop/opencart 中 (可看見 admin 與 catalog 兩個資料夾)



2. 進入 OpenCart/AceShop 後台「Extensions」->「Payments」，點選外掛套件中的 install 即可新增完成



3. 點選外掛套件中的 Edit，進行參數設定

紅陽支付 - 超商付款 (繳費單)



Disabled

[Edit] [Uninstall]

設定完成後點選 Save 按鈕完成設定

紅陽支付 - 超商付款 (繳費單)

SaveCancel

付款說明:

需自備印表機列印繳費單

付款說明:

* 測試模式:

是 ▼

* 商店代號

* 交易密碼

* 繳費期限天數

7
180 天)

(繳款期限最長

* 繳費單商品名稱

電子商品

訂單初始狀態(Order Default Status):

Pending ▼

注意：交易密碼非登入密碼，首次使用需至紅陽「商家專區」->「修改密碼」設定「交易密碼」。

紅陽支付

商家專區 | 基本資料 | 服務設定 | 交易查詢 | 撥款查詢 | 電子發票 | 退貨申請 | **修改密碼** | 文件下載

紅陽科技股份有限公司 您好：

修改登入密碼

- 具有**完整商家專區**功能，可授權交易、交易查詢其他日期、退貨申請、撥款查詢等功能。
- 修改時只能輸入英數字。
- 修改時密碼需同時含英數字。
- 修改時密碼長度8(含)至20碼。
- 修改新密碼不可與前4次相同。
- 修改後**90天**到期提示修改。

新登入密碼：

確定新登入密碼：

確定變更

☒ **修改其他密碼**

修改交易密碼

- 做為購物車串接使用或登入交易使用。
- 登入後**僅**可進行授權交易使用、查詢**當**日交易，其餘皆不可使用。
- 修改時只能輸入英數字。
- 修改時密碼需同時含英數字。
- 修改時密碼長度8(含)至20碼。
- 修改後**請同步您的購物車**。

密碼提示：

新交易密碼：

確定新交易密碼：

☐ 顯示密碼明碼

確定變更

4. 進入紅陽「商家專區」->「服務設定」設定交易回覆網址。

紅陽支付

商家專區 | 基本資料 | **服務設定** | 交易查詢 | 撥款查詢 | 電子發票 | 退貨申請 | 修改密碼 | 文件下載 | 登出

紅陽科技股份有限公司 您好：

24Payment

商家代號： S1610269050

服務名稱： 台新24Pay

服務狀態： **服務正常**

簡訊費： 0 元(則) ☐ 是否發送

物流資訊費： 0 元(筆)

繳款方式	單筆收取費用
超商條碼	25 元
郵局條碼	25 元
虛擬帳號	10 元

繳款成功接收網址： <http://www.mywebsite.com.tw/Joomla/administrator/index.php?option=>

交易完成接收網址： <http://www.mywebsite.com.tw/Joomla/administrator/index.php?option=> (串接文件 3.4.1)

交易回傳確認網址： (串接文件附錄C。)

上述3與4步驟的填寫方式請參考下一頁各種付款服務與「紅陽科技-商家專區」的說明

註1：信用卡分期付款並非每個店家都可使用（需申請），詳情請洽紅陽科技客服中心或業務人員。

註2：填寫「交易成功（失敗）接收網址」時，若您將 OpenCart/AceShop 購

物網站系統安裝在子目錄中，例如「<http://www.mydomain.com/shop/>」為購物網站首頁，則接收網址應為：<http://www.mydomain.com/shop/index.php?route=payment/服務名稱/result>

註 3：本模組不適用於 OpenCart v2.0 以上版本，請另外安裝專用版本。

信用卡付款（一次付清）

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	（可不填寫）
測試模式	請依照目前為測試階段（是）或正式環境（否）來選擇
商家代號	請填入「Buysafe 商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	1

信用卡分期（3 期）

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	（可不填寫）
測試模式	請依照目前為測試階段（是）或正式環境（否）來選擇
商家代號	請填入「Buysafe 商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	2

信用卡分期 (6 期)

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	(可不填寫)
測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「 Buysafe 商家代號」, 可由您收到的開通服務通知信 , 或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定 , 此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款 狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	3

信用卡分期 (12 期)

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	(可不填寫)
測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「 Buysafe 商家代號」, 可由您收到的開通服務通知信 , 或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定 , 此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款 狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	4

信用卡分期 (18 期)

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	(可不填寫)
測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「 Buysafe 商家代號」, 可由您收到的開通服務通知信 , 或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定 , 此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款 狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	5

信用卡分期 (24 期)

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	(可不填寫)
測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「 Buysafe 商家代號」, 可由您收到的開通服務通知信 , 或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定 , 此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款 狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	6

網路 ATM

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	需自備金融卡讀卡機
測試模式	請依照目前為測試階段（是）或正式環境（否）來選擇
商家代號	請填入「WebATM 商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	7

超商付款（繳費單）

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	需自備印表機列印繳費單
測試模式	請依照目前為測試階段（是）或正式環境（否）來選擇
商家代號	請填入「24Payment 商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
繳費期限天數	建議設定短天數，例如 7 或 14 天，促使消費者早日付款
繳費單商品名稱	由於繳費單版面限制，無法完整列印全部的訂購商品，因此請填入代表所有商品的名稱，例如「化妝品一批」、「電子商品」
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	8

超商付款（代碼）

購物網站端設定

付款說明	使用超商多媒體機列印繳費單
測試模式	請依照目前為測試階段（是）或正式環境（否）來選擇
商家代號	請填入「PayCode 商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
繳費期限天數	建議設定短天數，例如 7 或 14 天，促使消費者早日付款
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	9

超商取貨付款

購物網站端設定

付款說明	（可不填寫）
測試模式	請依照目前為測試階段（是）或正式環境（否）來選擇
商家代號	請填入「交貨便商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	10

超商取貨（信用卡付款）

購物網站端設定

付款說明	（可不填寫）
測試模式	請依照目前為測試階段（是）或正式環境（否）來選擇
商家代號	請填入「Buysafe 商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	11

超商取貨（網路 ATM 付款）

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	（可不填寫）
測試模式	請依照目前為測試階段（是）或正式環境（否）來選擇
商家代號	請填入「WebATM 商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	12

銀聯卡

OpenCart/AceShop 購物網站端設定

付款說明	(可不填寫)
測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「 Buysafe 商家代號」, 可由您收到的開通服務通知信 , 或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定 , 此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單初始狀態	Pending
訂單完成付款 狀態	Processing
狀態	Enabled
排序	13

紅陽商家專區-服務設定

Buysafe (信用卡類與銀聯卡交易) 適用以下收款服務：信用卡付款 (一次付清)、信用卡分期 (3 期)、信用卡分期 (6 期)、信用卡分期 (12 期)、信用卡分期 (18 期)、信用卡分期 (24 期)、超商取貨 (信用卡付款)、銀聯卡	
交易成功接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_buysafe/result
交易失敗接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_buysafe/callback
交易回傳確認 網址	(不填寫)

WebATM (金融卡交易) 適用以下收款服務：網路 ATM、超商取貨 (網路 ATM 付款)	
交易成功接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_webatm/result
交易失敗接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_webatm/callback
交易回傳確認 網址	(不填寫)

24Payment (超商繳費單付款交易) 適用以下收款服務：超商付款 (繳費單)	
繳款成功接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_24pay/callback
交易完成接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_24pay/result
交易回傳確認 網址	(不填寫)

PayCode (超商代碼繳費付款交易) 適用以下收款服務：超商付款 (代碼)	
繳款成功接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_paycode/callback
交易完成接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_paycode/result
交易回傳確認 網址	(不填寫)

交貨便 (超商取貨付款交易) 適用以下收款服務：超商取貨付款	
收款成功接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_sunship/paycallback
物流狀態接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?route=payment/esafe_sunship/result
交易回傳確認 網址	(不填寫)