


紅陽支付

Ubercart 3.10 for Drupal 7 金流模組安裝說明

安裝說明：

〈記得先安裝 Ubercart 模組，解壓縮 Suntech_Ubercart.zip 後，資料夾內含 SunTech.zip、suntech.zh-hant.po 及 uc_store.module〉

1. 至 Drupal 後台選擇模組
2. 點選 **Install new module** 〈安裝新模組〉




Download additional [contributed modules](#) to extend Drupal's functionality.

Regularly review and install [available updates](#) to maintain a secure and current site. Always run the [update script](#) each time a module is updated.

2 [Install new module](#)

啟用	名稱	版本	描述	操作
<input type="checkbox"/>	Aggregator	7.54	聯播串聯內容 (RSS、RDF 和 Atom)。	

3. 選擇檔案，選擇下載的 SunTech.zip 後按 Install 進行安裝



You can find [modules](#) and [themes](#) on [drupal.org](#). The following file extensions are supported: *zip tar gzip bz2*.

Install from a URL

For example: <http://ftp.drupal.org/files/projects/name.tar.gz>

Or

Upload a module or theme archive to install

選擇檔案 SunTech.zip

For example: *name.tar.gz* from your local computer

Install

4. 安裝完成後，點選 [Enable newly added modules](#)

Update manager

✓

Installation was completed successfully.

SunTech

• Installed *SunTech* successfully

Next steps

4

• [Install another module](#)

• [Enable newly added modules](#)

• [Administration pages](#)

5. 回到模組畫面，找到 **UBERCART - 付款** 區塊內的紅陽支付選項並打勾，然後至頁面最下方儲存設定

Home

儀表板

商店

內容

Structure

Appearance

People

模組

設定

報告

說明

Hello admin

登出

新增內容

尋找內容

商品

編輯捷徑

▼ UBERCART - 付款

啟用	名稱	版本	描述	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	信用卡付款	7.x-3.10	紅陽 Buysafe 信用卡付款。 Requires: Payment (已啟用), Order (已啟用), Product (已啟用), Image (已啟用), File (已啟用), Field (已啟用), Field SQL storage (已啟用), Store (已啟用), Rules (已啟用), Entity tokens (已啟用), Entity API (已啟用), Views (已啟用), Chaos tools (已啟用)	
<input checked="" type="checkbox"/>	網路ATM付款	7.x-3.10	紅陽 WebATM 支付。 Requires: Payment (已啟用), Order (已啟用), Product (已啟用), Image (已啟用), File (已啟用), Field (已啟用), Field SQL storage (已啟用), Store (已啟用), Rules (已啟用), Entity tokens (已啟用), Entity API (已啟用), Views (已啟用), Chaos tools (已啟用)	
<input type="checkbox"/>	超商付款(代碼)	7.x-3.10	紅陽 PayCode 支付。 Requires: Payment (已啟用), Order (已啟用), Product (已啟用), Image (已啟用), File (已啟用), Field (已啟用), Field SQL storage (已啟用), Store (已啟用), Rules (已啟用), Entity tokens (已啟用), Entity API (已啟用), Views (已啟用), Chaos tools (已啟用)	
<input type="checkbox"/>	超商付款(繳費單)	7.x-3.10	紅陽 24Pay 支付。 Requires: Payment (已啟用), Order (已啟用), Product (已啟用), Image (已啟用), File (已啟用), Field (已啟用), Field SQL storage (已啟用), Store (已啟用), Rules (已啟用), Entity tokens (已啟用), Entity API (已啟用), Views (已啟用), Chaos tools (已啟用)	
<input checked="" type="checkbox"/>	超商取貨付款	7.x-3.10	紅陽 SunShip 支付。 Requires: Payment (已啟用), Order (已啟用), Product (已啟用), Image (已啟用), File (已啟用), Field (已啟用), Field SQL storage (已啟用), Store (已啟用), Rules (已啟用), Entity tokens (已啟用), Entity API (已啟用), Views (已啟用), Chaos tools (已啟用)	
<input type="checkbox"/>	銀聯卡付款	7.x-3.10	紅陽 UnionPay 支付。 Requires: Payment (已啟用), Order (已啟用), Product (已啟用), Image (已啟用), File (已啟用), Field (已啟用), Field SQL storage (已啟用), Store (已啟用), Rules (已啟用), Entity tokens (已啟用), Entity API (已啟用), Views (已啟用), Chaos tools (已啟用)	


▼ 統計

啟用	名稱	版本	描述	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	Google Analytics	7.x-2.3	Allows your site to be tracked by Google Analytics by adding a Javascript tracking code to every page. Required by: Google Analytics for Ubercart (已啟用)	權限 設置

儲存設定

2

6. 點選商店，選擇付款方式



7. 安裝好後會自動啟用(打勾)，點選設定

[顯示列欄權重](#)

付款方法	操作
<input checked="" type="checkbox"/> Free order	條件
<input checked="" type="checkbox"/> 紅陽 - 銀聯卡付款	設定 條件
<input checked="" type="checkbox"/> 紅陽 - 網路ATM付款	設定 條件
<input checked="" type="checkbox"/> 紅陽 - 超商取貨付款	設定 條件
<input checked="" type="checkbox"/> 紅陽 - 超商付款(代碼)	設定 條件
<input checked="" type="checkbox"/> 紅陽 - 超商付款(繳費單)	設定 條件
<input checked="" type="checkbox"/> 紅陽 - 信用卡付款	設定 條件

[儲存設定](#)

8. 設定相關參數後儲存設定(請參考 P. 6-7「後台欄位說明」)

[首頁](#) » [管理](#) » [商店](#) » [設定](#) » [付款方法](#)

紅陽 - 銀聯卡付款 設定

測試模式

商家代號*

交易密碼*

訂單起始狀態

完成付款狀態

[儲存設定](#)

注意：【交易密碼】非登入密碼，首次使用需至紅陽「商家專區」→「修改密碼」設定「交易密碼」。

紅陽支付

商家專區 | 基本資料 | 服務設定 | 交易查詢 | 撥款查詢 | 電子發票 | 退貨申請 | **修改密碼** | 文件下載

紅陽科技股份有限公司 您好：

修改登入密碼

- 具有**完整商家專區**功能，可授權交易、交易查詢其他日期、退貨申請、撥款查詢等功能。
- 修改時只能輸入英數字。
- 修改時密碼需同時含英數字。
- 修改時密碼長度8(含)至20碼。
- 修改新密碼不可與前4次相同。
- 修改後**90天**到期提示修改。

新登入密碼：

確定新登入密碼：

確定變更

☒ 修改其他密碼

修改交易密碼

- 做為購物車串接使用或登入交易使用。
- 登入後**僅可**進行授權交易使用、查詢**當日**交易，其餘皆不可使用。
- 修改時只能輸入英數字。
- 修改時密碼需同時含英數字。
- 修改時密碼長度8(含)至20碼。
- 修改後請同步您的購物車。

密碼提示：

新交易密碼：

確定新交易密碼：

☐ 顯示密碼明碼

確定變更

9. 進入紅陽「商家專區」->「服務設定」設定交易回覆網址。

紅陽支付

商家專區 | 基本資料 | **服務設定** | 交易查詢 | 撥款查詢 | 電子發票 | 退貨申請 | 修改密碼 | 文件下載 | **登出**

紅陽科技股份有限公司 您好：

商家代號：S1610269050
服務名稱：台新24Pay
服務狀態：**服務正常**
簡訊費：0元(則) ☐ 是否發送
物流資訊費：0元(筆)

繳款方式	單筆收取費用
超商條碼	25 元
郵局條碼	25 元
虛擬帳號	10 元


繳款成功接收網址：

交易完成接收網址： (串接文件3.4.1)

交易回傳確認網址： (串接文件附錄C。)

接收網址請參考 p. 8 註 1：「紅陽商家專區-服務設定」的說明)

10. 設定的介面翻譯



11. 選擇匯入，選擇檔案，選擇下載的 suntech.zh-hant.po 後按匯入即可



您可以在此匯入 .po 格式的翻譯檔案。通常每個翻譯包會包含多個 .po 檔案，並在離線編輯 .po 檔之後匯入。請注意，匯入的動作可能需要一些時間來執行。

當啟用新模組或新版型、或是增加新語言時，就會自動匯入 .po 翻譯檔。因為此頁面一次僅能匯入一個 .po 檔，所以下載並解壓縮一個翻譯包到您的 Drupal 網站裡，並選擇[新增語言](#)，會是一個比較簡單的作法 (這樣可以自動匯入所有該翻譯包裡的翻譯檔)。翻譯包可以從 [Drupal 翻譯單元](#) 下載。

匯入翻譯

語言檔案

選擇檔案

suntech.zh-hant.po

11

一個 Gettext Portable Object (.po) 檔案。

匯入到

Chinese, Traditional (繁體中文)

選擇您想要新增字串的語言。如果您選擇的是尚未設定的語言，則會新增該語言。

文字群組

☒ 內建介面

已匯入的翻譯會加入到此文字群組。

模式

☐ 上載檔案中的字元串替換已有字元串，新字元串進行增加，複數格式會被更新。

☒ 已有字元串及複數格式將會保留，只增加新字元串。

匯入

後台欄位說明：

信用卡付款 (Buysafe)

測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「 Buysafe 商家代號」, 可由您收到的開通服務通知信, 或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定, 此密碼非登入密碼或管理密碼
分期選項	選擇啟用信用卡分期, 不選則只允許一次付清
配合超商取貨	是否搭配超商取貨
訂單起始狀態	預設為建立中
完成付款狀態	預設為處理中

銀聯卡付款 (UnionPay)

測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「 Buysafe 商家代號」, 可由您收到的開通服務通知信, 或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定, 此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單起始狀態	預設為建立中
完成付款狀態	預設為處理中

網路 ATM (WebATM)

測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「 WebATM 商家代號」, 可由您收到的開通服務通知信, 或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定, 此密碼非登入密碼或管理密碼
配合超商取貨	是否搭配超商取貨
訂單起始狀態	預設為建立中
完成付款狀態	預設為處理中

超商付款 (繳費單)(24Pay)

測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「24Payment 商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
繳費期限(天)	建議設定短天數，例如 7 或 14 天，促使消費者早日付款
商品名稱	由於繳費單版面限制，無法列印全部的訂購商品，因此請填入代表所有商品的名稱，例如「化妝品一批」、「電子商品」
配合超商取貨	是否搭配超商取貨
訂單起始狀態	預設為建立中
完成付款狀態	預設為處理中

超商付款 (代碼)(PayCode)

測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「PayCode 商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
繳費期限(天)	建議設定短天數，例如 7 或 14 天，促使消費者早日付款
配合超商取貨	是否搭配超商取貨
訂單起始狀態	預設為建立中
完成付款狀態	預設為處理中

超商取貨付款 (SunShip)

測試模式	請依照目前為測試階段 (是) 或正式環境 (否) 來選擇
商家代號	請填入「交貨便商家代號」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
訂單起始狀態	預設為建立中
完成付款狀態	預設為已完成

註 1：

紅陽商家專區-服務設定

Buysafe (信用卡與銀聯卡交易) 適用以下收款服務：信用卡付款 (一次付清)、信用卡分期 (3 期、6 期 12 期、18 期及 24 期)、銀聯卡付款	
交易成功接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/buysafe/result
交易失敗接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/buysafe/result
交易回傳確認網址	(不填寫)

WebATM (金融卡交易) 適用以下收款服務：網路 ATM 付款	
交易成功接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/webatm/result
交易失敗接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/webatm/result
交易回傳確認網址	(不填寫)

24Payment (超商繳費單付款) 適用以下收款服務：超商付款 (繳費單)	
繳款成功接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/24pay/result
交易完成接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/24pay/result
交易回傳確認網址	(不填寫)

PayCode (超商代碼繳費付款) 適用以下收款服務：超商付款 (代碼)	
繳款成功接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/paycode/result
交易完成接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/paycode/result
交易回傳確認網址	(不填寫)

交貨便 (超商取貨付款) 適用以下收款服務：超商取貨付款	
收款成功接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/sunship/result
物流狀態接收網址	http://您的網站網址/?q=cart/suntech/sunship/result
交易回傳確認網址	(不填寫)

註 2：

信用卡分期付款並非每個店家都可使用（需申請），詳情請洽紅陽科技客服中心或業務人員。

註 3：

當消費者使用紅陽支付搭配**超商取貨**結帳後

付款方法

請在下列項目中選擇一種支付貨款的方式

☐ 銀聯卡付款

☒ 網路ATM付款

☐ 超商取貨付款

☐ 超商付款(代碼)

☐ 超商付款(繳費單)

☐ 信用卡付款

小計:

100

訂單總計:

100

超商取貨:

是 ▾

在下次購買結帳時**物流資訊**中保存的地址會多出**指定超商門市**

物流資訊

請在下列欄位輸入您的商品運送地址及相關資訊

保存的地址

選擇一個...

選擇一個

指定超商門市

* 姓名

* 電話號碼

* 郵遞區號

* 國家

台灣 ▾

* 縣/市

- 選取 - ▾

* 區

* 街道地址

若要避免出現**指定超商門市**請先將網站根目錄中

\sites\all\modules\ubercart\uc_store\uc_store.module 備份它處，然後用下載的 uc_store.module 進行覆蓋即可。