


紅陽科技 – VirtueMart 金流模組安裝說明

1. 進入 Joomla 後台「擴充套件」->「擴充套件管理」->「安裝」，選擇「上傳套件包檔案」，選擇欲安裝金流外掛套件(檔案名稱對應的服務請見後面每一項服務的安裝設定說明)，並按下「上傳&安裝」按鈕，即可安裝。




2. 進入 Joomla 後台「擴充套件」->「擴充套件管理」->「管理」，將安裝的金流套件啟用(每種付款服務均為 Suntech 開頭)。




3. 進入 VirtueMart 後台「VirtueMart」->「付款方式」，於工具列點選「新增」

按鈕新增付款方式。



4. 填寫「付款方式資訊」頁籤的資料後 (填寫內容詳見後面頁數)，並按下「儲存」按鈕儲存設定。



再進入「組態」設定頁籤填寫組態設定並再度儲存之。

編輯]

儲存&關閉 儲存 取消

付款方式資訊 組態

超商付款（繳費單）

付款方式: 24pay

測試模式
☒ 是 ☐ 否

商店代號 *

交易密碼 *

繳費期限天數(繳款期限最長 180 天) *

繳費單商品名稱 *

注意：交易密碼非登入密碼，首次使用需至紅陽「商家專區」->「修改密碼」設定交易密碼。

紅陽支付

信用卡 金融卡 超商代收 商家專區

商家專區 基本資料 服務設定 交易查詢 撥款查詢 電子發票 退貨申請 修改密碼 文件下載

紅陽科技股份有限公司 您好：

修改登入密碼

- 具有**完整商家專區**功能，可授權交易、交易查詢其他日期、退貨申請、撥款查詢等功能。
- 修改時只能輸入英數字。
- 修改時密碼需同時含英數字。
- 修改時密碼長度8(含)至20碼。
- 修改新密碼不可與前4次相同。
- 修改後**90天**到期提示修改。

新登入密碼：

確定新登入密碼：

確定變更

☒ 修改其他密碼

修改交易密碼

- 做為購物車串接使用或登入交易使用。
- 登入後**僅**可進行授權交易使用、查詢**當**日交易，其餘皆不可使用。
- 修改時只能輸入英數字。
- 修改時密碼需同時含英數字。
- 修改時密碼長度8(含)至20碼。
- 修改後**請同步您的購物車**。

密碼提示：

新交易密碼：

確定新交易密碼：

☐ 顯示密碼明碼

確定變更

5. 進入紅陽「商家專區」->「服務設定」設定交易回覆網址。



紅陽支付

商家專區 | 基本資料 | 服務設定 | 交易查詢 | 撥款查詢 | 電子發票 | 退貨申請 | 修改密碼 | 文件下載 | 登出

紅陽科技股份有限公司 您好：

 24Payment	商家代號：S1610269050	繳款方式	單筆收取費用
	服務名稱：台新24Pay	超商條碼	25 元
	服務狀態：服務正常	郵局條碼	25 元
	簡訊費：0 元(用) <input type="checkbox"/> 是否發送 物流資訊費：0 元(筆)	虛擬帳號	10 元

繳款成功接收網址：<http://www.mywebsite.com.tw/Joomla/administrator/index.php?option=>

交易完成接收網址：<http://www.mywebsite.com.tw/Joomla/administrator/index.php?option=>(串接文件3.4.1)

交易回傳確認網址： (串接文件附錄C。)

上述 4 與 5 步驟的填寫方式請參考下一頁各種付款服務的說明

註 1：信用卡分期付款並非每個店家都可使用 (需申請)，詳情請洽紅陽科技客服中心或業務人員。

註 2：填寫「交易成功 (失敗) 接收網址」時，若您將 Joomla/VirtueMart 購物網站系統安裝在子目錄中，例如「<http://www.mydomain.com/shop/>」為購物網站首頁，則接收網址應為：

http://www.mydomain.com/shop/index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived

信用卡付款 (一次付清)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「buysafe.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	信用卡付款 (一次付清)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - buysafe
顧客群組	(不變更)
排序	1
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「Buysafe 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「Buysafe」的資訊	
交易成功接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認 網址	(不填寫)

信用卡分期 (3 期)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「buysafe3.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	信用卡分期 (3 期)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - buysafe3
顧客群組	(不變更)
排序	2
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「Buysafe 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「Buysafe」的資訊 (若您已經在「信用卡付款 (一次付清)」中填寫，可不必要重複填入)	
交易成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

信用卡分期 (6 期)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「buysafe6.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	信用卡分期 (6 期)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - buysafe6
顧客群組	(不變更)
排序	3
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「Buysafe 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「Buysafe」的資訊 (若您已經在「信用卡付款 (一次付清)」中填寫，可不必要重複填入)	
交易成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

信用卡分期 (12 期)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「buysafe12.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	信用卡分期 (12 期)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - buysafe12
顧客群組	(不變更)
排序	4
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「Buysafe 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「Buysafe」的資訊 (若您已經在「信用卡付款 (一次付清)」中填寫，可不必要重複填入)	
交易成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

信用卡分期 (18 期)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「buysafe18.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	信用卡分期 (18 期)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - buysafe18
顧客群組	(不變更)
排序	5
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「Buysafe 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「Buysafe」的資訊 (若您已經在「信用卡付款 (一次付清)」中填寫，可不必要重複填入)	
交易成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

信用卡分期 (24 期)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「buysafe24.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	信用卡分期 (24 期)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - buysafe24
顧客群組	(不變更)
排序	6
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「Buysafe 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「Buysafe」的資訊 (若您已經在「信用卡付款 (一次付清)」中填寫，可不必要重複填入)	
交易成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

網路 ATM

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「webatm.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	網路 ATM
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	需自備金融卡讀卡機
付款方式	Suntech - webatm
顧客群組	(不變更)
排序	7
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「WebATM 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「WebATM」的資訊	
交易成功接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收 網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認 網址	(不填寫)

超商付款 (繳費單)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「24pay.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	超商付款 (繳費單)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	需自備印表機列印繳費單
付款方式	Suntech - 24pay
顧客群組	(不變更)
排序	8
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「24Payment 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
繳費期限天數	建議設定短天數，例如 7 或 14 天，促使消費者早日付款
繳費單商品名稱	由於繳費單版面限制，無法完整列印全部的訂購商品，因此請填入代表所有商品的名稱，例如「化妝品一批」、「電子商品」

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「24Payment」的資訊	
繳款成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易完成接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

超商付款 (代碼繳費)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「paycode.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	超商付款 (代碼繳費)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	使用超商多媒體機列印繳費單
付款方式	Suntech - paycode
顧客群組	(不變更)
排序	9
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「PayCode 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼
繳費期限天數	建議設定短天數，例如 7 或 14 天，促使消費者早日付款

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「PayCode」的資訊	
繳款成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易完成接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

超商取貨付款

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「sunship.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	超商取貨付款
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - sunship
顧客群組	(不變更)
排序	10
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「交貨便商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「交貨便」的資訊	
收款成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
物流狀態接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

註：請商店在取得交貨便代碼後儘速安排出貨

超商取貨 (信用卡付款)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「buysafeship.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	超商取貨 (信用卡付款)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - buysafeship
顧客群組	(不變更)
排序	11
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「Buysafe 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「Buysafe」的資訊 (若您已經在「信用卡付款 (一次付清)」中填寫，可不必要重複填入)	
交易成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

註：請商店在確認消費者款項以及取得交貨便代碼後儘速安排出貨

超商取貨 (網路 ATM 付款)

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「webatmship.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	超商取貨 (網路 ATM 付款)
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - webatmship
顧客群組	(不變更)
排序	12
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「WebATM 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「WebATM」的資訊 (若您已經在「網路 ATM 付款」中填寫，可不必重複填入)	
交易成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)

註：請商店在確認消費者款項以及取得交貨便代碼後儘速安排出貨

銀聯卡

VirtueMart 購物網站端設定 (安裝時選擇「buysafeunion.zip」檔案)

付款方式資訊	
付款名稱	銀聯卡
SEF 別名	(可不填)
已發佈	是
付款描述	(可不填)
付款方式	Suntech - buysafeunion
顧客群組	(不變更)
排序	13
組態	
測試模式	請依照目前為測試階段或正式環境來選擇
商店代碼	請填入「Buysafe 商家代碼」，可由您收到的開通服務通知信，或登入紅陽商家專區查詢
交易密碼	請登入紅陽商家專區中設定，此密碼非登入密碼或管理密碼

紅陽商家專區-服務設定

請填寫「Buysafe」的資訊 (若您已經在「信用卡付款 (一次付清)」或其他信用卡分期設定中填寫，可不必重複填入)	
交易成功接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易失敗接收網址	http://您的網站網址 /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=PaymentResponseReceived
交易回傳確認網址	(不填寫)