

## BÀI TẬP HTTP

Cho nội dung của một gói tin HTTP GET được gửi từ một trình duyệt như sau (trong đó  
<cr><lf> có nghĩa là kết thúc nội dung của một header và bắt đầu header khác):

```
GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host:  
gaia.cs.umass.edu<cr><lf>User-Agent: Mozilla/5.0  
(Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040804  
Netscape/7.2 (ax)<cr><lf> Accept:text/xml, application/xml,  
application/xhtml+xml, text/html;q=0.9, text/plain;q=0.8,  
image/png,*/*;q=0.5<cr><lf>Accept-Language: en-us,en;  
q=0.5<cr><lf> Accept-Encoding: zip,deflate <cr><lf>Accept-  
Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive:  
300<cr><lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>
```

Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: URL của file mà trình duyệt muốn lấy về?

Câu 2: Phiên bản HTTP mà trình duyệt sử dụng?

Câu 3: Trình duyệt sử dụng kết nối bền vững hay không bền vững?

Câu 4: Loại trình duyệt được sử dụng?