Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
(n)AB1-i	Вызывные аппараты с ограничением доступа	-	кол-во по заказу
1AB1...(B)AB1	Вызывные посты на этажной площадке	В	одна кнопка
1AB2...(B)AB2	Вызывные посты на этажной площадке	В	две кнопки
1R...(B)R	Резистор охраны шахты 24кОм	В	
1SM1...(B)SM1	Выключатель дверей шахты ВОЗ-2 или ВБ5-1.00		первая дверь на этаже
	или AST01BB и шунт CA0122	В	
1SM2...(B)SM2	Выключатель дверей шахты ВОЗ-2 или ВБ5-1.00		вторая дверь на этаже
	или AST01BB и шунт CA0122	В	
1SM3..(B)SM3	Выключатель охраны шахты ВПК31-21-251-66У2.11Г-1/90		первая дверь на этаже
	ШПЖИ 3.602.021.32	В	
1SM3-2..(B)SM3-2	Выключатель охраны шахты ВПК31-21-251-66У2.11Г-1/90		вторая дверь на этаже
	ШПЖИ 3.602.021.32	В	
A40	Переговорная связь	1	
AH1...(B)AH1	Табло индикации на этажной площадке или		
	указатель направления	В	
AK1, AK1-2	Панель управления в кабине лифта	2	
AK2	Пост ревизии на крыше кабины	1	
AK3	Пост ревизии в приямке	1	
AK4	Пост поручень	1	
AP2	Пост включения режима ПО	1	
AV1	Видеокамера	1	
A1	Устройство управления УЛ	1	ОАО "Зенит"
A2	Регулятор скорости главного привода	1	
A3	Блок торможения (тормозной резистор)	1	в компл. с РС
A4	Фильтр сетевой регулятора скорости	1	в компл. с РС
A5	Энкодер главного привода/привода дверей	1	в компл. с ЭД
A6	Переключатель режимов работы	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата (Подп) 14.10.2025 Черенкова

Инв.№ подл. 878

					ФБИР.484430.013 ПЭ3
4		186.013383-2025			
Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Соболев	(Подп)	06.10.2025	Лифт пассажирский с устройством управления УЛ Перечень элементов
Пров.		Архангельский	(Подп)	06.10.2025	
Т. контр.					
Н.контр.		Авласович	(Подп)	07.10.2025	
Утв.		Архангельский	(Подп)	07.10.2025	

Лит.	Лист	Листов
	1	4

ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"
ОЛ НТЦ

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
		1	
A6.1	Пост режима "с проводником"	1	
A7	Клеммная коробка приямка	1	
A8,A8-2	Привод дверей УПДКЛ-2	2	
A21	Устройство взвешивающее УКЗ-ВТ	1	
A22	Тензодатчики	1	
A24	Энкодер ограничителя скорости 1020БК.07.00.100		
	или ФБИР.469135.169 или индуктивный датчик	1	
A29	Блок подключения UPS ФБИР.484726.001	1	
A30	Источник бесперебойного питания	1	
A31,A32	Датчики контроля тормоза	2	в компл. с ЭД
A34	Светосигнальное устройство ПКИ-СП24	1	
BL, BL-2	Блок фотошторы B-lift "Vega"	2	
EL1, EL1-E	Аварийное освещение в кабине	2	
EL2...EL9	Модуль светодиодного осещения	8	
G2.1, G2.2	Блок питания сетодиодного освещения	2	
M1	Электродвигатель главного привода	1	
M2	Электродвигатель привода дверей	1	
M3	Вентилятор электродвигателя главного привода	1	в компл. с ЭД
M4, M4-2	Вентилятор в кабине	2	
QB1	Вводное устройство ВУ1-М	1	
SC2-1, SC2-2	Кнопка стоп на крыше кабины	2	
SC3-1	Кнопка стоп в приямке	1	
SE1-1,SE1-2	Выключатель дверей кабины ВРЛ3-4 или		
	или AST01BB и шунт CA0122	2	первая дверь кабины
SE1-3,SE1-4	Выключатель дверей кабины ВРЛ3-4 или		
	или AST01BB и шунт CA0122	2	вторая дверь кабины
SE2,SE2-2	Выключатель ловителей ВПК31-21-221-66У2.11Г-90		
	или FR2115	2	
SE3	Выключатель СПК ВПК31-21-251-66У2.11Г-1		
	или FR531-K25	1	
SE4	Выключатель натяжного устройства		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата Черенкова (Подп) 14.10.2025

Инв.№ подл. 878

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
4		186.013383-2025		

ФБИР.484430.013 ПЭ3

Лист 2

IPS ID: 106314165

Список цехов: расцеховок нет.

Копировал

Формат А4

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	ВПК31-21-251-66У2.11Г-2 или FR531-25K	1	
SE5	Выключатель конечный ВПК31-21-251-66У2.11ФГ		
	или FR2115	1	
SE6,SE6-2	Выключатель контроля закрытия притвора		
	ВПК31-21-251-66У2.11Г-1/90	2	
SE7	Выключатель фартука FR38B1-D30 K29	1	
SE8	Выключатель буфера противовеса		
	ВПК31-21-251-66У2.11Г-180-1 или FR531-K25	1	
SE10,SE11	Выключатель буфера кабины		
	ВПК31-21-251-66У2.11Г-180-1 или FR531-K25	1	
SE12.1,SE12.2	Выключатель люка ВПК31-21-221-66У2.11Г-90		
	или FR2115	2	
SE13	Выключатель двери приямка ВПК31-21	1	
SE14	Выключатель лестницы ВПК31-21-221-66У2.11Г		
	или FR2115	1	
SE15-1	Выключатель буфера противовеса (складного)		
	НР FR2115-1 K25 или ВПК31-21-221-66У2.12Г	1	
SE15-2	Выключатель буфера противовеса (складного)		
	Ревизия FR2115-1 K25 или ВПК31-21-221-66У2.12Г	1	
SE15-3	Выключатель конечный верхний FK3356-W3M1K22		
	или ВП-31М-21Б-283-66У2.11	1	
SE16-1	Выключатель буфера кабины (складного) НР		
	FR993-D10 K23	1	
SE16-2	Выключатель буфера кабины (складного) Ревизия		
	FR993-D10 K23	1	
SE16-3	Выключатель конечный нижний FK3356-W3M1K22		
	или ВП-31М-21Б-283-66У2.11	1	
SE17,SE18	Выключатель упоров кабины ВПК31-21-221-66У2.11Г-90	1	
SE19	Выключатель штурвала ВОЗ-2 или FR38B1-D30 K29	1	
SE20	Выключатель ограничителя скорости		
	DSAE1VA+DSKA1A	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата (Подп) Черенкова 14.10.2025

Инв.№ подл. 878

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
4		186.013383-2025		

ФБИР.484430.013 ПЭЗ

Лист 3

IPS ID: 106314165

Список цехов: расцеховок нет.

Копировал

Формат А4

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
SE22	Выключатель стопорного устройства FR515-K21	1	
SE30...SE33	Выключатель складных перил FX38B1-D30 M2,		
	FR515-K21 или ВПК31-21-221-66У2.21Г	4	
SME1,SME2	Выключатель аварийной двери шахты ВОЗ-2		
	или ВБ5-1.00 или AST01BB и шунт CA0122	2	
SQ1	Датчик точной остановки ДТО ВПЛ или магнитный	1	
SQ1-2	Датчик точной остановки ДТО2 ВПЛ или магнитный	1	
SQ2	Датчик замедления ДЗ ВПЛ или магнитный	1	
SQ3	Датчик замедления ДЗ-1 ВПЛ или магнитный	1	
SQ4	Датчик нижнего этажа ДНЭ ВПЛ или магнитный	1	
SQ5	Датчик верхнего этажа ДВЭ ВПЛ или магнитный	1	
SQ6	Датчик основного посадочного этажа ДПЭ ВПЛ или		
	магнитный	1	
YA1	Электромагнит тормоза главного привода	1	в компл. с ЭД
YA4	Электромагнит стопорного устройства	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата (Подп) Черенкова 14.10.2025

Инв.№ подл. 878

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФБИР.484430.013 ПЭ3	Лист 4
4		186.013383-2025				