

W3C:s CSS-valideringstjänst

W3C CSS-valideringsresultat för TextArea (CSS nivå 3 + SVG)

Hoppa till: Varningar (36) Validerad CSS

W3C CSS-valideringsresultat för TextArea (CSS nivå 3 + SVG)

Gratulerar! Inga fel har hittats

Detta dokument valideras som <u>CSS nivå 3 + SVG</u>!

För att visa dina läsare att du har lagt dig vinn om att skapa en interoperabel webbsida, så kan du visa denna ikon på alla sidor som valideras. Här är den XHTML du kan använda för att lägga till denna ikon på din webbsida:





(avsluta img-taggen med > iställetr för med /> om du använder HTML <= 4.01)



Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's handson Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. Find out more!

Donate and help us build better tools for a better web.

Om du vill så kan du ladda ner en kopia av denna bild och spara den i din lokala webb katalog, och ändra XHTML-fragmentet ovan så att det refererar till din lokala bild istället för bilden på denna server.

Om du vill skapa en länk till denna sida (dvs detta validerings-resultat) för att göra det lättare att validera denna sida i framtiden, eller för att låta andra validera dina sidor, använd då URI:en:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (enbart för HTML-/XML-dokument)
```

(Eller så kan du helt enkelt lägga till denna sida till dina bokmärken eller snabblänkar.)

↑ TOPPEN

Varningar (36)

URI: TextArea

URI: TextArea	
1	Importerade formatmallar granskas inte vid direkt inmatning eller vid filuppladdning
1	Egenskap -webkit-transition är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-size-adjust är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-box-sizing är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-decoration är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	Egenskap -webkit-box-sizing är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-box-sizing är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-webkit-inner-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	::-webkit-outer-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning

_	,
1	::-webkit-search-decoration är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-webkit-file-upload-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-box är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -ms-flexbox är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-column-gap är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-transition är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-transform är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-transition är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-radial-gradient(#fff,#fc00a2) är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-background-clip är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-fill-color är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-transform är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-transition är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-transform är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-decoration-color är inte en känd leverantörsutvidgning

↑ TOPPEN

Valid CSS-information

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Rubik:ital,wght@0,400;0,600;0,700;1,400&display=swap');

body {
    width : 100%;
    margin : 100%;
    margin : 0;
    padding : 0;
    overfLow-x : hidden;
}

h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, q {
    font-family : "Rubik", sans-serif;
    color : #fff;
}

.page1 header {
    background-image : url("../img/bg.jpeg");
    background-size : cover;
    position : relative;
    height : 100vh;
```

z-index : 1;

```
}
```

```
.page1 header .headerbox {
  position : absolute;
  top : 5%;
  left: 15%;
  outline : 4px solid black;
 width: 110px;
height: 170px;
padding-left: 25px;
padding-right: 25px;
  padding-top : 2px;
  padding-bottom : 10px;
.page1 header .headerbox h1 {
  text-transform : uppercase;
  color: #000;
  text-align : center;
font-weight : 700;
  font-size : 35px;
.page1 header .headerbox a {
  text-decoration : none;
  position : relative;
  top : -5px;
left : -20px;
  font-size : 10px;
  color : #000;
  text-align : left;
}
.page1 header .headerbox a .arrow {
  position : absolute;
  right : -15px;
  top : 1px;
  width: 12px;
.page1 header .arrowdown {
  position : absolute;
  right : 50%;
  bottom : 10px;
  opacity : 0.5;
cursor : pointer;
.page2 {
  background-image : url("../img/bg2min.jpeg");
  background-size : cover;
  background-position : center center;
  height: 100vh;
  position : relative;
  z-index : 1;
.page2 .left {
 position : relative;
padding : 20px;
.page2 .left div h2 .space {
  color : #fff;
font-size : 50px;
  font-weight: 700;
  z-index : 3;
```

.page2 .left div h2 .ventures {

```
letter-spacing : 0.03em;
  font-size : 60px;
font-family : "Times New Roman";
  position : absolute;
  top : 15%;
Left : 60px;
  z-index : 2;
  color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
.page2 .left article {
  position : relative;
  top : 15px;
.page2 .left article h3 {
 font-weight : 700;
.page2 .left article p {
 font-size : 12px;
.page2 .left article blockquote {
 padding : 10px;
.page2 .left article blockquote q {
 font-style : italic;
.page2 .right {
 padding : 20px;
position : relative;
  top : -50px;
.page2 .right .quote {
 display : none;
.page2 .right p {
 font-size : 12px;
.page2 .right p .test {
 display : block;
.page2 .right p .tom {
 display : none;
.page2 .right p .read {
  text-decoration : underline;
  color : #fc00a2;
  cursor : pointer;
.page2 .right p .read .arrowpink {
  width: 12px;
  padding-left : 2px;
footer {
  position : fixed;
```

```
bottom : 0;
width : 100%;
  height: 55px;
background: #03061f;
  z-index : 1;
footer p {
  color : #fc00a2;
  font-size : 12px;
  width : 72%;
  padding-left : 20px;
text-shadow : 7px 7px 7px #fc00a2;
footer button {
  position : absolute;
  bottom : 8px;
  right: 16px;
  padding : 5px;
font-family : "Rubik", sans-serif;
  background-color: #07115f;
  border : none;
  font-size : 16px;
  color : #FFFFFF;
  text-align : center;
  text-transform : uppercase;
  overflow : hidden;
  cursor : pointer;
}
#menu-button {
   position : fixed;
  top : 10px;
right : 10px;
  z-index : 2;
.menu div {
  cursor : pointer;
.menu div div {
  position : relative;
  width: 30px;
  height: 10px;
  background-color: #858585;
  border-radius : 50px;
  margin-bottom : 5px;
}
.menu div .move {
  right : 5px;
   transition: 0.5s ease;
.menu nav {
  display : none;
.menu.menu-open nav {
  width : 100vw;
height : 100vh;
  position : fixed;
  top: 0;
right: 0;
z-index: 999;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.8);
  display : block;
```

```
.menu.menu-open nav ul {
  position : relative;
font-family : "Rubik", sans-serif;
font-weight : 800;
  text-transform : uppercase;
  text-shadow : 2px 2px #999999;
  font-size : 40px;
text-align : center;
   list-style-type : none;
.menu.menu-open nav ul li {
  margin : 25%;
html {
 line-height: 1.15;
body {
  margin : 0;
main {
  display : block;
h1 {
  font-size : 2em;
  margin : 0.67em 0;
hr {
  box-sizing : content-box;
  height: 0;
  overflow : visible;
pre {
  font-family : monospace, monospace;
  font-size : 1em;
  background-color : transparent;
abbr[title] {
  border-bottom : none;
  text-decoration : underline;
  text-decoration : underline dotted;
}
b, strong {
  font-weight : bolder;
code, kbd, samp {
  font-family : monospace, monospace;
  font-size : 1em;
small {
  font-size: 80%;
```

```
sub, sup {
  font-size : 75%;
   line-height : 0;
  position : relative;
   vertical-align : baseline;
}
sub {
  bottom : -0.25em;
sup {
  top : -0.5em;
img {
  border-style : none;
button, input, optgroup, select, textarea {
  font-family : inherit;
  font-size : 100%;
  line-height: 1.15;
  margin : 0;
button, input {
  overflow : visible;
button, select {
  text-transform : none;
button::-moz-focus-inner, [type="button"]::-moz-focus-inner, [type="reset"]::-moz-focus-inner, [type="submit"]::-moz-focus-inner {
    border-style : none;
  padding : 0;
button:-moz-focusring, [type="button"]:-moz-focusring, [type="reset"]:-moz-focusring,
[type="submit"]:-moz-focusring {
  outline : 1px dotted ButtonText;
fieldset {
  padding : 0.35em 0.75em 0.625em;
legend {
  box-sizing : border-box;
  color : inherit;
  display : table;
max-width : 100%;
  padding : 0;
  white-space : normal;
}
progress {
  vertical-align : baseline;
textarea {
  overflow: auto;
```

```
[type="checkbox"], [type="radio"] {
  box-sizing : border-box;
  padding : 0;
[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, [type="number"]::-webkit-outer-spin-button
  height : auto;
[type="search"] {
 outline-offset : -2px;
::-webkit-file-upload-button {
  font : inherit;
details {
  display : block;
summary {
  display : list-item;
template {
  display : none;
[hidden] {
 display : none;
@media screen and (min-width: 1200px) {
 .page2 {
    display : flex;
    column-gap : 120px;
 .page2 P {
   font-size : 14px;
 .left, .right {
   width : 50%;
 .page1 header .headerbox {
   width : 240px;
height : 240px;
position : relative;
    left: 10%;
    background-color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
 .page1 header .headerbox h1 {
   position : relative;
   top : -10%;
font-size : 60px;
 .page1 header .headerbox a {
    top : 0;
```

```
left : 155px;
  font-size : 14px;
.page1 header .headerbox a .arrow {
 right : -17px;
  width : 14px;
  transition : 1s ease;
.page1 header .headerbox a:hover .arrow {
 transform : translateX(5px);
.page1 header .arrowdown {
  transition : 1s ease;
.page1 header .arrowdown:hover {
  bottom : 0;
.page2 {
  background-image : url("../img/bg2.jpeg");
  padding-bottom : 100px;
.page2 .left {
 padding-left : 40px;
.page2 .left div h2 .space {
 font-size : 100px;
.page2 .left div h2 .ventures {
  letter-spacing : 0;
  font-size : 130px;
  top: 80px;
  right : -5px;
.page2 .left article {
  top : 140px;
.page2 .left article h3 {
  font-size : 30px;
.page2 .left article p {
  font-size : 16px;
  line-height : 25px;
text-align : justify;
}
.page2 .left article blockquote q {
  font-size : 20px;
  line-height: 25px;
.page2 .right {
  top : 0;
```

```
.page2 .right .quote {
     position : relative;
     top : 20px;
     display : block;
     font-size: 48px;
     font-style : italic;
font-family : "Rubik", sans-serif;
     opacity: 0.5;
  .page2 .right p {
     font-size : 16px;
position : relative;
     top : 10px;
     text-align : justify;
padding-right : 40px;
  .page2 .right p .test {
     display : none;
  .page2 .right p .tom {
     width : 17%;
    display : block;
float : right;
padding-left : 10px;
     padding-top : 5px;
     transform : rotate(9deg);
  .page2 .right p .read .arrowpink {
  transition : 1s ease;
     width: 16px;
  .page2 .right p .read:hover .arrowpink {
    transform : translateX(8px);
  footer p {
     font-size : 14px;
  .menu:hover .move {
     right: 0;
  .menu.menu-open nav ul li {
     margin : 10%;
  .menu.menu-open nav ul li:hover {
  text-decoration : underline;
     text-decoration-color: #fc00a2;
}
```

↑ TOPPEN

Hem Om Dokumentation Ladda ner Synpunkter Tack till

COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN



ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.

