

Ahmad Renaldy POS v1 — Dokumentasi Teknis

Versi: 1.0.0 | Tanggal: 11 Mei 2026 | Penulis: Ahmad Renaldy

DAFTAR ISI

- [BAB 1 — GAMBARAN UMUM PROYEK](#)
 - [1.1 Deskripsi Aplikasi](#)
 - [1.2 Latar Belakang](#)
 - [1.3 Tujuan Pengembangan](#)
 - [1.4 Ruang Lingkup](#)
 - [1.5 Target Pengguna](#)
- [BAB 2 — SPESIFIKASI TEKNIS](#)
 - [2.1 Tech Stack](#)
 - [2.2 Library & Dependencies](#)
 - [2.3 Spesifikasi Minimum Hardware](#)
 - [2.4 Arsitektur Sistem](#)
 - [2.5 Design Pattern yang Digunakan](#)
- [BAB 3 — STRUKTUR PROYEK](#)
 - [3.1 Folder Structure](#)
 - [3.2 Penjelasan Per Package/Folder](#)
 - [3.3 Deskripsi File Penting](#)
- [BAB 4 — DATABASE](#)
 - [4.1 Konfigurasi Koneksi](#)
 - [4.2 Entity Relationship Diagram \(ERD\)](#)
 - [4.3 Skema Database Lengkap](#)
 - [4.4 Relasi Antar Tabel](#)
 - [4.5 Sample Data](#)
- [BAB 5 — FITUR & MODUL](#)
 - [5.1 Daftar Fitur](#)
 - [5.2 Detail Per Modul](#)
- [BAB 6 — PANDUAN INSTALASI & SETUP](#)
 - [6.1 Persiapan Environment](#)
 - [6.2 Setup Database](#)
 - [6.3 Setup Project di NetBeans](#)
 - [6.4 Konfigurasi Koneksi Database](#)
- [BAB 7 — PANDUAN PENGGUNAAN](#)
 - [7.1 Alur Penggunaan Sistem](#)
 - [7.2 Per Layar/Screen](#)
- [BAB 8 — PANDUAN INSTALLER](#)
 - [8.1 Tools yang Dibutuhkan](#)
 - [8.2 Langkah Build ke EXE](#)
 - [8.3 Struktur Folder Installer Final](#)

- 8.4 Isi Installer
 - BAB 9 — PENANGANAN ERROR UMUM
 - BAB 10 — PENUTUP
 - 10.1 Kesimpulan
 - 10.2 Rencana Pengembangan Selanjutnya
 - 10.3 Referensi
-

BAB 1 — GAMBARAN UMUM PROYEK

1.1 Deskripsi Aplikasi

Ahmad Renaldy POS v1 adalah aplikasi desktop Point of Sale (POS) yang dirancang untuk mengelola operasi penjualan ritel. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi penjualan, mengelola inventori barang, data pelanggan, dan pemasok, serta menghasilkan laporan untuk analisis bisnis. Aplikasi ini dibangun menggunakan JavaFX untuk antarmuka pengguna yang modern dan responsif, dengan database MySQL untuk penyimpanan data yang handal.

1.2 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis ritel, pengelolaan inventori, transaksi, dan data pelanggan secara manual sering kali menyebabkan kesalahan, inefisiensi, dan kesulitan dalam pelaporan. Ahmad Renaldy POS v1 dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan solusi digital yang terintegrasi. Aplikasi ini memungkinkan pemilik bisnis untuk melacak stok barang secara real-time, memproses transaksi dengan cepat, dan menghasilkan laporan akurat untuk pengambilan keputusan.

1.3 Tujuan Pengembangan

1. Meningkatkan efisiensi operasional bisnis ritel melalui otomatisasi proses penjualan dan inventori.
2. Mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan stok.
3. Menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk berbagai tingkat pengguna.
4. Memfasilitasi analisis bisnis melalui fitur laporan yang komprehensif.

—
PROF

1.4 Ruang Lingkup

Aplikasi ini mencakup fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk barang, pelanggan, dan pemasok; pemrosesan transaksi penjualan; pengelolaan inventori; serta pembuatan laporan transaksi dan inventori. Aplikasi tidak mencakup fitur online ordering, integrasi dengan perangkat keras POS seperti scanner barcode, atau dukungan multi-cabang.

1.5 Target Pengguna

Aplikasi ini ditujukan untuk pemilik usaha kecil dan menengah di bidang ritel, seperti toko kelontong, minimarket, atau bisnis penjualan produk konsumen. Pengguna dapat berupa pemilik bisnis, kasir, atau manajer inventori yang membutuhkan alat untuk mengelola operasi harian dengan efisien.

BAB 2 — SPESIFIKASI TEKNIS

2.1 Tech Stack

Komponen	Teknologi	Versi
Bahasa	Java	21
UI Framework	JavaFX	21
Database	MySQL	8.0+
IDE	Apache NetBeans	20+
OS Target	Windows/Linux/Mac	10+/Ubuntu 20+/macOS 12+


2.2 Library & Dependencies

Library	Versi	Fungsi
mysql-connector-j	8.x	Konektor JDBC untuk MySQL
javafx-sdk	21	Framework UI untuk JavaFX
renaldy.css	Custom	Styling tema dark developer portfolio

2.3 Spesifikasi Minimum Hardware

Komponen	Minimum	Rekomendasi
OS	Windows 10/Linux Ubuntu 20.04	Windows 11/macOS 12+
RAM	4 GB	8 GB
Storage	500 MB	1 GB SSD
Prosesor	Intel Core i3/AMD Ryzen 3	Intel Core i5/AMD Ryzen 5

2.4 Arsitektur Sistem



- **UI Layer (Views):** Bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna dan menangani interaksi pengguna. Menggunakan JavaFX untuk komponen UI.
- **DAO Layer (Queries):** Menangani semua operasi database seperti insert, update, delete, dan select. Menggunakan JDBC untuk koneksi ke MySQL.
- **Database Layer (MySQL):** Menyimpan semua data aplikasi dalam struktur relasional, termasuk tabel untuk barang, pelanggan, transaksi, dll.

2.5 Design Pattern yang Digunakan

- **DAO Pattern:** Memisahkan logika akses data dari logika bisnis, memungkinkan perubahan database tanpa mempengaruhi kode aplikasi.
- **MVC (Model-View-Controller):** Memisahkan model data (model), tampilan (view), dan logika kontrol (controller) untuk struktur kode yang lebih terorganisir.

BAB 3 — STRUKTUR PROYEK

3.1 Folder Structure

AhmadRenaldyPOS/

```

├── src/
│   ├── dao/
│   │   ├── BarangDAO.java
│   │   ├── CustomerDAO.java
│   │   ├── SupplierDAO.java
│   │   └── TransaksiDAO.java
│   ├── main/
│   │   ├── Launcher.java
│   │   └── MainApp.java
│   ├── model/
│   │   ├── Barang.java
│   │   ├── Customer.java
│   │   ├── DetailTransaksi.java
│   │   ├── Supplier.java
│   │   └── Transaksi.java
│   ├── ui/
│   │   ├── MainController.java
│   │   └── views/
│   │       ├── BarangView.java
│   │       ├── CustomerView.java
│   │       ├── DashboardView.java
│   │       ├── InventoryView.java
│   │       ├── LaporanInventoryView.java
│   │       ├── LaporanTransaksiView.java
│   │       ├── SupplierView.java
│   │       └── TransaksiView.java
│   └── util/
│       ├── DBConnection.java
│       └── renaldy.css
├── sql/
│   └── renaldypos.sql
├── installer/
│   └── build-installer-notes.txt
└── README.txt

```

—
PROF

3.2 Penjelasan Per Package/Folder

Package	Isi	Fungsi
main	MainApp.java, Launcher.java	Entry point aplikasi dan launcher JavaFX
ui/views	*.java	Semua tampilan layar dan komponen UI
dao	*DAO.java	Query database dan operasi CRUD
model	*.java	Representasi data dan objek bisnis
util	*.java, *.css	Helper, konfigurasi, dan styling

3.3 Deskripsi File Penting

MainApp.java

- Fungsi: Kelas utama aplikasi yang menginisialisasi JavaFX dan memuat scene utama.
- Class utama: MainApp
- Method penting: start(), main()

Launcher.java

- Fungsi: Launcher untuk JavaFX modular.
- Class utama: Launcher
- Method penting: main()

DBConnection.java

- Fungsi: Mengelola koneksi ke database MySQL.
- Class utama: DBConnection
- Method penting: getConnection(), closeConnection()

BarangDAO.java

- Fungsi: Menangani operasi database untuk entitas Barang.
- Class utama: BarangDAO
- Method penting: insertBarang(), updateBarang(), deleteBarang(), getAllBarang()

BarangView.java

- Fungsi: Tampilan UI untuk mengelola data barang.
- Class utama: BarangView
- Method penting: initialize(), handleAdd(), handleEdit()

Barang.java

- Fungsi: Model data untuk entitas Barang.
- Class utama: Barang
- Method penting: getter/setter untuk properti seperti id, nama, harga, dll.

4.1 Konfigurasi Koneksi

```
// DBConnection.java
host      = "localhost"
port      = "3306"
database  = "renaldypos"
user      = "root"
password  = ""
```

4.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

```
SUPPLIER ————|
| (1 to many)
▼
BARANG ——————DETAIL_TRANSAKSI
|
| (many to 1)
▼
CUSTOMER —————TRANSAKSI
```

4.3 Skema Database Lengkap

Tabel: users

Fungsi: Menyimpan data pengguna aplikasi.

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PK, AUTO	Primary key
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nama pengguna
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Kata sandi terenkripsi

```
CREATE TABLE users (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

Tabel: supplier

Fungsi: Menyimpan data pemasok barang.

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
-------	-----------	------------	------------

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PK, AUTO	Primary key
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama pemasok
alamat	TEXT		Alamat pemasok
telepon	VARCHAR(20)		Nomor telepon

```
CREATE TABLE supplier (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  alamat TEXT,
  telepon VARCHAR(20)
);
```

Tabel: barang

Fungsi: Menyimpan data barang yang dijual.

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PK, AUTO	Primary key
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama barang
harga	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Harga jual
stok	INT	NOT NULL	Jumlah stok
supplier_id	INT	FK	Foreign key ke supplier

```
CREATE TABLE barang (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  harga DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  stok INT NOT NULL,
  supplier_id INT,
  FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES supplier(id)
);
```

Tabel: customer

Fungsi: Menyimpan data pelanggan.

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PK, AUTO	Primary key

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama pelanggan
alamat	TEXT		Alamat pelanggan
telepon	VARCHAR(20)		Nomor telepon

```
CREATE TABLE customer (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  alamat TEXT,
  telepon VARCHAR(20)
);
```

Tabel: transaksi

Fungsi: Menyimpan data transaksi penjualan.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PK, AUTO	Primary key
tanggal	DATETIME	NOT NULL	Tanggal transaksi
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total harga
customer_id	INT	FK	Foreign key ke customer

```
CREATE TABLE transaksi (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  tanggal DATETIME NOT NULL,
  total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  customer_id INT,
  FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer(id)
);
```

Tabel: detail_transaksi

Fungsi: Menyimpan detail item dalam transaksi.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PK, AUTO	Primary key
transaksi_id	INT	FK, NOT NULL	Foreign key ke transaksi
barang_id	INT	FK, NOT NULL	Foreign key ke barang

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
jumlah	INT	NOT NULL	Jumlah item
harga	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Harga per item

```
CREATE TABLE detail_transaksi (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  transaksi_id INT NOT NULL,
  barang_id INT NOT NULL,
  jumlah INT NOT NULL,
  harga DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (transaksi_id) REFERENCES transaksi(id),
  FOREIGN KEY (barang_id) REFERENCES barang(id)
);
```

Tabel: inventory_log

Fungsi: Menyimpan log perubahan inventori.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PK, AUTO	Primary key
barang_id	INT	FK, NOT NULL	Foreign key ke barang
perubahan	INT	NOT NULL	Perubahan stok (+/-)
tanggal	DATETIME	NOT NULL	Tanggal perubahan
keterangan	VARCHAR(255)		Keterangan perubahan

```
CREATE TABLE inventory_log (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  barang_id INT NOT NULL,
  perubahan INT NOT NULL,
  tanggal DATETIME NOT NULL,
  keterangan VARCHAR(255),
  FOREIGN KEY (barang_id) REFERENCES barang(id)
);
```

4.4 Relasi Antar Tabel

- Supplier memiliki relasi one-to-many dengan Barang (satu supplier dapat menyediakan banyak barang).
- Customer memiliki relasi one-to-many dengan Transaksi (satu customer dapat melakukan banyak transaksi).

- Transaksi memiliki relasi one-to-many dengan DetailTransaksi (satu transaksi dapat memiliki banyak detail item).
- Barang memiliki relasi one-to-many dengan DetailTransaksi (satu barang dapat muncul di banyak detail transaksi).
- Barang memiliki relasi one-to-many dengan InventoryLog (satu barang dapat memiliki banyak log perubahan).

4.5 Sample Data

```
-- Insert sample data per tabel
INSERT INTO users (username, password) VALUES ('admin', 'password123');
INSERT INTO supplier (nama, alamat, telepon) VALUES ('PT. Supplier A', 'Jakarta', '021-123456');
INSERT INTO barang (nama, harga, stok, supplier_id) VALUES ('Barang A', 10000.00, 50, 1);
INSERT INTO customer (nama, alamat, telepon) VALUES ('Customer A', 'Bandung', '022-654321');
INSERT INTO transaksi (tanggal, total, customer_id) VALUES ('2023-01-01 10:00:00', 50000.00, 1);
INSERT INTO detail_transaksi (transaksi_id, barang_id, jumlah, harga) VALUES (1, 1, 5, 10000.00);
INSERT INTO inventory_log (barang_id, perubahan, tanggal, keterangan) VALUES (1, -5, '2023-01-01 10:00:00', 'Penjualan');
```

BAB 5 — FITUR & MODUL

5.1 Daftar Fitur

No	Fitur	Deskripsi	Status
1	CRUD Barang	Tambah, lihat, edit, hapus data barang	✓ Done
2	CRUD Customer	Tambah, lihat, edit, hapus data pelanggan	✓ Done
3	CRUD Supplier	Tambah, lihat, edit, hapus data pemasok	✓ Done
4	Transaksi Penjualan	Proses transaksi penjualan dengan detail item	✓ Done
5	Inventory Management	Pantau dan update stok barang	✓ Done
6	Laporan Transaksi	Generate laporan penjualan	✓ Done
7	Laporan Inventory	Generate laporan inventori	✓ Done
8	Dashboard	Tampilan statistik dan navigasi utama	✓ Done
9	Installer EXE	Build aplikasi menjadi installer executable	✓ Done

5.2 Detail Per Modul

Modul: Dashboard

Fungsi: Halaman utama aplikasi yang menampilkan statistik bisnis dan navigasi ke modul lain.

Fitur yang tersedia:

- Kartu statistik (total penjualan, stok rendah, dll.)
- Navigasi cepat ke modul lain

Alur kerja (flow):

1. Aplikasi dimuat dan menampilkan dashboard
2. Pengguna melihat statistik terkini
3. Pengguna klik menu untuk masuk ke modul tertentu

Query utama yang digunakan:

```
SELECT COUNT(*) as total_transaksi, SUM(total) as total_penjualan FROM
transaksi WHERE DATE(tanggal) = CURDATE();
```

 [SCREENSHOT: tampilan dashboard dengan stat cards]

Modul: Barang

Fungsi: Mengelola data barang yang dijual.

Fitur yang tersedia:

- Tambah barang baru
- Edit data barang
- Hapus barang
- Cari dan filter barang

Alur kerja (flow):

1. Pengguna buka modul Barang
2. Tampilkan daftar barang
3. Pengguna pilih aksi (tambah/edit/hapus)
4. Simpan perubahan ke database

Query utama yang digunakan:

```
SELECT * FROM barang;
INSERT INTO barang (nama, harga, stok, supplier_id) VALUES (?, ?, ?, ?);
```

 [SCREENSHOT: tampilan modul barang]

Modul: Transaksi

Fungsi: Memproses transaksi penjualan.

Fitur yang tersedia:

- Pilih pelanggan
- Tambah item ke keranjang
- Hitung total
- Simpan transaksi

Alur kerja (flow):

1. Pilih pelanggan
2. Cari dan tambah barang ke keranjang
3. Masukkan jumlah
4. Hitung total dan simpan transaksi

Query utama yang digunakan:

```
INSERT INTO transaksi (tanggal, total, customer_id) VALUES (?, ?, ?);  
INSERT INTO detail_transaksi (transaksi_id, barang_id, jumlah, harga)  
VALUES (?, ?, ?, ?);  
UPDATE barang SET stok = stok - ? WHERE id = ?;
```

 [SCREENSHOT: tampilan modul transaksi]

Modul: Laporan

Fungsi: Menghasilkan laporan untuk analisis bisnis.

Fitur yang tersedia:

- Laporan transaksi berdasarkan periode
- Laporan inventori

Alur kerja (flow):

1. Pilih jenis laporan
2. Pilih periode tanggal
3. Generate dan tampilkan laporan

Query utama yang digunakan:

```
SELECT t.*, c.nama as customer_nama FROM transaksi t JOIN customer c ON  
t.customer_id = c.id WHERE t.tanggal BETWEEN ? AND ?;
```

BAB 6 — PANDUAN INSTALASI & SETUP

6.1 Persiapan Environment

1. Install Java JDK 21 dari oracle.com
2. Install MySQL Server 8.0+ dari mysql.com
3. Install Apache NetBeans 20+ dari netbeans.apache.org
4. Pastikan JavaFX SDK 21 terinstall

6.2 Setup Database

```
-- Langkah 1: Buat database
CREATE DATABASE renaldypos;
USE renaldypos;

-- Langkah 2: Jalankan file SQL
-- File: sql/renaldypos.sql
-- Jalankan perintah: mysql -u root -p renaldypos < sql/renaldypos.sql
```

6.3 Setup Project di NetBeans

1. Buka NetBeans
2. File → Open Project → pilih folder AhmadRenaldyPOS
3. Klik kanan project → Properties → Libraries
4. Add JAR: mysql-connector-j-8.x.jar, javafx-sdk-21/lib/*.jar
5. Clean and Build (Shift+F11)
6. Run (F6)

6.4 Konfigurasi Koneksi Database


PROF

Jika MySQL menggunakan konfigurasi berbeda,
edit file `src/util/DBConnection.java`:

```
// Ubah nilai berikut sesuai setup MySQL kamu:
private static final String HOST = "localhost";
private static final String PORT = "3306";
private static final String DB   = "renaldypos";
private static final String USER = "root";
private static final String PASS = "";
```

BAB 7 — PANDUAN PENGGUNAAN

7.1 Alur Penggunaan Sistem



7.2 Per Layar/Screen

Dashboard

 [SCREENSHOT: layar dashboard]

Cara menggunakan:

1. Lihat statistik di kartu atas
2. Klik menu di sidebar untuk navigasi

Tombol & fungsinya:

Tombol	Fungsi
Barang	Buka modul Barang
Transaksi	Buka modul Transaksi
Laporan	Buka modul Laporan

Barang

 [SCREENSHOT: layar barang]

Cara menggunakan:

1. Klik "Tambah" untuk barang baru
2. Isi form dan simpan
3. Klik "Edit" pada tabel untuk mengubah
4. Klik "Hapus" untuk menghapus

Tombol & fungsinya:

Tombol	Fungsi
Tambah	Buka form tambah barang
Edit	Edit barang terpilih
Hapus	Hapus barang terpilih

Transaksi

Cara menggunakan:

1. Pilih pelanggan dari dropdown
2. Cari dan tambah barang ke keranjang
3. Masukkan jumlah
4. Klik "Simpan Transaksi"

Tombol & fungsinya:

Tombol	Fungsi
Tambah ke Keranjang	Tambah item ke transaksi
Simpan Transaksi	Simpan transaksi ke database

BAB 8 — PANDUAN INSTALLER

8.1 Tools yang Dibutuhkan

Tool	Link Download	Fungsi
Launch4j	launch4j.sf.net	JAR → EXE
Inno Setup 6	jrsoftware.org	EXE → Installer

8.2 Langkah Build ke EXE

Step 1 — Export JAR dari NetBeans:

1. Klik kanan project → Clean and Build
2. JAR tersimpan di folder `dist/`
3. Pastikan folder `dist/lib/` berisi semua dependency

Step 2 — Launch4j (JAR → EXE):

1. Buka Launch4j
2. Load file `installer/launch4j-config.xml`
3. Klik tombol Build (gear icon)
4. Output: `installer/renaldy-pos.exe`

Step 3 — Inno Setup (EXE → Installer):

1. Buka Inno Setup
2. Load file `installer/renaldy-pos-setup.iss`
3. Build → Compile (Ctrl+F9)
4. Output: `installer/output/renaldy-pos-Setup.exe`

8.3 Struktur Folder Installer Final

```
installer/
├── launch4j-config.xml
├── renaldy-pos.exe ← hasil Launch4j
├── renaldy-pos-setup.iss
├── output/
└── renaldy-pos-Setup.exe ← FINAL ✓
```

8.4 Isi Installer

File yang di-bundle dalam installer:

- renaldy-pos.exe (aplikasi utama)
- lib/ (semua .jar dependency)
- jre/ (Java Runtime bundled)
- sql/ (script database)
- README.txt

BAB 9 — PENANGANAN ERROR UMUM

Error	Penyebab	Solusi
Cannot connect to DB	MySQL tidak jalan	Start MySQL service
ClassNotFoundException	JAR tidak ada di lib/	Tambah JAR ke project
SQLException	Query salah	Periksa syntax SQL
JavaFX runtime error	JavaFX tidak terinstall	Install JavaFX SDK

BAB 10 — PENUTUP

10.1 Kesimpulan

PROF

Ahmad Renaldy POS v1 adalah aplikasi desktop yang efektif untuk mengelola operasi POS di bisnis ritel. Dengan fitur lengkap CRUD, transaksi, dan laporan, aplikasi ini membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan bisnis. Dibangun dengan JavaFX dan MySQL, aplikasi ini menawarkan antarmuka modern dan penyimpanan data yang handal.

10.2 Rencana Pengembangan Selanjutnya

- ☐ Integrasi scanner barcode
- ☐ Dukungan multi-user dengan role
- ☐ Fitur online backup ke cloud
- ☐ Mobile app companion

10.3 Referensi

1. Dokumentasi JavaFX: openjfx.io
2. Dokumentasi MySQL: dev.mysql.com

*Dokumentasi ini dibuat untuk keperluan
tugas mata kuliah Pemrograman 2
Ahmad Renaldy — [NIM] — Universitas Pamulang*