

Магазин Теплиц и сотового Поликарбоната «АБРИКОС»

http://teplizy-irkutska.ru/

http://теплицы-иркутск.рф

Прайс-лист действующий с 18.02.2016г.

Теплицы из оцинкованного профиля

Теплицы "Алтайская" (РФ) ширина 3м, высота 2м, форма **"Арочная". Расстояние м/дугами 50см**

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
	каркаса	Матадор 3,5мм, 3г.гар.	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,10л.г.		10x15	фунд-та	СПК	СПК
4м	5 300	10310	10 850	12 200	4 500	1750	1200	18300	19650
6м	6 900	13 580	14 300	16 100	5 500	2250	1500	23550	25350
8м	8 500	16 850	17 750	20 000	6 500	2750	1800	28800	31050

в комплетацию теплиц "Алтайская" не входит крепеж для СПК, который оплачивается дополнительно по желанию покупателя.

Теплицы «ВОЛЯ» 2 ДУМ (РФ), ширина 3,08м, высота 2м., форма «Арочная». Расстояние м/дугами 50см.

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Матадор	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та	Итог с Матадор	Итог с СПК
1,75x1,56	7 000	10 340	10 700	11 600	4000	1500	1200	17040	18300
3,08x4,04	10 500	15 510	16 050	17 400	4500	1750	1200	22960	24850
3,08x 6,12	13 500	20 180	20 900	22 700	5500	2250	1500	29430	31950
3,08x8,20	16 500	24 850	25 750	28 000	6500	2750	1800	35900	39050
3,08x10,28	19 500	29 520	30 600	33 300	7500	3250	2100	42370	46150

Теплица «СТРЕЛКА» (РФ), усиленный каркас, шир. 2,6м или 3,0м, высота 2,5 м или 2,4м (соответственно), форма «КОНУС»

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК		/ Итог с
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15		Солярис		<u>С</u> ПК
3,0 x 2,09	11 500	15 200	16 100	3500	1250	1200	21150	нагруз	22050
3,0 x 4,12	16 700	22 250	23 600	4500	1750	1200	29700	ка	31050
3,0 x 6,15	21 900	29 300	31 100	5500	2250	1500	38550	∕ 700кг ′ ⊾ на	40350
3,0 x 8,18	27 100	36 350	38 600	6500	2750	1800	47400	7	49650
3,0 x 10,21	32 300	43 400	46 100	7500	3250	2100	56250	$\prod N^{N-1}$	58950

<u>Дачная - «Двушка» (РФ).</u> Усиленный каркас, 240кг/м. кв., форма «Арочная», расст. м/дугами 1м. Шир. 2м

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд- та ровных уч-ков	Итог с Содяр	[*] Компактн [*]	Итог с СПК
4 м	9500	15 050	16 400	4 200	1500	1200	21950	ая крепость	23300

Теплицы из оцинкованной трубы разборные

<u>теплица «мари</u>	<u>ия де люкс» (</u> п	-Ф) ширина з метра	, BEICUTA Z, I M, PACC	лояние м/дугами	<u>тоо</u> см, каркас 2	го зомм, соорка н	a «xumytax»	, V	
Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с СПК	Форточк
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-ков	Солярис	Кронос	a
4 > 5	0.000	14.550	15 900	2000	1750	1200	21200	22650	1
4 M	9 000	14 550	15 900	3800	1750	1200	21300	22650	
6 м	11 400	18 800	20 600	4500	2250	1500	27050	28850	1500
8 м	13 800	23 050	25 300	5200	2520	1800	32570	34820	
10 м	16 200	27 300	30 000	5900	2960	2100	38260	40960	

Теплица «Дачница» (РФ), ширина 3 м, высота 2,10м, разборный каркас, труба 20х30, оцинкованная , расстояние м/дуг 0,64

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-ков	Итог с СПК Солярис	Итог с СПК Кронос	Форточк а
4 м	10 400	15 950	17 300	3800	1750	1200	22700	24050	
6 м	13 200	20 600	22 400	4500	2250	1500	28850	30650	1500
8 м	16 000	25 250	27 500	5200	2750	1800	35000	37250	
10 м	18 800	29 900	32 600	5900	3250	2100	41150	43850	

Теплица "Слава-Люкс" (РФ), ширина 2,84м; высота 2,26м., форма "Домиком". Расстояние м/опорами 50-100см, оцинкованный П +образный профиль. Сборка на крабах. Крыша поднимается или полностью снимҳется /

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-	Итог с СПА идеально Итог с СПК е СПК	С
6 м	21 200	28 600	30 400	5200	2250	1500	37550 39350)

<u>Парник «Слава- СП» (РФ), ширина</u> 1,3 метра, высота 84см, форма «Арка». Расстояние м/опорами 90см,

оцинкованный Усиленный П –образный профиль t=1.2мм, полностью ЛЕГКО поднимается по сторонам сектором 2м, форма

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-	Итог с СПК V Соляри	Итог с СПК
4 м (СПК 1,5л)	7200	9 975	10 650	3500	1500	1200	16175 Бабочка	16850
6м (СПК 2,0л)	10200	13 900	14 800	4000	2000	1500	21400	22300

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине или ширине теплицы более чем на 10см фундамент устанавливается на столбики, предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта (земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Тел.960-331

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом.

Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности



Теплицы "УРАЛОЧКА" из квадратной трубы с полимерным покрытием (РФ) арочной формы цельносварные торцы, цельные дуги

http://teplizy-irkutska.ru/,

http://теплицы-иркутск.рф

с 18.02.2016г.

«Уралочка». Ширина 3 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, каркас 20*20мм, полимерное покрытие

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с	Форточк	
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	СПК	a	
4 м	8900	14450	15 800	3000	1750	1200	20400	21750		
6 м	11 100	18500	20 300	3500	2250	1500	25750	27550	1500+50	
8 м	13 300	22 550	24 800	4200	2750	1800	31300	33550	0	
10 м	15 500	26 600	29 300	4700	3250	2100	36650	39350		
	Комплект верхних фортовек по типу "Митлайлер", шаг 1м									

Комплект верхних форточек по типу "Митлайдер" шаг 1м.

Митлайдер	4м+0,5л СПК	4550	Монтаж	600
	2м	1650	Монтаж	300

автомат для открывания форточки со скидкой - 2000руб+монтаж 100руб.

«Уралочка». Шир 3 м, выс 2 м, усиленный каркас расстояние м/дугами 66,7см, каркас труба 20*20мм, полимерное покрытие

		• •	•	• • • •	<u>, 1 1 2 </u>			•	
Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с	Форточк
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	СПК	a
4 м	10 500	16050	17 400	3200	1750	1200	22200	23550	
6 м	13 400	20 800	22 600	3700	2250	1500	28250	30050	1500+50
8 м	16 300	25 550	27 800	4400	2750	1800	34500	36750	0
10 м	19 200	30 300	33 000	4900	3250	2100	40550	43250	

Комплект верхних форточек по типу "Митлайдер" шаг 66,7 см.

Митлайдер	4м	3550	Вставка	2м	18	00

«Уралочка». Ширина 2,5 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, каркас 20*20мм, полимерное покрытие

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10х15	Монтаж фунд та	Итог с СПК Солярис	Итог с СПК Кроисс	практич ная
4 м	8900	14 450	15 800	3000	1750	1200	20400	21750	Крепост
6 м	11 100	18 500	20 300	3500	2250	1500	25750	27550] []

Порядок работы сентябрь, октябрь : по будням с 9-00 до 18-00, в выходные с 9-00 до 16-00.

Теплицы «Деметра» (произв. РФ), ширина 4 метра, высота 2,5 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 2м, основание труба 40х40мм, дуга труба 25*25мм, полимерное покрытие. цельносварная

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж	Итог с СПК Кронос
					фунд-та для	
6 метров (3,0 лист Кронос 4мм СПК						45400
12м)	22 500	36 300	5000	2500	1600	
						11250
Каждые 2м длины (+0,75л,)	5 000	8 450	2000	500	300	

Теплицы «Уралочка» ("ГРИБОК"), ширина 2,8 метра, высота 2 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 1 м, основание 40х20мм,

Длина	Стоимость			Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	итог с
	каркаса	доступная	7	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,10л.г.		10x15	фунд-та	СПК	СПК
4м	13 500	прочность	<u> </u>	19 050	20 400	3 200	1750	1200	25200	26 550
6м	17 400		\triangleleft	24 800	26 600	3 700	2250	1500	32250	34 050
8м	21 300			30 550	32 800	4 400	2750	1800	39500	41 750

Теплица «ЮВИС» (РФ), шир 3 м, выс 2,10м, разборный каркас, труба 20х20, полимерное покрытие, расстояние м/дуг 1 м

Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК		Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
		Солярис	Кронос			10x15	фунд-та	СПК	СПК
4 м	7 700	13 250	14 600	доступная	3800	1750	1200	20000	21350
6 м	9 900	17 300	19 100	прочность	4500	2250	1500	25550	27350
8м	12 100	21 350	23 600		5200	2750	1800	31100	32900
10 м	14 300	25 400	28 100		5900	3250	2100	36650	39350

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине и широне теплицы не более чем на 10см. Фундамент устанавливается на столбики , предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта(земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. **Тел. 960-331 (Трактовая), 72-20-72 (пр. Космический)**

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности