

Магазин Теплиц и сотового Поликарбоната «АБРИКОС»

http://teplizy-irkutska.ru/

http://теплицы-иркутск.рф

Прайс-лист действующий с 31.03.16г.

Теплицы из оцинкованного профиля

Теплицы "Алтайская" (РФ) ширина 3м, высота 2м, форма "Арочная". Расстояние м/дугами 50см

Длин	ıa	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
		каркаса	Матадор 3,5мм, 3г.гар.	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,10л.г.		10x15	фунд-та	СПК	СПК
	4м	5 300	10400	11 000	12 650	4 500	1750	1200	18450	20100
	6м	6 900	13 700	14 500	16 700	5 500	2250	1500	23750	25950
	8м	8 500	17 000	18 000	20 750	6 500	2750	1800	29050	31800

в комплетацию теплиц "Алтайская" не входит крепеж для СПК, который оплачивается дополнительно по желанию покупателя.

Теплицы «ВОЛЯ» 2 ДУМ (РФ), ширина 3,08м, высота 2м., форма «Арочная». Расстояние м/дугами 50см.

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
	каркаса	Матадор	Солярис	Кронос		10x15	фунд-та	Матадор	СПК
1,75x1,56	7 000	10 400	10 800	11 900	4000	1500	1200	17100	18600
3,08x4,04	10 500	15 600	16 200	17 850	4500	1750	1200	23050	25300
3,08x 6,12	13 500	20 300	21 100	23 300	5500	2250	1500	29550	32550
3,08x8,20	16 500	25 000	26 000	28 750	6500	2750	1800	36050	39800
3,08x10,28	19 500	29 700	30 900	34 200	7500	3250	2100	42550	47050

Теплица «СТРЕЛКА» (РФ), усиленный каркас, шир. 2,6м или 3,0м, высота 2,5 м или 2,4м (соответственно), форма «КОНУС»

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10х15	Монтаж фунд-та	Итог с СПК Солярис		Итог с СПК
3,0 x 2,09	11 500	15 300	16 400	3500	1250	1200	21250	нагруз	22350
3,0 x 4,12	16 700	22 400	24 050	4500	1750	1200	29850	ка	31500
3,0 x 6,15	21 900	29 500	31 700	5500	2250	1500	38750	∕ 700кг ′ ⊾ на	40950
3,0 x 8,18	27 100	36 600	39 350	6500	2750	1800	47650)	50400
3,0 x 10,21	32 300	43 700	47 000	7500	3250	2100	56550	$\prod N^{N-1}$	59850

Дачная - «Двушка» (РФ). Усиленный каркас, 240кг/м. кв., форма «Арочная», расст. м/дугами 1м. Шир. 2м

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд- та ровных уч-ков	Итог с (Содя	Компактн ая	Итог с СПК
4 м	9500	15 200	16 850	4 200	1500	1200	22100	крепость	23750

Теплицы из оцинкованной трубы разборные

<u>теплица «мари</u>	плица «мария де люкс» ($\mathbf{P}\mathbf{\Psi}$) ширина з метра, высота 2,1 м, Расстояние м/дугами 100 см, каркас 20°30мм, соорка на «хомутах» \mathbf{V}										
Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с СПК	Форточка		
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-ков	Солярис	Кронос	боковая		
4 м	9 500	15 200	16 850	3800	1750	1200	21950	23600]		
6 м	12 000	19 600	21 800	4500	2250	1500	27850	30050	1600		
8 м	14 500	24 000	26 750	5200	2750	1800	33750	36 500			
10 м	17 000	28 400	31 700	5900	2960	2100	39360	42660			

Теплица «Дачница» (РФ), ширина 3 м, высота 2,10м, разборный каркас, труба 20х30, оцинкованная , расстояние м/дуг 0,64

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-ков	Итог с СПК Солярис	Итог с СПК Кронос	Форточка боковая
4 м	11 200	16 900	18 550	3800	1750	1200	23650	25300	
6 м	13 700	21 300	23 500	4500	2250	1500	29550	31750	1600
8 м	16 200	25 700	28 450	5200	2750	1800	35450	38200	
10 м	18 700	30 100	33 400	5900	3250	2100	41350	44650	

Теплица "Слава-Люкс" (РФ), ширина 2,84м; высота 2,26м., форма "Домиком". Расстояние м/опорами 50-100см, оцинкованный П +образный профиль. Сборка на крабах. Крыша поднимается или полностью снимҳется /

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-	Итог с СПА идеально Итог с СПК проветри
6 м	21 200	28 800	31 000	5200	2250	1500	37750 39950

<u>Парник «Слава- СП» (РФ), ширина</u> 1,3 метра, высота 84см, форма «Арка». Расстояние м/опорами 90см,

оцинкованный Усиленный П -образный профиль t=1.2мм, полностью ЛЕГКО поднимается по сторонам сектором 2м, форма

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-	Итог с СПК Соляри	Итог с СПК
4 м (СПК 1,5л)	7200	10 050	10 875	3500	1500	1200	16250 Бабочка	17075
6м (СПК 2,0л)	10200	14 000	15 100	4000	2000	1500	21500	22600

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине или ширине теплицы более чем на 10см фундамент усуанавливается на столбики, предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта (земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Тел. 960-331

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности



Теплицы "УРАЛОЧКА" из квадратной трубы с полимерным покрытием (РФ) арочной формы цельносварные торцы, цельные дуги

http://teplizy-irkutska.ru/,

http://теплицы-иркутск.рф

с 31.03.16г.

«Уралочка». Ширина 3 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, каркас 20*20мм, полимерное покрытие

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с	Форточка
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	СПК	боковая +
4 м	8600	14300	15 950	3000	1750	1200	20250	21900	
6 м	10 700	18300	20 500	3500	2250	1500	25550	27750	1600 - 500
8 м	12 800	22 300	25 050	4200	2750	1800	31050	33800	1600+500
10 м	14 900	26 300	29 600	4700	3250	2100	36350	39650	
Комплект верхних форточек по типу "Митлайлер", шаг 1м									

комплект верхних форточек по типу и митлаидер

Митлайдер	4м+0,5л СПК	4625	Монтаж	600
	2м+0,5 СПК	2875	Монтаж	300

автомат для открывания форточки со скидкой - 2100руб+монтаж 100руб.

«Уралочка». Шир 3 м, выс 2 м, усиленный каркас расстояние м/дугами 66,7см, каркас труба 20*20мм, полимерное покрытие

					<u> </u>				
Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с	Форточка
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	СПК	боковая +
4 м	10 500	16200	17 850	3200	1750	1200	22350	24000	
6 м	13 400	21 000	23 200	3700	2250	1500	28450	30650	1600+500
8 м	16 300	25 800	28 550	4400	2750	1800	34750	37500	1000+300
10 м	19 200	30 600	33 900	4900	3250	2100	40850	44150	

Комплект верхних форточек по типу "Митлайдер" шаг 66,7 см.

Митлайдер	4м	3550	Вставка	2м	18	00

«Уралочка». Ширина 2,5 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, каркас 20*20мм, полимерное покрытие

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10х15	Монтаж фун, та	ц. Итог с СПК Солярис	Итог с СПК	Практич ная
4 м	8900	14 600	16 250	3000	1750	1200	20550	22200	крепост
6 м	11 100	18 700	20 900	3500	2250	1500	25950	28150] [6

Порядок работы сентябрь, октябрь : по будням с 9-00 до 18-00, в выходные с 9-00 до 16-00.

Теплицы «Деметра» (произв. РФ), ширина 4 метра, высота 2,5 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 2м, основание труба 40х40мм, дуга труба 25*25мм, полимерное покрытие. цельносварная

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж	Итог с СПК Кронос
					фунд-та для	
6 метров (3,0 лист Кронос 4мм СПК						46300
12м)	22 500	37 200	5000	2500	1600	
						11475
Каждые 2м длины (+0,75л,)	5 000	8 675	2000	500	300	

Теплицы «Уралочка» ("ГРИБОК"), ширина 2,8 метра, высота 2 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 1 м, основание 40х20мм,

Длина	Стоимость		Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	итог с
	каркаса	достойнаяя	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,10л.г.		10x15	фунд-та	СПК	СПК
4м	13 500	прочность	19 200	20 850	3 200	1750	1200	25350	27 000
6м	17 400		25 000	27 200	3 700	2250	1500	32450	34 650
8м	21 300		30 800	33 550	4 400	2750	1800	39750	42 500

Теплица «ЮВИС» (РФ), шир 3 м, выс 2,10м, разборный каркас, труба 20х20, полимерное покрытие, расстояние м/дуг 1 м

Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК		Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
		Солярис	Кронос			10x15	фунд-та	СПК	СПК
4 м	7 700	13 400	15 050	доступная	3800	1750	1200	20150	21800
6 м	9 900	17 500	19 700	прочность	4500	2250	1500	25750	27950
8м	12 100	21 600	24 350		5200	2750	1800	31350	33650
10 м	14 300	25 700	29 000		5900	3250	2100	36950	40250

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине и широне теплицы не более чем на 10см. Фундамент устанавливается на столбики, предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта(земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Тел. 960-331 (Трактовая), 72-20-72 (пр. Космический)

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности