

Магазин Теплиц и сотового Поликарбоната «АБРИКОС»

http://teplizy-irkutska.ru/

http://теплицы-иркутск.рф

Прайс-лист действующий с 02.02.2016г.

Теплицы из оцинкованного профиля

Теплицы "Алтайская" (РФ) ширина 3м, высота 2м, форма **"Арочная". Расстояние м/дугами 50см**

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
	каркаса	Матадор 3,5мм, 3г.гар.	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,10л.г.		10x15	фунд-та	СПК	СПК
4м	5 300	10160	10 850	12 140	4 500	1750	1200	18850	19590
6м	6 900	13 380	14 300	16 020	5 500	2250	1500	23550	25270
8м	8 500	16 600	17 750	19 900	6 500	2750	1800	28800	30950

в комплетацию теплиц "Алтайская" не входит крепеж для СПК, который оплачивается дополнительно по желанию покупателя.

Теплицы «ВОЛЯ» 2 ДУМ (РФ), ширина 3,08м, высота 2м., форма «Арочная». Расстояние м/дугами 50см.

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
	каркаса	Матадор	Солярис	Кронос		10x15	фунд-та	Матадор	СПК
1,75x1,56	7 000	10 240	10 700	11 560	4000	1500	1200	16940	18260
3,08x4,04	10 500	15 360	16 050	17 340	4500	1750	1200	22810	24790
3,08x 6,12	13 500	19 980	20 900	22 620	5500	2250	1500	29230	31870
3,08x8,20	16 500	24 600	25 750	27 900	6500	2750	1800	35650	38950
3,08x10,28	19 500	29 220	30 600	33 180	7500	3250	2100	42070	46030

Теплица «СТРЕЛКА» (РФ), усиленный каркас, шир. 2,6м или 3,0м, высота 2,5 м или 2,4м (соответственно), форма «КОНУС»

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК		/ Итог с
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15		Солярис		<u>С</u> ПК
3,0 x 2,09	11 500	15 200	16 060	3500	1250	1200	21150	нагруз	22010
3,0 x 4,12	16 700	22 250	23 540	4500	1750	1200	29700	ка	30990
3,0 x 6,15	21 900	29 300	31 020	5500	2250	1500	38550	∕ 700кг ′ ⊾ на	40270
3,0 x 8,18	27 100	36 350	38 500	6500	2750	1800	47400	7	49550
3,0 x 10,21	32 300	43 400	45 980	7500	3250	2100	56250	$\prod N^{N-1}$	58830

Дачная - «Двушка» (РФ). Усиленный каркас, 240кг/м. кв., форма «Арочная», расст. м/дугами 1м. Шир. 2м

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10х15	Монтаж фунд- та ровных уч-ков	Итог с С Содяр	Компактн ая	Итог с СПК
4 м	9500	15 050	16 340	4 200	1500	1200	21950	крепость	23240

Теплицы из оцинкованной трубы разборные

<u>теплица «мари</u>	плица «мария де люкс» ($\mathbf{F}\mathbf{\Psi}$) ширина 3 метра, высота 2,1 м, Расстояние м/дугами $\underline{100}$ см, каркас 20 30мм, соорка на «хомутах» \mathbf{V}									
Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с СПК	Форточк	
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-ков	Солярис	Кронос	a	
4	0.000	44.770	15.040	2000	1750	1200	21200	22500	1	
4 M	9 000	14 550	15 840	3800	1750	1200	21300	22590		
6 м	11 400	18 800	20 520	4500	2250	1500	27050	28770	1500	
8 м	13 800	23 050	25 200	5200	2520	1800	32570	34720		
10 м	16 200	27 300	29 880	5900	2960	2100	38260	40840		

Теплица «Дачница» (РФ), ширина 3 м, высота 2,10м, разборный каркас, труба 20х30, оцинкованная , расстояние м/дуг 0,64

			<u> </u>	1 , 1 3					
Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с СПК	Форточк
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-ков	Солярис	Кронос	a
		_	_						
4 м	10 400	15 950	17 240	3800	1750	1200	22700	23990	
6 м	13 200	20 600	22 320	4500	2250	1500	28850	30570	1500
8 м	16 000	25 250	27 400	5200	2750	1800	35000	37150	
10 м	18 800	29 900	32 480	5900	3250	2100	41150	43730]

Теплица "Слава-Люкс" (РФ), ширина 2,84м; высота 2,26м., форма "Домиком". Расстояние м/опорами 50-100см, оцинкованный П +образный профиль. Сборка на крабах. Крыша поднимается или полностью снимҳется /

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-	Итог с СПА идеально Итог с СПК проветри
6 м	21 200	28 600	30 320	5200	2250	1500	37550 39270

<u>Парник «Слава- СП» (РФ), ширина</u> 1,3 метра, высота 84см, форма «Арка». Расстояние м/опорами 90см,

оцинкованный Усиленный П -образный профиль t=1.2мм, полностью ЛЕГКО поднимается по сторонам сектором 2м, форма

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-	Итог с СПК V Соляри	Итог с
4 м (СПК 1,5л)	7200	9 975	10 620	3500	1500	1200	16175 Бабочка	16820
6м (СПК 2,0л)	10200	13 900	14 760	4000	2000	1500	21400	22260

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине или ширине теплицы более чем на 10см фундамент усланавливается на столбики, предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта (земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Тел.960-331

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом.

Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности



Теплицы "УРАЛОЧКА" из квадратной трубы с полимерным покрытием (РФ) арочной формы цельносварные торцы, цельные дуги

http://teplizy-irkutska.ru/,

http://теплицы-иркутск.рф

с 02.02.2016г.

«Уралочка». Ширина 3 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, каркас 20*20мм, полимерное покрытие

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с	Форточк	
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	СПК	a	
4 м	8900	14450	15 740	3000	1750	1200	20400	21690		
6 м	11 100	18500	20 220	3500	2250	1500	25750	27470	1500+50	
8 м	13 300	22 550	24 700	4200	2750	1800	31300	33450	0	
10 м	15 500	26 600	29 180	4700	3250	2100	36650	39230		
	Комплект верхних фортовек по типу "Митлайлер", шаг 1м									

Комплект верхних форточек по типу "Митлайдер" шаг 1м.

Митлайдер	4м+0,5л СПК	4520	Монтаж	600
	2м	1650	Монтаж	300

автомат для открывания форточки со скидкой - 2000руб+монтаж 100руб.

«Уралочка». Шир 3 м, выс 2 м, усиленный каркас расстояние м/дугами 66,7см, каркас труба 20*20мм, полимерное покрытие

	<u> </u>	• •	•	• • • •	<u>/ 1 1 / </u>			•	
Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с	Форточк
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	СПК	a
4 м	10 500	16050	17 340	3200	1750	1200	22200	23490	
6 м	13 400	20 800	22 520	3700	2250	1500	28250	29970	1500+50
8 м	16 300	25 550	27 700	4400	2750	1800	34500	36650	0
10 м	19 200	30 300	32 880	4900	3250	2100	40550	43130	

Комплект верхних форточек по типу "Митлайдер" шаг 66,7 см.

Митлайдер	4м	3550	Вставка	2м	18	00

«Уралочка». Ширина 2,5 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, каркас 20*20мм, полимерное покрытие

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд- та	Итог с СПК Солярис	Итог с СПК Кр омос
4 м	8900	14 450	15 740	3000	1750	1200	20400	21690
6 м	11 100	18 500	20 220	3500	2250	1500	25750	27470

практич ная крепост ь

Порядок работы сентябрь, октябрь : по будням с 9-00 до 18-00, в выходные с 9-00 до 16-00.

Теплицы «Деметра» (произв. РФ), ширина 4 метра, высота 2,5 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 2м, основание труба 40х40мм, дуга труба 25*25мм, полимерное покрытие. цельносварная

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж	Итог с СПК Кронос
					фунд-та для	
6 метров (3,0 лист Кронос 4мм СПК						45280
12м)	22 500	36 180	5000	2500	1600	
						11220
Каждые 2м длины (+0,75л,)	5 000	8 420	2000	500	300	

Теплицы «Уралочка» ("ГРИБОК"), ширина 2,8 метра, высота 2 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 1 м, основание 40х20мм,

Длина	Стоимость		Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	итог с
	каркаса	доступная	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,10л.г.		10x15	фунд-та	СПК	СПК
4м	13 500	прочность	19 050	20 340	3 200	1750	1200	25200	26 490
6м	17 400		24 800	26 520	3 700	2250	1500	32250	33 970
8м	21 300		30 550	32 700	4 400	2750	1800	39500	41 650

Теплица «ЮВИС» (РФ), шир 3 м, выс 2,10м, разборный каркас, труба 20х20, полимерное покрытие, расстояние м/дуг 1 м

Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК		Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
		Солярис	Кронос			10x15	фунд-та	СПК	СПК
4 м	7 700	13 250	14 540	доступная	3800	1750	1200	20000	21290
6 м	9 900	17 300	19 020	прочность	4500	2250	1500	25550	27270
8м	12 100	21 350	23 500		5200	2750	1800	31100	32800
10 м	14 300	25 400	27 980		5900	3250	2100	36650	39230

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине и широне теплицы не более чем на 10см. Фундамент устанавливается на столбики , предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта(земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. **Тел. 960-331 (Трактовая), 72-20-72 (пр. Космический)**

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности