

Магазин Теплиц и сотового Поликарбоната «АБРИКОС»

http://teplizy-irkutska.ru/

http://теплицы-иркутск.рф

Прайс-лист действующий с 23.03.2016г.

Теплицы из оцинкованного профиля

Теплицы "Алтайская" (РФ) ширина 3м, высота 2м, форма **"Арочная". Расстояние м/дугами 50см**

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
	каркаса	Матадор 3,5мм, 3г.гар.	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,10л.г.		10x15	фунд-та	СПК	СПК
4м	5 300	10310	10 850	12 500	4 500	1750	1200	18300	19950
6м	6 900	13 580	14 300	16 500	5 500	2250	1500	23550	25750
8м	8 500	16 850	17 750	20 500	6 500	2750	1800	28800	31550

в комплетацию теплиц "Алтайская" не входит крепеж для СПК, который оплачивается дополнительно по желанию покупателя.

Теплицы «ВОЛЯ» 2 ДУМ (РФ), ширина 3,08м, высота 2м., форма «Арочная». Расстояние м/дугами 50см.

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
	каркаса	Матадор	Солярис	Кронос		10x15	фунд-та	Матадор	СПК
1,75x1,56	7 000	10 340	10 700	11 800	4000	1500	1200	17040	18500
3,08x4,04	10 500	15 510	16 050	17 700	4500	1750	1200	22960	25150
3,08x 6,12	13 500	20 180	20 900	23 100	5500	2250	1500	29430	32350
3,08x8,20	16 500	24 850	25 750	28 500	6500	2750	1800	35900	39550
3,08x10,28	19 500	29 520	30 600	33 900	7500	3250	2100	42370	46750

Теплица «СТРЕЛКА» (РФ), усиленный каркас, шир. 2,6м или 3,0м, высота 2,5 м или 2,4м (соответственно), форма «КОНУС»

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	\mathbb{Z}^{N}	Итог с
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15		Солярис		спк
3,0 x 2,09	11 500	15 200	16 300	3500	1250	1200	21150	нагруз	22250
3,0 x 4,12	16 700	22 250	23 900	4500	1750	1200	29700) ка 700	31350
3,0 x 6,15	21 900	29 300	31 500	5500	2250	1500	38550	∕ 700кг ′ ⊾ на	40750
3,0 x 8,18	27 100	36 350	39 100	6500	2750	1800	47400	7	50150
3,0 x 10,21	32 300	43 400	46 700	7500	3250	2100	56250	$\square \mathcal{N}$	59550

Дачная - «Двушка» (РФ). Усиленный каркас, 240кг/м. кв., форма «Арочная», расст. м/дугами 1м. Шир. 2м

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10х15	Монтаж фунд- та ровных уч-ков		Компактн ая	Итог с СПК
4 м	9500	15 050	16 700	4 200	1500	1200	21950	крепость	23600

Теплицы из оцинкованной трубы разборные

<u> Геплица «Мар</u>	<u>ия де Люкс» (</u>	РФ) Ширина 3 метра	, высота 2,1 м, Рас	стояние м/дугами	<u>100</u> см, каркас 2	20*30мм, сборка н	а «хомутах»	V \	
Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с СПК	Форточка
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-ков	Солярис	Кронос	боковая
4 м	9 500	15 050	16 700	3800	1750	1200	21800	23450	
6 м	12 000	19 400	21 600	4500	2250	1500	27650	29850	1600
8 м	14 500	23 750	26 500	5200	2750	1800	33500	36 250	
10 м	17 000	28 100	31 400	5900	2960	2100	39060	42360	1

<u>Теплица «Дачница» (РФ),</u> ширина 3 м, высота 2,10м, разборный каркас, труба 20х30, оцинкованная , расстояние м/дуг 0,64

		<u>'</u>	<u> </u>	<u> </u>					
Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с СПК	Форточка
		Солярис	Кронос		10x15	ровных уч-ков	Солярис	Кронос	боковая
		_	_						
4 м	11 200	16 750	18 400	3800	1750	1200	23500	25150	
6 м	13 700	21 100	23 300	4500	2250	1500	29350	31550	1600
8 м	16 200	25 450	28 200	5200	2750	1800	35200	37950	
10 м	18 700	29 800	33 100	5900	3250	2100	41050	44350	

Теплица "Слава-Люкс" (РФ), ширина 2,84м; высота 2,26м., форма "Домиком". Расстояние м/опорами 50-100см, оцинкованный П +образный профиль. Сборка на крабах. Крыша поднимается или полностью снимҳется /

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-	Итог с СПА идеально Итог с СПК е СПК
6 м	21 200	28 600	30 800	5200	2250	1500	37550 39750

<u>Парник «Слава- СП» (РФ), ширина</u> 1,3 метра, высота 84см, форма «Арка». Расстояние м/опорами 90см,

оцинкованный Усиленный П -образный профиль t=1.2мм, полностью ЛЕГКО поднимается по сторонам сектором 2м, форма

Длина	Каркас	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та ровных уч-	Итог с СПК	Итог с СПК
4 м (СПК 1,5л)	7200	9 975	10 800	3500	1500	1200	16175 Бабочк	a 17000
6м (СПК 2,0л)	10200	13 900	15 000	4000	2000	1500	21400	22500

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине или ширине теплицы более чем на 10см фундамент усуанавливается на столбики, предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта (земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Тел. 960-331

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности



Теплицы "УРАЛОЧКА" из квадратной трубы с полимерным покрытием (РФ) арочной формы цельносварные торцы, цельные дуги

http://teplizy-irkutska.ru/,

http://теплицы-иркутск.рф

с 23.03.2016г.

«Уралочка». Ширина 3 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, каркас 20*20мм, полимерное покрытие

Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с	Форточка
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	СПК	боковая +
4 м	8600	14150	15 800	3000	1750	1200	20100	21750	
6 м	10 700	18100	20 300	3500	2250	1500	25350	27550	1600 - 500
8 м	12 800	22 050	24 800	4200	2750	1800	30800	33550	1600+500
10 м	14 900	26 000	29 300	4700	3250	2100	36050	39350	
Комплект верхних форточек по типу "Митлайлер" шаг 1м									

Митлайдер	4м+0,5л СПК	4550	Монтаж	600
	2м	1650	Монтаж	300

автомат для открывания форточки со скидкой - 2100руб+монтаж 100руб.

«Уралочка». Шир 3 м. выс 2 м. усиленный каркас расстояние м/дугами 66.7см, каркас труба 20*20мм, полимерное покрытие

TO POUT THOU	- parie mass. — pro m, 2210 2 m, yeartermass maphae pare i empare maphae i espera de comme morpare mentre m									
Длина	Стоимость	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж фунд-та	Итог с СПК	Итог с	Форточка	
	каркаса	Солярис	Кронос		10x15	для ровных уч-ков	Солярис	СПК	боковая +	
4 м	10 500	16050	17 700	3200	1750	1200	22200	23850		
6 м	13 400	20 800	23 000	3700	2250	1500	28250	30450	1600+500	
8 м	16 300	25 550	28 300	4400	2750	1800	34500	37250	1000+300	
10 м	19 200	30 300	33 600	4900	3250	2100	40550	43850] !	

Комплект верхних форточек по типу "Митлайдер" шаг 66,7 см.

Митлайдер	4м	3550	Вставка	2м	1800	

«Уралочка». Ширина 2,5 метра, высота 2 м, расстояние м/дугами 100см, каркас 20*20мм, полимерное покрытие

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК Солярис	Стоимость с СПК Кронос	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд та	Нтог с СПК Солярис	Итог с СПК Кр омос	практич ная
4 м	8900	14 450	16 100	3000	1750	1200	20400	22050	крепост
6 м	11 100	18 500	20 700	3500	2250	1500	25750	27950] [

Порядок работы сентябрь, октябрь : по будням с 9-00 до 18-00, в выходные с 9-00 до 16-00.

Теплицы «Деметра» (произв. РФ), ширина 4 метра, высота 2,5 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 2м, основание труба 40х40мм, дуга труба 25*25мм, полимерное покрытие. цельносварная

Длина	Стоимость каркаса	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та 10x15	Монтаж фунд-та для	Итог с СПК Кронос
6 метров (3,0 лист Кронос 4мм СПК					4 /	46000
12м)	22 500	36 900	5000	2500	1600	
						11400
Каждые 2м длины (+0,75л,)	5 000	8 600	2000	500	300	

Теплицы «Уралочка» ("ГРИБОК"), ширина 2,8 метра, высота 2 м, Усиленный каркас расстояние м/дугами 1 м, основание 40х20мм,

Длина	Стоимость		Стоимость с СПК	Стоимость с СПК	Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	итог с
	каркаса	достойнаяя	Солярис 4мм, 10л.г.	Кронос 4ии,10л.г.		10x15	фунд-та	СПК	СПК
4м	13 500	прочность	19 050	20 700	3 200	1750	1200	25200	26 850
6м	17 400		24 800	27 000	3 700	2250	1500	32250	34 450
8м	21 300		30 550	33 300	4 400	2750	1800	39500	42 250

Теплица «ЮВИС» (РФ), шир 3 м, выс 2,10м, разборный каркас, труба 20х20, полимерное покрытие, расстояние м/дуг 1 м

Длина	Каркас	Стоимость с СПК	Стоимость с СПК		Сборка	Цена фунд-та	Монтаж	Итог с	Итог с
		Солярис	Кронос			10x15	фунд-та	СПК	СПК
4 м	7 700	13 250	14 900	доступная	3800	1750	1200	20000	21650
6 м	9 900	17 300	19 500	прочность	4500	2250	1500	25550	27750
8м	12 100	21 350	24 100		5200	2750	1800	31100	33400
10 м	14 300	25 400	28 700		5900	3250	2100	36650	39950

Стоимость монтажа фундамента рассчитывается из условия ровной местности. При перепаде высот по длине и широне теплицы не более чем на 10см. Фундамент устанавливается на столбики , предоставляемые Покупателем. Выравнивание грунта(земельные работы) в стоимость не входят. Цена по договоренности со сборщиками. Тел. 960-331 (Трактовая), 72-20-72 (пр. Космический)

Доставка теплиц шириной до 3-х м и поликарбоната толщиной до 4мм (не более 10листов): 850руб/город + 30руб/ км – за городом. Поликарбонат от 6мм и теплицы шириной более 3 м по договоренности