

**LAPORAN PROYEK MATA KULIAH FRAMEWORK PROGRAMMING**

**WEBSITE COMPANY PROFILE SEBAGAI MEDIA PROMOSI BERBASIS  
FRAMEWORK DJANGO**



**Oleh**

**REFI AMIRULLAH**

**20201336**

**TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG  
2023**

## HALAMAN ISI

### A. Latar Belakang

Website saat ini muncul karena adanya kebutuhan pasar serta masyarakat yang semakin tinggi dibidang teknologi. Website saat ini tidak hanya menyediakan jasa atau sebagai company profile terhadap suatu perusahaan, tetapi juga menjadi tempat jual dan beli, hiburan, forum, dan berbagai kreativitas lainnya yang dapat menunjang dan memiliki daya tarik lebih untuk menarik pasar dan konsumennya agar memakai jasanya atau sekedar melihat.


Website merupakan keseluruhan halaman web yang mengandung informasi yang sangat besar yang terdapat dalam sebuah domain. Informasi yang ada di dalam web dipresentasikan ke dalam sebuah halaman web yang terbentuk dari sekumpulan teks, grafik, gambar, suara, dan video.

Visualisasi merupakan teknik visualisasi merujuk pada konsep terintegrasi, interaktif, dinamis dan menarik, artinya penyajian data berbasis website yang dapat diakses oleh publik namun tetap memperhatikan tingkat sekuritas yang tinggi. Data tidak hanya ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, tetapi juga memiliki kaidah interaksi dengan pengguna, dimana setiap pengguna dapat memilih, memodifikasi dan menampilkan data sesuai kebutuhannya .

Manfaat website untuk masyarakat salah satunya adalah masyarakat dapat berbelanja, melakukan transaksi ataupun kegiatan umum secara online. Seperti belanja kebutuhan pokok, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, website juga sering dijadikan tempat menyalurkan kegiatan atau kegemaran untuk bersenang senang dan men sibukkan diri.

Manfaat visualisasi dalam pembuatan website salah satunya adalah dapat mempermudah tampilan website yang digunakan untuk membuat sebuah pakaian, serta membuat tampilan website yang digunakan untuk membuat sebuah pakaian terlihat lebih nyata.

Saat ini, website visualisasi pakaian masih jarang ditemukan diantara website lainnya yang tersedia umum. Website visualisasi merupakan website yang menggunakan teknologi 3D/2D untuk menampilkan sebuah gambar visual yang interaktif dan terlihat nyata.




## A. Tampilan Proyek

### 1. Base


#### 1.1.Navbar




#### 1.2.Home



#### 1.3.Layanan



## 1.4. Portofolio



## 1.5. About Us



## 1.6 Tables

### 1.6.1 Item

Daftar Barang						
<a href="#">Tambah Data</a>						
Kode Barang	Nama	Stok	Harga	Link Gambar	Jenis	Aksi
<a href="#">BRG113</a>	mie	23	15000	img/7.jpg	makanan	<a href="#">Hapus</a>
<a href="#">BRG134</a>	charger	3	400000	img2.jpg	Elektronik	<a href="#">Hapus</a>
<a href="#">BRG788</a>	kursi	32	500000	img9.jpg	sekunder	<a href="#">Hapus</a>
<a href="#">BRG876</a>	tas	21	120000	4.jpg	ATK	<a href="#">Hapus</a>
<a href="#">BRG645</a>	kemeja	90	110000	img76.jpg	sekunder	<a href="#">Hapus</a>

A. Tambah Data (CRUD)

- Create

Data Berhasil Ditambahkan

Kodebrg:

BRG

Nama:

Stok:

Harga:

Link gbr:

Jenis id:

-----

- Read

Daftar Barang

Tambah Data

Kode Barang	Nama	Stok	Harga	Link Gambar	Jenis	Aksi
<a href="#">BRG113</a>	mie	23	15000	img/7.jpg	makanan	Hapus
<a href="#">BRG134</a>	charger	3	400000	img2.jpg	Elektronik	Hapus
<a href="#">BRG788</a>	kursi	32	500000	img9.jpg	sekunder	Hapus
<a href="#">BRG876</a>	tas	21	120000	4.jpg	ATK	Hapus
<a href="#">BRG645</a>	kemeja	90	110000	img76.jpg	sekunder	Hapus
<a href="#">BRG667</a>	Shampoo	23	35000	img56.jpg	sekunder	Hapus

- Update

Data Berhasil di Input

Ubah : BRG788

Kodebrg:

BRG788

Nama:

buku

Stok:

32

Harga:

3000


Link gbr:

img9.jpg

Jenis id:

ATK

- Delete



## 1.6.2 Tabel Buku

### Daftar Barang

Tambah Barang

ID Buku	Nama	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Aksi
324	aufa book	Feb. 2, 2023, 11:36 a.m.	Feb. 2, 2023, 11:36 a.m.	Hapus
698	hidayah	Feb. 2, 2023, 11:57 a.m.	Feb. 2, 2023, 11:57 a.m.	Hapus
677	evos alex	Feb. 2, 2023, 11:58 a.m.	Feb. 2, 2023, 11:58 a.m.	Hapus

All Rights Reserved © 2021

## A. Tambah Data (CRUD)

- Create

Data Berhasil Ditambahkan

Id buku:

Nama:

Tambah Kembali

- Read

### Daftar Barang

Tambah Barang

ID Buku	Nama	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Aksi
324	aufa book	Feb. 2, 2023, 11:36 a.m.	Feb. 2, 2023, 11:36 a.m.	Hapus
698	hidayah	Feb. 2, 2023, 11:57 a.m.	Feb. 2, 2023, 11:57 a.m.	Hapus
677	evos alex	Feb. 2, 2023, 11:58 a.m.	Feb. 2, 2023, 11:58 a.m.	Hapus
678	Buku Gamer	Feb. 2, 2023, 2:12 p.m.	Feb. 2, 2023, 2:12 p.m.	Hapus

- Update

Data Berhasil di Input

Ubah :

Id buku:

788

Nama:

Buku Alim

Tambah

Kembali

- Delete

Halaman Refi

Tabel Data

Tabel Buku

Membe

Search Venues

Modal title

Nama Barang : Buku Alim

BatalHapus

Tambah Barang

ID Buku	Nama	Tgl Pinjam	Tgl Kemban	Aksi
<a href="#">324</a>	aufa book	Feb. 2, 2023, 11:36 a.m.	Feb. 2, 2023, 11:36 a.m.	Hapus
<a href="#">698</a>	hidayah	Feb. 2, 2023, 11:57 a.m.	Feb. 2, 2023, 11:57 a.m.	Hapus
<a href="#">677</a>	evos alex	Feb. 2, 2023, 11:58 a.m.	Feb. 2, 2023, 11:58 a.m.	Hapus
<a href="#">788</a>	Buku Alim	Feb. 2, 2023, 2:12 p.m.	Feb. 2, 2023, 2:12 p.m.	Hapus

## 1.7 Footer

## B. Script Proyek

### 1. Framework Django

#### 1.1 Models

Class yang mengandung inheritance dimana merupakan field di dalam tabel sesuai dengan tipe datanya.

```
from django.db import models

#create
class Jenis(models.Model):
    nama=models.CharField(max_length=50)
    ket=models.TextField()

    def __str__(self):
        return self.nama

class Barang(models.Model):
    kodebrg=models.CharField(max_length=8, default="BRG" )
    nama=models.CharField(max_length=50)
    stok=models.IntegerField()
    harga=models.BigIntegerField()
    link_gbr=models.CharField(max_length=50, blank=True)
    waktu_posting=models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    jenis_id=models.ForeignKey(Jenis, on_delete=models.CASCADE,null=True)

    def __str__(self):
        return "{}. {}. {}. {}. {}".format(self.kodebrg,self.nama,self.stok,self.harga,self.link_gbr)

class Pinjam(models.Model):
    id_buku=models.CharField(max_length=10)
    nama=models.CharField(max_length=10)
    tglpinjam=models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    tglkembali=models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return "{}. {}".format(self.id_buku,self.nama)
```

```
class Detailtrans(models.Model):
    kodetrans=models.CharField(max_length=10)
    kodebrg=models.CharField(max_length=8)
    qty=models.IntegerField()
    subtotal=models.BigIntegerField()

    def __str__(self):
        return "{}. {}".format(self.kodetrans,self.kodebrg)

class Member(models.Model):
    idmbr=models.CharField(max_length=25)
    nama=models.CharField(max_length=25)
    alamat=models.CharField(max_length=30)

    def __str__(self):
        return "{}. {}".format(self.idmbr,self.nama,self.alamat)
```



## 1.2 Admin

Menampilkan table pada Django Admin

```
from django.contrib import admin

# Register your models here.
from .models import Barang
from .models import Pinjam
from .models import Detailtrans, Jenis, Member

class kolomBarang(admin.ModelAdmin):
    list_display=['kodebrg', 'nama', 'stok', 'harga', 'link_gbr', 'jenis_id']
    search_fields=['kodebrg', 'nama']
    list_filter=['jenis_id']
    list_per_page=5

admin.site.register(Barang, kolomBarang)
admin.site.register(Pinjam)
admin.site.register(Detailtrans)
admin.site.register(Jenis)
admin.site.register(Member)
```

## 1.3 Forms

Membuat form pada setiap table yang ada.

```
from django.forms import ModelForm
from dashboard.models import Barang, Pinjam
from django import forms

class FormBarang(ModelForm):
    class Meta:
        model=Barang
        fields='__all__'

        widgets = {
            'kodebrg' : forms.TextInput({'class':'form-control'}),
            'nama' : forms.TextInput({'class':'form-control'}),
            'stok' : forms.NumberInput({'class':'form-control'}),
            'harga' : forms.NumberInput({'class':'form-control'}),
            'link_gbr' : forms.TextInput({'class':'form-control'}),
            'jenis_id' : forms.Select({'class':'form-control'}),
        }

class FormPinjam(ModelForm):
    class Meta:
        model=Pinjam
        fields='__all__'

        widgets = {
            'id_buku' : forms.TextInput({'class':'form-control'}),
            'nama' : forms.TextInput({'class':'form-control'}),
        }
```

## 1.4 Urls

Membuat path atau route pada setiap content yang kita miliki.

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path
from django.http import HttpResponse
from django.shortcuts import render

from dashboard.views import jenis, produk, tambah_barang,
Barang_View, member, ubah_brg, hapus_brg, Buku_Pinjam,
tambah_pinjam, hapus_pinjam, ubah_pinjam
def coba(request):
    return HttpResponse('Selamat sore')

def coba2(request):
    titlenya="Home"
    konteks ={ 'title':titlenya, }
    return render(request,'index.html',konteks)

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('',coba2, name = "index"),
    path('produk/',produk, name = "produk"),
    path('addbrg/',tambah_barang),
    path('Vbrg/',Barang_View, name= "Vbrg"),
    path('member/',member, name= "member"),
    path('ubah/<int:id_barang>',ubah_brg,name='ubah_brg'),
    path('ubahpinjam/<int:id_pinjam>',ubah_pinjam,name='ubah_pinjam'),
    path('jenis/',jenis, name="jenis"),
    path('hapus/<int:id_barang>',hapus_brg,name='hapus_brg'),
    path('hapuspinjam/<int:id_pinjam>',hapus_pinjam,name='hapus_pinjam'),
    path('pinjam/',Buku_Pinjam, name= "pinjam"),
    path('addpinjam/',tambah_pinjam)
]
```

## 1.5 Views

Menampilkan content yang kita miliki.

```
from django.shortcuts import render, redirect
from dashboard.forms import FormBarang, FormPinjam
from dashboard.models import Barang, Member, Jenis, Pinjam
from django.contrib import messages

# Create your views here.
def tambah_barang(request):
    if request.POST:
        form=FormBarang(request.POST)
        if form.is_valid():
            form.save()
            messages.success(request,"Data Berhasil Ditambahkan")
            form = FormBarang()
            konteks = {
                'form': form,
            }
            return render(request,'tambah_barang.html',konteks)
    else:
        form=FormBarang()
        konteks = {
            'form':form,
        }
    return render(request,'tambah_barang.html',konteks)

def Barang_View(request):
    barangs=Barang.objects.all()
    konteks={
        'barangs':barangs,
    }
    return render(request,'tampil_brg.html',konteks)

def produk(request):
    titlenya="Produk"
    konteks={ 'title':titlenya, }
    return render(request,'produk.html',konteks)

def member(request):
    members=Member.objects.all()
    konteks={
        'members':members,
    }
    return render(request,'member.html',konteks)

def jenis(request):
    jeniss=Jenis.objects.all()
    konteks={
        'jeniss':jeniss,
    }
    return render(request,'jenis.html',konteks)
```

```

def ubah_brg(request,id_barang):
    barangs=Barang.objects.get(id=id_barang)
    if request.POST:
        form=FormBarang(request.POST,instance=barangs)
        if form.is_valid():
            form.save()
            messages.success(request,"Data Berhasil Diupdate")
            form = FormBarang()
            konteks = {
                'form': form,
            }
            return render(request,'ubah_brg.html',konteks)
        else:
            form=FormBarang(instance=barangs)
            konteks = {
                'form':form,
                'barangs':barangs
            }
    return render(request,'ubah_brg.html',konteks)

```

```

def ubah_pinjam(request,id_pinjam):
    pinjams=Pinjam.objects.get(id=id_pinjam)
    if request.POST:
        form=FormPinjam(request.POST,instance=pinjams)
        if form.is_valid():
            form.save()
            messages.success(request,"Data Berhasil Diupdate")
            form = FormPinjam()
            konteks = {
                'form': form,
            }
            return render(request,'ubah_pinjam.html',konteks)
        else:
            form=FormPinjam(instance=pinjams)
            konteks = {
                'form':form,
                'pinjams':pinjams
            }
    return render(request,'ubah_pinjam.html',konteks)

```

```

def hapus_brg(request,id_barang):
    barangs=Barang.objects.filter(id=id_barang)
    barangs.delete()
    messages.success(request,"Data Terhapus")
    return redirect('Vbrg')

```

```

def Buku_Pinjam(request):
    pinjams=Pinjam.objects.all()
    konteks={
        'pinjams':pinjams,
    }
    return render(request,'pinjam.html',konteks)

```

```

def tambah_barang(request):
    if request.POST:
        form=FormBarang(request.POST)
        if form.is_valid():
            form.save()
            messages.success(request,"Data Berhasil Ditambahkan")
            form = FormBarang()
            konteks = {
                'form': form,
            }
            return render(request,'tambah_barang.html',konteks)
        else:
            form=FormBarang()
            konteks = {
                'form':form,
            }
            return render(request,'tambah_barang.html',konteks)

```

```

def jenis(request):
    jeniss=Jenis.objects.all()

    konteks={
        'jeniss':jeniss,
    }
    return render(request,'jenis.html',konteks)

```

```

def ubah_brg(request,id_barang):
    barangs=Barang.objects.get(id=id_barang)
    if request.POST:
        form= FormBarang(request.POST,instance=barangs)
        if form.is_valid():
            form.save()
            messages.success(request,"Data Berhasil di Input")
            return redirect('ubah_brg',id_barang=id_barang)
    else :
        form = FormBarang(instance=barangs)
        konteks = {
            'form':form,
            'barangs':barangs
        }
    return render(request,'ubah_brg.html',konteks)

```

```

def ubah_pinjam(request,id_pinjam):
    pinjams=Pinjam.objects.get(id=id_pinjam)
    if request.POST:
        form= FormPinjam(request.POST,instance=pinjams)
        if form.is_valid():
            form.save()
            messages.success(request,"Data Berhasil di Input")
            return redirect('ubah_pinjam',id_pinjam=id_pinjam)

```

```

else :
    form = FormPinjam(instance=pinjams)
    konteks = {
        'form':form,
        'pinjams':pinjams
    }
    return render(request,'ubah_pinjam.html',konteks)

def hapus_brg(request,id_barang):
    barang=Barang.objects.filter(id=id_barang)
    barang.delete()
    messages.success(request,"Data terhapus")
    return redirect('Vbrg')

def hapus_pinjam(request,id_pinjam):
    pinjams=Pinjam.objects.filter(id=id_pinjam)
    pinjams.delete()
    messages.success(request,"Data terhapus")
    return redirect('pinjam')

def buku_pinjam(request):
    pinjams=Pinjam.objects.all()

    konteks={
        'pinjams':pinjams,
    }
    return render(request,'pinjam.html',konteks)

```

```

def addpinjam(request):
    if request.POST:
        form= FormPinjam(request.POST)
        if form.is_valid():
            form.save()
            messages.success(request,"Data Berhasil di Input")
            form = FormPinjam()
            konteks = {
                'form' : form,
            }
            return render(request,'addpinjam.html',konteks)
    else :
        form = FormPinjam()
        konteks = {
            'form':form,
        }
        return render(request,'addpinjam.html',konteks)

def tambah_pinjam(request):
    if request.POST:
        form=FormPinjam(request.POST)
        if form.is_valid():
            form.save()
            messages.success(request,"Data Berhasil Ditambahkan")
            form = FormPinjam()
            konteks = {
                'form': form,
            }
            return render(request,'tambah_pinjam.html',konteks)

```

```

else:
    form=FormPinjam()
    konteks = {
        'form':form,
    }
    return render(request,'tambah_pinjam.html',konteks)

```

## 2. Website

### 2.1 Base.html

Navbar, Footer, dan About.

```

{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Company Profile</title>
    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet"
        integrity="sha384-eOJMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6"
        crossorigin="anonymous"
    />
    <link
        rel="stylesheet"
        href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css"
        integrity="sha384-AYmEC3Yw5cVb3ZcuHtOA93w35dVTsvhLPVnYs9eStHfGJv0vKxVfELGroGkvsg+p"
        crossorigin="anonymous"
    />
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}" />
</head>
<body>
    <!-- navigasi -->
    <nav
        class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark shadow-lg fixed-top"
    >
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="#">Halaman Refi </a>
            <button
                class="navbar-toggler"

```

```

type="button"
data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarText"
aria-controls="navbarText"
aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation"
>
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse text-right" id="navbarText">
  <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
    <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown">
        Tabel Data
      </a>
      <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
        <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'Vbrg' %}">Tabel Barang</a></li>
        <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'jenis' %}">Tabel Jenis</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown">
        Tabel Buku
      </a>
      <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
        <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'pinjam' %}">Tabel Pinjam</a></li>
        <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'jenis' %}">Tabel Kembali</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="{% url 'member' %}">Member</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="{% url 'jenis' %}">Jenis</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#kontak">Kontak Kami</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>
</nav>

```

```

<!-- banner -->
<div class="container-fluid banner">
  <div class="container text-center">
    <h4 class="display-6">Selamat Datang di Website Kami</h4>
    <h3 class="display-1">Hai! Halo!</h3>
    <a href="#layanan">
      <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg">
        Cek Layanan
      </button>
    </a>
  </div>
</div>

```



```

<!-- layanan -->
<div class="container-fluid layanan pt-5 pb-5">
  <div class="container text-center">
    <h2 class="display-3" id="layanan">Layanan</h2>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cupiditate,
      doloribus.
    </p>
    <div class="row pt-4">
      <div class="col-md-4">
        <span class="lingkaran"><i class="fas fa-code fa-5x"></i></span>
        <h3 class="mt-3">Programming</h3>
        <p>
          Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fugiat,
          a!
        </p>
      </div>

      <div class="col-md-4">
        <span class="lingkaran"><i class="fas fa-palette fa-5x"></i></span>
        <h3 class="mt-3">Design</h3>
        <p>
          Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fugiat,
          a!
        </p>
      </div>

      <div class="col-md-4">
        <span class="lingkaran">
          <i class="fas fa-network-wired fa-5x"></i>
        </span>
        <h3 class="mt-3">Networking</h3>
        <p>
          Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fugiat,
          a!
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- portofolio -->
<div class="container-fluid pt-5 pb-5 bg-light">
  <div class="container text-center">
    <h2 class="display-3" id="portofolio">Portofolio</h2>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Deleniti,
      dolorum quasi? Neque consectetur odio placeat inventore perferendis
      quibusdam omnis deleniti.
    </p>
    <div class="row pt-4 gx-4 gy-4">
      <div class="col-md-4">
        <div class="card crop-img">
          

```

```

<div class="card-body">
  <h5 class="card-title">Lorem, ipsum.</h5>
  <p class="card-text">
    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Quis
    odit atque nam animi dolores itaque.
  </p>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-md-4">
  <div class="card crop-img">
    
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Lorem, ipsum.</h5>
      <p class="card-text">
        Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Quis
        odit atque nam animi dolores itaque.
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="card crop-img">
    
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Lorem, ipsum.</h5>
      <p class="card-text">
        Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Quis
        odit atque nam animi dolores itaque.
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="card crop-img">
    

```

## 2.2 pinjam.html

```
<ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
  <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'Vbrg' %}">Tabel Barang</a></li>
  <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'jenis' %}">Tabel Jenis</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown">
    Tabel Buku
  </a>
  <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
    <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'pinjam' %}">Tabel Pinjam</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'Vbrg' %}">Tabel Kembali</a></li>
  </ul>
</li>
</ul>
<div class="container-fluid layanan pt-5 pb-5">
  <div class="container">
    <h2 class="align-center text-center">Daftar Barang</h2>
    <p>
      <a href="/addpinjam" class="btn btn-primary">Tambah Barang</a>
    </p>
    {% for message in messages %}
      {% if message %}
        <div class="alert alert-success">{{ message }}</div>
      {% endif %}
    {% endfor %}
    <table border="1" class="table table-striped">
      <tr>
        <th>ID Buku</th>
        <th>Nama</th>
        <th>Tgl Pinjam</th>
        <th>Tgl Kembali</th>
        <th>Aksi</th>
      </tr>
      {% for Pinjam in pinjams %}
        <tr>
          <th><a href="/ubahpinjam/{{Pinjam.id}}">{{ Pinjam.id_buku }}</a></th>
          <td>{{ Pinjam.nama }}</td>
          <td>{{ Pinjam.tglpinjam }}</td>
          <td>{{ Pinjam.tglkembali }}</td>
          <td><button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-toggle="modal">
            </td>
          </tr>
        </td>
      </td>
    </td>
  </td>
</div>
</div>
```

## 2.3 jenis.html

```
<ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
  <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'Vbrg' %}">Tabel Barang</a></li>
  <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'jenis' %}">Tabel Jenis</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown">
    Tabel Buku
  </a>
  <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
    <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'pinjam' %}">Tabel Pinjam</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'Vbrg' %}">Tabel Kembali</a></li>
  </ul>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="{% url 'member' %}">Member</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="{% url 'jenis' %}">Jenis</a>
  {% for Jenis in jeniss %}
    <tr>
      <td>{{ Jenis.nama }}</td>
      <td>{{ Jenis.ket }}</td>
    </tr>
  {% endfor %}
</table>
{% endblock %}
</div>
</div>
<div class="container text-center pt-5 pb-5">
  All Rights Reserved &copy; 2021
</div>
```

## 2.4 kembali.html

```
</a>
<ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
  <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'Vbrg' %}">Tabel Barang</a></li>
  <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'jenis' %}">Tabel Jenis</a></li>
</ul>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="{% url 'member' %}">Member</a>
</li>
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown">
    Tabel Buku
  </a>
  <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
    <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'pinjam' %}">Tabel Pinjam</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="{% url 'kembali' %}">Tabel Kembali</a></li>
  </ul>
</li>
```

## 2.5 tambah\_barang.html

```
    <a class="nav-link" href="{% url 'produk' %}">Layanan</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="{% url 'Vbrg' %}">Tabel Barang</Table></a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="{% url 'member' %}">Member</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="{% url 'jenis' %}">Jenis</a>
  </li>
</div>
<div class="container-fluid layanan pt-5 pb-5">
  <section id="form">
    <div class="container">
      {% for message in messages %}
        {% if message %}
          <div class="alert alert-success">{{ message }}</div>
        {% endif %}
      {% endfor %}
    </div>
    <form action="" method="post">
      {% csrf_token %}
      {{ form.as_p }}
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Tambah</button>
      <a href="/Vbrg" class="btn btn-danger">Kembali</a>
    </form>
  </div>
```

## 2.6 tambah\_pinjam.html

```
<div class="container-fluid layanan pt-5 pb-5">
  <section id="form">
    <div class="container">
      {% for message in messages %}
        {% if message %}
          <div class="alert alert-success">{{ message }}</div>
        {% endif %}
      {% endfor %}
    </div>
    <form action="" method="post">
      {% csrf_token %}
      {{ form.as_p }}
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Tambah</button>
      <a href="/pinjam" class="btn btn-danger">Kembali</a>
    </form>
  </div>
```

## 2.7 tampil\_brg.html

```
<h2 class="align-center">Daftar Barang</h2>  
<p><a href="/addbrg" class="btn btn-primary">Tambah Data</a>  
{% for message in messages %}  
    {% if message %}  
        <div class="alert alert-success">{{ message }}</div>  
    {% endif %}  
{% endfor %}  
</p>  
<table border="1" class="table table-striped">  
    <tr>  
        <th>Kode Barang</th>  
        <th>>Nama</th>  
        <th>Stok</th>  
        <th>Harga</th>  
        <th>Link Gambar</th>  
        <th>Jenis</th>  
        <th>Aksi</th>  
    </tr>  
  
{% for Barang in barangs %}  
    <tr>  
        <td><a href="{% url 'ubah_brg' Barang.id %}">{{ Barang.kodebrg }}</a></td>  
        <td>{{ Barang.nama }}</td>  
        <td>{{ Barang.stok }}</td>  
        <td>{{ Barang.harga }}</td>  
        <td>{{ Barang.link_gbr }}</td>  
        <td>{{ Barang.jenis_id.nama }}</td>  
        <td><button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-toggle="modal"  
            data-bs-target="#hapus-{{ Barang.id }}">Hapus</button></td>  
        <!--Modal-->  
        <div class="modal fade" id="hapus-{{ Barang.id }}" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModallabel"  
            <div class="modal-dialog">  
                <div class="modal-content">  
                    <div class="modal-header">  
                        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModallabel">Modal title</h1>  
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>  
                    </div>  
                    <div class="modal-body">  
                        Nama Barang : {{Barang.nama}}  
                    </div>  
                    <div class="modal-footer">  
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>  
                        <a href="/hapus/{{Barang.id}}" class="btn btn-danger">Save changes</a>  
                    </div>  
                </div>  
            </div>
```

## 2.8 ubah\_brg.html

```
<div class="container-fluid layanan pt-5 pb-5">
  <section id="form">
    <div class="container">
      {% for message in messages %}
        {% if message %}
          <div class="alert alert-success">{{ message }}</div>
        {% endif %}
      {% endfor %}
      <h3>Ubah : {{ barangs.kodebrg }}</h3>
      <form action="{% url 'ubah_brg' barangs.id %}" method="post">
        {% csrf_token %}
        {{ form.as_p }}
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Tambah</button>
        <a href="/Vbrg" class="btn btn-danger">Kembali</a>
      </form>
    </div>
  </section>
</div>
```

## 2.9 ubah\_pinjam.html

```
<div class="container-fluid layanan pt-5 pb-5">
  <section id="form">
    <div class="container">
      {% for message in messages %}
        {% if message %}
          <div class="alert alert-success">{{ message }}</div>
        {% endif %}
      {% endfor %}
      <h3>Ubah : {{ pinjmas.id_buku }}</h3>
      <form action="{% url 'ubah_pinjam' pinjams.id %}" method="post">
        {% csrf_token %}
        {{ form.as_p }}
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Tambah</button>
        <a href="/pinjam" class="btn btn-danger">Kembali</a>
      </form>
    </div>
  </section>
</div>
```

## **HALAMAN PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pembuatan website profil perusahaan ini bertujuan untuk mempermudah pihak perusahaan, terutama pihak pemasaran untuk memperkenalkan perusahaan dan produk yang ditawarkan dalam perusahaan CV. NAKULA ini. Secara garis besar, setelah dilakukan pengujian terhadap website ini dapat diambil kesimpulan bahwa website profil perusahaan ini berisi tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan katalog produk.

### **B. Saran**

Sebagai seorang penulis tentunya masih banyak kekurangan terhadap website profil perusahaan ini. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan website profil perusahaan ini adalah :

1. Menambahkan fitur order yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan yang ingin melakukan pemesanan online secara langsung terhadap produk.
2. Pengembangan website profil perusahaan untuk mencakup system penjualan secara online.

### **C. Tanda tangan pengesahan Penulis dan Dosen Pengampu Mata Kuliah**

Dosen Pengampu

( Titania Dwi Andini, S.Kom,  
M.Kom)

Malang, 3 Februari 2023  
Penulis,



( Refi Amirullah)