



FRESENIUS
KABI

Nutrición Enteral



		Fórmulas estándar			
Descripción					

Descripción		Fórmulas especializadas			
					
		Reg. 017F2021 SSA	Reg. 002F2016	Reg. 003F2017	Reg. 011F2018
		Fresubin® –RNL	Fresekabi® D	Supportan® DKN	Fresubin® HPC
		Dieta polimérica baja en proteína y electrolitos, rica en calorías.	Dieta polimérica sin fibra baja en carbohidratos, adicionada con omega–3 y antioxidantes.	Dieta polimérica con fibra hipercalórica.	Dieta hipercalórica, hiperproteica, sin fibra.
Contribuye a una buena nutrición en:	Características	• Pacientes con restricción proteica y alta ingesta calórica. • Riesgo de desnutrición. • Pacientes en terapia conservadora renal (para asegurar el aporte calórico diario sin impactar a nivel proteico y de electrolitos).	• Pacientes con intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo 1 y 2. • Pacientes con hiperglucemia inducida por estrés.	• Pacientes que requieren una dieta polimérica con fibra hipercalórica, hiperproteica, baja en hidratos de carbono, con omega 3 y antioxidantes (Oncológicos, con EPOC, con pérdida de peso involuntaria y otras enfermedades catabólicas).	• Pacientes en terapia intensiva. • En riesgo de desnutrición. • Con elevadas necesidades energéticas y proteicas o restricción de líquidos, que requieren una dieta baja en fibra.
		Proporciona 2 kcal/ml. • Baja en aporte proteico: 6g/200ml. • Clínicamente libre de lactosa. • Contiene Omega 3. • 1 ración aporta el 20% de la IDR de macronutrientes recomendados en pacientes con ERC. • Ideal para pacientes con síntomas de anorexia. • Fácil digestión – 500mOsm/L. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1 kcal/ml. • Disminuye el riesgo de desnutrición en el paciente diabético. • Mejora el control glucémico y la hiperlipidemia comparado con dietas con mayor contenido de hidratos de carbono. • Favorece la disminución de triglicéridos en plasma. • Facilita el sano funcionamiento intestinal. • Mejor tolerancia al estar libre de lactosa y gluten. • Ofrece protección contra el daño celular causado por radicales libres. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1.5 kcal/ml. • Alto contenido en proteínas y bajo en carbohidratos. • Con TCM para una fácil absorción. • Rico en omega–3 (EPA y DHA) para efectos antiinflamatorios y antitumógenos. • Rico en fibra (inulina y fibra de trigo) para un mejor funcionamiento intestinal. • Libre de lactosa y gluten. • Con vitaminas antioxidantes A, C, E y β–Caroteno, y minerales. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 2 kcal/ml. • Alto contenido en lípidos y proteínas. • Aporte óptimo de Vitamina D₃, 10 µg (400 UI) por cada 200 ml. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para dietas restringidas en líquidos y falta de apetito (mayor concentración de energía en un volumen reducido). • Para administración vía oral y/o por sonda.
		Vainilla	Moka Fresa Capuchino	Frutas tropicales Capuchino	Frutos del bosque
		Presentación	Botella con 200 ml	Lata con 236 ml	Botella con 200 ml
Información Nutricional	Energía	400 kcal	236 kcal	300 kcal	400 kcal
	Kcal/ml	2	1	1.5	2
	Carbohidratos	(52.8%)* 52.8 g	(37.0%)* 28.13 g	(33.0%)* 23.2 g	(45.0%)* 45.0 g
	Fibra	(1.1%)* 2.4 g	6.3 g	3 g	0 g
	Proteínas	(6.0%)* 6 g	(18.0%)* 10.62 g	(27.0%)* 20 g	(20.0%)* 20.0 g
	Nitrógeno	0.96	1.69	3.20 g	3.2
	Lípidos	(40.1%)* 17.8 g	(45.0%)* 11.80 g	(40.0%)* 13.4 g	(35.0%)* 15.6 g
	Agua	142 ml	79 ml	152 mL	139 ml
	Sodio	136 mg	244.7 mg	95 mg	120 mg
	Potasio	200 mg	314.9 mg	256 mg	320 mg
	Taurina	40 mg	–	–	–
	L–Carnitina	20 mg	–	–	–
	M–Inositol	48 mg	–	–	–
	ω–3	120 mg	401 mg	1420 mg	–
	Glutamina	–	–	–	–
Osmolaridad	500 mOsm/l	385 mOsm/l	385 mOsm/l, Frutas tropicales 435 mOsm/l, Capuchino	590 mOsm/l	
*Distribución energética					

Descripción		Fórmulas especializadas		Polvos	
					
		Reg. 023F2021	Reg. 012F2018	Reg. 004F2017	Reg. 002F2018
		Diben–HPC	Survimed® OPD	Fresupport RNL®	Fresubin® Polvo
Contribuye a una buena nutrición en:		Dieta polimérica, baja en carbohidratos con fibra, EPA y DHA.	Fórmula semielemental con hidratos de carbono, proteínas, lípidos y micro nutrientes, sin fibra.	Dieta modular a base de caseinato de calcio y albúmina de huevo, moderado en electrolitos y rica en fibra.	Dieta polimérica sin fibra en polvo.
		• Pacientes con o en riesgo de desnutrición relacionada con una enfermedad, en particular con intolerancia a la glucosa, como en: • Resistencia a la insulina debido a enfermedades agudas o crónicas. • Diabetes mellitus.	Para el tratamiento dietético de pacientes en terapia intensiva, en particular con problemas de malabsorción intestinal, con riesgo de desnutrición.	• Pérdidas proteínicas importantes, así como recuperación especializada de electrolitos para el paciente con Enfermedad Renal Crónica en terapia de reemplazo renal (diálisis y/o hemodiálisis).	• Riesgo de desnutrición • Anorexia. • Problemas de masticación y deglución. • Pacientes pre y postoperatorios. • Geriatría. • Quemaduras. • Pérdida de conciencia
		Proporciona 1.5 kcal/ml. • Libre de gluten, lactosa y purina, bajo en colesterol y sodio. • Rico en ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) para mejorar el control glucémico y la sensibilidad a la insulina , con aceite de pescado para la protección cardiovascular. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Con TCM para una fácil absorción. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1 kcal/ml. • Proteína de alto valor nutricional con fácil digestión y absorción. • Con TCM para una fácil absorción. • Fácil administración a través de sondas de alimentación por su presentación líquida. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1 kcal/ml • Contiene Omega 3. • Sin olor ni sabor, lo que permite combinarse con alimentos salados o dulces. • En dosis correcta, eleva niveles de albúmina y prealbúmina sérica. • Previene y recupera del Desgaste Energético–Proteico. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1 kcal/ml. • Ideal para dosificar según los requerimientos. • Distribución energética de acuerdo a la IDR. • Para dietas bajas en sodio. • Libre de lactosa, gluten y colesterol. • Fácil manejo en hospitales y en casa. • Puede mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, caldos, etc.). • Reconstituido equivale a siete latas líquidas. • Para administración vía oral y/o por sonda.
		Capuchino	Vainilla	Natural	Fresa Vainilla Chocolate
Sabores					
Presentación		Botella con 200 ml	Botella con 200 ml	Bote con 454 g	Bote con 400 g
Información Nutricional	Energía	300 kcal	200 kcal	275.5 kcal	250.3 kcal
	Kcal/ml	1.5	1	1	1
	Carbohidratos	(35.0%)* 26.2 g	(56.4%)* 28.2 g	(16.7%)* 21.6 g	(56.9%)* 35.65 g
	Fibra	(3%)* 4.0 g	<0.2 g	13.14 g	0.8 g
	Proteínas	(20.0%)* 15.0 g	(18.6%)* 9.3 g	(29.0%)* 20 g	(14.0%)* 8.74 g
	Nitrógeno	2.4 g	1.48 g	3.2 g	1.39
	Lípidos	(42.0%)* 14.0 g	(25.0%)* 5.6 g	(54.3%)* 16.6 g	(29.1%)* 8.08 g
	Agua	158 ml	170 ml	–	–
	Sodio	140 mg	160 mg	17.9 mg	92.41 mg
	Potasio	260 mg	400 mg	89.1 mg	281.19 mg
	Taurina	–	–	25.4 mg	–
	L–Carnitina	–	–	25.4 mg	–
	M–Inositol	–	–	–	–
	ω–3	108 mg	–	297 mg	–
	Glutamina	–	–	–	–
	Osmolaridad	390 mOsm/l	410 mOsm/l	–	–
*Distribución energética					

Descripción		Polvos			
		 Reg. 485M95	 Reg. 006F2017	 Reg. 578M95 SSA	 Reg. 013F2018
		BYN Fórmula Equilibrada®	Frebini®	Protebyn	KabiGmine® OX
		Dieta polimérica a base de caseinato de calcio, grasas, vitaminas y minerales.	Dieta polimérica sin fibra hipercalórica para niños de 1 a 12 años en polvo.	Dieta modular a base de caseinato de calcio.	Dieta Modular (Glutamina, Vitaminas, Antioxidantes y Oligoelementos).
Contribuye a una buena nutrición en:		Para cubrir los requerimientos nutricionales o para complementarlos. Se recomienda en el apoyo nutricio de las siguientes patologías: • Anorexia. • Desnutrición. • Problemas de masticación y deglución. Estados hipermetabólicos: • Traumatismo, quemaduras, sepsis. • Preparación prequirúrgica y posquirúrgica.	• Niños de entre 1 a 12 años de edad con necesidades especiales de nutrientes y requerimientos elevados de energía. • Alteraciones de la deglución, digestión y absorción de nutrientes. • Estrés metabólico.	• Perdidas excesivas de proteínas por heridas, quemaduras, procesos quirúrgicos. • Ingestión baja de proteínas por pérdida de apetito o desnutrición. • Intolerancia a la sacarosa, lactosa, maltosa, proteína de soya. • Para aumentar el contenido de proteínas en dietas para la alimentación oral o en dietas para alimentación enteral. • Coadyuvante en casos de diarrea posquirúrgica gástrica.	Coadyuvante en el tratamiento dietético de pacientes: • Post– quirúrgicos. • Con Fístulas. • Inflamación crónica. • Quemaduras. • Diarreas severas. • Mucositis.
	Características	• Ideal para requerimientos altos de proteínas. • Ideal para dosificar según los requerimientos. • Reducida en sodio. • Libre de lactosa, gluten y colesterol. • Puede mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, caldos, etc). • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1.5 kcal/ml. • Ideal para niños que requieren un aporte alimenticio extra. • Para dietas restringidas en líquidos y anorexia (mayor concentración de energía en un volumen reducido). • Enriquecido con Inositol, Carnitina y Taurina. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Puede mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, caldos, etc). • Reconstituido equivale a seis latas líquidas. • Para administración vía oral y/o por sonda.	• Ideal para requerimientos altos de proteínas. • Ideal para dosificar según los requerimientos. • Fácil absorción. • Libre de lactosa, gluten y colesterol • Puede mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, caldos, etc). • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Contiene 10 g de glutamina por sobre. • Con vitaminas (C, E y β-caroteno) y minerales (Selenio y Zinc). • No contiene grasa, por lo que mejora la tolerancia durante la alimentación post–cirugía. • Puede ser mezclado con otros alimentos. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.
		Natural Fresa Vainilla Chocolate	Fresa Vainilla	Natural	Naranja
Presentación		Bote con 454 g	Bote con 454 g	Bote con 100 g	Sobre con 22.4 g, Caja con 30 sobres
Información Nutricional	Energía	250 kcal	354.2 kcal	378 kcal	80 kcal
	Kcal/ml	1	1.5	–	–
	Carbohidratos	(64.0%)* 40.8 g	(54.0%)* 47.8 g	–	9.6 g
	Fibra	–	0.2 g	–	1.2 g
	Proteínas	(17.0%)* 10.5 g	(9.9%)* 8.8 g	90.0 g	0 g
	Nitrógeno	1.68	1.4	14.4 g	1.6 g
	Lípidos	(19.0%)* 5.0 g	(36.1%)* 14.2 g	1.0 g	–
	Agua	–	–	–	–
	Sodio	78 mg	165 mg	–	Zinc – 3.4 mg
	Potasio	309 mg	328.7 mg	–	Selenio – 50 µg
	Taurina	–	24.8 mg	–	β –Caroteno – 1.7 mg
	L–Carnitina	–	7.1 mg	–	Vitamina E – 83,0 mg de α–TE
	M–Inositol	–	53.1 mg	–	Vitamina C – 250.0 mg
	ω–3	–	–	–	–
	Glutamina	–	–	–	10 g
Osmolaridad	–	–	–	330 mOsm/ l	
*Distribución energética					Al ser reconstituido 1 sobre de 22.4 g + 200 mL de agua.



NE 05/2024 V-01

Fresenius Kabi México S.A. de C.V.

Paseo del Norte 5300-A

Col. San Juan de Ocotán

Zapopan, Jalisco. C.P. 45010

Servicio a Clientes: 8001122212

www.fresenius-kabi.com.mx

www.unidosporlanutricionclinica.mx