

TESTING EXPLORATORIO - REPORTE DE BUG

Proyecto: Arcor en Casa | QA Tester: Regina Castaño | Fecha: 29/09/2026

ID: BUG-004

Título del Defecto: Enlace roto "Cartocor" redirige a pantalla de error 404 Not Found

Tipo de Pruebas: Testing Exploratorio

Ambiente: Producción

Severidad: Media

Prioridad: Media

Entorno de Prueba: Chrome (Desktop) / Windows 10

URL de Origen: <https://www.arcor.com/ar/>

URL de Destino (Fallida): <https://www.cartocor.com/>

1. Descripción

Al seleccionar el enlace de Cartocor desde la página de Arcor, el sistema redirige a una pantalla en blanco que muestra el mensaje de error "404 Not Found", impidiendo acceder al contenido correspondiente


2. Pasos para Reproducir

1. Ingresar a la siguiente URL: <https://www.arcor.com/ar/>
2. Navegar hasta la sección de "Empresas que conforman Grupo Arcor"
3. Hacer click en "Cartocor"

3. Resultado Esperado vs. Resultado Obtenido

- **Resultado Esperado:** Al seleccionar el enlace, el sistema redirige exitosamente a la página principal de Cartocor, permitiendo acceder al contenido correspondiente
- **Resultado Obtenido:** Al seleccionar el enlace de Cartocor, se redirigió a una pantalla en blanco que muestra el mensaje de error "404 Not Found", impidiendo acceder al contenido correspondiente

4. Evidencia



5. Impacto y Recomendación

- **Impacto:** El enlace roto impide que los usuarios puedan acceder al contenido de Cartocor desde la página de Arcor, generando una experiencia de navegación incorrecta y pudiendo afectar la confianza del usuario en el sitio
- **Recomendación de QA:** Corregir el enlace de Cartocor y validar que permita acceder a la página correspondiente