# UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná DACOM – Departamento de Computação COCIC – Coordenação de Ciência da Computação Bacharelado em Ciência da Computação BCC34G – Sistemas Operacionais

# Laboratório 1: Instalar GNU/Linux e compilar o núcleo

# 1. Objetivos

- Instalar um sistema operacional (Linux).
- Compreender a estrutura básica do Linux e alguns comandos.
- Configurar e compilar o núcleo (kernel) Linux em sua última versão estável.

### 2. Materiais

- VirtualBox.
- Distribuição Linux GNU/Debian (última versão estável).
- Kernel Linux (última versão estável).

# 3. Descrição e Métodos

Parte 1: Instalar e configurar o Linux em uma máquina virtual.

### **Procedimentos:**

- a) Iniciar o VirtualBox e configurar uma máquina para suportar o Linux.
- b) Configurar o CDROM da máquina virtual para usar o ISO da distribuição Debian.
- c) Iniciar a instalação do sistema operacional e selecionar as opções de acordo com sua língua e periféricos.
- d) Ao iniciar o particionador, selecionar particionamento manual.
- e) Configurar partições de modo a criar uma partição separada para:

/ (raiz), /usr, /var, /home e área de troca.

# Dicas:

- i. <a href="https://access.redhat.com/documentation/en-us/red\_hat\_enterprise\_linux/6/html/installation\_guide/s2-diskpartrecommend-x86">https://access.redhat.com/documentation/en-us/red\_hat\_enterprise\_linux/6/html/installation\_guide/s2-diskpartrecommend-x86</a>
- ii. Como vocês irão compilar o núcleo, deixem um espaço razoável para o /usr.
- f) Configurar o endereço do repositório, pois a versão utilizada é do tipo "Instalação via Internet".
- g) Criar os usuários e senhas de "root" e "seunome".
- h) Após a instalação reiniciar o sistema e, acessar o Linux.
- i) Verificar a listagem de processos em execução: *ps aux*
- j) Verificar o espaço em disco em cada partição e explicar a escolha do tamanho de cada uma delas:
   df ou df -h
- k) Verificar a memória disponível:

free -b cat /proc/meminfo

1) Verificar a rede:

ip address show (exibe as interfaces de rede)
ip route (exibe a tabela de roteamento)
cat /etc/resolv.conf (configuração do dns)
cat /etc/network/interfaces (configuração das interfaces de rede)
ping www.google.com.br



# UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná DACOM – Departamento de Computação COCIC – Coordenação de Ciência da Computação Bacharelado em Ciência da Computação BCC34G – Sistemas Operacionais

m) Configurar os repositórios do apt-get e adicionar os repositórios de atualização de segurança.

cd /etc/apt nano sources.list apt-get update

n) Verificar o kernel atual:

uname -a

o) Testar os comandos:

clear
ls -l
cd diretorio
cat nome\_arquivo
rm nome\_arquivo
pico ou nano
cp arquivo\_origem destino\_copia\_arquivo
grep string nome\_arquivo
head nome arquivo

tail nome\_arquivo mv arquivo origem novo destino ou nome

Parte 2: Configurar, compilar e instalar a última versão estável do kernel do Linux a partir do código-fonte.

## **Tutoriais:**

- https://docs.kernel.org/admin-guide/README.html
- https://www.linux.com/learn/intro-to-linux/2018/4/how-compile-linux-kernel-0
- https://kernelnewbies.org/KernelBuild
- https://medium.com/@vishhvak/compiling-a-custom-linux-kernel-on-a-virtual-machine-12be9d32189b
- https://www.howtoforge.com/kernel\_compilation\_ubuntu\_p2
- https://wiki.debian.org/BuildADebianKernelPackage

## **Procedimentos:**

- Para facilitar, tornar-se superusuário (root) e acessar o diretório base do usuário
- # sudo su
- # cd /root
- Instalar pacotes básicos para a compilação
- # apt-get install build-essential libncurses5-dev xz-utils libssl-dev bc bison libelf-dev libncurses5-dev flex libssl-dev
- \* durante a fase de uso do make, pode surgir a necessidade de instalar outros pacotes
- Obter o kernel do Linux (versão estável) consultar <a href="https://www.kernel.org/">https://www.kernel.org/</a>:
- # wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-VERSAO.tar.xz
- Descompactar o conteúdo em /usr/src
- # tar xvf linux-VERSAO .tar.xz -C /usr/src
- Acessar o diretório com o código-fonte do kernel
- # cd /usr/src/linux-VERSAO
- Dicas para facilitar a configuração da compilação:
- faça uma cópia da configuração atual (facilita reconfigurar)
   # cp -v /boot/config-\$(uname -r) .config



UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
DACOM – Departamento de Computação
COCIC – Coordenação de Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação
BCC34G – Sistemas Operacionais

ou use o comando: # make localmodconfig

- Configure o kernel com as opções específicas para a arquitetura e módulos que deseja compilar # make menuconfig
- \*\* lembre-se de carregar o arquivo .config antes de editar
- após gravar as configurações, compile e instale:
- # make -j4 //onde 4 é o número de núcleos (nproc)
- # make modules\_install
- # make install

E no final: https://www.youtube.com/watch?v=0ywAW3gjF\_w

### 4. Atividades

Fazer um tutorial sobre os passos que foram realizados para a distribuição do Linux na qual você realizou as atividades do laboratório. Lembre-se de explicar a finalidade dos comandos.

- a) Mostrar a execução e saída dos comandos da Parte 1 das atividades.
- b) Verificar no diretório /boot o tamanho dos arquivos gerados na compilação a partir do fonte (use o comando ls -lh).
- c) Verificar no diretório /lib/modules, o tamanho da pasta com os módulos compilados (use o comando 'du -sh VERSAOKERNEL').
- d) Especifique no tutorial o hardware, distribuição Linux e os aplicativos usados para realizar a compilação. Também apresente as capturas de tela (*screenshots*) com os comandos e suas respectivas saídas.