



# MODUL PRAKTIKUM 1

BACKEND ROLE (FULL STACK LARAVEL)



MySkill.id  
Raihan Nismara

Dalam tutorial ini, Anda akan mempelajari operasi mentah yang sangat mendasar dengan laravel versi baru 6. Saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah dari awal jadi, saya akan lebih memahami jika Anda baru mengenal laravel.



## Langkah 1: Instal Laravel 8

pertama-tama kita perlu mendapatkan aplikasi versi Laravel 8 baru menggunakan perintah di bawah ini, Jadi buka terminal OR command prompt Anda dan jalankan perintah di bawah ini:

```
komposer buat-proyek --prefer-dist laravel/laravel blog
```

## Langkah 2: Konfigurasi Basis Data

Pada langkah kedua, kita akan membuat konfigurasi database misalnya nama database, nama pengguna, kata sandi dll untuk aplikasi kasar laravel 8. Jadi mari kita buka file .env dan isi semua detail seperti di bawah ini:

### **.env**

```
DB_CONNECTION = mysql
DB_HOST = 127,0 . 0,1
DB _PORT = 3306
DB _DATABASE = di sini nama database Anda ( blog )
DB_USERNAME = di sini nama pengguna basis data ( root )
DB_PASSWORD = di sini kata sandi basis data ( root )
```

## Langkah 3: Buat Migrasi

kita akan membuat aplikasi kasar untuk produk. jadi kita harus membuat migrasi untuk tabel "produk" menggunakan perintah artisan Laravel 8 php, jadi jalankan perintah di bawah ini terlebih dahulu:

```
tukang php make:migrasi create_products_table --create=products
```

Setelah perintah ini Anda akan menemukan satu file di jalur berikut "database/migrasi" dan Anda harus memasukkan kode di bawah ini ke file migrasi Anda untuk membuat tabel produk.

```
<? php

gunakan Illuminate \Database\Migrations\Migration ;
gunakan Illuminate \Database\Schema\Blueprint ;
gunakan Illuminate \Support\Facades\Schema ;

kelas CreateProductsTable memperluas Migrasi
{
    /**
     * Jalankan migrasi.
     */
}
```

```

*
* @pengembalian batal
*/

fungsi publik naik ()
{
    Skema :: buat ( 'produk' , fungsi ( Cetak Biru $tabel ) {
        $tabel -> id ();
        $tabel -> string ( 'nama' );
        $tabel -> teks ( 'detail' );
        $tabel -> cap waktu ();
    });
}

/**
* Membalikkan migrasi.
*
* @pengembalian batal
*/

fungsi publik turun ()
{
    Skema :: dropIfExists ( 'produk' );
}
}

```

Sekarang Anda harus menjalankan migrasi ini dengan perintah berikut:

```
migrasi tukang php
```

## Langkah 4: Tambahkan Rute Sumber Daya

Di sini, kita perlu menambahkan rute sumber daya untuk aplikasi produk mentah. jadi buka file "routes/web.php" Anda dan tambahkan rute berikut.

```
gunakan Aplikasi \Http\Controllers\ProductController ;  
  
Route :: sumber daya ( 'produk' , ProductController :: kelas );
```

### Langkah 5: Tambahkan Pengontrol dan Model

Pada langkah ini, sekarang kita harus membuat pengontrol baru sebagai ProductController. Jadi jalankan perintah di bawah ini dan buat pengontrol baru. di bawah pengontrol untuk membuat pengontrol sumber daya.

```
tukang php make:controller ProductController --resource --model=Produk
```

Setelah perintah di bawah ini Anda akan menemukan file baru di jalur ini  
"app/Http/Controllers/ProductController.php".

Di pengontrol ini akan membuat tujuh metode secara default seperti metode di bawah ini:

- 1)indeks()
- 2)buat()
- 3)toko()
- 4)tampilkan()
- 5)mengedit()
- 6)perbarui()
- 7)hancurkan()

Jadi, mari salin kode di bawah ini dan letakkan di file ProductController.php.

```
<? php
```

```
ruang nama Aplikasi \Http\Controllers ;
```

```
gunakan Aplikasi \Model\Produk ;
```

```
gunakan Illuminate \Http\Request ;
```

**kelas ProductController memperluas Kontroler**

```
{
```

```
    /**
```

```
    * Menampilkan daftar sumber daya.
```

```
    *
```

```
    * @return \Illuminate\Http\Response
```

```
    */
```

```
    indeks fungsi publik ()
```

```
    {
```

```
        $produk = Produk :: terbaru ()-> paginasi ( 5 );
```

```
        tampilan kembali ( 'products.index' , kompak ( 'products' ))
```

```
            -> dengan ( 'i' , ( permintaan ()-> masukan ( 'halaman' , 1 ) - 1 ) * 5 );
```

```
    }
```

```
    /**
```

```
    * Tampilkan formulir untuk membuat sumber daya baru.
```

```
    *
```

```
    * @return \Illuminate\Http\Response
```

```
    */
```

```
    fungsi publik buat ()
```

```
    {
```

```
        tampilan kembali ( 'produk.buat' );
```

```
    }
```

```
    /**
```

```
    * Simpan sumber daya yang baru dibuat di penyimpanan.
```

```

*
* @param \Illuminate\Http\Request $request
* @return \Illuminate\Http\Response
*/

    penyimpanan fungsi publik ( Permintaan $request )
    {
        $permintaan -> validasi ([
            'nama' => 'wajib' ,
            'detail' => 'wajib' ,
        ]);

        Produk :: buat ( $request -> semua ());

        return redirect ()-> rute ( 'products.index' )
            -> dengan ( 'sukses' , 'Produk berhasil dibuat.' );
    }

/**
 * Menampilkan sumber daya yang ditentukan.
 */
* @param \Aplikasi\Produk $produk
* @return \Illuminate\Http\Response
*/

    pertunjukan fungsi publik ( Produk $produk )
    {
        tampilan kembali ( 'products.show' , compact ( 'product' ));
    }

/**
 * Tampilkan formulir untuk mengedit sumber daya yang ditentukan.
 */
* @param \Aplikasi\Produk $produk
* @return \Illuminate\Http\Response
*/

    edit fungsi publik ( Produk $produk )
    {

```

```

        tampilan kembali ( 'products.edit' , compact ( 'product' ));
    }

    /**
    * Perbarui sumber daya yang ditentukan dalam penyimpanan.
    *
    * @param \Illuminate\Http\Request $request
    * @param \Aplikasi\Produk $produk
    * @return \Illuminate\Http\Response
    */
    pembaruan fungsi publik ( Permintaan $permintaan , Produk $produk )
    {
        $permintaan -> validasi ([
            'nama' => 'wajib' ,
            'detail' => 'wajib' ,
        ]);

        $produk -> perbarui ( $permintaan -> semua ());

        return redirect ()-> rute ( 'products.index' )
            -> dengan ( 'sukses' , 'Produk berhasil diperbarui' );
    }

    /**
    * Hapus sumber daya tertentu dari penyimpanan.
    *
    * @param \Aplikasi\Produk $produk
    * @return \Illuminate\Http\Response
    */
    penghancuran fungsi publik ( Produk $produk )
    {
        $produk -> hapus ();

        return redirect ()-> rute ( 'products.index' )
            -> dengan ( 'sukses' , 'Produk berhasil dihapus' );
    }

```

```
}
```

Oke, jadi setelah menjalankan perintah di bawah ini Anda akan menemukan "app/Models/Product.php" dan meletakkan konten di bawah ini di file Product.php:

### app/Models/Product.php

```
<? php

ruang nama Aplikasi \Models ;

gunakan Illuminate \Database\Eloquent\Factories\HasFactory ;
gunakan Illuminate \Database\Eloquent\Model ;

kelas Produk memperluas Model
{
    gunakan HasFactory ;

    dilindungi $dapat diisi = [
        'nama' , 'detail'
    ];
}
```

## Langkah 6: Tambahkan File Blade

Pada langkah terakhir. Pada langkah ini kita harus membuat file blade saja. Jadi terutama kita harus membuat file tata letak dan kemudian membuat folder "produk" baru kemudian membuat file blade dari aplikasi mentah. Jadi akhirnya Anda harus membuat file blade berikut:

1) tata letak.blade.php

2) indeks.blade.php

3) **buat.blade.php**

4) **edit.blade.php**

5) **tampilkan.blade.php**

Jadi mari kita buat file berikut dan letakkan kode di bawah ini.

**sumber daya/tampilan/produk/layout.blade.php**

```
<!DOCTYPEhtml>
<html>
<kepala>
    <title> Aplikasi CRUD Laravel 8 - ItSolutionStuff.com </title>
    <link href = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.0.0-alpha/css/bootstrap.css" rel = "stylesheet" >
</kepala>
<tubuh>

< kelas div = "wadah" >
    @hasil('isi')
</div>

</tubuh>
</html>
```

**sumber daya/tampilan/produk/index.blade.php**

```
@extends('produk.tata letak')

@bagian('isi')
    < kelas div = "baris" >
        <div class = "col-lg-12 margin-tb" >
            <div class = "tarik-kiri" >
                <h2> Contoh CRUD Laravel 8 dari awal - ItSolutionStuff.com </h2>
            </div>
```

```

        <div class = "tarik kanan" >
            <a class = "btn btn-success" href = "{{ rute('products.create') }}" > Buat Produk Baru </a>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

@if ($pesan = Sesi::mendapatkan('sukses'))
    <div class = "peringatan-sukses" >
        <p> {{ $pesan }} </p>
    </div>

```

```

@berakhir jika

```

```

< kelas tabel = "tabel terbatas tabel" >
    <tr>
        <th> Tidak </th>
        <th> Nama </th>
        <th> Detail </th>
        <th width = "280px" > Tindakan </th>
    </tr>

```

```

@foreach ($produk sebagai $produk)

```

```

    <tr>
        <td> {{ ++$i }} </td>
        <td> {{ $produk->nama }} </td>
        <td> {{ $produk->detail }} </td>
        <td>
            <form action = "{{ rute('products.destroy',$product-> id) }}" method="POST">

                <a class = "btn btn-info" href = "{{ rute('products.show',$product-> id) }}">Tampilkan </a>

                <a class = "btn btn-primary" href = "{{ rute('products.edit',$product-> id) }}">Edit </a>

            </form>
        </td>
    </tr>

```

```

@csrf
@metode('HAPUS')

```

```

        <button type = "kirim" class = "btn btn-danger" > Hapus </button>
    </bentuk>

```

```

        </td>
    </tr>
@endforeach
</tabel>

{!! $produk->tautan() !!}

@bagian akhir

```

## sumber daya/tampilan/produk/buat.blade.php

```

@extends('produk.tata letak')

@bagian('isi')
< kelas div = "baris" >
    <div class = "col-lg-12 margin-tb" >
        <div class = "tarik-kiri" >
            <h2> Tambahkan Produk Baru </h2>
        </div>
        <div class = "tarik kanan" >
            <a class = "btn btn-primary" href = "{{ rute('products.index') }}" > Kembali </a>
        </div>
    </div>
</div>

@if ($kesalahan->apapun())
    <div class = "peringatan-bahaya" >
        <strong> Ups! </strong> Ada beberapa masalah dengan masukan Anda. <br><br>
        <ul>
            @foreach ($errors->all() sebagai $error)
                <li> {{ $kesalahan }} </li>
            @endforeach
        </ul>
    </div>
@berakhir jika

```

```
<form action = "{{ rute('produk.toko') }}" metode = "POST" >
```

```
@csrf
```

```
< kelas div = "baris" >
```

```
<div class = "col-xs-12 col-sm-12 col-md-12" >
```

```
<div class = "grup formulir" >
```

```
<strong> Nama: </strong>
```

```
< tipe input = "teks" nama = "nama" kelas = "kontrol formulir" placeholder = "Nama" >
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class = "col-xs-12 col-sm-12 col-md-12" >
```

```
<div class = "grup formulir" >
```

```
<strong> Detil: </strong>
```

```
<textarea class = "form-control" style = " height : 150px " name = "detail" placeholder = "Detail" ></textarea>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class = "col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 pusat teks" >
```

```
<button type = "kirim" class = "btn btn-primary" > Kirim </button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</bentuk>
```

```
@bagian akhir
```

## sumber daya/tampilan/produk/edit.blade.php

```
@extends('produk.tata letak')
```

```
@bagian('isi')
```

```
< kelas div = "baris" >
```

```
<div class = "col-lg-12 margin-tb" >
```

```
<div class = "tarik-kiri" >
```

```
<h2> Edit Produk </h2>
```

```
</div>
```

```
<div class = "tarik kanan" >
```

```

        <a class = "btn btn-primary" href = "{{ rute('products.index') }}" > Kembali </a>
    </div>
</div>
</div>

```

```

@if ($kesalahan->apapun())

```

```

    <div class = "peringatan-bahaya" >

```

```

        <strong> Ups! </strong> Ada beberapa masalah dengan masukan Anda. <br><br>

```

```

        <ul>

```

```

            @foreach ($errors->all() sebagai $error)

```

```

                <li> {{ $kesalahan }} </li>

```

```

            @endforeach

```

```

        </ul>

```

```

    </div>

```

```

@berakhir jika

```

```

    <form action = "{{ rute('products.update',$product-> id) }}" method="POST">

```

```

    @csrf

```

```

    @metode('MASUKKAN')

```

```

        < kelas div = "baris" >

```

```

            <div class = "col-xs-12 col-sm-12 col-md-12" >

```

```

                <div class = "grup formulir" >

```

```

                    <strong> Nama: </strong>

```

```

                    < tipe input = "teks" nama = "nama" nilai = "{{ $produk-> nama }}" class="form-control" placeholder="Nama">

```

```

                </div>

```

```

            </div>

```

```

            <div class = "col-xs-12 col-sm-12 col-md-12" >

```

```

                <div class = "grup formulir" >

```

```

                    <strong> Detil: </strong>

```

```

                    <textarea class = "form-control" style = " height : 150px " name = "detail" placeholder = "Detail" > {{ $product->

```

```

                </div>

```

```

            </div>

```

```

            <div class = "col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 pusat teks" >

```

```

                <button type = "kirim" class = "btn btn-primary" > Kirim </button>

```

```

            </div>

```

</div>

</bentuk>

@bagian akhir

## sumber daya/tampilan/produk/show.blade.php

```
@extends('produk.tata letak')
```

```
@bagian('isi')
```

```
< kelas div = "baris" >
```

```
<div class = "col-lg-12 margin-tb" >
```

```
<div class = "tarik-kiri" >
```

```
<h2> Tampilkan Produk </h2>
```

```
</div>
```

```
<div class = "tarik kanan" >
```

```
<a class = "btn btn-primary" href = "{{ rute('products.index') }}" > Kembali </a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
< kelas div = "baris" >
```

```
<div class = "col-xs-12 col-sm-12 col-md-12" >
```

```
<div class = "grup formulir" >
```

```
<strong> Nama: </strong>
```

```
{{ $produk->nama }}
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class = "col-xs-12 col-sm-12 col-md-12" >
```

```
<div class = "grup formulir" >
```

```
<strong> Detail: </strong>
```

```
{{ $produk->detail }}
```

```
</div>
```

```
</div>
```

</div>  
@bagian akhir

Sekarang kita siap menjalankan contoh aplikasi mentah kita dengan laravel 8 jadi jalankan perintah di bawah ini untuk menjalankan cepat:

pelayan tukang php

Sekarang Anda dapat membuka URL di bawah ini di browser Anda:

http://localhost:8000/products

Anda akan melihat tata letak seperti di bawah ini:

### Halaman Daftar:

## Laravel 8 CRUD Example from scratch - ItSolutionStuff.com

Create New Product

Product created successfully.

| No | Name                           | Details                                 | Action                    |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Laravel Livewire               | Laravel Livewire Example                | <div>ShowEditDelete</div> |
| 2  | Laravel 8 Ajax Form Validation | Laravel 8 Ajax Form Validation Tutorial | <div>ShowEditDelete</div> |
| 3  | Laravel 8 CRUD                 | Laravel 8 CRUD Tutorial                 | <div>ShowEditDelete</div> |
| 4  | Laravel 8 Form Validation      | Laravel 8 Form Validation Tutorial      | <div>ShowEditDelete</div> |

## Tambah halaman:

### Add New Product

Back

**Name:**

**Detail:**

Submit

## Sunting Halaman:

### Edit Product

Back

**Name:**

**Detail:**  

Laravel 8 CRUD Tutorial

Submit