

Data e numero di protocollo (assegnato dagli uffici AOUM):	31/08/2016 ITFE-2092-C1
Inserito in osservatorio AIFA (OSSC):	SÃ
Data di avvio procedura di validazione:	31/08/2016
Numero dello studio nell'Ordine del Giorno:	10012

IDENTIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA (interventistica)	
TITOLO:	Studio di Fase 2, a gruppi paralleli, controllato con placebo, in doppio cieco, randomizzato a 12 settimane, con dose variabile per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza di tre formulazioni di gel vaginale con dosaggio ultrabasso di estriolo (gel vaginale con 0,005% di estriolo, gel vaginale con 0,002% di estriolo, gel vaginale con 0,0008% di estriolo) per il trattamento della secchezza vaginale nelle donne in post-menopausa con atrofia vulvovaginale
Codice, versione e data del protocollo del promotore:	ITFE-2092-C1, versione 3.0, data 28/06/2016
Numero EudraCT:	2015-005787-42
Indicazione del promotore (specificare anche se profit o no-profit):	ITF RESEARCH PHARMA SLU (Profit)
Centro COORDINATORE (solo per studi multicentrici):	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Denominazione del CE Coordinatore e data di rilascio del parere (se applicabile):	GINECOLOGIA E OSTETRICIA, Prof. Rossella Nappi -

IDENTIFICAZIONE DELLO SPERIMENTATORE RESPONSABILE DELLO STUDIO (richiedente)	
(Qualifica) Cognome e Nome:	Petraglia Felice
Sede di svolgimento dello studio:	Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Ostetricia e Ginecologia

Breve descrizione del DISEGNO DELLO STUDIO, DELL'OBIETTIVO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA (se applicabile specificarne i sottogruppi) Gli elementi essenziali sono riassunti con il termine EPICOT (Evidence, Population, Intervention, Comparison, Outcome, and Time). Vedi articolo: How to formulate research recommendations. BMJ. Oct 14, 2006; 333(7572): 804-806.	
DISEGNO DELLO STUDIO:	<p>Studio controllato: Si'</p> <p>Studio controllato vs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• placebo</li> <li>• Randomizzato</li> </ul> <p>Rapporto di randomizzazione: studio di dose-ranging, randomizzato, in doppio cieco, controllato vs placebo a gruppi paralleli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio Cieco</li> </ul> <p>Bracci: 4</p>
OBIETTIVO:	<p>Obiettivo principale: valutare lâ efficacia del gel vaginale con 0,005%, 0,002% e 0,0008% di estriolo e determinare la dose minima efficace per il trattamento dellâ atrofia vaginale post-menopausale nelle donne che riferiscono secchezza vaginale da moderata a grave come sintomo piÃ fastidioso</p> <p>Obiettivi secondari: Valutare lâ efficacia delle tre formulazioni di gel vaginale a base di estriolo nel miglioramento di altri sintomi e segni di atrofia vulvovaginale. Valutare la sicurezza e la tollerabilitÃ delle tre formulazioni di gel vaginale a base di estriolo. Obiettivi esplorativi: Valutare la percezione globale soggettiva finale dellâ efficacia delle tre formulazioni di gel vaginale a base di estriolo. Valutare lâ accettabilitÃ delle tre formulazioni da parte del soggetto.</p>
POPOLAZIONE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pazienti</li> </ul> <p>Età:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggiore di 18 Anni a Minore uguale di 64 Anni</li> <li>• Maggiore uguale di 65 Anni a</li> </ul>

	Sesso: Femminile ICD9:
INTERVENTO:	<p>1. Categoria: <b>Test</b>  Schema terapeutico: <b>Schema di trattamento: 1 g (50 ÎCg estriolo/dose per applicazione intravaginale) di gel vaginale con 0,005% di estriolo, 1 g (20 ÎCg di estriolo/dose per applicazione intravaginale) di gel vaginale con 0,002% di estriolo, 1 g (8 ÎCg di estriolo/dose per applicazione intravaginale) di gel vaginale con 0,0008% di estriolo, 1 g (somministrazione intravaginale) di gel vaginale placebo.</b>  Natura principio attivo: <b>Chimica</b>  ATC: <b>G03G</b>  Il farmaco è in commercio: <b>Si'</b>  Indicazione: <b>L' IMP e' stato modificato rispetto alla sua AIC. Blissel - titolare AIC: Italfarmaco S.A. Numero di AIC nazionale: 43094. IMP1 is an authorised product which has been modified for the study and which modification are related to labelling and packaging. The IMP has been prepared by the licensed manufacturer of the marketed drug but in anonymous tube for this study and not in the normal tubes that are in the market. The labelling and secondary packaging will be performed at Almac</b>  Il farmaco è in commercio per l'indicazione in oggetto di studio all'estero: <b>ND</b>  Se sì, in quali Paesi:  Il farmaco è in commercio per altre indicazioni in Italia: <b>Si'</b>  Specialità medicinale:  Codice AIC:  Confezione:  Principio attivo: <b>Estriolo Gel Vaginal</b>  Note:  Via di somministrazione: <b>Uso vaginale</b>  Forma farmaceutica: <b>Gel vaginale</b>  Il coinvolgimento della farmacia ospedaliera/territoriale è previsto per: <b>altro</b>  Altro: <b>non previsto</b></p>
CONFRONTO:	<p>1. Categoria: <b>Comparatore</b>  Tipo di comparatore: <b>Placebo</b>  Descrizione della motivazione dell'uso del placebo: <b>E' previsto un placebo PL1</b>  Per quali farmaci viene utilizzato: <b>PL1, utilizzato per IMP1, IMP2, IMP3.</b>  Add-On alla terapia standard: <b>1 g (50 ÎCg estriolo/dose per applicazione intravaginale) di gel vaginale con 0,005% di estriolo, 1 g (20 ÎCg di estriolo/dose per applicazione intravaginale) di gel vaginale con 0,002% di estriolo, 1 g (8 ÎCg di estriolo/dose per applicazione intravaginale) di gel vaginale con 0,0008% di estriolo, 1 g (somministrazione intravaginale) di gel vaginale placebo.</b>  Via di somministrazione: <b>Uso vaginale</b>  Forma farmaceutica: <b>Gel vaginale</b></p>
OUTCOME:	Primary Efficacy Endpoints The 4 co-primary efficacy endpoints in this study are: â ¢change from Baseline to Week 12 in the severity of vaginal dryness; â ¢change from Baseline to Week 12 in vaginal pH; â ¢change from Baseline to Week 12 in the proportion of parabasal cells of the vaginal epithelium; â ¢and change from Baseline to Week 12 in the proportion of superficial cells of the vaginal epithelium. Tempo/i di rilevazione di questo end point: at week 12
TIME STOP DELLE EVIDENZE DISPONIBILI:	
Altre informazioni:	
Numero ed età dei soggetti previsti per centro:	18 soggetti
	â ¯ 2.550,70 + IVA

Contributo lordo previsto dal promotore (per soggetto completato, ove applicabile):	
Durata dello studio:	11 Mesi
Periodo di arruolamento (ove applicabile):	11 Mesi
Periodo di Follow-up (ove applicabile):	11 Mesi

#### DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

Modulo di domanda (CTA Form - Appendice 5) generata da OsSC (se applicabile), firmato e datato	SÃ~
Lista documentazione conforme (con riferimento a date e versioni) alla lista di controllo presente nella CTA Form generata dal nuovo OsSC o alla lista Ia e Ib (in caso di modalità transitoria)	SÃ~

#### RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Specificare la data di richiesta dei documenti mancanti e il tipo di documenti:	
Specificare la data dei documenti ricevuti e il tipo di documenti:	31/08/2016
Eventuali elementi critici riscontrati o altre osservazioni (testo libero):	

#### ELEMENTI DA VALUTARE

La sperimentazione è parte di un Piano di Indagine Pediatrica (PIP)?	NA
Se sì al punto precedente, il protocollo è conforme al PIP?	
Esistono revisioni sistematiche e/o linee guida che sintetizzano le migliori evidenze disponibili (es. COCHRANE COLLABORATION, NICE, PUBMED, NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE, GUIDELINES INTERNATIONAL NETWORK)	NA
Il trial è registrato in un database pubblico che permette libero accesso ai risultati della ricerca (CLINICALTRIALSREGISTER.EU*; CLINICALTRIAL.GOV) *La registrazione è obbligatoria dal 21 Luglio 2014 (2012/C 302/03)	NA
Eventuali elementi critici riscontrati o altre note (testo libero):	

#### DATI SUL MEDICINALE SPERIMENTALE (Specificare Principio attivo):

Specificare proprietà farmacologiche, forma farmaceutica e via di somministrazione:
Specificare dose massima per somministrazione e posologia massima/die:
Specificare la durata del trattamento:
Specificare le interazioni farmacologiche:
Specificare i dati sulla sicurezza ed efficacia del farmaco sperimentale:
Eventuali elementi critici riscontrati o altre osservazioni (testo libero):
Si tratta di medicinale orfano per malattie rare (secondo il Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio)
Il medicinale è destinato all'uso di malattie ultra-rare (ossia destinati a soggetti affetti da malattie gravi, debilitanti e spesso potenzialmente letali che colpiscono non più di una persona su 50 000 nell'Unione)
Le informazioni e i dati necessari a supportare la qualità dell'IMP sono adeguati (vedi presenza IMPD o IMPD semplificato o RCP)
Il promotore ha documentato che i prodotti in sperimentazione saranno preparati, gestiti e conservati nel rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) applicabili
Esistono presupposti solidi e rilevanti che giustificano l'avvio dello studio (non applicabile per studi di fase I e II)
Lo studio consentirà di acquisire maggiori informazioni sull'IMP, di migliorare le procedure profilattiche, diagnostiche e terapeutiche o la comprensione dell'eziologia e della patogenesi delle malattie
L'etichettatura è conforme alle normative vigenti (valutabile se il richiedente è centro coordinatore)
Eventuali elementi critici riscontrati o altre osservazioni (testo libero):

#### PROTOCOLLO CLINICO

Il protocollo viene valutato con lo SPIRIT Statement.	
Nel titolo dello studio è descritto il disegno dello studio, la popolazione, gli interventi, e se applicabile, l'acronimo del trial	SÃ~

Nel background e razionale: a) E' descritto il quesito di ricerca e la giustificazione della conduzione del trial, incluso il riassunto degli studi clinici rilevanti (pubblicati e non pubblicati) e la valutazione dei benefici e dei rischi per ogni intervento.	SÃ→
b) E' spiegata la scelta dei confronti.	SÃ→
Sono specificati gli obiettivi o le ipotesi di ricerca	SÃ→
E' descritto il disegno del trial includendo la tipologia (es. in doppio cieco, vs. placebo, a gruppi paralleli, fattoriale, crossover, singolo gruppo), il rapporto di allocazione e il contesto (es. superiorità, equivalenza, non inferiorità, esplorativo)	SÃ→
E' descritto il contesto nel quale sarà condotto lo studio (es. territorio, ospedale) e la lista dei paesi dove saranno raccolti i dati. E' fornita la lista dei siti in cui viene condotto lo studio, anche se presente in altri documenti.	SÃ→
Sono definiti chiaramente i criteri di inclusione ed esclusione della popolazione partecipante allo studio. Se applicabile, sono indicati i criteri di eleggibilità per i centri partecipanti allo studio e gli individui che eseguiranno gli interventi (es. chirurgici, psicoterapeutici).	SÃ→
Gli interventi: a) Sono sufficientemente dettagliati gli interventi per ogni gruppo di partecipanti, in modo da permettere la riproducibilità dello studio, includendo modalità e tempi in cui saranno somministrati gli interventi	SÃ→
b) Sono ben definiti i criteri standard per sospendere o modificare l'allocazione degli interventi per un dato partecipante al trial (es. per ragioni di sicurezza come l'insorgenza di un danno in risposta ad un farmaco, e/o di efficacia del farmaco e/o dello stato di malattia come un miglioramento/peggioramento, e ritiro del consenso da parte del partecipante).	SÃ→
c) Sono definite le strategie per migliorare l'aderenza (ossia se il comportamento del partecipante corrisponde a quello previsto dallo studio) ai protocolli di intervento e le procedura per monitorare l'aderenza (es. riconsegna del blister di farmaco, test di laboratorio).	SÃ→
d) E' riportata la lista delle cure concomitanti rilevanti e degli interventi permessi o proibiti durante il trial.	SÃ→
Sono ben definiti gli esiti primari, secondari e gli altri esiti dello studio, comprese le specifiche variabili di misura (es. pressione sanguigna sistolica), le modalità di analisi (es. cambiamento rispetto al basale, valore finale, tempo dell'evento), i metodi di aggregazione (es. mediana, proporzione) e il tempo in cui viene misurato ciascun esito. E' fornita la spiegazione della scelta degli esiti di efficacia e sicurezza da un punto di vista di rilevanza clinica.	SÃ→
E' presente un chiaro e conciso diagramma schematico del processo di studio che dettagli la fase di pre-arruolamento, l'arruolamento, gli interventi (eventuali cross-over), le valutazioni e le visite per i partecipanti.	SÃ→
E' indicata la stima del numero dei partecipanti necessari per realizzare gli obiettivi dello studio e la modalità con cui è stato determinato questo numero, includendo riferimenti clinici e statistici a supporto di qualsiasi calcolo sulla dimensione del campione.	SÃ→
Sono indicate le strategie per promuovere l'arruolamento di un adeguato numero di partecipanti per raggiungere il target previsto nella dimensione del campione.	SÃ→
E' descritto il metodo utilizzato per generare la sequenza di allocazione (es. numeri random generati dal computer), il rapporto di allocazione (1:1, 2:1, etc.) e la lista di qualsiasi fattore per la stratificazione (es. randomizzazione stratificata per età, per centro in caso il trial sia multicentrico etc). Sono pianificate restrizioni (es. randomizzazione a blocchi) che impediscono agli sperimentatori di prevedere la sequenza di randomizzazione.	NA
E' descritto il metodo usato per implementare la sequenza di allocazione (es. controllo telefonico centrale, buste opache, numerazione	NA

sequenziale, etc) e tutti gli step seguiti per mantenere nascosta la sequenza di allocazione sino all'assegnazione degli interventi.	
E' specificato il personale dello studio responsabile della generazione della sequenza di allocazione, dell'arruolamento dei partecipanti e della loro assegnazione a ciascun gruppo di intervento.	SÃ→
Mascheramento (cecità): a) E' descritto il soggetto o il gruppo di soggetti che saranno in cieco dopo l'assegnazione all'intervento (es. i partecipanti al trial, i professionisti sanitari, i valutatori degli esiti, gli analisti dei dati) e la modalità di ottenimento di questo requisito.	SÃ→
b) Se lo studio è in cieco, sono descritte chiaramente le circostanze in cui è permessa l'apertura del cieco e le procedure per rivelare l'intervento a cui è stato sottoposto il partecipante durante il trial	SÃ→
Metodi di raccolta dati a) Sono indicati i metodi per la valutazione e la raccolta dell'esito, del basale, o altri dati del trial, includendo qualsiasi processo correlato a promuovere la qualità dei dati (es. misurazioni doppie, formazione degli sperimentatori) e la descrizione degli strumenti di studio (ad esempio, questionari, test di laboratorio) con il loro relativo grado di affidabilità e validità, se noto. E' possibile trovare il riferimento ad altri documenti diversi dal protocollo in cui sono disponibili queste informazioni.	SÃ→
Metodi di raccolta dati b) Sono indicati i metodi per promuovere la partecipazione dei soggetti e la completezza del follow-up, incluso un elenco di tutti i dati di esito che dovrebbero essere raccolti per i partecipanti che interrompono o deviano dal protocollo di intervento.	SÃ→
Gestione dei dati: sono documentati i metodi di immissione dei dati, i processi di codifica, le misure di sicurezza es. per prevenire accessi non autorizzati, e le modalità di conservazione dei dati, inclusi eventuali processi correlati per promuovere la qualità dei dati (ad esempio, doppio inserimento dei dati, range di controllo dei valori dei dati).	SÃ→
Se queste informazioni non sono incluse nel protocollo, è riportato il riferimento alle procedure di gestione dei dati.	
Metodi statistici: a) Sono indicati esplicitamente i metodi statistici utilizzati per l'analisi degli esiti primari e secondari. Se queste informazioni non sono incluse nel protocollo, è riportato il riferimento ai documenti in cui può essere ritrovato il piano di analisi statistico.	SÃ→
Metodi statistici: b) Sono indicati esplicitamente i metodi utilizzati per le analisi statistiche aggiuntive (es. analisi per sottogruppi e aggiustate).	SÃ→
c) E' definita l'analisi della popolazione relativamente ai soggetti non aderenti al protocollo (esempio analisi Intention-To-Treat, modified Intention To Treat, o per protocol) e qualsiasi metodo statistico per trattare i dati mancanti (es. valutazioni multiple oggetto di successive analisi di sensitività).	SÃ→
Monitoraggio dei dati: a) Se il trial prevede il controllo degli esiti durante lo studio da parte di un Comitato Indipendente di Monitoraggio dei Dati (IDMC), ne è indicata la composizione, una sintesi del suo ruolo e dei suoi rapporti con la struttura, una dichiarazione di indipendenza dallo sponsor e di conflitto di interesse, ed eventuali riferimenti documentali dove possono essere trovati altri dettagli, se non presente nel protocollo.	SÃ→
In alternativa, se il trial non prevede un IDMC è riportata una spiegazione per il quale non è necessario.	NA
b) Sono descritte le analisi intermedie e le regole di interruzione dello studio, incluso chi avrà accesso a questi risultati intermedi e chi prenderà la decisione definitiva di terminare lo studio.	NA
Sicurezza: sono descritte le procedure per la raccolta, la valutazione, la segnalazione e la gestione degli eventi avversi sia sollecitati che spontanei e di altri	SÃ→

effetti indesiderati correlati alla partecipazione al trial.	
Revisione (auditing): è descritta la frequenza e le procedure periodiche di revisione dei processi e dei documenti presso i centri partecipanti al trial e se il processo è indipendente dagli sperimentatori e dallo sponsor.	NA
E' presente la dichiarazione di ottenimento dell'approvazione dello studio clinico da parte di un Comitato Etico/Institutional Review Board (REC/IRB) e le modalità con cui viene richiesta la valutazione.	NA
E' dichiarata e descritta la modalità di comunicazione di modifiche sostanziali al protocollo (es. cambiamento dei criteri di eleggibilità, analisi, outcome) alle parti coinvolte (promotore, partecipanti ai trial, comitato etico, etc).	SÃ¬
Consenso/assenso: a) E' indicato chi otterrà il consenso informato o l'assenso da parte di un potenziale partecipante al trial o di un tutore legale e come questo sarà ottenuto (dettagli del processo).	SÃ¬
b) Se applicabile, è indicato il processo di ottenimento di un consenso informato aggiuntivo per la raccolta e l'utilizzo dei dati dei partecipanti e dei campioni biologici in studi ancillari.	NA
E' descritta la modalità e lo strumento con cui il personale dello studio raccoglierà, condividerà e manterrà riservate le informazioni sui dati personali dei soggetti eleggibili, prima, durante e dopo il trial.	SÃ¬
Sono indicati gli interessi finanziari o di altra natura degli sperimentatori per ciascun sito di studio.	SÃ¬
E' chiaro il personale che avrà accesso ai dati finali dello studio ed è indicata la presenza di un eventuale accordo contrattuale che limiterà l'accesso ai dati per gli sperimentatori.	SÃ¬
E' indicata la fornitura di cure ancillari e post studio ai partecipanti allo studio e la presenza di una polizza assicurativa per la copertura dei danni ai soggetti derivanti dalla partecipazione allo studio.	NA
Politiche di pubblicazione: a) E' delineato un processo e un calendario riguardante la diffusione dei risultati dello studio da parte degli sperimentatori e dello sponsor ai partecipanti del trial, ai professionisti sanitari, al pubblico, e ad altri gruppi rilevanti, includendo qualsiasi restrizione alla pubblicazione	SÃ¬
b) Sono indicati esplicitamente i contributi di ciascun autore (authorship) al disegno, alla conduzione, all'interpretazione ed al reporting dello studio clinico.	SÃ¬
c) E' indicata la modalità con cui vengono resi disponibili i dati dello studio al pubblico ed alle autorità competenti e i codici statistici utilizzati.	SÃ¬
Campioni biologici: Se applicabile, sono descritti dettagliatamente i metodi per raccogliere i campioni biologici, le modalità di analisi (genetica, molecolare), di anonimizzazione dei dati confidenziali, il luogo e le modalità di conservazione del materiale (es. biobanche) e la presenza di un Comitato Etico del luogo di deposito	SÃ¬
Sono descritti gli usi futuri del materiale conservato per altri studi	SÃ¬
E' usato il placebo quale gruppo di controllo e ne è giustificato l'uso	SÃ¬
L'analisi dei benefici è favorevole rispetto ai rischi prevedibili (chiaramente indicati)	SÃ¬
Il protocollo è conforme alle linee guida EMA in materia	SÃ¬
Se sì al punto precedente, citare i riferimenti (testo libero):	

## INVESTIGATOR'S BROCHURE

Il dossier dello sperimentatore risulta completo e adeguato	SÃ¬
---	-----

## ASPETTI ETICI

Il promotore e/o lo sperimentatore locale ha documentato con formale accettazione dello studio che lo stesso verrà condotto nel rispetto dei diritti fondamentali della dignità e dei diritti umani in	SÃ¬
--	-----

conformità ai principi etici, che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki e dalla Convenzione di Oviedo nonché da tutte le normative internazionali applicabili	
Il promotore dichiara il rispetto delle Good Clinical Practice nonché delle disposizioni normative applicabili	SÃ¬
I rischi e gli inconvenienti prevedibili sono stati soppesati rispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione e per altri pazienti attuali e futuri	SÃ¬
I benefici previsti dalla sperimentazione, terapeutici e in materia di sanità pubblica, ne giustificano i rischi	SÃ¬
I diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti dello studio hanno costituito le considerazioni più importanti e sono prevalsi sugli interessi della scienza e della società	SÃ¬
La ricerca su persone che non sono in grado di dare il loro consenso informato è giustificata	NA
Sono presenti misure per minimizzare il dolore, il disagio e la paura	NA
La ricerca su persone che non sono in grado di dare il loro consenso informato è giustificata	

<b>INFORMAZIONE AI SOGGETTI E PROCEDURE PER IL CONSENSO INFORMATO</b>	
Modulo di consenso informato, data e versione (approvate dal CE coordinatore, se applicabile):	
Se applicabile, i fogli informativi ed i moduli di assenso/consenso informato sono distinti per le diverse fasce di età pediatrica	NA
Se applicabile, la descrizione dello studio è adeguata alle diverse fasce di età considerate	NA
Se applicabile, l'informativa risponde alle principali domande previste dal CE	SÃ¬
Le informazioni sono conformi al protocollo	SÃ¬
Le informazioni sono conformi al protocollo	SÃ¬
Il linguaggio utilizzato è chiaro, privo di termini tecnici e specialistici	SÃ¬
La procedura da seguire per sottoporre al/i soggetto/i il consenso informato è ben descritta	SÃ¬
Rischi e benefici sono ben descritti e congruenti	SÃ¬
Il responsabile della conservazione, l'utilizzo e la durata di uso dei campioni biologici sono aspetti ben descritti (se applicabile)	SÃ¬
La data e l'ora di consegna del modulo informativo ai pazienti da parte del medico sono presenti, così come la data e l'ora di firma del consenso informato	NA
E' presente altro materiale per i soggetti	SÃ¬
Eventuali elementi critici riscontrati o altre osservazioni (testo libero):	
La protezione dei dati personali e la confidenzialità è assicurata	SÃ¬
Eventuali elementi critici riscontrati o altre osservazioni (testo libero):	
E' presente la lettera al medico curante/pediatra di libera scelta (se applicabile)	SÃ¬
Eventuali elementi critici riscontrati o altre osservazioni (testo libero):	

<b>STRUTTURE, PERSONALE ED ASPETTI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI</b>	
L'idoneità dello sperimentatore e dei suoi collaboratori è stata valutata dal Curriculum Vitae e dalla sua dichiarazione sul conflitto di interessi	SÃ¬
L'adeguatezza della struttura sanitaria (in termini di personale, strutture e costi coinvolti nello studio secondo la specifica tipologia) è stata valutata dall'analisi di impatto aziendale fornita e riportante la firma del Direttore Generale	SÃ¬
L'adeguatezza della struttura sanitaria (in termini di personale, strutture e costi coinvolti nello studio secondo la specifica tipologia) è stata valutata dall'analisi di impatto aziendale fornita e riportante la firma del Direttore Generale	SÃ¬
Per studi profit, lo sperimentatore locale ha rilasciato dichiarazione attestante che il personale coinvolto svolgerà le relative attività oltre il normale orario di lavoro per tutto il personale coinvolto	SÃ¬
Per studi no-profit, lo sperimentatore locale ha rilasciato dichiarazione attestante che il personale coinvolto potrà svolgere le relative attività nell'orario di lavoro, senza pregiudicare le normali attività assistenziali	NA
	NA

Per studi no-profit: a) lo sperimentatore locale ha rilasciato dichiarazione attestante che per lo studio non è previsto alcun contributo economico e che lo studio non comporterà aggravio di costi a carico del SSN in quanto i costi relativi agli esami strumentali e di laboratorio extraroutinari saranno sostenuti con fondi ad hoc o che il sostenimento di costi aggiuntivi sia autorizzato dalla Direzione Aziendale	
b) lo sperimentatore locale ha rilasciato dichiarazione attestante che per lo studio è previsto un contributo economico e sono state dettagliatamente descritte le modalità di impiego dello stesso, al netto del sostenimento di eventuali costi, per le finalità proprie della ricerca	NA
Esiste un finanziamento per lo studio clinico definito in un contratto tra promotore/supplier e centro clinico, e questo è stato concordato tra le parti (se applicabile)	NA
L'eventuale rimborso spese per i partecipanti allo studio, secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 2007 o altre normative applicabili, è congruo (se applicabile)	SÃ→
Sono presenti una Polizza ed un Certificato Assicurativo specifici per lo studio, in cui siano chiare le disposizioni previste in materia di risarcimento dei danni ai pazienti o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica	SÃ→
Sono stati valutati gli importi e le eventuali modalità di retribuzione o di compenso o di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi agli sperimentatori (se applicabile)	SÃ→
Sono stati valutati gli importi e le eventuali modalità di retribuzione o di compenso o di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi agli sperimentatori (se applicabile)	SÃ→
Indennità per gli sperimentatori (se applicabile)	SÃ→
Nel caso di enti no-profit è stato accertato il rispetto dei requisiti previsti dal DM 17/12/2004 (come indicato dall'allegato 1)	NA
Lo studio presenta una partnership profit/no-profit, i cui interessi sono chiaramente definiti in un agreement	SÃ→
Altro, specificare:	

**ALTRI ASPETTI PARTICOLARI CHE SI RITIENE DI PORTARE ALL'ATTENZIONE DEL COMITATO ETICO (testo libero):**

**Relatori**