

Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Documentazione tecnica e-service di Regione Lombardia
Consultazione catasto CURIT Lombardia
Versione 1

Indice

1. Introduzione.....	3
2. Autenticazione.....	3
3. Descrizione degli ambienti.....	3
4. Parametri di chiamata.....	3

1. Introduzione

Il CURIT, Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, è preposto alla raccolta delle informazioni inerenti all'attività di manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici in Regione Lombardia. La pubblicazione dei dati in oggetto riguarda le caratteristiche degli impianti Targati in modo univoco dai manutentori e dagli installatori.

Per qualsiasi esigenza relativa all'e-service è possibile richiedere assistenza alla seguente mail:
assistenza_api@regione.lombardia.it

2. Autenticazione

L'autenticazione sarà gestita attraverso la piattaforma PDND che genera un voucher di 30 minuti e di tipo *Bearer JWT*. Tale e-service non prevede ulteriori pattern di interoperabilità MODI.

3. Descrizione degli ambienti

Gli URL Base rispettivamente dell'ambiente di collaudo e produzione in PDND sono i seguenti:

- URL Base di Collaudo: <https://api.integrazione.lispa.it/c/pdndbasic/erogazione/dati.lombardia/curit>
- URL Base di Produzione: <https://api.servizirl.it/c/pdndbasic/erogazione/dati.lombardia/curit>

Per ulteriori dettagli tecnici, si rimanda alla documentazione ufficiale fornita dal servizio ESRI, accessibile al seguente collegamento: <https://dev.socrata.com/foundry/www.dati.lombardia.it/d7i4-7rpy>

4. Parametri di chiamata

Attualmente l'API impone un limite di 1000 righe di dati restituiti per ogni query sul dataset. Tuttavia, è possibile superare questo limite utilizzando due approcci distinti:

a) Utilizzo del parametro \$offset

<https://dev.socrata.com/docs/queries/offset.html>

Puoi utilizzare il parametro \$offset= per scorrere il dataset in blocchi da 1000 righe alla volta. Ad esempio, impostando \$offset=1000, puoi recuperare il secondo blocco di dati; \$offset=2000 ti permetterà di accedere al terzo, e così via.

b) Utilizzo del parametro \$limit

<https://dev.socrata.com/docs/queries/limit.html>

Puoi usare il parametro \$limit= per specificare il numero massimo di righe che desideri ottenere in una singola query.

- Gli endpoint della SODA API versione 2.0 supportano un limite massimo di 50.000 righe per query.
- Gli endpoint della versione 2.1, invece, non impongono alcun limite massimo.