



Dall'esperienza della Porta di Dominio italiana, l'API Gateway conforme alle normative della Pubblica Amministrazione

Govlet SIOPE+

Indice

1	Intro	Introduzione3			
2	Esec	Esecuzione			
		Fase 1/3 - Selezione Ente fruitore			
		Fase 2/3 - Invio richieste a SIOPE+ (GovWay-SIOPE+)			
		Fase 3/3 - Invio richieste a SIOPE+ (Ente-GovWay)			
		Termine Esecuzione			
		per l'utilizzo del servizio			
		menti di Monitoraggio			
· Caramenta di memberaggio					

Data Pubblicazione	31/07/2018
Versione GovWay	3.0.0
Govlet URL (test)	https://govway.org/download/3.0.0/govlet/GovWay_SIOPEP lus.zip

1 Introduzione

Il Govlet "SIOPE+" è un wizard di configurazione per creare, nella maniera più rapida, le entità del registro di Govway per rendere operativi i flussi da scambiare con la piattaforma SIOPE+.

L'esecuzione del Govlet SIOPE+ produce una fruizione, riferita ad una WebAPI Rest, che consente di effettuare tutte le operazioni previste dal relativo protocollo di colloquio.

La fruizione prodotta è la seguente:

SIOPEPlus

fornisce accesso a tutte le risorse di una WebAPI per l'esecuzione di tutte le richieste previste nel colloquio con la piattaforma SIOPE+. Il soggetto erogatore è *MinisteroEconomiaFinanze*.

Le configurazioni prodotte prevedono l'attivazione della correlazione applicativa, utilizzata per arricchire i dati di tracciamento, con i riferimenti specifici del dominio SIOPE+, associati ai flussi in transito. In tal modo sarà possibile effettuare ricerca e monitoraggio dei flussi gestiti da GovWay sulla base di tali informazioni. Gli identificativi estratti per il tracciamento saranno descritti più avanti.

2 Esecuzione

Per la configurazione dell'ambiente SIOPE+, Govway mette a disposizione il seguente Govlet:

GovWay_SIOPEPlus.zip

Per eseguire il Govlet, operando con il profilo "API Gateway", posizionarsi sulla sezione del menu "Configurazione > Importa" (Figura 1).



Figura 1: Esecuzione del Govlet SIOPE+ per l'ambiente di produzione

Procedere nel seguente modo:

- La Tipologia archivio impostata a "govlet"
- Abilitare il flag "Aggiornamento" solo nel caso in cui esistano già (anche solo parzialmente) le entità di configurazione per SIOPE+ e si voglia aggiornare le informazioni preesistenti.
- Selezionare dal proprio filesystem il file corrispondente al Govlet da eseguire.

Avviare l'esecuzione con il pulsante "Importa".

2.1 Fase 1/3 - Selezione Ente fruitore

Al passo 1/3 (Figura 2) si seleziona il soggetto, tra quelli interni al dominio di GovWay, che rappresenta l'ente creditore.




Figura 2: Fase 1/3 - Selezione del soggetto che fruisce della piattaforma SIOPE+

2.2 Fase 2/3 - Invio richieste a SIOPE+ (GovWay-SIOPE+)

Al passo 2/3 (Figura 3), si inseriscono i dati per l'invio delle richieste verso la piattaforma SIOPE+. In questo passo si inseriscono le informazioni necessarie per il colloquio tra Govway e SIOPE+.

Procedere nel seguente modo:

- Il form ha il campo Endpoint già compilato con l'indirizzo del servizio di ricezione erogato dal SIOPE+. Verificare il valore presente e procedere.
- Il flag per l'autenticazione Https è attivo poiché il servizio erogato da SIOPE+ richiede tale modalità.
- Prima di procedere è necessario inserire nella sezione "Autenticazione Https" i seguenti dati:
 - I riferimenti al certificato SIOPE+ nel relativo TrustStore. Il certificato può essere reperito sul sito di SIOPE+.

• I riferimenti al proprio KeyStore dove è presente il certificato con cui l'ente si è accreditato su SIOPE+.



Figura 3: Fase 2/3: Invio richieste alla piattaforma SIOPE+ (Govway-SIOPE+)

2.3 Fase 3/3 - Invio richieste a SIOPE+ (Ente-GovWay)

Al passo 3/3 (Figura 4), si devono inserire le informazioni per consentire all'applicativo interno di effettuare le richieste a GovWay per l'invio verso il SIOPE+.

Procedere nel seguente modo:

 Selezionare la modalità di autenticazione richiesta per l'accesso dell'applicativo ed inserire le relative credenziali in base alla modalità selezionata.




Figura 4: Fase 3/3: Dati per l'invio delle richieste al SIOPE+ (Ente-GovWay)

2.4 Termine Esecuzione

L'ultimo passo del Govlet riepiloga le entità di configurazione che sono state elaborate dal processo automatico di configurazione (Figura 5).




Figura 5: Completamento configurazione e riepilogo esito

3 Dati per l'utilizzo del servizio

Al termine dell'esecuzione del Govlet SIOPE+ sarà disponibile la fruizione per consentire l'invio delle richieste previste dal colloquio con SIOPE+. Le richieste saranno veicolate tramite il protocollo Rest e devono fare riferimento alla seguente Base URL:

http://<host-govway>/govway/api/out/<Ente>/MinisteroEconomiaFinanze/SIOPEPlus/1/<idA2A>/

che corrisponde a quella prevista dalla documentazione SIOPE+:

https://<siope+>/{vAPI}

dove:

- <host-govway> è l'hostname cui risponde l'istanza di Govway utilizzata.
- <Ente> è il soggetto accreditato su SIOPE+, come indicato durante l'esecuzione del Govlet.

Le credenziali per l'accesso alla fruizione sono quelle scelte durante l'esecuzione del Govlet.

4 Strumenti di Monitoraggio

Al fine di rendere più efficaci le attività di monitoraggio dei flussi di comunicazione con SIOPE+, questo Govlet attiva la correlazione applicativa per l'estrazione di informazioni dalle chiamate in transito.

Grazie alla correlazione applicativa è possibile effettuare ricerche sulla console govwayMonitor, utilizzando gli identificativi estratti, come filtro, e visualizzare tali dati nel dettaglio delle transazioni.

Il meccanismo di tracciamento attivato in configurazione prevede che vengano estratte le seguenti informazioni dalle URL di richiesta dell'applicativo chiamante:

- Codice Intermediario (IdA2A)
- Codice Ente (codice operatore)

Tali identificativi vengono memorizzati correlandoli alla transazione di appartenenza. In tal modo è possibile utilizzare la funzione di consultazione della console govwayMonitor, alla sezione "Monitoraggio > Storico", selezionando l'opzione "Identificativo Applicativo". La ricerca si perfeziona inserendo uno dei codici sopra citati nel campo "ID Applicativo", specificando che si tratta di una ricerca non esatta, poiché l'identificativo estratto è la concatenazione di due valori distinti (Figura 6).




Figura 6: Ricerca delle transazioni per codice ente

Consultando il dettaglio della transazione è possibile visualizzare l'intero identificativo estratto, tra le proprietà dell'elemento (Figura 7).



Figura 7: Dettaglio Transazione con ID Applicativo Richiesta