

Relatório GeoProspecting — Simulação (OURO)

Área (BBox lon/lat): (-41.95, -4.75, -40.3, -3.9)

IMPORTANTE: Dados SINTÉTICOS (gerados para demonstração do pipeline; não representam uma área real)


Assinatura (Au): ênfase em K (alteração), gradientes/bordas e desacoplamento (K alto sem MAG/GRAV altos), visando refletir padrões típicos de sistemas auríferos.

Entregas:


- Mapas por camada (0-1, normalização robusta)
- Ternário K-U-Th
- PSIndex (OURO)
- Painéis por alvo (T1/T2/T3)
- Zonas prioritárias (clusters top 5% dentro de 20 km)
- Subalvos recomendados (máximos locais espaçados)

Mapas por camada (normalização robusta 0-1) — Simulação OURO (DADOS SINTÉTICOS)


MAG




GRAV




BOUGUER




K




U



Th



Ternário K-U-Th (RGB: R=K, G=U, B=Th) — Simulação OURO (DADOS SINTÉTICOS)



PSIIndex (OURO) — base + gradiente + bônus de desacoplamento (DADOS SINTÉTICOS)





Tabela por alvo (raio 5 km) — OURO (simulação; DADOS SINTÉTICOS)


Target	LocalMean	P90	Max	Consistency	DominanceRisk
T3	0.583	0.64	0.749	0.649	3.586
T1	0.572	0.699	0.838	0.738	1.974
T2	0.538	0.658	0.797	0.755	1.856

Painel dedicado T1 — Simulação OURO (DADOS SINTÉTICOS)


T1 — PSIIIndex (zoom $\pm\sim 6$ km)




T1 — K (alteração) (zoom)



T1 — Gradiente do índice (zoom)




T1 — Zonas (top 5% dentro 20 km) (contorno)




Painel dedicado T2 — Simulação OURO (DADOS SINTÉTICOS)


T2 — PSIIIndex (zoom $\pm\sim 6$ km)




T2 — K (alteração) (zoom)



T2 — Gradiente do índice (zoom)




T2 — Zonas (top 5% dentro 20 km) (contorno)




Painel dedicado T3 — Simulação OURO (DADOS SINTÉTICOS)


T3 — PSIIIndex (zoom $\pm\sim 6$ km)




T3 — K (alteração) (zoom)



T3 — Gradiente do índice (zoom)



T3 — Zonas (top 5% dentro 20 km) (contorno)



Zonas prioritárias (top 5% por Target; top 5 zonas por alvo) — Simulação OURO (DADOS SINTÉTICOS)

Target	Zone	PriorityScore	PeakScore	MeanScore	Area_km2	CentroidLon	CentroidLat
T1	45	0.7942	0.8227	0.8227	0.2584	-40.5293	-4.7008
T1	17	0.7938	0.8223	0.8223	0.2584	-40.5293	-4.7369
T1	4	0.7893	0.8173	0.8173	0.2584	-40.5293	-4.75
T1	42	0.7816	0.8088	0.8088	0.2584	-40.6313	-4.7008
T1	28	0.7835	0.7877	0.7624	0.7751	-40.5272	-4.7194
T2	17	0.7925	0.8209	0.8209	0.2584	-41.5486	-4.4185
T2	27	0.801	0.8207	0.7608	0.7751	-41.4701	-4.3748
T2	26	0.8063	0.8094	0.7936	0.5167	-41.5646	-4.3759
T2	43	0.7795	0.8065	0.8065	0.2584	-41.5741	-4.3496
T2	1	0.7857	0.8004	0.7489	0.5167	-41.606	-4.476
T3	23	0.8189	0.8502	0.8502	0.2584	-41.1282	-4.5531
T3	40	0.7921	0.8151	0.7442	0.7751	-41.1452	-4.5389
T3	15	0.7849	0.8	0.7474	0.5167	-41.2429	-4.5613
T3	11	0.7866	0.7951	0.7599	0.5167	-41.1377	-4.5695
T3	14	0.7686	0.7943	0.7943	0.2584	-41.0836	-4.5662

Subalvos recomendados (máximos locais dentro 20 km; espaçamento mínimo) — Simulação OURO (DADOS SINTÉTICOS)

Target	Rank	Score	Lon	Lat
T1	1	0.87637	-40.56757	-4.63514
T1	2	0.84375	-40.54208	-4.69093
T1	3	0.83834	-40.52934	-4.54653
T1	4	0.82319	-40.44015	-4.57278
T1	5	0.82227	-40.52934	-4.73687
T1	6	0.80878	-40.63127	-4.70077
T2	1	0.90268	-41.5805	-4.18224
T2	2	0.89142	-41.68243	-4.14942
T2	3	0.84206	-41.47857	-4.27085
T2	4	0.82437	-41.4722	-4.32008
T2	5	0.82085	-41.54865	-4.41853
T2	6	0.82068	-41.4722	-4.37587
T3	1	0.88415	-41.24286	-4.51699
T3	2	0.85021	-41.12819	-4.55309
T3	3	0.81203	-41.35753	-4.50386
T3	4	0.79995	-41.24286	-4.55965
T3	5	0.76736	-41.10907	-4.47761
T3	6	0.76688	-41.32568	-4.33977

7. Conclusão e Interpretação (OURO — DADOS SINTÉTICOS)

IMPORTANTE: Este relatório utiliza DADOS SINTÉTICOS gerados para demonstrar o pipeline; portanto, os resultados não

Nesta simulação orientada para OURO, o PSIndex foi construído para privilegiar assinaturas compatíveis com alteração

Interpretação do escore:

- PSIndex é um indicador RELATIVO de favorabilidade, não é teor/reserva.
- O ranking é baseado em coerência espacial (zonas contíguas no top 5% dentro de 20 km), intensidade (PeakScore), va

Sobre os pontos T1/T2/T3:

- Os pontos são referências de análise local; a priorização real emerge em ZONAS e SUBALVOS no entorno.
- Para ouro, bordas e transições (gradientes) frequentemente são mais informativas que máximos isolados.

Recomendação (em cenário real): usar as zonas/subalvos como guia para mapeamento e amostragem de campo, integ

Target	Zone	PriorityScore	PeakScore	MeanScore	Area_km2	CentroidLon	CentroidLat
T3	23	0.8189	0.8502	0.8502	0.2584	-41.1282	-4.5531
T2	26	0.8063	0.8094	0.7936	0.5167	-41.5646	-4.3759
T2	27	0.801	0.8207	0.7608	0.7751	-41.4701	-4.3748
T1	45	0.7942	0.8227	0.8227	0.2584	-40.5293	-4.7008
T1	17	0.7938	0.8223	0.8223	0.2584	-40.5293	-4.7369
T2	17	0.7925	0.8209	0.8209	0.2584	-41.5486	-4.4185
T3	40	0.7921	0.8151	0.7442	0.7751	-41.1452	-4.5389
T1	4	0.7893	0.8173	0.8173	0.2584	-40.5293	-4.75
T3	11	0.7866	0.7951	0.7599	0.5167	-41.1377	-4.5695
T2	1	0.7857	0.8004	0.7489	0.5167	-41.606	-4.476